



PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.01-2024-SEAF-UNAH “ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”

Nosotros, **ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES**, mayor de edad, casado, PHD en Ciencias Penales, Hondureño y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación 0801-1987-05252, actuando en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según consta en el Acuerdo de Nombramiento 13-2023-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Dirección Universitaria (JDU-UNAH) de fecha trece (13) de diciembre del dos mil veintitrés (2023), quien adelante y para los efectos de éste contrato me denominaré como “**LA UNAH**”, por una parte y por la otra el Señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ AMADOR**, mayor de edad, casado, Doctor en Economía, con Documento Nacional de Identificación No.1501-1969-00709, hondureño y de éste domicilio, actuando en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil **REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. de C.V.** conocida comercialmente como **LUFERGO, S. DE R. L. de C.V.**, y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, constituida mediante Escritura Pública número Setenta (70), autorizada en ésta ciudad capital trece (13) de junio del año dos mil dos (2002), ante el Notario Público Gonzalo Rafael Chávez B., inscrita con el Número treinta y ocho (38) del Tomo quinientos trece (513) del Libro de Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad Mercantil Francisco Morazán, siendo su última reforma a la fecha de la licitación la que consta en el Instrumento Número Cuatro (4) de Aumento de Capital Social e Incorporación de nuevos Socios, de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil ocho (2008) autorizado por el Notario Douglas Josué Bonilla Andino, debidamente inscrito bajo el número doce (12) del tomo Setecientos (700) del Libro de Registro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil Francisco Morazán Centro Asociado I.P. de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Matricula No.62898, debidamente autorizado para celebrar este tipo de contratos, según consta en clausula “**DECIMO CUARTO**” de la misma escritura de constitución y quien para los efectos de éste Contrato me denominaré “**EL PROVEEDOR**”, ambos en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto, hemos convenido celebrar la presente **PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.01-**

Página | 1

Primera modificación al contrato de Suministro de Bienes No.01-2024-SEAF-UNAH, “Adquisición Equipo de Cómputo y Periféricos para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”

“La Educación es la Primera Necesidad de La República”



2024-SEAF-UNAH que tiene por objeto la “**ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**” que se registrará bajo las siguientes cláusulas y condiciones: **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** Esta primera modificación al contrato corresponde a la adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.16-2022-SEAF-UNAH** que tiene por objeto la “**ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**”, acto formalizado mediante **RESOLUCIÓN RU No.37/10-2023**, de fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), notificada a **EL PROVEEDOR**”, en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil veinticuatro (2024).- **CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN AL CONTRATO: LA UNAH**” en su carácter expresado decide modificar el contenido de la **CLÁUSULA CUARTA: LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La que a partir de la fecha se leerá así “CLÁUSULA CUARTA: LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA”** Los bienes a adquirirse por medio de este contrato deberán ser entregados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes” y en cada uno de los Centros Regionales y en los lugares siguientes: 1) Dirección Ejecutiva de Gestión y Tecnología “DEGT” (Ciudad Universitaria), 2) Facultad de Ciencias Espaciales “FACES” (Ciudad Universitaria), 3) Posgrado de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas (Tegucigalpa), 4) Facultad de Ingeniería (Ciudad Universitaria), 5) Unidad de Investigación Científica, Facultad de Ciencias Médicas (UIC), (Tegucigalpa), 6) Centro Universitario Regional del Valle de Aguan “CURVA” (Olanchito Yoro), 7) Posgrados de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas (Tegucigalpa) y 8) Editorial Universitaria (Ciudad Universitaria) y una vez recibidos los mismos se procederá a elaborar la correspondiente Acta de Recepción Definitiva (Total o Parcial), según proceda, por parte de la Comisión Especial de Recepción nombrada al efecto.- **La entrega de los Bienes deberá realizarse en un plazo de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega material del contrato.- y** **CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES: La que a partir de la fecha se leerá así CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES: “EL PROVEEDOR”** se compromete a suministrar los bienes objeto de la presente primera modificación al contrato, conforme al detalle siguiente:





PARTIDA No.01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA "DEGT"
(CIUDAD UNIVERSITARIA)

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------|--|----------|-----------------|--------------|
| 3 | <p>LAPTOP INTERMEDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • DELL Latitude 3450 • 13th Gen Intel® Core™ i7-1355U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.00 GHz Turbo) • Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese, French, Spanish • 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5 • 512GB, M.2 2230, TLC PCIe Gen 4 NVMe • 14", FHD 1920x1080, 60Hz, WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45%, FHD Camera, WLAN, FHD Camera, Temporal Noise Reduction, No ExpressSign-In, Camera Shutter, Mic • Spanish (Latin America) non-backlit keyboard, 80-key <p>Puertos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 USB 4 Gen2 Type C (20 Gbps) with DisplayPort Alt mode/Power Delivery ○ 2 USB 3.2 Gen 1 port ○ 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare ○ 1 HDMI 1.4 port ○ 1 universal audio port ○ 1 power-adapter port ○ 1 RJ-45 (1 GBPS) Ethernet port | 9 | L.37,712.00 | L.339,408.00 |





| | | | | |
|---|---|----|-------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card • 3 Cell, 42 Wh, ExpressCharge™ Capable, Long Life Cycle, 3-year warranty • Accesorios: <ul style="list-style-type: none"> • Mouse alámbrico DELL • Mochila de Nylon DELL • NO SE OFERTA SOFTWARE, DE ACUERDO A LA ACLARACION 1 Compra a traves de licitacion: 5 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis,LA • Accesorios: <ul style="list-style-type: none"> • Mouse alámbrico DELL • Mochila de Nylon DELL <p>NO SE OFERTA SOFTWARE, DE ACUERDO A LA ACLARACION 1</p> <p>Disco Duro de al menos 512 GB en estado sólido (SSD).</p> | | | |
| 5 | <p>BATERIA PARA EQUIPO DELL PRECISIÓN 3520: Marca DELL Modelo VG93N Tipo 92 Wh Standard Recargable Li-ion</p> <p>Nota: Garantía de consumible-batería de treinta (30) días. Se requiere el “Service Tag” de cada uno de los equipos previa colocación de la orden.</p> | 15 | L.7,500.00 | L.112,500.00 |
| 6 | <p>ESCÁNER ADF SOBREMESA DE ALTA VELOCIDAD</p> | 4 | L.38,808.00 | L.155,232.00 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Fujitsu Fi-8170</p> <ul style="list-style-type: none">•Velocidad de escaneo (una cara): 70 ppm A4, 140 doble cara.•Alimentador automático de documentos: 100 hojas•Escaneo a doble cara en una amplia variedad de soportes•Escaneo eficiente por lotes•Panel LCD sencillo e intuitivo•Creación y edición de PDF•Hasta 10,000 hojas por día <p>Especificaciones de escaneo</p> <ul style="list-style-type: none">•Blanco y negro: 70 ppm / 140 ipm•Color: 70 ppm / 140 ipm•Resolución de salida:600•Modo de salida: Blanco y negro, difusión de errores, mejora de texto avanzada, mejora de texto avanzada (II),•escala de grises de 8 niveles (256 niveles), color de 24 bits•Rendimiento diario sugerido: Aprox. 10,000 escaneos <p>Unidad de sensor de escaneado Sensor de imagen de contacto monocromo (CIS) x 2 Resolución óptica: 600 ppp Lado de escaneado</p> <ul style="list-style-type: none">•Anverso / reverso / a doble cara <p>Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) :</p> | | | |
|--|--|--|--|





| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>300 mm x 170 mm x 163 mm 11,81 "x 6,69" x 6,42 "</p> <ul style="list-style-type: none"> •Alimentador automático de documentos: 100 Interfaz; USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 (conector tipo B) Software incluido: <ul style="list-style-type: none"> •PaperStream Capture •PaperStream ClickScan •PaperStream NX Manager (disponible como descarga) •Software Operation Panel •Guía de recuperación de errores •Scanner Central Admin serie fi •Actualización en línea •ABBYY FineReader para ScanSnap (disponible como descarga) Fuente de iluminación: LED RGB (frontal y posterior) Capacidad del ADF: 100 Requisitos eléctricos CA: 100 V - 240 V CA ± 10% (50/60 Hz) ENERGY STAR® / RoHS Consumo de energía: <ul style="list-style-type: none"> Modo operativo: 28 W o menos 17 W (modo Eco) Modo de bajo consumo: 2.0 W o menos (LAN) | | | |
|---|--|--|--|





| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Modo de espera (apagado): 0,2 W o menos</p> <p>Se incluye 1 kit de mantenimiento por unidad.</p> <p>Garantía de un (1) año contra desperfectos de fábrica.</p> <p>La garantía de los consumibles es 200,000 imágenes o de un (1) año lo que primero ocurra, limitada conforme a las condiciones de uso y mantenimiento, respetando el rendimiento diario y anual, para los escáneres recomendamos.</p> <p>LUFERGO incluye una licencia de HNG Dossier Manager, Gestor Documental, Tipo Personal Perpetua, con derecho a actualizaciones por un (1) año, para dos (2) usuarios, hasta cinco (5) contenedores, haciendo uso de SQL Express. Se requiere PC con al menos Windows 7, procesador i5, 8GB RAM, espacio libre en disco de 20GB, se incluye servicio de instalación, configuración y capacitación básica, de dos (2) horas.</p> <p>Se incluye servicio de instalación y configuración básica para el escaner, de dos (2) horas.</p> <p>Se incluye servicio de soporte técnico remoto limitado por medio electrónico para el escaner y software, por un (1) año, de 8am a 5pm, días hábiles. El cliente debe permitir acceso remoto</p> | | | |
|---|--|--|--|





| | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|
| | y tener instalado en su PC software de acceso de remoto como: Anydesk, Teamviewer u otro. | | | |
| 7 | <p>ESCANER CAMA PLANA DE ALTO RENDIMIENTO: Marca: RICOH fi-7700</p> <p>Tipo: 3 CCD (dispositivo de carga acoplada) de color (1 frontal, 1 trasero, 1 cristal)</p> <p>Fuente de luz: 6 matrices de LED blancos (2 frontales, 2 traseros, 2 cristal)</p> <p>Detección de alimentación múltiple: Sensor de detección de alimentación múltiple mediante ultrasonido, sensor de detección de papel.</p> <p>Resolución: 600 DPI (ajustable en incrementos de 1 dpi), 1.200 dpi (a través del driver)</p> <p>Velocidad de escaneo (A4 horizontal): Una cara: 100 ppm, doble cara: 200 ipm (Color) (200 dpi/300 dpi) (Escala de Grises, Blanco y negro)</p> <p>Velocidad de escaneo (A4, vertical): Una cara: 80 ppm, doble cara: 160 ipm (200 dpi/300 dpi) (Escala de Grises, Blanco y negro)</p> <p>Capacidad del ADF (A4, horizontal): 300 hojas (A4: 80 g/m² o 20 lb)</p> <p>Ciclo de trabajo diario: 44.000 páginas</p> | 1 | L. 212,527.00 | L. 212,527.00 |





| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Tamaño del documento: Mínimo: 50,8 mm x 69 mm (2 pulg. x 2,72 pulg.). Máximo: 304,8 mm x 431,8 mm (12 pulg. x 17 pulg.). Digitalización de documentos extra largos. (Máximo): 304,8 mm x 5.588 mm (12 pulg. x 220 pulg.)</p> <p>Cristal (Máximo): 304,8 mm x 457,2 mm (12 pulg. x 18 pulg.)</p> <p>Interfaz: USB 3.1 de 1ª generación/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1</p> <p>Software/drivers incluidos: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Controlador • WIA, 2D Barcode for PaperStream • Panel de operaciones de software • Guía de recuperación de errores PaperStream Capture • ScanSnap Manager</p> <ul style="list-style-type: none">• Escanear en Microsoft SharePoint• ABBYY FineReader para ScanSnap• Scanner Central Admin <p>Requisitos eléctricos CA: 100 a 240 VAC, 50/60Hz</p> <p>Cumplimiento ambiental: ENERGY STAR, WEEE, RoHS</p> <p>Consumo de energía: Funcionamiento: 64 W o menos. Modo de suspensión: 1,7 W o menos. Apagado: 0,35 W o menos</p> <p>Se Incluye Kit de Mantenimiento</p> <p>Garantía de fábrica: de un (1) año contra</p> | | | |
|--|--|--|--|





desperfectos de fabrica
La garantía de los consumibles es 200,000 imágenes o de 1 año de lo que primero ocurra, limitada conforme a las condiciones de uso y mantenimiento, respetando el rendimiento diario y anual para los escáneres recomendados.

LUFERGO incluye una licencia de HNG Dossier Manager, gestor documental, tipo personal perpetua, con derecho a actualizaciones por 1 año para 2 usuarios, hasta 5 contenedores, haciendo uso de SQL Express. Se requiere PC al menos de Windows 7, procesador i5,8 GB de RAM, espacio libre en disco de 20 gigabyte. Se incluye servicio de instalación, configuración y capacitación básica, de 2 horas.

Se incluye servicio de instalación y configuración básica para el escáner, de 2 horas. Se incluye servicio de soporte técnico remoto limitado por medio electrónico para el escáner y software, por un 1 año. De 8 AM A 5 PM. Días hábiles. El cliente debe permitir acceso remoto y tener instalado en su PC software de acceso de remoto como Anydesk, TeamViewer u otro.

**SUB TOTAL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

L.819,667.00





PARTIDA No. 03: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES "FACES" (CIUDAD UNIVERSITARIA)

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | <p>UPS: UPS Tripplite OMniVS1000LCD SALIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt • Tensión de salida nominal 120 voltios • Topología de reserva • Receptáculo de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes solo para sobretensiones. ENTRADA: • Entrada de voltaje 120 v • Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensible) • Garantía de fábrica de 2 años <p>Se Garantiza en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen. Garantía de hardware y consumibles – batería de dos (2) años.</p> | 20 | L 4,600.00 | L 92,000.00 |
| SUB TOTAL NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS | | | | L 92,000.00 |



PARTIDA No. 04: POSGRADO DE SALUD PUBLICA, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (TEGUCIGALPA)

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN | CANTIDAD | PRECIO | MONTO |
|------|----------------------|----------|--------|-------|
|------|----------------------|----------|--------|-------|





| | DOCUMENTOS | | UNITARIO | |
|---|--|---|-------------|-------------|
| 1 | <p>LAPTOP INTERMEDIA: •DELL Latitude 3450</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13th Gen Intel® Core™ i7-1355U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.00 GHz Turbo) • Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese, French, Spanish • 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5 • 512GB, M.2 2230, TLC PCIe Gen 4 NVMe • 14", FHD 1920x1080, 60Hz, WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45%, FHD Camera, WLAN, FHD Camera, Temporal Noise Reduction, No ExpressSign-In, Camera Shutter, Mic • Spanish (Latin America) non-backlit keyboard, 80-key <p>PUERTOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 USB 4 Gen2 Type C (20 Gbps) with DisplayPort Alt mode/Power Delivery • 2 USB 3.2 Gen 1 port • 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare • 1 HDMI 1.4 port • 1 universal audio port • 1 power-adapter port • 1 RJ-45 (1 GBPS) Ethernet port • Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, | 2 | L 38,410.00 | L 76,820.00 |




| | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------|
| | 802.11ax, Bluetooth® wireless card •3 Cell, 42 Wh, ExpressCharge™ Capable, Long Life Cycle, 3-year warranty •Accesorios: •Mouse alámbrico DELL •Mochila de Nylon DELL NO SE OFERTA SOFTWARE, DE ACUERDO A LA ACLARACION 1, Disco Duro de al menos 512 GB en estado sólido (SSD). | | | |
| 2 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA: OptiPlex Small Form Factor (Plus 7020) • Intel Core i7 processor 14700 vPro (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.3 GHz Turbo, 65W) • Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese PTBR, French, Spanish • 16GB (1X16GB) DDR5 • M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive • Dell 22 Monitor - E2222H • 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive • Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 (80MHz) and Bluetooth • Puertos: ○ 4 External USB 3.0 ports (2 front, 2 rear) | 3 | L.43,793.00 | L.131,379.00 |





- 6 External USB 2.0 ports (2 front, 4 rear)
 - 1 RJ-45;
 - 1 Serial;
 - 1 VGA;
 - 2 DisplayPort;
 - 2 PS/2;
 - 2 Line-in (stereo/microphone),
 - 2 Line-out (headphone/speaker)
 - PCIe x16
 - PCIe x16 wired as x4
- NO SE OFERTA SOFTWARE DE ACUERDO A LA ACLARACION 1
- Tripplite OMniVS1000LCD
 - SALIDA
 - Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt
 - Tensión de salida nominal 120 voltios
 - Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes sólo para sobretensiones
 - Garantía de hardware y consumible-batería de un (1) año para UPS
 - Compra a traves de Licitaciones: 5 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis,LA
 - Accesorios:
 - Mouse alámbrico DELL





| | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Teclado en Español DELL <p>NO SE OFERTA SOFTWARE DE ACUERDO A LA ACLARACION 1, Disco Duro de al menos 512 GB en estado sólido (SSD).</p> | | | |
| 3 | <p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (pequeña): Lexmark CX431adw</p> <p>Tecnologías de impresión: Láser de color. Velocidad de impresión (Color, Negro). Hasta 26 ppm. Resolución de impresión: 2400. X 600 dpi. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado. Ciclo de trabajo mensual máximo: Hasta 75000 páginas al mes. Bandeja de papel: Estándar hasta 250 hojas. Tamaño de papel: 10 sobre, Sobre 7 ¾, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6. Tipos de papel soportados: Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas de papel, Papel normal, Puertos estándar. Especificación USB 2.0 Certificación de alta. Velocidad (Tipo B), Gigabit ethernet, Puerto frontal compatibles con USB 2.0, Velocidad (High Speed) (tipo A). Consumibles se incluye 1 juego de tóner y fusor por cada impresora. Garantía de fábrica de 1 año. Garantía de consumibles limitada conforme a rendimiento indicados por el fabricante o</p> | 3 | L 23,346.00 | L 70,038.00 |





| | | | | |
|--|---|---|------------|---------------------|
| | de 1 año, lo que primero ocurra. Se incluye el software y drivers del fabricante. Incluye servicio de instalación y configuración básica, De un 1 hora. | | | |
| 5 | <p>UPS: Tripplite OMniVS1000LCD SALIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt •Tensión de salida nominal 120 voltios •Topología de reserva • Receptáculo de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes solo para sobretensiones. ENTRADA: •Entrada de voltaje 120 v • Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensible) • Garantía de hardware y de consumible-batería de (1) año <p>Se Garantiza en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen.</p> | 4 | L 4,000.00 | L 16,000.00 |
| SUB TOTAL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS | | | | L 294,237.00 |

PARTIDA No. 05: FACULTAD DE INGENIERÍA (CIUDAD UNIVERSITARIA)

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------|---------------------------------|----------|-----------------|-------|
|------|---------------------------------|----------|-----------------|-------|



| | | | | |
|---|---|---|------------|--------------------|
| 1 | <p>UPS: UPS Tripplite OMniVS1000LCD</p> <p>SALIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt • Tensión de salida nominal 120 voltios • Topología de reserva • Receptáculo de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes solo para sobretensiones. <p>ENTRADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada de voltaje 120 v • Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensible) • Garantía de hardware y de consumible-batería de (2) años <p>Se Garantiza en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen.</p> | 9 | L 4,600.00 | L 41,400.00 |
| SUB-TOTAL CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | L 41,400.00 |



PARTIDA No. 07: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (UIC), (TEGUCIGALPA

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------|--|----------|-----------------|-------------|
| 3 | <p>UPS: UPS Tripplite OMniVS1000LCD</p> <p>SALIDA:</p> | 16 | L 4,000.00 | L 64,000.00 |





| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt • Tensión de salida nominal 120 voltios • Topología de reserva • Receptáculo de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes solo para sobretensiones. ENTRADA: • Entrada de voltaje 120 v • Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensible) • Garantía de hardware y de consumible-batería de (1) año <p>Se Garantiza en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen.</p> | | | |
| SUB-TOTAL SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS | | | L 64,000.00 |

PARTIDA No. 08: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN “CURVA” (OLANCHITO YORO)

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | <p>UPS: Tripplite OMniVS1000LCD SALIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt • Tensión de salida nominal 120 voltios • Topología de reserva | 15 | L 6,000.00 | L 90,000.00 |





| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Receptáculo de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes solo para sobretensiones. ENTRADA: • Entrada de voltaje 120 v • Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensible) • Garantía de hardware y de consumible-batería de (1) año <p>Se Garantiza en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen.</p> | | | |
| SUB-TOTAL NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS | | | L 90,000.00 |

PARTIDA No. 9: POSGRADOS DE MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (TEGUCIGALPA)

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------|---|----------|-----------------|--------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA: OptiPlex Small Form Factor (Plus 7020) • Intel Core i7 processor 14700 vPro (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.3 GHz Turbo, 65W) • Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese PTBR, French, Spanish • 16GB (1X16GB) DDR5 • M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 | 20 | L 43,870.00 | L 877,400.00 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Solid State Drive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dell 22 Monitor - E2222H • 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive • Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 (80MHz) and Bluetooth • Puertos: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 External USB 3.0 ports (2 front, 2 rear) ○ 6 External USB 2.0 ports (2 front, 4 rear) ○ 1 RJ-45; ○ 1 Serial; ○ 1 VGA; ○ 2 DisplayPort; ○ 2 PS/2; ○ 2 Line-in (stereo/microphone), ○ 2 Line-out (headphone/speaker) • PCIe x16 • PCIe x16 wired as x4 <p>NO SE OFERTA SOFTWARE DE ACUERDO A LA ACLARACION 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tripplite OMniVS1000LCD <p>SALIDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt • Tensión de salida nominal 120 voltios • Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 | | | |
|--|--|--|--|





| | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|
| | <p>tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes sólo para sobretensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía de hardware y consumible-batería de un (1) año para UPS • 5 años de servicio de hardware con servicio in situ o a domicilio después del diagnóstico remoto, LA <p>ACCESORIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mouse alámbrico DELL • Teclado en Español DELL <p>NO SE OFERTA SOFTWARE DE ACUERDO A LA ACLARACION 1</p> | | | |
| <p>SUB-TOTAL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</p> | | | | <p>L 877,400.00</p> |


PARTIDA No. 10: EDITORIAL UNIVERSITARIA (CIUDAD UNIVERSITARIA)

| ITEM | ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------|---|----------|-----------------|--------------|
| 1 | <p>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • OptiPlex Small Form Factor (Plus 7020) • Intel Core i7 processor 14700 vPro (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.3 GHz Turbo, 65W) • Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese PTBR, French, Spanish | 3 | L 45,666.00 | L 136,998.00 |






| | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 16GB (1X16GB) DDR5 • M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive • Dell 24 Monitor – P2425H • 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive • Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 (80MHz) and Bluetooth • Puertos: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 External USB 3.0 ports (2 front, 2 rear) ○ 6 External USB 2.0 ports (2 front, 4 rear) ○ 1 RJ-45; ○ 1 Serial; ○ 1 VGA; ○ 2 DisplayPort; ○ 2 PS/2; ○ 2 Line-in (stereo/microphone), ○ 2 Line-out (headphone/speaker) • PCIe x16 • PCIe x16 wired as x4 <p>NO SE OFERTA SOFTWARE DE ACUERDO A LA ACLARACION 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tripplite OMniVS1000LCD • SALIDA • Capacidad de potencia de salida 1000 VA de 560 watt • Tensión de salida nominal 120 voltios | | | |
|--|--|--|--|





| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes sólo para sobretensiones • Garantía de hardware y consumible-batería de un (1) año para UPS • Compra a través de Licitaciones: 5 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis,LA • Accesorios: <ul style="list-style-type: none"> • Mouse alámbrico DELL • Teclado en Español DELL <p>NO SE OFERTA SOFTWARE DE ACUERDO A LA ACLARACION I</p> | | | |
| Sub-Total | | | L 136,998.00 |
| TOTAL CONTRATO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS | | | L 2,415,702.00 |

CLÁUSULA TERCERA: FUNDAMENTACIÓN DE ESTA PRIMERA MODIFICACIÓN: La modificación contenida a la “CLÁUSULA SEGUNDA” se fundamenta: **1) “CLÁUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS** del contrato principal, en vista que la Empresa REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. DE C.V. envió nota solicitando ampliar el plazo de entrega de los equipos por 30 días más, así como la modificación de las descripción técnica de varios equipos debido a que el fabricante ha realizado nuevos modelos y tiempos de entrega, a raíz del tiempo transcurrido en la adjudicación del equipo; **2) CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES** del contrato principal, en virtud de que para proceder con lo solicitado por el proveedor resulto necesario la opinión técnica de la DEGT, lo cual represento que la respuesta a lo solicitado se diera de forma expedita; **3) Artículos 121 y 123 de la Ley de**





Contratación del Estado; **4) a) Oficio DA-1235-2024**, donde se solicita a la DEGT opinión técnica en relación a la propuesta de las nuevas descripciones técnica de varios equipos; **b) Oficio 958-DEGT/DE-2024** que contiene la opinión técnica requerida y **5) Nota** enviada por “**EL PROVEEDOR**” en donde aceptan la opinión de la DEGT.- **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de la **PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.01-2024-SEAF- UNAH, “ADQUISICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”** y aceptamos en su totalidad su contenido, estando vigente a partir de la fecha de su firma y hasta que se cumplan todas las obligaciones establecidas, comprometiéndose a su fiel cumplimiento. El presente contrato se firma en cuatro (4) ejemplares del mismo texto en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).




ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES
RECTOR-UNAH


LUIS FERNANDO GÓMEZ AMADOR
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L.



FP/LAC