



**Servicio de
Administración
de Rentas**

Gobierno de la República

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Emitidos el lunes 17 de febrero del 2025

***Para la “Desinstalación, Compra e Instalación de Aires
Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional”.***


LPN No: LPN-SAR-001-2025

**Proyecto: Desinstalación, Compra e Instalación de Aires
Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional.**

Comprador: Servicio de Administración de Rentas

**El Financiamiento para la realización del siguiente proceso
proviene de fondos nacionales, gestión 2025**

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	2
IO-01 CONTRATANTE.....	2
IO-02 TIPO DE CONTRATO	2
IO-03 OBJETO DE CONTRATACIÓN	2
IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS.....	2
IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS	2
IO-05.1 CONSORCIO	3
IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS.....	4
IO-07 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	4
IO-08 PLAZO DE ADJUDICACIÓN.....	5
IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR	5
IO-10 ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.....	8
IO-10.I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	8
IO-11 EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	9
IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES	12
IO-13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.....	12
IO-14 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.....	12
IO-15 FIRMA DE CONTRATO	13
SECCIÓN II - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	14
CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	14
CC-02 PLAZO CONTRACTUAL.....	14
CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO	14
CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	14
CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	14
CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN	14
CC-07 GARANTÍAS.....	15
CC-08 FORMA DE PAGO.....	15
CC-09 MULTAS.....	16
SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	17
SECCIÓN IV – FORMULARIOS Y FORMATOS.....	17

SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-01 CONTRATANTE

El Servicio de Administración de Rentas, tiene por objeto la Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional, mediante el proceso de **Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-001-2025**

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de servicio entre el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el licitante ganador.

IO-03 OBJETO DE CONTRATACIÓN

El objeto de la presente licitación es la **Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional.**

LOTE 1	Aires Acondicionados (Centro Sur)
LOTE 2	Aires Acondicionados (Nor Occidental)
LOTE 3	Aires Acondicionados (Nor Oriental)

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en idioma español, incluso información complementaria como catálogos técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en un idioma diferente al español, deberá acompañarse con la debida traducción de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofertas se establece lo siguiente:

- Las ofertas se presentarán en: ***La Dirección Nacional Administrativa Financiera del SAR.***
- Ubicada en: ***Cuarto nivel del Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea.***
- El día último de presentación de ofertas será: **El lunes 31 de marzo del 2025.**
- La hora límite de presentación de ofertas será: **02:00 p.m.**

- El acto público de apertura de ofertas se realizará en la *Sala de Juntas ubicada en el 5to nivel del Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea., el lunes 31 de marzo del 2025 a partir de las: 02:15 p.m.*
- Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras 1.

Los oferentes o sus representantes que deseen estar presente al momento de apertura de las ofertas deberán presentarse a la dirección anteriormente citada. La oferta deberá presentarse debidamente foliada y junto a su respectiva copia. Los sobres deberán rotularse de la siguiente manera:

PARTE CENTRAL: Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
Honduras C.A.

ESQUINA SUPERIOR

IZQUIERDA: Nombre de la empresa oferente, dirección completa,
Número de teléfono y correo electrónico.

ESQUINA SUPERIOR

DERECHA: Identificar si el contenido es ORIGINAL o COPIA,

Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-001-2025, para la Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional.

ESQUINA INFERIOR

IZQUIERDA: Abrir hasta el lunes 31 de marzo del 2025 a las 02:15 p.m.

IMPORTANTE:

1. El proceso de evaluación se realizará con la presentación mínima de DOS (2) ofertas, los proponentes que presenten ofertas después de la hora límite para la presentación no serán recibidas, la comisión evaluadora determinará después de realizar toda la evaluación cuál de las ofertas cumple con los requerimientos legales, técnicos y financieros para poder ser adjudicada. En caso de no recibir el mínimo de ofertas requerido para este proceso, el proceso será declarado desierto en cumplimiento al Artículo 57 de la Ley de Contratación del Estado y si se recibió una oferta, será devuelta al oferente en las mismas condiciones que fue recibida, después de levantada el Acta de Apertura.
2. Las ofertas tardías (recibidas después de la fecha y hora límite para su presentación) no serán admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serán devueltos a los proponentes sin abrir, dejando constancia en el Acta de Apertura (Artículo 123, Reglamento Ley de contratación del Estado).

3. Una vez cumplido el plazo para la presentación de las ofertas, aquellas que han sido presentadas, no se podrán retirar ni cambiar por ningún motivo o se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta (Artículo. 118, Reglamento Ley de Contratación del Estado).
4. Una vez iniciada la Apertura Pública, Se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado Confidencialidad. En ningún caso se permitirá obtener fotocopias de las ofertas; los interesados podrán examinar las ofertas inmediatamente después del acta de apertura, pudiendo observar únicamente los documentos no subsanables sin perjuicio de la confidencialidad prevista en el Artículo 6 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, 10 y 12 párrafo Segundo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado
5. A partir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se dará ninguna información verbal o escrita relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y sobre la recomendación de adjudicación (Artículos 6, de la Ley de Contratación del Estado y 124 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado). En caso de que, el comité de evaluación y recomendación solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofertas presentadas para efecto de evaluación el enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de Adquisiciones. Cualquier otra comunicación será nula.

IO-05.1 CONSORCIO

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de **noventa (90) días calendarios** contados a partir de la fecha de apertura de la oferta.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano contratante podrá solicitar la ampliación del plazo de vigencia de las ofertas a todos los proponentes, siempre que fuere dentro de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliase el plazo de vigencia de la oferta, deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el Comprador por incumplimiento. Toda comunicación se hará por Escrito.

IO-07 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente, por lo menos, al **dos por ciento (2%) del valor total de la oferta**.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La garantía de mantenimiento de oferta deberá tener una vigencia mínima de **treinta (30) días adicionales**, posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas. Lo anterior indica, que su vigencia mínima será de 120 días calendario a partir de la fecha programada para llevarse a cabo la apertura de ofertas.

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se notificará durante el plazo de vigencia de las ofertas en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 117 y 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Se dará por notificada la resolución de adjudicación cuando se obtenga el acuse de recibido por parte del oferente.

La adjudicación será realizada por **LOTE COMPLETO** a la oferta mejor calificada según las condiciones ofertadas y requeridas.

En los casos que no se reciba oferta o no se cumpla con los requerimientos técnicos mínimos, se declarará desierto o fracasado el proceso.

El contratante se reserva el derecho de anular el proceso licitatorio o de prescindir de la adjudicación. Lo anterior será notificado en la resolución que se emita para dictaminar el proceso de licitación, sin que por ello el contratante adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes, por lo que, los licitantes o los oferentes renuncian al derecho de exigir o reclamar cualquier tipo de indemnización, costos, daños, resarcimiento de perjuicios, lucro cesante, y/o reclamar una adjudicación.

Si una oferta no cumple con cualquiera de los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones, será descalificada sin responsabilidad alguna para el contratante.

La evaluación, descalificación y adjudicación será efectuada por **LOTE COMPLETO**.

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

09.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL

Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su oferta:

Documentos subsanables

- Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y sus reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.
- Fotocopia legible del poder del representante legal, que acredita que tiene las facultades suficientes para participar representar a la empresa en el proceso de licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI), Pasaporte o Carné de Residencia (en caso de ser extranjero) del Representante Legal.
- Fotocopia del RTN de la empresa oferente y de su Representante Legal.

- Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.
- Certificación vigente de Inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o constancia de encontrarse en trámite. Lo anterior de acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado: *“la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el día calendario anterior a la fecha prevista para la presentación de la oferta ...”*.
- La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.
- Declaración Jurada de Integridad de la empresa y de su representante legal.
- Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, vigente.
- Constancia de la Empresa de la Procuraduría General de la República donde acredite no haber sido declarado culpable a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública durante los últimos cinco (5) años; y, el Representante Legal de la empresa, deberá acompañar constancia que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años.
- Constancia de estar inscrito en la Cámara de Comercio de su localidad.
- Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
- Certificación Original del Órgano Societario de acuerdo al formato de su propia elaboración.
- Constancias de solvencia fiscal vigente emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) de la empresa oferente y de su Representante Legal.
- Comprobante de pago por valor de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)** los que deberán ser enterados a la Tesorería General de la República según formulario TGR1, para el retiro del Pliego de Condiciones.

Documentos no subsanables

1. Formulario de Presentación de Oferta, la cual puede presentarse de conformidad con el formato que se acompaña firmado por el Representante Legal y de preferencia sellado.
2. Lista de Precios, firmada por el Representante Legal de la Empresa y de preferencia sellado.
3. Garantía de Mantenimiento de Oferta original.

NOTA:

- Todos los documentos que no sean originales deberán ser autenticados (**Una autentica de copias**).
- Todas las constancias deben estar vigentes al momento de presentar su oferta.
- Para efectos de seguridad la documentación **DEBE** de venir foliada y encuadernada.

09.2 INFORMACIÓN FINANCIERA

- Estados Financieros auditados (Balance General y Estado de Resultados) del Oferente, correspondiente al último año del ejercicio fiscal inmediato, timbrados, firmados y sellados por un Contador Público independiente colegiado en Honduras o auditados y firmados por una compañía auditora autorizada por la CNBS, o cualquier colegio profesional autorizado. (Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se encuentra inscrito y/o de la CNBS si se trata de una firma auditora).

09.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

- Presentar como mínimo dos (2) constancias, contratos u órdenes de compras de clientes a los que se les haya vendido productos o servicios similares a los requeridos en la presente licitación. (Para considerar este documento, la emisión del mismo deberá ser de fecha no mayor a 12 meses antes de la fecha de apertura de su oferta).

09.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA

- **Formulario de la oferta**, este formulario deberá ser llenado en letras y números con el precio total ofertado, solicitándose no alterar su forma. La moneda en la que se deberá formular la oferta será en Lempiras.
- **Formulario de Lista de Precios**: Es el detalle individual de la partida cotizada en la oferta, debidamente firmado y de preferencia sellado. La omisión de cualquier dato referente a precio unitario por partida y monto, así como cualquier otro aspecto sustancial que impida o limite de manera significativa el análisis, comparación o evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso. Si “El Oferente” No presenta el formato “Lista de Precios” se entenderá que no presento la oferta.

Observaciones:

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos asociados para la prestación de los productos durante el tiempo establecido en el presente documento.

09.5 DOCUMENTO QUE PUEDEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

- Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración emitida por la PGR;
- Original o copia autenticada de la solvencia fiscal vigente del oferente y Representante Legal (Servicio de Administración de Rentas);
- Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado emitida por la ONCAE.

IO-10 ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que requiera alguna aclaración sobre los mismos, deberá comunicarse con **el ente contratante**, mediante correo electrónico a la siguiente dirección: **licitaciones@sar.gob.hn** o en su defecto, por escrito a la dirección y contacto siguiente:

Atención: Ing. Isis Barahona Andino, Directora Nacional Administrativa Financiera

Dirección: Dirección Nacional Administrativa Financiera del SAR, cuarto nivel del Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea.

El Servicio de Administración de Rentas responderá por escrito ya sea en **físico o correo electrónico** todas las solicitudes de aclaración, enviando copia en físico o correo electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones, describiendo y resolviendo las interrogantes planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “HONDUCOMPRAS” (www.honducompras.gob.hn).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas serán admitidas antes del **lunes 17 de marzo del 2025 a las 04:00 p.m.** horas. Toda aclaración recibida después de la fecha y hora límite no se tomará en cuenta.

IO-10. I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

El Servicio de Administración de Rentas podrá en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, enmendar los documentos mediante la emisión de una enmienda.

Toda enmienda emitida formará parte integral de los documentos y deberá ser comunicada por escrito ya sea en **físico o correo electrónico** a todos los que hayan obtenido de manera oficial los pliegos de condiciones.

Las enmiendas se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “HONDUCOMPRAS” (www.honducompras.gob.hn).

El Servicio de Administración de Rentas podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas de conformidad a los cambios indicados en las mismas.

IO-11 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases acumulativas:¹

FASE I, VERIFICACIÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
La Garantía de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de la Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-001-2025 (el tipo de garantía es aceptable, la vigencia y el valor son suficientes).		
La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida		
Quien firma la oferta tiene la atribución legal para hacerlo		
Copia Autenticada del Documento Nacional de identificación (DNI) del Representante Legal		
Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal.		
Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (Autenticada)		
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE o constancia de encontrarse en trámite. Lo anterior de acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado: <i>“la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el día calendario anterior a la fecha prevista para la presentación de la oferta ...”</i>		
La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos		
Declaración Jurada de Integridad de la empresa y de su representante legal.		
Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, vigente.		

Constancia de la Empresa de la Procuraduría General de la República donde acredite no haber sido declarado culpable a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública durante los últimos cinco (5) años; y, el Representante Legal de la empresa, deberá acompañar constancia que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años.		
Constancia de estar inscrito en la Cámara de Comercio de su localidad.		
Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) vigente		
Certificación Original del Órgano Societario de acuerdo con el formato de su propia elaboración.		
Constancias de solvencia fiscal vigente emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) de la empresa oferente y de su Representante Legal.		
Comprobante de pago por valor de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) los que deberán ser enterados a la Tesorería General de la República según formulario TGR1, para el retiro del Pliego de Condiciones.		

¹ Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo indicado en el Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.

FASE II, EVALUACIÓN FINANCIERA

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Estados Financieros auditados (Balance General y Estado de Resultados) del Oferente, correspondiente al último año de ejercicio fiscal inmediato, timbrados, firmados y sellados por un Contador Público independiente colegiado en Honduras o auditados y firmados por una compañía auditora autorizada por la CNBS o cualquier colegio profesional autorizado. (Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se encuentra inscrito y/o de la CNBS o cualquier colegio profesional autorizado si se trata de una firma auditora).		

FASE III, EVALUACIÓN TÉCNICA

Evaluación Técnica en Documentos:

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada.

Nota: El cumplimiento de especificaciones del servicio requerido: Se hará mediante ficha de comparación simple (Cumple / No cumple), finalizada la evaluación técnica las ofertas que cumplan con todas las especificaciones mínimas solicitadas pasarán a la siguiente etapa de evaluación. En el caso de la oferta que no cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por el contratante, podrá ser inadmitida sin ninguna responsabilidad para el contratante debido a no ser idónea técnicamente, de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado.

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES	CUMPLE	NO CUMPLE
Presentar como mínimo dos (2) constancias, contratos u órdenes de compras de clientes a los que se les haya vendido productos similares a los requeridos en la presente licitación. (Para considerar este documento, la emisión del mismo deberá ser de fecha no mayor a 12 meses antes de la fecha de apertura de su oferta).		
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y/o Criterios de Evaluación		

- *La oferta que no cumpla en cualquiera de las anteriores evaluaciones será descalificada sin responsabilidad alguna para el contratante.*

FASE IV. EVALUACIÓN TÉCNICA FÍSICA: (NO APLICA)

De la muestra *cada oferente deberá presentar una muestra del producto ofertado para cada lote*, cada muestra será evaluada de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

Los ensayos serán efectuados por los miembros del comité de evaluación de las ofertas, bajo la veeduría técnica del ente requirente.

Solamente las ofertas que superen estas fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que no la superen serán descalificadas.

FASE V, EVALUACIÓN ECONÓMICA

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario de la oferta, este formulario deberá ser llenado en letras y números con el precio total ofertado, solicitándose no alterar su forma.		
Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la oferta, debidamente firmado y de preferencia sellado. La omisión de cualquier dato referente a precio unitario por partida y monto, así como cualquier otro aspecto sustancial que impida o limite de manera significativa el análisis, comparación u evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso. Si "El Oferente" No presenta el formato "Lista de Precios" se entenderá que no presentó la oferta.		

Nota: Las ofertas que se encuentren fuera de los precios de referencia del mercado o que no correspondan a los valores de los precios referenciales o que se consideren excesivamente elevados y por ello sobre valorados, será motivo de descalificación. La comparación de precios de la oferta tendrá como propósito determinar la oferta más conveniente para la institución.

Únicamente las ofertas que hayan superado la evaluación legal y técnica de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto serán consideradas para la evaluación económicas a través de la comparación de precios, la oferta que sea considerada especulativa de acuerdo con lo dispuesto en la LCE y su Reglamento, podrán ser inadmitida sin ninguna responsabilidad para el contratante.

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Podrán ser subsanados dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas. Si no se subsana y/o aclara la oferta en el tiempo indicado la misma será desestimada.

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras serán válidos los establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por reglón o partida y hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido el precio unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los errores aritméticos que se detecten durante la evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente, quien deberá aceptarlas a partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables y lo establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Para otros efectos contemplados en este Pliego de Condiciones, la palabra “Día” dentro de este documento significa “día calendario”.

IO-13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El proceso será financiado con fondos nacionales correspondiente al **ejercicio fiscal 2025**, por lo cual la adjudicación del contrato quedará condicionada a la disponibilidad presupuestaria para dicho año.

La adjudicación del contrato se hará al oferente que, cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su idoneidad técnica y la idoneidad para ejecutar el contrato; presente **la oferta de precio más bajo** o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con criterios objetivos establecidos.

Los Oferentes podrán cotizar precios para uno (1) o más lotes, la evaluación, descalificación y adjudicación será efectuada por lote completo.

IO-14 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicada en el portal de Honducompras, dejándose igualmente constancia en el expediente.

La resolución deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- a) El nombre de la entidad;
- b) Una descripción de los suministros por adquirir;
- c) El nombre del Oferente ganador;
- d) El valor de la Adjudicación;
- e) Sobre los fondos para el financiamiento del contrato.

Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los proponentes podrán retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte. Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este proceso deberán ser por escrito y dirigidas a las direcciones indicadas en las ofertas. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

IO-15 FIRMA DE CONTRATO

Se procederá a la firma del contrato dentro de los **cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la notificación de la adjudicación**, mismo que se formalizará mediante suscripción del documento correspondiente, entre la autoridad competente y quien ostente la Representación Legal del adjudicatario. Lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 111 de La Ley de Contratación del Estado. Para efectos del presente párrafo podrá solicitarse la ampliación de la vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por parte del SAR al o los adjudicatarios.

Antes de la firma del contrato, el oferente ganador puede presentar en un plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la notificación de la adjudicación los siguientes documentos:

- *Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.*
- *Original o copia autenticada de la solvencia fiscal vigente del oferente y el Representante Legal (Servicio de Administración de Rentas).*
- *Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE (solo en caso de haber presentado constancia de estar en trámite en el momento de presentar la oferta).*

Si el oferente no acepta la adjudicación, no firma el contrato o no presenta la documentación detallada dentro del plazo establecido, por causas que le fueren imputables a él, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y dará lugar a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la segunda mejor oferta evaluada, la más baja y ventajosa y así sucesivamente.

SECCIÓN II - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (NO APLICA)

El *Servicio de Administración de Rentas* nombrará un Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. Emitir la Orden de Inicio (No Aplica);
- b. Dar seguimiento a las entregas;
- c. Emitir las actas de recepción parcial y final (en caso de que aplique);
- d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

Para el **LOTE No. 1, LOTE No. 2 y LOTE No. 3** el contrato tendrá una vigencia de siete (07) meses sujetos a cualquier modificación amparada en ley.


En caso de ser necesario, el presente contrato será remitido al Congreso Nacional de la República de Honduras para su revisión y aprobación, conforme a lo dispuesto en el artículo 205 numeral 19, de la Constitución de la República de Honduras. Dicho artículo establece que *"Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de Gobierno de la República"*. Una vez aprobado por el Congreso Nacional, el contrato entrará en vigencia y será publicado el Decreto de aprobación en el Diario Oficial La Gaceta.

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el incumplimiento de alguna de las partes y cualquier otra causal establecida en el artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado u otro motivo determinado en la citada ley y su Reglamento.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de entrega e instalación de los bienes objeto de la presente licitación será conforme a las ubicaciones de las unidades de aires acondicionados solicitadas, distribuidas por lotes, y en los sitios específicos señalados en las especificaciones técnicas del presente Pliego de Condiciones.



CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

No. LOTES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA
LOTE 1	AIRES ACONDICIONADOS - CENTRO SUR	59	90 días calendario máximo una vez suscrito el contrato
LOTE 2	AIRES ACONDICIONADOS - NOR OCCIDENTAL	32	90 días en los equipos de menos de 15 toneladas y hasta un máximo de 150 días calendario para los equipos mayores de 15 toneladas una vez suscrito el contrato
LOTE 3	AIRES ACONDICIONADOS - NOR ORIENTAL	14	90 días calendario máximo una vez suscrito el contrato

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN

Los bienes solicitados deberán ser entregados, instalados y puestos en marcha en las oficinas detalladas en el presente Pliego de Condiciones, en la fecha y hora previamente acordada entre las partes. La recepción de los bienes contratados se considerará formalizada una vez que el Departamento de Bienes emita el informe o comprobante correspondiente, en el cual se conste la correcta instalación y funcionamiento de los bienes.

CC-07 GARANTÍAS

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- El proveedor dentro de los **treinta (30) días calendario siguientes a la notificación de la adjudicación del Contrato**, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto aquí establecido.
- La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá ser presentada en original.
- **Valor:** La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser equivalente al **quince por ciento (15%)** del monto del contrato adjudicado.
- **Vigencia:** Según el artículo 101 de la Ley de Contratación del Estado la garantía de cumplimiento del contrato **deberá estar vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la finalización del vencimiento del contrato**. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.

b) GARANTÍA DE CALIDAD DEL EQUIPO A ADQUIRIRSE:

- Plazo de presentación: **la que será entregada al momento** de la recepción definitiva de los Bienes.
- Valor: La garantía de calidad de los bienes deberá ser al menos, por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.
- Vigencia: un (1) año contado a partir de la fecha de la recepción definitiva del Bien.

c) GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL BIEN:

- **Plazo de presentación:** Entregarse al momento de realizarse la entrega definitiva de los Equipos.
- **Objeto:** responder por reclamos por desperfectos de fábrica.
- **Vigencia:** VER EN SECCIÓN III- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA VIGENCIA MÍNIMA QUE SE REQUIERE PARA CADA EQUIPO. (contado a partir de la recepción definitiva de los mismos).

CC-08 FORMA DE PAGO

El pago de los servicios a recibir se efectuará en **LEMPIRAS** de la siguiente manera:

La solicitud de pago podrá ser presentada una vez que se haya efectuado la entrega formal y la instalación completa de los aires acondicionados en cada una de las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR). El pago se procesará de forma individual, de acuerdo con la recepción y verificación de cada oficina instalada, y podrá facturarse por cada oficina debidamente recepcionada conforme a los procedimientos establecidos, a entera satisfacción del Contratante, y que haya presentado la siguiente documentación: **1.** factura a nombre del Servicio de Administración de Rentas (SAR), y, **2.** la Solvencia Fiscal vigente, asimismo, que el Departamento de Bienes del Servicio de Administración de Rentas, emita el informe o comprobante correspondiente, en el cual se **conste** la correcta instalación y funcionamiento de los bienes contratados.

Para financiar la contratación, el servicio de Administración de Rentas (SAR) va a contemplar dentro de la formulación del presupuesto para el año fiscal 2025 y así cubrir con el pago correspondiente del contrato, pero tal y como lo establece la Ley de Contratación del Estado, podrá darse inicio a un procedimiento de contratación antes de que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin que conste el cumplimiento de este requisito, todo lo cual será hecho de conocimiento previo de los interesados.

CC-09 MULTAS

El contratista será sancionado con una multa por cada día de retraso, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2025. El contratante tiene el derecho a deducir del monto neto a pagar al contratista la totalidad de la sanción generada por el atraso.

SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL.

Las presentes Especificaciones Técnicas, según plan de distribución delimitarán la instalación de todos los equipos y materiales necesarios para la instalación de unidades de equipo de aire acondicionado en sus respectivas áreas del país. Las oficinas de la institución donde se desinstalará e instalara los nuevos equipos están distribuidos en tres lotes de Oficinas. Lote 01 equivalente a la zona Centro-Sur, Lote 02 a la zona Nor Occidental y Lote 03 de la zona Nor Oriental del país. En el listado de equipo se especifican el número de lote y la ubicación de cada oficina.

OBJETIVO

Establecer los criterios y requisitos técnicos a cumplir en la desinstalación, suministro e instalación de los sistemas de aire acondicionado a ser suministrados de acuerdo con el plan de distribución.

GENERALIDADES

1. Los equipos y accesorios de los sistemas de aire deberán ser nuevos.
2. Los refrigerantes utilizados en los sistemas, será de tipo ecológico (R410A) evitando daños de la capa de ozono.
3. El contratista suministrará todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra, para el suministro e instalación de los equipos conforme las Especificaciones Técnicas suministradas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
4. Los oferentes deberán de realizar visita previa obligatoria en sitio para el evalúo de ductos de aire acondicionado en las unidades del tipo paquete para ver las condiciones del estado actual de los mismos. o si es necesario el cambio total. (Oficina Regional de San Pedro Sula, Oficina Departamental de Comayagua y Oficina Departamental de Juticalpa).
5. Los oferentes podrán coordinar visita en sitio para las diferentes oficinas y corroborar el estimado de materiales necesarios para la instalación de cualquier equipo.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1. Desmontaje de las unidades actualmente instaladas en la azotea, pared o piso, lo cual incluye desconexión eléctrica, mecánica y física.
2. Suministro de los equipos de aire acondicionado para las áreas consideradas en el plan de distribución.
3. Suministro tuberías de cobre con su respectivo aislamiento para los equipos instalados en las áreas mencionadas.
4. Instalación de equipos de aire acondicionado, para el caso que aplique, ductos fabricados de material fibra de vidrio o ducto flexible para aire acondicionado, tubería de drenaje y demás accesorios, así como en caso de ser necesario modificar el espacio de instalación para evitar recalentamiento en la condensadora en caso de que aplique.

5. Es vital la visita previamente a la entrega de ofertas para poder contemplar las instalaciones y determinar las complicaciones que el equipo presentara.
6. Puesta en marcha, calibración y pruebas del sistema.
7. Entrega de control remoto con baterías, controles de pared tipo termostatos, controles digitales y manuales de operación de todos los equipos instalados. Así como también la recomendación del fabricante referente al mantenimiento del equipo a instalar.

CONDICIONES DEL SITIO

EL PROVEEDOR inspeccionará y realizara una visita previa obligatoria del sitio a intervenir en el cual se realizarán los trabajos de esta especificación a fin de comprobar las condiciones existentes.

MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN

EL PROVEEDOR debe suministrar e instalar todos los equipos, materiales y demás accesorios necesarios para la ejecución del proyecto. Los materiales que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; deben ser de alta eficiencia, rendimiento y capaces de trabajar sin problemas durante su vida útil, además deben contar con el respectivo respaldo técnico dentro del País.

COSTO DE EQUIPO E INSTALACIÓN

El costo de los equipos incluirá además las estructuras metálicas para soporte de estos, dispositivos de seguridad para protección del compresor, mano de obra técnica para instalación mecánica, física, pruebas y puesta en marcha y todos los pegues y accesorios necesarios que completen las condiciones existentes del sitio y de acuerdo con las especificaciones del fabricante para su optima instalación y operación. Además, los costos por las actividades de resanes necesarios por afectación de paredes, cielos falsos, gastos por movilización para instalación y mantenimiento de la garantía, etc.

Dichos costos de instalación deberán de ser agregados al equipo de Aire Acondicionado que se cotizara por lote.


GARANTÍA DE EQUIPO

La empresa ganadora garantizara que todos los equipos de aire acondicionado suministrados en el marco de esta licitación cumplirán con los estándares de calidad y rendimiento especificados en los documentos de la licitación.

Esta garantía se extiende por un período de un (1) año a partir de la fecha de instalación.

Condiciones de la Garantía:

1. Cobertura: La garantía cubre defectos de fabricación y funcionamiento de los equipos, así como la mano de obra necesaria para la instalación, reparación o reemplazo de estos.
2. Reclamaciones: Cualquier reclamación bajo esta garantía deberá ser resuelta en un máximo de 15 días a partir de la detección y comunicación del defecto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES TIPO SPLIT

1. Suministro e instalación Tipo Split tipo pared/techo de capacidades de acuerdo con plan de distribución, R410a. Incluye evaporadoras, consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/60Hz.
2. El equipo tiene una unidad exterior o condensadora y una unidad interior tipo evaporadora consola de pared/techo.
3. Garantía de los equipos de 1 año en el equipo y accesorios, por parte del contratista y/o proveedor de los equipos.
4. La unidad interior será con funcionamiento a control remoto, operación automática, dotado de filtro anti-bacteria, temporizador de encendido/apagado de 24 horas, auto apagado para ahorro de energía, sistema variable de flujo de aire, serpentín con acabado anticorrosivo.
5. La unidad interior Split para pared/techo será totalmente ensamblada en fábrica, incluyendo los controles que serán alambrados en fábrica.
6. La unidad exterior o condensadora será completamente a prueba de intemperie; totalmente ensamblado en fábrica, dotado de compresor con refrigerante R410, y ventilador (es) de fábrica conforme a las capacidades del equipo de acondicionamiento. Con su monitor de voltaje para protección del motor y protección de bajo y alta presión refrigerante.
7. Los equipos serán de eficiencia energética.
8. La unidad condensadora se instalará en la terraza y/o pared del sitio indicado por el SAR y su interconexión con la unidad interior se lo realizará mediante tuberías de cobre de diámetros recomendados por el fabricante.
9. Las tuberías de refrigerante correrán por el cielo raso falso hasta el punto en el cual saldrá, hasta donde se conectarán con la unidad condensadora correspondiente.
10. Se realizará la instalación de acuerdo con el catálogo y manual de fabricante, respetando las normativas aplicadas y recomendaciones del proveedor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES AIRE TIPO PAQUETE

1. Refrigerante ecológico R-410A.
2. Alta eficiencia energética SEER cuanto más alto sean mejor eficiente serán
3. Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie.
4. Condensador con aletas de aluminio y tubo de cobre estriado para incrementar la eficiencia.
5. Diseño accesible para el mantenimiento de sus componentes.
6. Motor del condensador sellado para un óptimo desempeño en tiempo de lluvia.
7. Compresores scroll eficientes.
8. Con monitores de voltaje y fase para protección eléctrica para los compresores

9. Característica innovadora, de fácil acceso a paneles y a la unidad
10. Motor de ventilador-evaporador ECM de accionamiento directo lubricado permanentemente
11. Tablero de terminales de control que facilita la resolución de problemas del circuito de seguridad y una disposición simplificada de la caja de control.
12. Compresores scroll con protección interna de sobrecarga de ruptura de línea.
13. Protección de presostato de baja y alta presión para gas refrigerante.
14. Con sus respectivos rieles de montaje.
15. Rejilla de retorno
16. Circuito de control de 24 voltios protegido con disyuntor reiniciable.
17. Unidades de aire acondicionado con garantía extendida.
18. Las máquinas TIPO PAQUETE de 25 toneladas serán de alimentación trifásica 220AC.
19. Garantía de los equipos de 1 año en el equipo y accesorios, por parte del contratista y/o proveedor de los equipos.
20. Verificación en sitio de la ductería, para determinar el estado actual y si es necesario el cambio de la sección dañada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ESPECIFICACIONES AIRE TIPO SPLIT / DUCTO**

1. Suministro e instalación Tipo Split / ducto de capacidades de acuerdo con plan de distribución, R410A. Incluye evaporadoras, con sus respectivas rejillas de salida de ducto, arranque y puesta en marcha,
2. El equipo tiene una unidad exterior o condensadora y una unidad interior tipo evaporadora consola de pared/techo.
3. Garantía de los equipos de 1 año en el equipo y accesorios, por parte del contratista y/o proveedor de los equipos.
4. La unidad interior será con funcionamiento a control remoto, operación automática, dotado de filtro antibacteria, temporizador de encendido/apagado de 24 horas, auto apagado para ahorro de energía, sistema variable de flujo de aire, serpentín con acabado anticorrosivo.
5. La unidad exterior o condensadora será completamente a prueba de intemperie; totalmente ensamblado en fábrica, dotado de compresor con refrigerante R410, y ventilador (es) de fábrica conforme a las capacidades del equipo de acondicionamiento. Con su monitor de voltaje para protección del motor y protección de bajo y alta presión refrigerante.
6. Los equipos serán de eficiencia energética.
7. La unidad condensadora se instalará en la terraza y pared en el sitio indicado por el SAR y su interconexión con la unidad interior se lo realizará mediante tuberías de cobre de diámetros recomendados por el fabricante.
8. Las tuberías de refrigerante correrán por el cielo raso falso hasta el punto en el cual saldrá, hasta donde se conectarán con la unidad condensadora correspondiente.

9. Se realizará la instalación de acuerdo con el catálogo y manual de fabricante, respetando las normativas aplicadas y recomendaciones del proveedor.
10. Una visita en sitio para revisar las unidades, Instalaciones y espacio para requerir.
11. Refrigerante ecológico R-410A.
12. Alta eficiencia energética SEER cuanto más alto sean mejor.

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL

LOTE 01- CENTRO SUR				
EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA				
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y EN SUS NIVELES DESCRITOS.				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8	3/8
NIVEL 02	1	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	6 ML	6 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	6 ML	6 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	6 ML	6 ML
NIVEL 03	4	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	6 ML	6 ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	6 ML	6 ML
NIVEL 05	6	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE	5 ML	5 ML

		VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.		
	7	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	8	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	9	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	10	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	11	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
NIVEL 06	12	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	13	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	14	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	15	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	12 ML	12 ML
	16	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	12 ML	12 ML
	17	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	18	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML

	19	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
NIVEL 07	20	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	21	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
	22	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
	23	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	20ML (tubería 1 pulgada)	20ML (tubería de 1/2 pulgada)
	24	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	8 ML	8 ML
	25	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	26	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC MONOFASICA, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
NIVEL 08	27	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	28	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	29	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	30	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML

31	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
32	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
33	AIRE ACONDICIONADO DE (3 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
TOTAL UNIDADES AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS)		20 unidades	
TOTAL UNIDADES AIRE ACONDICIONADO (3 TONELADAS)		1 unidad	
TOTAL UNIDADES AIRE ACONDICIONADO (2 TONELADAS)		12 unidades	

LOTE 01 – CENTRO SUR				
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8	3/8
	1	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	8 ML	8 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15ML	15ML
	3	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED. 15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.	15 ML	15ML
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU	15 ML	15ML

		TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED.		
		15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.		
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED.	15 ML	15ML
		15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.		
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS)			1 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (3 TONELADAS)			1 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT DUCTO			3 UNIDAD	

LOTE 01 – CENTRO SUR				
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADO DE TUBERIA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			1 pulgada	½ pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED.	20 ML	20ML
		15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.		
	2	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED.	20 ML	20ML
		15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.		
	3	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON	20 ML	20ML

		ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED. 15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.		
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT/DUCTO, MONOFASICO, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.CON SU TERMOSTATO PROGRAMABLE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE DE PARED. 15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO DUCTO A OFERTAR.	20 ML	20ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	Tubería 7/8 de cobre 8 ML	Tubería 3/8 de cobre 8 ML
	6	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	Tubería 7/8 de cobre 8 ML	Tubería 3/8 de cobre 8 ML
	7	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	Tubería 7/8 de cobre 8 ML	Tubería 3/8 de cobre 8 ML
	8	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	Tubería 7/8 de cobre 8 ML	Tubería 3/8 de cobre 8 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS)			4 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO DUCTO			4 UNIDAD	

LOTE 01 – CENTRO SUR				
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADO DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	13 ML	13 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	13 ML	13 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	13 ML	13 ML
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	13 ML	13 ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (3 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
	6	AIRE ACONDICIONADO DE (3 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
	7	AIRE ACONDICIONADO DE (3 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (3 TONELADAS)			3 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			4 UNIDAD	

LOTE 01 – CENTRO SUR				
OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADO DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			1 UNIDAD	

LOTE 01 – CENTRO SUR				
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANLÍ				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	10 ML	10 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	5 ML	5 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS)			3 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			2 UNIDAD	

LOTE 02 – NOR OCCIDENTAL		OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA		
	ITEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMA DO DE TUBERIA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulga da
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	8 ML	8ML
	2	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	8 ML	8 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	8 ML	8 ML
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y	7 ML	7ML

		SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.		
	6	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7ML
	7	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS)		4 UNID AD		
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT		3 UNID AD		

LOTE 02 – NOR OCCIDENTAL		OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN		
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERIA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML

	2	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	4	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	6	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	7	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	15 ML	15 ML
	8	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE	15 ML	15 ML

		R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.		
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS)	4 UNID AD			
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT	4 UNID AD			

LOTE 02 – NOR OCCIDENTAL		OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA		
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERIA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	18 ML	18 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT	1 UNID AD			

LOTE 02 – NOR OCCIDENTAL				
OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERIA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			1 UNIDAD	

LOTE 02 – NOR OCCIDENTAL				
OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERIA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	18 ML	18 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	18 ML	18 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			2 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT			2 UNIDAD	

LOTE 02 – NOR OCCIDENTAL			
	OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		
	ÍTE M	DESCRIPCION	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX (de acuerdo con las medidas dada por el fabricante)
NIVE L 01	1	AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADA, TRIFASICO 220AC, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO MONITOR DE TEMPERATURA PARA CONTROL.TODAS LAS MAQUINAS CON MOTORES TIPO SCROLL TRIFASICO CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD.CONTROL PROGAMABLE DE PARED. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INSPECCIÓN DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES Y CARGA TERMICA).	NO APLICA
	2	AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADA, TRIFASICO 220AC, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO MONITOR DE TEMPERATURA PARA CONTROL.TODAS LAS MAQUINAS CON MOTORES TIPO SCROLL TRIFASICO CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD.CONTROL PROGAMABLE DE PARED. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	NO APLICA
	3	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADA, TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO DE PARED PROGRAMABLE. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	15 ML

NIVE L 02	4	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADA, TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAGE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO DE PARED PROGRAMABLE. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	15 ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADA, TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAGE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO DE PARED PROGRAMABLE. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	15 ML
	6	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADA, TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAGE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO DE PARED PROGRAMABLE. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	15 ML
	7	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADA, TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAGE Y SU TERMOSTATO DE PARED PROGRAMABLE. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	15 ML
	8	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADA, TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO PAQUETE CON DUCTO. MONITOR DE VOLTAGE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO DE PARED PROGRAMABLE. 50 METROS LINEAL EL CUAL SALE DE LA MAQUINA Y 50 DE DUCTO FLEXIBLE CON SALIDA DE ACUERDO CON LA MAQUINA TIPO PAQUETE CON DUCTO A OFERTAR. (EN LA VISITA SE REALIZARÁ UNA INPECCION DEL TIPO DE DUCTO Y VERIFICACION DE DIMENCIONES Y CARGA TERMICA).	15 ML
	9	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADA TRIFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO CASSETTE. MONITOR DE VOLTAGE Y SU RESPECTIVO	15 ML

		TERMOSTATO MONITOR DE TEMPERATURA PARA CONTROL.	
10		AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADA), MONOFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO SPLIT PARED. MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO MONITOR DE TEMPERATURA PARA CONTROL.	15 ML
11		AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADA), MONOFASICO 220V, GAS REFRIGERANTE R410A, DE ALTA EFICIENCIA, TIPO SPLIT PARED. MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVO TERMOSTATO MONITOR DE TEMPERATURA PARA CONTROL.	15 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADAS (TIPO PAQUETE/DUCTO)			2 UNIDAD
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS (SPLIT/DUCTO)			6 UNIDAD
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO CASETE			1 UNIDAD
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT			2 UNIDAD

LOTE 03 – NOR ORIENTAL				
OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX		
		7/8 pulgada	3/8 pulgada	
1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	12 ML	12 ML	
2	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	12 ML	12 ML	
3	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	12 ML	12 ML	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT		3 UNIDAD		

LOTE 03 – NOR ORIENTAL				
OFICINA TRIBUTARIA DE ROATÁN				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	8 ML	8 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			1 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT			1 UNIDAD	

LOTE 03 – NOR ORIENTAL				
OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METROS APROXIMADOS DE TUBERÍA DE COBRE Y ARMAFLEX	
			7/8 pulgada	3/8 pulgada
NIVE L 01	1	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	14 ML	14 ML
	2	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	14 ML	14 ML
	3	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	14 ML	14 ML
	4	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	14 ML	14 ML
	5	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y	14 ML	14 ML

		SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.		
NIVE L 02	6	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	7	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	8	AIRE ACONDICIONADO (5 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
	9	AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410A, MONITOR DE VOLTAJE Y SU RESPECTIVA BOMBAS DE CONDENSADO.	7 ML	7 ML
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (5 TONELADAS) TIPO SPLIT			6 UNIDAD	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO DE (2 TONELADAS) TIPO SPLIT			3 UNIDAD	

I. CONDENSADO TOTAL DE EQUIPO POR LOTE A NIVEL NACIONAL EN OFICINAS DEL SAR

CANTIDAD DE AIRES ACONDICIONADO LOTE 01-CENTRO SUR	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	19 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	5 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	27 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO SPLIT/DUCTO	8 UNIDADES

CANTIDAD DE AIRES ACONDICIONADO LOTE 02- NOR OCCIDENTAL	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	12 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	11 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO PAQUETE	1 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 15 TONELADAS TIPO TIPO PAQUETE CON DUCTO	6 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 25 TONELADAS TIPO TIPO PAQUETE CON DUCTO	2 UNIDADES

CANTIDAD DE AIRES ACONDICIONADO LOTE 03-NOR ORIENTAL	
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	4 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	10 UNIDADES

II. CONDENSADO TOTAL DE EQUIPO NIVEL NACIONAL

TOTAL AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	35 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	5 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO SPLIT PARED/TECHO	48 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO SPLIT/DUCTO	8 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO CASSETE	1 UNIDAD
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 15 TONELADAS TIPO PAQUETE / DUCTO	6 UNIDADES
TOTAL AIRE ACONDICIONADO 25 TONELADAS TIPO PAQUETE /DUCTO	2 UNIDADES

III. PLAZOS DE ENTREGA

El equipo solicitado será entregado, instalado y puesto en marcha en la oficina estipulada. El Lote 01-Centro Sur tendrá 90 días calendarios máximos, el Lote 02-Noroccidental tendrá 90 días calendarios máximos para los equipos de menos de 15 toneladas y 150 días calendarios máximo para los equipos mayores de 15 toneladas, el Lote 03-Nororiental tendrá 90 días calendarios máximos. El equipo a entregar será distribuido e instalado en lotes. Tres lotes (lote 01-Centro Sur, Lote 02-Noroccidente y Lote 03- Nororiental). Los cuales empezaran a correr a partir de la suscripción del contrato.

PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	
LOTE 01-CENTRO SUR	90 DIAS CALENDARIO MAXIMO
LOTE 02-NOR OCCIDENTAL	90 DIAS EN LOS EQUIPOS DE MENOS DE 15 TONELADAS Y HASTA UN MÁXIMO DE 150 DIAS CALENDARIO PARA LOS EQUIPOS MAYORES DE 15 TONELADAS
LOTE 03-NOR ORIENTAL	90 DIAS CALENDARIO

El equipo que se entregará por parte de la empresa ganadora constará de las unidades de aire acondicionado con sus respectivas condensadoras y evaporadora, monitores de voltaje, bomba de condensado, tubería y su aislante térmico (arma Flex). Asimismo, el equipo que contiene uso de ductos flexible como sólidos, canalización, sus respectivas tuberías y equipo interno como externo. En el listado se en listan varios tipos de equipo, equipo de uso interno y externo, equipo interno y su distribución mediante ductos y equipo que contiene todas sus partes en uno solo.

IV. LUGAR DE ENTREGA Y PROCEDIMIENTO

LOTE 01 – CENTRO SUR	Edificio Gabriel A. Mejia (Tegucigalpa M.D.C., Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana)
	Oficina Departamental de Comayagua (Comayagua, Comayagua Barrio San Francisco, Frente a Hondutel)
	Oficina Departamental de Juticalpa (Juticalpa Olancho Barrio La Hoya esquina opuesta a Laboratorios Molina)
	Oficina Departamental de Choluteca (Choluteca, Choluteca Barrio el Centro 2 cuadras al oeste del Parque Valle)
	Oficina Tributaria de La Esperanza (Centro Comercial Esperanzano Barrio Lempira, La Esperanza, Intibucá)
	Oficina Departamental de Danli (Danlí, El Paraíso Barrio Abajo, frente a EEH Hotel Family.)
LOTE 02 - NOROCCIDENTAL	Oficina Tributaria de Santa Barbara (Santa Bárbara, Santa Bárbara, Barrio La Soledad, contiguo al antiguo Centro Penal.)
	Oficina Departamental de Santa Rosa de Copan (Santa Rosa de Copán, Barrio El Carmen, frente al parque central, contiguo a Hondutel)
	Oficina Tribiutaria de Gracias,Lempira (Barrio Mercedes, Avenida Jose Maria Medina,media cuadra al norte de la Iglesia de los Testigos de Jehova)

	Oficina Tributaria de Ocotepeque (Sinuapa Ocotepeque, Barrio El Calvario, zona conocida como el Triángulo, a la par de Banrural.)
	Oficina Departamental de El Progreso (El Progreso, Yoro Plaza Comercial El Obelisco, local 6 bulevar Hellen Kullmen, frente al monumento de La Paz.)
	Oficina Regional de San Pedro Sula (San Pedro Sula, Cortés, Barrio el Centro, 1 calle 1 avenida frente al Ferrocarril Nacional.)
LOTE 03 - NORORIENTAL	Oficina Departamental de Tocoa (Tocoa, Colón Barrio El Centro, 1ra calle frente a Supermercados Alfreddito)
	Oficina Tributaria de Roatán (Colonia Dusty, calle principal, frente a la Iglesia Testigos de Jehová, área comercial de Coxen Hole)
	Oficina Regional de La Ceiba (La Ceiba, Atlántida, Plaza Premier El Sauce, local B-6, Colonia El Sauce frente a la fuente luminosa.)

En caso de algún cambio de ubicación geográfica de las oficinas del SAR que requiera cambio de cantidad de unidades, capacidad del equipo se comunicará al proveedor previo a su instalación.

V. REQUERIMIENTOS DE OFERTAS DEL EQUIPO

La oferta deberá desglosarse en tres lotes claramente diferenciados, correspondientes a las diferentes oficinas y áreas especificadas en el documento. Los licitantes deberán presentar sus propuestas de manera general teniendo en cuenta oferta independiente para cada uno de los lotes. (lote 01-Centro Sur, Lote 02-Noroccidente y Lote 03- Nororiental).

Lote 01: CENTRO SUR

Descripción detallada de los equipos de aire acondicionado requeridos, incluyendo especificaciones técnicas, cantidad, modelo y marca. El precio total del Lote 01 deberá incluir todos los costos relacionados con el suministro, desinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado.

Lote 02: NOR OCCIDENTAL

Descripción detallada de los equipos de aire acondicionado requeridos, incluyendo especificaciones técnicas, cantidad, modelo y marca. El precio total del Lote 02 deberá incluir todos los costos relacionados con el suministro, desinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado.

Lote 03: NOR ORIENTAL

Descripción detallada de los equipos de aire acondicionado requeridos, incluyendo especificaciones técnicas, cantidad, modelo y marca. El precio total del Lote 03 deberá incluir todos los costos relacionados con el suministro, desinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado.

SECCIÓN IV – FORMULARIOS Y FORMATOS

Índice de Formularios y Formatos

•	Formulario de Lista de Precios	18
•	Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio	19
•	Formulario de Presentación de la Oferta	20
•	Formulario de Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad	22
•	Formulario de Declaración Jurada de Integridad	23
•	Formato de Contrato	25
•	Formulario de Autorización del Fabricante	29
•	Formato de Garantía de Mantenimiento de la oferta	30
•	Formato de Garantía de Cumplimiento	31
•	Formato de Garantía de Calidad	32
•	Formulario de Información sobre el Oferente	33
•	Aviso de licitación	34

Lista de Precios

País del Comprador Honduras									
Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15									
Fecha: LPN No: LPN-SAR-001-2025									
Alternativa No:									
Página N° de									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
No. Lote	Nombre del Lote	Oficinas	Descripción de los Servicios	Cantidad y unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Precio Total por cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Total por artículo	
1	LOTE 01 - CENTRO SUR	Ver especificaciones técnicas	Ver especificaciones técnicas	Ver especificaciones técnicas	[Indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida para cada servicio]	[Indicar precio unitario para cada servicio]	[Indicar precio total por cada servicio]	[Indicar impuesto sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado]	
2	LOTE 02 - NOROCCIDENTAL	Ver especificaciones técnicas	Ver especificaciones técnicas	Ver especificaciones técnicas	[Indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida para cada servicio]	[Indicar precio unitario para cada servicio]	[Indicar precio total por cada servicio]	[Indicar impuesto sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado]	
3	LOTE 03 - NORORIENTAL	Ver especificaciones técnicas	Ver especificaciones técnicas	Ver especificaciones técnicas	[Indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida para cada servicio]	[Indicar precio unitario para cada servicio]	[Indicar precio total por cada servicio]	[Indicar impuesto sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado]	
								Precio Total	

Nombre del Oferente [Indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha]

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio (Cuando Aplique)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

Página de páginas

1. Nombre jurídico del Oferente <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i>
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio <i>[indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]</i>
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio <i>[indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: <i>[indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: <i>[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]</i>
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: Nombre: <i>[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección: <i>[indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Números de teléfono y facsímil: <i>[[indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i>
7. Copias adjuntas de documentos originales de: <i>[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]</i> † Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. † Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

Alternativa No. *[indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]*

A: *[nombre completo y dirección del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]*;
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos]*;
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: *[indicar el precio total de la oferta en palabras]*;

Nº	CONCEPTO	PRECIO TOTAL EN CIFRAS
1		

Los precios deberán presentarse en lempiras y únicamente con dos decimales.

El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes

- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]*;

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub-cláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC;

- (g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio];
- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”).

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día del mes del año [indicar la fecha de la firma]

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO, _____, Mayor de edad, de Estado Civil _____,
de Nacionalidad _____, con domicilio en _____,
Y con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte No _____, actuando en mi condición de
Representante Legal de *(indicar el nombre de la empresa oferente/ En caso de Consorcio indicar el nombre de
las empresas que lo integran)*, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada se encuentran comprendido en ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Municipio de _____,
Departamento de _____, a los _____ días del mes _____ del año _____.

Firma y Sello _____

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse
por Notario Extranjero debe ser apostillado).

Formulario Declaración Jurada de Integridad

YO, _____, Mayor de edad, de Estado Civil _____,
de Nacionalidad _____, con domicilio en _____,
Y con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte No _____, actuando en mi condición de
Representante Legal de _____, por la presente **HAGO**
DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi representada se comprometen a:

- 1.- A practicar las más elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratación.
- 2.- Abstenernos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados involucrados en el presente proceso de contratación induzcan a alterar el resultado del proceso u otros aspectos que pudieran otorgar condiciones más ventajosas en relación a los demás participantes.
- 3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a la ejecución de acciones que sean constitutivas de:

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

PRACTICA DE FRAUDE: Que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación.

PRACTICA DE COERCIÓN: Que consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSIÓN: Que es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

PRACTICA DE OBSTRUCCIÓN: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, cohecho o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Estado.

4.- Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación nacional vigente.

5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado de Honduras bajo los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia leal cuando participen en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras o concursos.

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada lista Clinton (o cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente), en la lista Engel, ONU, PEP, ni que haber sido agregado en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro del EEUU), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentren impedidos para celebrar actos y contratos que violenten la Ley Penal.

7.- Autorizo a la institución contratante para que realice cualquier investigación minuciosa en el marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas corruptivas en las cuales mi representada haya o este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de buena gobernanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad _____ municipio de _____, Departamento de _____ a los _____, días del mes de _____ del año _____.

FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

Contrato (opcional)

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas, puede utilizar este formato o incorporar el formato de su preferencia]

ESTE CONTRATO es celebrado

El día *[indicar: número]* de *[indicar: mes]* de *[indicar: año]*.

ENTRE

- (1) *[indicar nombre completo del Comprador]*, una *[indicar la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras]* y físicamente ubicada en *[indicar la dirección del Comprador]* (en adelante denominado “el Comprador”), y
- (2) *[indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección]* (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, *[inserte una breve descripción de los bienes y servicios]* y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes por la suma de *[indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras]* (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en el documento de licitaciones.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - (a) Este Contrato;
 - (b) Las Condiciones Especiales del Contrato
 - (c) Las Condiciones Generales del Contrato;
 - (d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - (e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
 - (f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.
 - (g) *[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]*

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
- 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario

infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES

- 1.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.
- 1.2. De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.
- 1.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.
- 1.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
- 1.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.
- 1.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: *[indicar firma]* en capacidad de *[indicar el título u otra designación apropiada]*

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: *[indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]*

en capacidad de *[indicar el título u otra designación apropiada]*

Autorización del Fabricante (No aplica)

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

Alternativa No.: *[indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]*

A: *[indicar el nombre completo del Comprador]*

POR CUANTO

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Cargo: *[indicar cargo]*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechado en el día _____ de _____ de 20____ *[fecha de la firma]*

FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°

FECHA DE EMISIÓN:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

Fianza / Garantía a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la **OFERTA**, presentada en la licitación

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA

De:

Hasta:

BENEFICIARIO:

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE ENCUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

2. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
3. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
4. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
5. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de , Municipio de , a los del mes de del año .

FIRMA AUTORIZADA

FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°: _____

FECHA DE EMISIÓN: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRÁ** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: " _____ " ubicado en _____.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA **De:** _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____ Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

**FORMATO GARANTÍA DE CALIDAD (No
Aplica)**

**GARANTÍA / FIANZA DE
CALIDAD:** _____

FECHA DE EMISIÓN: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar”
la **calidad DE SUMINISTRO** del Proyecto: “ _____ ubicado en por
_____ Construido/entregado el

Afianzado/Garantizado _____

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, _____ en la ciudad de _____, Municipio
_____, a los _____ del mes de _____ del año _____

FIRMA AUTORIZADA

⁴ La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.

Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: LPN-SAR-001-2025.

“Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional”.

Página de páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse]
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o incorporación del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono y facsímil: [indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos] ☐ Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 1 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. ☐ Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorcio, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. ☐ Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.

Aviso de Licitación Pública Nacional
República de Honduras
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

Licitación Pública Nacional No: LPN-SAR-001-2025 para la “Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional”.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. **LPN-SAR-001-2025** a presentar ofertas para la **“Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional”**. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Recursos Nacionales, correspondientes a la gestión 2025.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos base de la presente licitación, mediante solicitud escrita dirigida a la Ingeniera Isis Barahona Andino, Dirección Nacional Administrativa Financiera, cuarto nivel de las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, a partir del día **lunes 17 de febrero del 2025** de lunes a viernes de 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. previo el pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras exactos (L.500.00) los que deberán ser enterados a la Tesorería General de la República según formulario TGR1.

Los documentos base de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HondusCompras 1”, (www.honduscompras.gob.hn).


Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Dirección Nacional Administrativa Financiera, cuarto nivel de las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, **a más tardar a las dos de la tarde en punto (02:00 p.m.) del lunes 31 de marzo del 2025**. Las ofertas presentadas fuera del plazo establecido serán rechazadas.


Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección antes indicada, **a las dos con quince minutos de la tarde (02:15 p.m.) del lunes 31 marzo del 2024**. De igual manera, se hace cordial invitación a presenciar el acto de apertura de ofertas a cualquier representante o integrante de organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales o veedores en materia de transparencia.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta equivalente al 2% del valor de la oferta y con una vigencia mínima de 120 días calendario a partir de la fecha de apertura de ofertas.

Es oportuno mencionar que la Licitación Pública Nacional No. **LPN-SAR-001-2025**, para la **“Desinstalación, Compra e Instalación de Aires Acondicionados para las Oficinas del SAR a Nivel Nacional”**, está abierta para toda empresa interesada en participar y que este legalmente constituida. El servicio de Administración de Rentas (SAR) garantiza la transparencia en todos los trámites relativos a la gestión de esta licitación, y la participación de todos y cada uno de los oferentes que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, será permitida bajo las condiciones de igualdad establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Tegucigalpa M.D.C. lunes 17 de febrero del 2024.


Ing. Isis Barahona Andino
Directora Nacional Administrativa Financiera



Tegucigalpa M.D.C., Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo “A”, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea.
www.sar.gob.hn