



UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ACLARACIÓN No. 1

Tegucigalpa, M. D. C.
2 de abril de 2018

Señores
Licitantes
Presente

Referencia: Licitación Privada No. 001-2018 Adquisición de dos (2)
Equipos GPS de precisión decimétrica con antena externa.

Estimados Señores:

Se ha recibido solicitud de aclaración del proceso de la referencia, a continuación se proporcionan las correspondientes respuestas:

Pregunta No. 1

En los pliegos de licitación solicitan equipos de alta precisión (milimétrica) pero a la vez requieren 70 canales de recepción de satélites. Debido a que los equipos milimétricos disponen de más de 200 canales requerimos confirme cuantos canales son los requeridos.

Respuesta pregunta No.1

Los GPS deben ser de precisión decimétrica, los GPS o Colectoras deberán de tener capacidad para recibir al menos 70 canales. La antena externa deberá tener capacidad para recibir al menos 220 canales. Lo solicitado es GPS de mano integrado con antena externa, para lograr la precisión decimétrica.

Pregunta No. 2

Favor aclarar si requieren equipo de antena base y antena rover con colectoras o GPS de mano de antena externa. Lo anterior debido a que se solicita antena externa con accesorio pero también especifica sea ergonómico sin cables.

Respuesta pregunta No. 2

Lo requerido es GPS de mano con antena externa, ergonómico sin cables, se refiere al GPS de mano que tenga la tecnología de Bluetooth para su conexión con la antena externa. En las especificaciones en la parte de accesorios se pide de forma opcional o en caso de ser necesaria dos juegos de cable de antena externa, esto en caso que la conexión entre el GPS y la antena externa sea por medio de cable.

Pregunta No. 3

Solicitamos se considere ampliar la fecha para entrega de ofertas ya que por el feriado de semana santa se dificulta realizar varios trámites administrativos requeridos en la base de licitación.

Respuesta pregunta No. 3

Se adjunta adenda No 001 a las bases de licitación.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

Ramón Álvarez Mejía

Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos UAP-IP

