



## ENMIENDA N°3

### LICITACIÓN PRIVADA N° 010-2017

El Instituto Hondureño de Seguridad Social, en atención al proceso de LICITACION PRIVADA 010-2017 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARA HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE Y CLINICA DE REHABILITACION ORQUIDEA BLANCA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS), y en cumplimiento del artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Clausula N° 8.1 del Pliego de Condiciones, informa a todos los posibles que se han realizado cambios al documento base, mediante el cual se modifica cantidades en el listado de precios quedando de la siguiente manera:

N	Descripción	Cantidad	Ubicación	Entrega	Fecha:	
					Precio Unitario	Costo total
País del Comprador		Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15			Fecha:	
Honduras					LP No:	
					Página N° de	
N	Descripción	Cantidad	Ubicación	Entrega	Precio Unitario	Costo total
1	Suministro e instalación tipo split Ducto con capacidad de 60,000 BTU	8	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
2	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	4	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
3	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	34	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
4	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
5	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	4	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		

BO. GUATEMALA  
03-07-17  
03-07-17

03-07-2017  
1:30 P.M.  
Luz...  
Desp...

WOLCZNY, S.A. DE C.V.  
F1

NACIONAL DE INGENIEROS  
ELECTRO  
MECANICA S.A. DE C.V.  
RECIBIDO  
Sandy S...  
03-07-17  
03-07-17

03/07/17  
S...  
Tercero A...  
Industria Comercial, Remanente, Autop...  
Tel: 2289-9934 Tel/Fax: 2289-9934  
EXPERIENCIA ACUMULADA  
Servicio de...



## ENMIENDA N°3

6	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	2	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
7	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
8	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
9	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
10	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
11	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	6	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
12	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Farmacia del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
13	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
14	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	3	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
15	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		

*D*



## ENMIENDA N°3

16	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Atención adolescentes del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
17	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Atención adolescentes del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
18	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Pediatría A del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
19	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
20	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
21	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
22	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	6	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
23	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	3	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
24	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
25	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	2	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

### ENMIENDA N°3

26	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	3	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
27	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
28	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	3	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
29	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	3	Central de esterilización HRN	60-75 días calendario		
30	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	2	Central de esterilización HRN	60-75 días calendario		
31	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	8	Almacén medicamentos HRN	60-75 días calendario		
32	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	3	Almacén medicamentos HRN	60-75 días calendario		
33	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	2	Almacén medicamentos HRN	60-75 días calendario		
34	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	4	Sala de recuperación post-operatoria del Hospital Regional del Norte	60-75 días calendario		
35	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	2	Área de gimnasio planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

### ENMIENDA N°3

36	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Área de rehabilitación cardiaca planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
37	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Área de diatermia planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
38	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	1	Área de escuela de espalda planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
39	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 18,000 BTU	1	Área de farmacia planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
40	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de terapia ocupacional planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
41	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	2	Área de sala de espera planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
42	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de pediatría planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
43	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de terapia lenguaje planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
44	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Área de electromiografía planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
45	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Sala de mujeres planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## ENMIENDA N°3

46	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Sala de hombres planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
47	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de gimnasio planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca	60-75 días calendario		
	Total	137				

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha]

PRECIOS POR INSTALACION					
	País del Comprador				Fecha:
	Honduras	Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15			LP No:
					Página N° de
N	Descripción	Cantidad	ubicación	Precio Unitario	Total
1	Suministro e instalación tipo split Ducto con capacidad de 60,000 BTU	8	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte		
2	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	4	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte		
3	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	34	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte		
4	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
5	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	4	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
6	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	2	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## ENMIENDA N°3

7	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
8	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
9	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte		
10	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte		
11	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	6	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte		
12	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Farmacia del Hospital Regional del Norte		
13	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte		
14	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	3	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte		
15	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte		
16	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Atención adolescentes del Hospital Regional del Norte		
17	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Atención adolescentes del Hospital Regional del Norte		
18	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Pediatría A del Hospital Regional del Norte		
19	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte		
20	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte		



## ENMIENDA N°3

21	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte		
22	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	6	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte		
23	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	3	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte		
24	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte		
25	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	2	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
26	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	3	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
27	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
28	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	3	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
29	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	3	Central de esterilización HRN		
30	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	2	Central de esterilización HRN		
31	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	8	Almacén medicamentos HRN		
32	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	3	Almacén medicamentos HRN		
33	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	2	Almacén medicamentos HRN		
34	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	4	Sala de recuperación post-operatoria del Hospital Regional del Norte		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## ENMIENDA N°3

35	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	2	Área de gimnasio planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
36	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Área de rehabilitación cardiaca planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
37	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Área de diatermia planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
38	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	1	Área de escuela de espalda planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
39	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 18,000 BTU	1	Área de farmacia planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
40	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de terapia ocupacional planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
41	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	2	Área de sala de espera planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
42	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de pediatría planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
43	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de terapia lenguaje planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
44	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Área de electromiografía planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
45	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Sala de mujeres planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
46	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Sala de hombres planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
47	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de gimnasio planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
	Total	137			

	<b>PRECIOS POR MANTENIMIENTO</b>		
--	----------------------------------	--	--



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## ENMIENDA N°3

N	Descripción	Cantidad	Ubicación	Fecha:	
				Precio Unitario	Total
	País del Comprador	Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15		LP No:	
	Honduras			Página N° de	
1	Suministro e instalación tipo split Ducto con capacidad de 60,000 BTU	8	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte		
2	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	4	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte		
3	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	34	Consulta Externa del Hospital Regional del Norte		
4	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
5	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	4	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
6	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	2	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
7	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
8	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	1	Labor y Parto del Hospital Regional del Norte		
9	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte		
10	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte		
11	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	6	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional del Norte		
12	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Farmacia del Hospital Regional del Norte		



## ENMIENDA N°3

13	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte		
14	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	3	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte		
15	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Ortopedia Hombres y Mujeres del Hospital Regional del Norte		
16	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Atención adolescentes del Hospital Regional del Norte		
17	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Atención adolescentes del Hospital Regional del Norte		
18	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	3	Pediatría A del Hospital Regional del Norte		
19	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte		
20	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte		
21	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Pediatría B del Hospital Regional del Norte		
22	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	6	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte		
23	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	3	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte		
24	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Estudios especializados del Hospital Regional del Norte		
25	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	2	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
26	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	3	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## ENMIENDA N°3

27	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 48,000 BTU	1	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
28	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	3	Circuito Quirúrgico del Hospital Regional del Norte		
29	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	3	Central de esterilización HRN		
30	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	2	Central de esterilización HRN		
31	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	8	Almacén medicamentos HRN		
32	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	3	Almacén medicamentos HRN		
33	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	2	Almacén medicamentos HRN		
34	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 72,000 BTU	4	Sala de recuperación post-operatoria del Hospital Regional del Norte		
35	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	2	Área de gimnasio planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
36	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Área de rehabilitación cardiaca planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
37	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 12,000 BTU	1	Área de diatermia planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
38	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU	1	Área de escuela de espalda planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
39	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 18,000 BTU	1	Área de farmacia planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
40	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de terapia ocupacional planta baja, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		

*A*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## ENMIENDA N°3

41	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	2	Área de sala de espera planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
42	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de pediatría planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
43	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de terapia lenguaje planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
44	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 24,000 BTU	1	Área de electromiografía planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
45	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Sala de mujeres planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
46	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Sala de hombres planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
47	Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU	1	Área de gimnasio planta alta, centro de rehabilitación Orquídea Blanca		
	Total	137			

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha]

El presente Adendum forma parte integral del pliego de condiciones. En lo relativo a las demás cláusulas del pliego de condiciones estas quedan vigentes y sin afectación alguna.



*Richard Zablah*  
Richard Zablah  
Director Ejecutivo Interino  
Instituto Hondureño de  
Seguridad Social