



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Oficio N° 617-2017-DE-IHSS

miércoles, 15 de Noviembre de 2017

Atención:
Posibles Licitantes
Presente.

Ref. LICITACION PRIVADA 029-2017 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y HEMODINAMIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, en la clausula 7.1 Aclaración de los Documentos de Licitación, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base.

ACLARATORIAS NO TECNICAS

Pregunta N°1

1. Referencia del pliego de condiciones sección II datos de licitación DDL-IAO 24-1 pág. 31 fecha de límite de presentación de ofertas.....

P= dada la importancia de este proyecto el cual tiene fecha de presentación el día siguiente de las elecciones presidenciales de Honduras, favor considerar extender la fecha de presentación de ofertas en (10) diez días adicionales, favor considerar.

Respuesta

Se amplió la fecha de presentación de ofertas para el día jueves 30 de Noviembre de 2017, del cual se les remitió Enmienda N°1.

2. Referencias del pliego de condiciones sección II datos de la licitación DDL-IAO 26-6 pág., 32 dice; esta licitación se adjudicara por partida, por lo que los oferentes podrán presentar oferta por uno o más lotes o partidas de cada uno de ellos, debe entenderse que el oferente podrá cotizar, ejemplo:

P (a)= Para el lote 1, configurado lote/partida/ítem el oferente deberá cotizar:
¿Por lote 100%,?
¿Deberá incluir todas las partidas, todo el ítem? 0
¿Podrá cotizar el ítem que considere conveniente de cada partida?
Favor aclarar de manera precisa esta pregunta.

MDP MEDICAL
RTN: 08019012521081
TEL. 2220-0535

Dimex Medico
RECIBIDO
POR: *Nancy Sanchez*
FECHA: *15/11/17*

Norberto Nolasco 15-11-17 9:05 AM
Vanessa C. 15/11/17 9:10 AM

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL
CMi
Página 1



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
R.T.N. 08019002278310
15 NOV 2017
E. P. P. P. P.
FIRMA



MEHCO
GRUPO MEHCO

15/11/2017
24 PM de R.L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

INHOSPIT
5/11/17
9:44am



Monica Flores
15-11-17
09:18pm

LP 029-2017



Respuesta

Se podrá cotizar por partida:

Por ejemplo lote 1, tiene tres sub lotes y cada uno tiene partidas , o sea se hará por cada partida , independientemente de que lote este. En documento base se definen partidas no ítem.

P (b) Para el resto de los lotes identificados como lote/partida, el oferente podrá cotizar: ¿algunas de sus partidas? O ¿deberá cotizar el 100% de las partidas-favor aclarar de manera precisa

Respuesta

Se podrá cotizar por partida:

Por ejemplo lote 1, tiene tres sub lotes y cada uno tiene partidas, o sea se hará por cada partida, independientemente de que lote este. En documento base se definen partidas no ítem.

Lote 1 Partida A: Equipos UCI Adultos

3. Ítem 1 Carro de Paro/Desfibrilador

a) Carro de paro

Favor aclarar si el tiempo de garantía deber ser 1 o 5 años.

Respuesta

Tiempo de garantía, un año.

4. ITEM 4: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA ADULTO.

i. Favor aclarar si la pantalla debe ser táctil.

Respuesta

No es necesario, pero si es recomendable.

5. ITEM 10: COLUMNA DE GASES CIELÍTICA VERTICAL.

Favor aclarar la frecuencia eléctrica para las tomas requeridos en el numeral 2.

Respuesta

La frecuencia eléctrica en honduras es de 60hz, 120 VAC y esa es la requerida en las columnas solicitadas.

LOTE 1. PARTIDA B: UCI PEDIATRICA.

6. ITEM 1: CARRO DE PARO / DESFIBRILADOR.

b) Desfibrilador

i. Por lo general en monitoreo de ECG para paciente pediátrico se usa Kit de 3 o 5 derivaciones, favor aclarar si requerirán siempre el de 12 derivaciones.

Respuesta

Apegarse a lo solicitado en la base de licitación.

ii. Solicitan 25 sensores de dedo reusable para SPO2, favor aclarar si requieren 25 cables troncales (1 por cada sensor).



Respuesta

Se requieren 25 sensores reusables, independientemente de la tecnología que disponga cada marca.

- iii. Favor aclarar si los 25 sensores de SPO2 deben ser solo para pacientes pediátrico o hay que considerar para pacientes adultos.

Respuesta

Son para uso pediátrico en el caso que hace consulta, ya que se trata de partida B, UCI Pediátrica.

- iv. Favor aclarar cuantos electrodos descartables hay que incluir para pediátricos y cuantos para adultos en el caso que aplique.

Respuesta

Incluir 10 descartables para pediátrico y 10 para adultos.

7. Carro de Paro.

- i. Favor aclarar si el tiempo de garantía deber ser 1 o 5 años.

Respuesta

TIEMPO DE GARANTÍA UN AÑO.

- ii. Favor aclarar si es un Carro Rojo lo que solicitan o es un carro de transporte.

Respuesta

Carro de transporte.

- iii. De ser Carro Rojo, podrían brindar mayores detalles sobre qué componentes deben incluirse (Porta sueros, soporte para tanque de oxígeno, etc.).

Respuesta

Al ser carro de transporte no requiere accesorios adicionales.

8. ITEM 3: MONITOR DE SIGNOS VITALES.

a) Monitoreo de ECG.

- i. Por lo general en monitoreo de ECG para paciente pediátrico se usa Kit de 3 o 5 derivaciones, favor aclarar si requerirán siempre el de 12 derivaciones.

Respuesta

Apegarse a lo solicitado en la base de licitación.

- b) **Monitoreo de RSO2.** Favor aclarar si en total 3 de 7 monitores deben contener el módulo de RSO2.

Respuesta

Es correcto.

- ii. Favor aclarar si se deben incluir 10 Kits de consumibles para RSO2 por cada monitor.

Respuesta

Es correcto.



c) Monitoreo de CO2.

- i. Favor aclarar si es tecnología Sidestrem (inciso L) o Mainstream (numeral 34) la requerida.

Respuesta.

Es TECNOLOGÍA MAINSTREAM.

- ii. Favor aclarar si en total 7 de 7 monitores deben contener el módulo de CO2.

Respuesta

Es correcto.

- iii. Favor aclarar si se deben incluir 100 Kits de consumibles para CO2 por cada monitor.

Respuesta

Es correcto.

d) Monitoreo de EEG.

- i. Favor aclarar si en total 3 de 7 monitores deben contener el módulo de EEG.

Respuesta

Es correcto.

- ii. Favor aclarar si se deben incluir 10 Kits de consumibles para EEG por cada monitor.

Respuesta

Es correcto.

e) Monitoreo de SCVO2.

- i. Favor aclarar si en total 3 de 7 monitores deben contener el módulo de SCVO2.

Respuesta

Es correcto.

- ii. Favor aclarar si se deben incluir 10 Kits de consumibles para SCVO2 por cada monitor.

Respuesta

Es correcto.

f) Monitores de PICCO

- i. favor aclarar si en total 7 de 7 monitores deben contener el módulo PICCO

Respuesta

Es correcto

- ii. favor aclarar si se deben incluir 10 kits de consumibles de PICCO por cada monitor

Respuesta

Es correcto



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

9. ÍTEM 5: VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO

- i. Favor indicar si se deben incluir circuito respiratorio reusable o desechable, si requieren solo para paciente pediátricos y en las cantidades.

Respuesta

Apegarse al documento de licitación y verificar a qué lote y partida corresponde, si es partida pediátrico los accesorios (todos) son para uso pediátrico y si es la partida de adultos los accesorios (todos) son para uso en adultos.

- ii. Favor aclarar a qué se refiere el numeral "105. Diez sondas de repuestos.

Respuesta

Son los circuitos ventilatorios de paciente.

- iii. Favor aclarar si se debe incluir por cada ventilador 10 sondas de repuestos.

Respuesta

Sondas de repuestos es sinónimo de circuito de paciente.

- iv. Favor aclarar si se debe incluir por cada ventilador 10 cámaras humidificadoras.

Respuesta

Es una cámara humidificadora por ventilador.

10. ITEM 6: CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS.

- i. Favor corregir el nombre del ítem en página 96.

Respuesta

Se hará la revisión y ajustes que correspondan.

- ii. Favor confirmar el voltaje solicitado.

Respuesta

120 VAC, 60 HZ, 1PH.

- iii. Favor confirmar la duración de la batería.

Respuesta

Mínimo 4 horas.

11. ITEM 7: EQUIPO DE ULTRASONIDO PEDIÁTRICO.

- i. Favor aclarar el voltaje solicitado.

Respuesta

120 VAC, 60 HZ, 1PH.

LOTE 1 PARTIDA C: EQUIPOS CUIDADOS INTERMEDIOS.

12. ITEM 2: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA INTERMEDIOS.

- i. Favor aclarar si se deben incluir el módulo de Gasto Cardíaco.

Respuesta

Es correcto.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- ii. Favor aclarar si realmente es necesario incluir el Modulo de Monitoreo de Saturación regional de 02 según numeral 36.

Respuesta

Apegarse a lo solicitado en la base de licitación.

- iii. Favor aclarar qué cantidad de accesorios se deben considerar por cada parámetro solicitado y si sólo se deben incluir para pacientes adultos.

Respuesta

Se deben considerar 10 accesorios por parámetro solicitado.

13. ITEM 3: CAMA PARA CUIDADOS INTERMEDIOS.

- i. Favor confirmar el voltaje solicitado.

Respuesta

120 VAC, 60 HZ, 1PH.

- ii. Favor confirmar la duración de la batería.

Respuesta

Mínimo 4 horas.

14. se solicita el diseño de los planos para el lote 1 y el lote 2, de ser posible preferimos recibir esta información en formato digital.

Respuesta

Se anexa copia de los planos.

Se requiere se proporcione correo para enviarles los mismos, aclarando que el formato a enviar es PDF, de ser aceptado favor escribir a los siguientes correos: carolina.martinez@ihss.hn y proyecto.biomedica.ihss@gmail.com.

Por lo antes descrito favor tomar en consideración siendo de estricto apego al documento base de licitación.


Atentamente,



Dr. Richard Zablah Asfura

Dirección Ejecutiva IHSS

📁 Expediente LP 029-2017





Unidades de Cuidados Intensivos de
adultos y pediátrica

○ Planta Arquitectonica
Propuesta



Handwritten signature or initials in black ink, located to the right of the IHSS logo.



SIMBOLOGÍA DE EQUIPO

01	CONSOLA DE LABORATORIO MAC, INCLUYE MONITORES Y TECLADO
02	RIEL ESTACIONARIO LONGITUDINAL PARA SUSPENSIÓN XT
03	4 MONITORES LCD SUSPENDIDOS EN PUERTO XT
04	GABINETE ATLAS (C2)
05	GABINETE ATLAS (C1)
06	GABINETE UPS
07	DETECTOR CHILLER
08	WATER CHILLER
09	CONTROL DEL MONITOR DE HABITACIÓN
10	CONSOLA DEL OPERADOR
11	CONTORNO DE PROTECCIÓN DE RIELES
12	RIEL PARA CABLE

SIMBOLOGÍA DE PAREDES

[Symbol]	PARED DE BLOQUE DE 6" EXISTENTE
[Symbol]	PARED DE TABLA-YESO ESPESOR DE PARES 4"
[Symbol]	PARED DE BLOQUE DE 6" PARA SELLADO DE B...

ISS

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA SALA DE EXAMENES EN EDIFICIO DEL ISS EN SAN PABLO DE LA OSA

PROFESIONALES RESPONSABLES
 Estudio Arquitectónico: Ana Teresa Mora Cortés Pita
 Oficina: Unidad Ejecutiva de Proyectos de ISS

CONDICIÓN DE LA PLANTA
 PLANTA CONSTRUCTIVA REMODELADA

FECHA: 1/30
EDICIÓN: 27/05/2017
PROYECTO: Camargo/ISS, M.D.C.

03

