

garden
2020 FEB 13 PM 12

RECIBIDO IHSS

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento y Delegada de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica la **RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.133/07-02-2020** aprobada en Sesión Ordinaria No.472 de fecha 7 de febrero de 2020, que literalmente dice: **RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.133/07-02-2020.**- La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), **CONSIDERANDO (1):** Que mediante Decretos Ejecutivos PCM-011-2014, PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014 respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, el Presidente de la República en Consejo de Ministros decretó, entre otros: Intervenir al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por razones de interés público, nombrando para este efecto, una Comisión Interventora con amplios poderes. **CONSIDERANDO (2):** Que en el Artículo 100 de la Ley de la Administración Pública reformado en Decreto No.266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, establece que la Comisión Interventora tiene las facultades que les correspondan a los administradores de las mismas, ejerciendo su representación legal. **CONSIDERANDO (3):** Que la Ley del Seguro Social en su Artículo 2 establece que el Instituto Hondureño de Seguridad Social cubrirá las contingencias y servicios del Régimen del Seguro de Atención de la Salud, Régimen del Seguro de Previsión Social, Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales, las que están sujetas a la reglamentación especial vigente. **CONSIDERANDO (4):** Que mediante Resolución CI IHSS-GAYF No.683/15-07-2019 se aprobaron las bases de la Licitación Pública Nacional No.004-2019 **CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HÉMOCULTIVO, UROANÁLISIS Y PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)**. **CONSIDERANDO (5):** Que para este proceso de Licitación Pública retiraron bases las empresas siguientes: 1) ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. de C.V.; 2) DIMEX MEDICA; 3) FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER); 4) DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA); 5) PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB); 6) PROMOCION MEDICA HONDURAS (PROMED); 7) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIAGNOSTICOS S. DE R.L. de C.V. (DIPRODI) y 8) NIPRO MEDICAL CORPORATION. **CONSIDERANDO (6):** Que según Acta No.1 de fecha 9 de octubre de 2019, indica que se recibieron oferta de las siguientes empresas: ANALITICA HONDUREÑA: que presentó una oferta económica para los tres (3) años por un monto de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO DOLARES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (USD1,198,808.10) participando para los lotes 3A y 3B, presentando Garantía de Mantenimiento de Oferta mediante Cheque No.1170856 extendida por Banco Promerica, por un monto de SIETE MIL DOLARES EXACTOS (USD7,000.00), emitido el 27 de septiembre de 2019 y Cheque No.1170863 por un monto de MIL QUINIENTOS DOLARES EXACTOS (USD1,500.00) emitido el 7 de octubre de 2019, documentación legal, técnica y económica que consta de 326 folios. DIMEX MEDICA: presentó oferta económica para los tres años por un monto de UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD1,092,863.75) participando para los lotes 2A y 2B, presentando Garantía de Mantenimiento de Oferta mediante fianza N° FI-10390741-36292-0 extendida por Seguros Lafise, por un monto de OCHO MIL DOLARES (USD8,000.00), con una vigencia del 9 de octubre de 2019 hasta el día 9 de marzo de 2020, presentando, documentación legal, técnica y económica que consta de 759 folios.



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA): presentó oferta económica para los tres años por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE DOLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (USD3,577,914.64) participando para los lotes 1A, 1B, 2 Y 3A Y 3B, presentando Garantía de Mantenimiento de Oferta NO.2113619 extendida por Ficohsa, por un monto de VEINTICINCO MIL DOLARES EXACTOS (USD25,000.00), con una vigencia del 9 de octubre de 2019 hasta el día 15 de febrero de 2020, presentando documentación legal, técnica y económica que consta de 3 tomos con 2,392 folios.

ANALITICA HONDUREÑA	DIMEX MÉDICA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)
\$1,198,808.10	\$1,092,883.75	\$3,577,914.64

CONSIDERANDO (7): Que según Acta No.2 de fecha 22 de octubre de 2019, que corresponde a la evaluación legal, idoneidad técnica y financiera, a las empresas ANALITICA HONDUREÑA, DIMEX MÉDICA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) se determinó que Distribuidora Comercial (Dicosa), cumplió sustancialmente con la presentación de la documentación legal y financiera, ya que presentó de tener en trámite la licencia de distribuidor de los concedentes LRDA y CORPORATIVO BD DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V, por ende de ser adjudicado previo a la firma del contrato deberá presentar dicha Certificación. De igual forma mediante oficio N°001-2019 se solicitó a la empresa Dimex Médica subsanar: Certificado de Autenticidad del permiso de Operación, ya que no lo auténtico, Certificación de la Secretaria de Desarrollo Económico de que es distribuidor o representante de los insumos que oferta, para los servicios en comodato, ya que no la presentó, o en su defecto presentar constancia de estar en trámite la licencia de representación y/o distribuidor de los equipos ofertados, finalizado el tiempo para la presentación de las subsanaciones la Comisión de Evaluación se reunió para la revisión de la documentación solicitada, en la cual se constató que la empresa Dimex Médica, mediante nota de fecha 18 de octubre de 2019, presentó en tiempo y forma lo solicitado. En el caso de la oferta presentada por la empresa ANALITICA HONDUREÑA, cumplió sustancialmente con la presentación de la documentación; por consiguiente las empresas DIMEX MÉDICA, ANALITICA HONDUREÑA Y DICOSA calificaron legal y financieramente continuando a la evaluación técnica. **CONSIDERANDO (8):** Que en Acta No.3 de fecha 20 de enero de 2020, la sub comisión de evaluación técnica, realizó el análisis de especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación, con propuestas técnicas para los siguientes lotes:

LOTE	DESCRIPCION	DICOSA	DIMEX	ANALITICA
1	a. BACTEROLOGÍA	X	-----	-----
	b. HEMOCULTIVOS			
2	a. UROANALISIS AUTOMATIZADOS (QUIMICA Y SEDIMENTO) HOSPITALES Y PERIFERICA 1	X	X	-----
	b. UROANALISIS SEMIAUTOMATIZADOS (QUIMICOS) PERIFERICAS Y REGIONALES			
3	a. ELISA AUTOMATIZADA	X	-----	X
	b. PRUEBAS MANUALES			

La sub comisión técnica procedió a evaluar los aspectos técnicos; como ser: a) Documentación Técnica y Legal; b) Recurso Humano, experiencia (Personal Clave); c) Condiciones Técnicas; d) Equipos; e) Informática; f) Propuesta del Servicio. Como resultado de dicha evaluación se solicitó a ambas empresas subsanaciones y aclaraciones, constatando lo siguiente: 1) Empresa Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA) subsanó y aclaró en tiempo, más no en forma para el Lote No.2 Uroanálisis Automatizado y Semi-Automatizado. 2) Empresa DIMEX MÉDICA subsanó y aclaró en tiempo y forma. 3) ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V. no se le solicitó subsanación, ya que no cumple en diferentes requerimientos que se plasman en los cuadros siguientes.

REQUERIMIENTO	DICOSA	DIMEX	ANALITICA
<p>Documentación Legal</p> <p>Certificado del sistema de calidad utilizado por el fabricante de los equipos ofertados así como de los insumos y reactivos. Certificaciones vigentes ISO 9001, ISO 13485 y haber sido certificados por la FDA, CE o equivalentes y registro sanitario de los insumos y reactivos, se deberá presentar copia impresa de certificaciones vigentes del producto ofertado, se deberá identificar las direcciones Web o portal de internet de la entidad certificadora donde se pueda acceder de manera fácil para verificar la autenticidad de los certificados emitidos.</p>	<p>BD-FDA 115-127, ERBA-ISO 13485 2018 134-148, ELISA TEST KITS-ISO 13485 (CALBIOTECH,INC) 162-168, PRUEBAS MANUALES (ATLAS LINK TECHNOLOGY) EC-CERTIFICATE 169-170, BIO-RAD ISO 13485:2016, MAGO y sus reactivos CE 58-83 subsanación, ERBA LAURA XL Y LAURA CE 43-55 subsanaciones.</p>	<p>CE 456-459, ISO 13485:2016 460-405, ISO 9001:2015 466-470</p>	<p>ISO 13485:2016 121-129.</p>
<p>Constancia de la Secretaría de Desarrollo Económico de que es distribuidor o representante de los insumos que oferta, para los servicios en comodato.</p>	<p>Folio 179-181</p>	<p>533, Subsanaciones legales</p>	<p>Folio 130-131</p>
<p>Declaración jurada de calidad</p> <p>a) Que el servicio a proveer está apegado a las normas y protocolos higiénico-sanitarios que implican la prestación del servicio según lo establecido en los estándares internacionales aplicables a los equipos, el servicio y los insumos a utilizar. Conforme al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas por el IHSS, debidamente autenticada.</p> <p>b) Que garantiza tener la disponibilidad del 100% de los reactivos, suministros e insumos en el Hospital, periféricos y/o regionales al que oferta, con el fin de garantizar la realización de cada una de las pruebas solicitadas. Los reactivos, controles y calibradores deben contar con una vigencia en vencimiento no menor de seis (6) meses exceptuando aquellos, reactivos que por su naturaleza de fabricación no tienen una vigencia no mayor a 30 días una vez entregados en la bodega del laboratorio de cada uno de los hospitales, periférica y/o regionales.</p> <p>c) Constancia que garantiza contar un stock de reactivos y consumibles mayor al 10% adicional a las cantidades estimadas, esto con el fin de evitar desabastecimientos en caso de presentarse una mayor demanda de las pruebas.</p> <p>d) Que se comprometa que en caso de requerir el apoyo técnico de los especialistas en los equipos, la respuesta será en un tiempo no mayor a dos horas a partir de la llamada de solicitud.</p> <p>Que un especialista (Ing. Biomédico) se comprometa a dar respuesta presencial en un plazo no mayor a dos horas posterior a la llamada de alerta, para ayudar a resolver inmediatamente cualquier situación con los equipos.</p>	<p>Folio 226-228</p>	<p>Folio 194</p>	<p>Folio 14</p>
<p>Documentación Técnica</p> <p>El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento de experiencia nacional en la prestación de servicios integrales de laboratorio, por lo cual deberá presentar copia de al menos tres (3) Contratos, en los últimos cinco años (5) años, además debe de adjuntar los datos teléfono, dirección y persona contacto como referencia de los contratos que presenta.</p>	<p>Folio 185-224</p>	<p>Folio 196-282</p>	<p>Folio 138-157</p>




En el proceso de evaluación del Recurso Humano y experiencia (Personal Clave), los oferentes obtuvieron la siguiente calificación, según análisis detallado en los cuadros siguientes:

ASPECTOS A EVALUAR		PUNTAJE OBTENIDO POR EMPRESA		
1. EXPERIENCIA	PONDERACIÓN	DIMEX	DICOSA	ANALITICA
1.1 Presenta tres (03) contratos de Servicios de Laboratorio o proyectos hospitalarios similares al objeto de la Licitación, suscritos durante los últimos cinco (5) años.	30	30	30	30
1.2 Presenta dos (02) contratos de Servicios de Laboratorio o proyectos hospitalarios similares al objeto de la Licitación suscritos durante los últimos cinco (5) años.	20			
1.3 Presenta uno (01) contrato de Servicios de Laboratorio o proyectos hospitalarios similares al objeto de la Licitación suscritos durante los últimos cinco (5) años.	10			
2. PROPUESTA DEL SERVICIO				
2.1 Metodología del Servicio				
2.2 Plan de Trabajo y Tiempo de Implementación	20	20	20	10
	10	10	10	5
3. PROFESIONALES (PERSONAL CLAVE)				
3.1.3 Un Ingeniero Biomédico, Eléctrico o Electrónico, con 5 años de experiencia como mínimo en el Área de Salud, preferiblemente en el Área de Servicios de Laboratorio, certificado por fabricante. Se aceptaran también Técnicos en Biomédica certificados por Fabricante, con al menos 6 años de experiencia en el área de laboratorio. (uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula)	10	8	5	3
3.1.4. Un Ingeniero en Sistemas o Informática con 5 años de experiencia como mínimo en el Área de Salud, preferiblemente en el Área de Servicios de Laboratorio. (uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula)	10	10	10	3
3.1.5. Un Doctor en Microbiología y Química Clínica con 6 años de experiencia como mínimo en el Área de Salud, preferiblemente en el Área de Servicios de Laboratorio. (uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula)	20	20	10	5
Puntaje obtenido		98	85	56

El puntaje mínimo para aprobar los requerimientos técnicos es 80%

**Presentar hojas de vida y copias de títulos y certificaciones del fabricante de los equipos.

ITEM	REQUERIMIENTO	DICOSA	DIMEX	ANALITICA
1	Hojas de Vida de personal clave solicitado con la documentación adjunta necesaria debidamente avalados por el Representante Legal del Oferente (DS), por lo menos 4 horas diarias	Folio 266, 331-403	Folio 338-470	Folio 163-164, 177-184.
2	Dos Ingenieros Biomédicos, Eléctricos o Electrónicos, con 5 años de experiencia como mínimo en el Área de Servicios de Laboratorio, certificados por Fabricante de los equipos ofertados. (Uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula), los cuales deberán estar en forma continua durante la vigencia del contrato.	Folios 379-384, 391-394, 395-403	Folio 340-397, 435-456	Folio 160-162
3	Dos Ingenieros en Sistemas o Informática con 5 años de experiencia como mínimo en el Área de Salud, preferiblemente en el Área de Servicios de Laboratorio. (Uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula), únicamente para la implementación y puesta en marcha del proyecto adjudicado.	Folio 08-08 subsanación	Folio 398-412	Folio 165-166, 185-187
4	Dos Doctores en Microbiología y Química Clínica con 5 años de experiencia como mínimo en el Área de Servicios de Laboratorio, certificados por Fabricante de los equipos ofertados (uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula)* los cuales deberán estar en forma continua durante la vigencia del contrato.* Deberá estar a medio tiempo (4 horas) de lunes a viernes en forma permanente en las instalaciones de los laboratorios de Tegucigalpa y SPS y los fines de semana por llamado.	Folio 322-378, 385-390	Folio 413-434	Folio 167-172, 173-176.

En el proceso de evaluación de las Condiciones Técnicas los oferentes ambos cumplieron con todo lo solicitado en las subsanaciones presentadas. En la evaluación de los equipos de análisis así como el mobiliario y acondicionamiento solicitado cumplen con lo solicitado según análisis detallado en los cuadros siguientes:




EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

LOTE	DESCRIPCION	Marca	Modelo	Accesorio	Capacidad de análisis	Fabricante	Autorización de fabricante	País de origen	Dimensiones	Certificados
1.a	Bacteriología	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258
1.b	Hemocultivos	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258
2.a	Uroanálisis Automatizado	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258
2.b	Uroanálisis Semi-automatizado	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258
3.a	Pruebas Elisa Automatizadas	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258	Folio 258
3.b	Pruebas Manuales									

Lote	Nombre	Equipos para realizar las pruebas	UPS online	Equipo de Computo	UPS interactivo	Impresora Laser	Tóner para impresora	Lector de código de barras	Impresora de códigos de barra	Tóner para impresora Código de barra
1.a	Bacteriología	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción			subsanción	subsanción	subsanción
1.b	Hemocultivos	subsanción	subsanción							
2.a	Uroanálisis Automatizado	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción			subsanción		
2.b	Uroanálisis Semi-automatizado	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción
3.a	Pruebas Elisa Automatizadas	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción	subsanción
3.b	Pruebas Manuales									

EMPRESA DIMEX MÉDICA

LOTE	DESCRIPCION	Marca	Modelo	Accesorios	Capacidad de análisis	Fabricante	Autorización de fabricante	País de origen	Dimensiones	Certificados
1.a	Bacteriología									
1.b	Hemocultivos									
2.a	Uroanálisis Automatizado	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537
2.b	Uroanálisis Semi-automatizado	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537	FOLIO 537
3.a	Pruebas Elisa Automatizadas									
3.b	Pruebas Manuales									
Lote	Nombre	Equipos para realizar las pruebas	UPS online	Equipo de Computo	UPS interactivo	Impresora Laser	Tóner para impresora	Lector de código de barras	Impresora de códigos de barra	Tóner para impresora Código de barra
1.a	Bacteriología									
1.b	Hemocultivos									
2.a	Uroanálisis Automatizado	7	7	7	7	N/R	N/R	7	N/R	N/R
2.b	Uroanálisis Semi-automatizado	5	5	5	6	5	5	5	N/R	5
3.a	Pruebas Elisa Automatizadas									
3.b	Pruebas Manuales									

La empresa ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V. no presentó cuadro de oferta de mobiliario y acondicionamiento solicitado. En el proceso de evaluación de la parte informática, los oferentes obtuvieron la siguiente calificación, según análisis detallado en los cuadros siguientes:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	DICOSA	DIMEX
1	Si durante el periodo de vigencia del Contrato el IHSS requiere que se reponga cualquier equipo, dispositivo, activo y/o pasivo, accesorios solicitado en este documento base para la prestación o instalación que garantice la correcta prestación del servicio de laboratorio, esta reposición deberá ser facilitada por la empresa adjudicada en concordancia con el IHSS y a la brevedad posible.	Cumple, Subsanciones	Cumple, Subsanciones
2	Deberá brindar todo el apoyo logístico necesario a los técnicos del IHSS para la implementación del sistema, interconectividad de equipos, solución de fallos o mantenimientos a realizar.	Cumple, Subsanciones	Cumple, Subsanciones
3	Garantizar el buen funcionamiento de los equipos interconectados al sistema de información suministrado por el proveedor.	Cumple, Subsanciones	Cumple, Subsanciones
4	El IHSS cuenta con un sistema de interfaz "Modulab" y un equipo de distribución y alcuotas de muestras (AUTOMATE) por lo que la empresa proveedora deberá de verificar si dicho sistema Modulab y AUTOMATE es compatible con su equipo, sin costo adicional para el IHSS.	Cumple, Subsanciones	Cumple, Subsanciones
5	Cuando la situación lo amerite de agregar nuevas pruebas, el oferente adjudicado deberá facilitar la logística para realizar la programación y configuración respectiva del equipo	Cumple, Subsanciones	Cumple, Subsanciones



La empresa ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V. no presentó cuadro de oferta informática solicitado. En la Propuesta de Servicios y características técnicas por lote los oferentes presentan cumplimiento con lo solicitado, según análisis detallado:

a) Empresa Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)

LOTE 1.a BACTERIOLOGIA

DESCRIPCIÓN	DICOSA		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
MARCA: BECTON DICKINSON			
MODELO: M 50 PHOENIX			259,266,528
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS			259,266
CANTIDAD DE EQUIPOS: 2			259,266
Insertar una hoja de método.	SI		
Hoja de seguridad.	SI		470-547
Certificación internacional vigente.	SI		484-494,558-699
Registro sanitario	SI		114-127
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento de dos equipos para pruebas de bacteriología, totalmente automatizadas, nuevos y de reciente fabricación no menor a 2018 con alto nivel tecnológico De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos el 100% del tiempo.	SI		179, 1480
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Que cuente con un sistema totalmente automatizado para identificar micro-organismos y pruebas de susceptibilidad en una misma placa, panel o cartucho.	SI		1597-1622
Que identifique bacterias Gram Positivas, Gram Negativas, fastidiosas y levaduras con pruebas de susceptibilidad (CIM) a los antibióticos para bacterias Gram Positivas y Gram Negativas y con o sin antibiograma para levaduras	SI		230,1597-1622
Que brinde resultados de ID y sensibilidad (CIM) en un rango de tiempo de 5 – 18 horas.	SI		1813
Lector de fibras ópticas, que deberá tener la capacidad de leer las placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos).	SI		1601
Debe garantizar la trazabilidad de las muestras durante todo el proceso.	SI		1606
Deberá contar sin cobro adicional control de calidad externo mensuales.	SI		231,442-445
Con capacidad de procesamiento de entre 50 – 100 placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos).	SI		CARTA DE COMPROMISO
Con capacidad de introducir las placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos) de manera aleatoria.	SI		1,571,597
Que tenga incluido sistema de pruebas confirmatoria de BLEE's incluida en cada panel de gram negativos.	SI		1633
Ergonómico y estético, que permita el cargado de las placas, paneles, cartuchos o tarjetas(uno de ellos) de manera fácil y confiable	SI		26,915,981,599
Con sistema de calibración automática.	SI		16,011,602
Con sistema de bioseguridad, (cierro hermético para evitar aerosoles), fácil inoculación de los placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos) sin necesidad de equipos adicionales.	SI		1606
Deberá incluir incubadora de cultivos incorporada al equipo.	SI		1597
Que cuente con sistema de reglas actualizadas de la CLSI.	SI		1601
Que las placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos) tengan incluidos detección de mecanismos de resistencia para Gram positivos y para Gram negativos, Beta – Lactamasas, carbapenemasas, etc.	SI		1674
Marcadores de resistencia SRM, ERV Staphylococcus resistente a meticilina, Enterococcus resistente a Vancomicina, todos los mecanismos de resistencia detectables en estas bacterias.	SI		159,815,991,710
Que incluya alertas de anomalías en los resultados, con sus respectivas explicaciones, en idioma español.	SI		1598,1599, 1710
Deberá contar sin cobro adicional control de calidad externo mensuales.	SI		1610,1616-1623,1687
Los reactivos deben ser de la misma marca registrada que el equipo ofertado.	SI		231,442,445
Los reactivos deben de contar con una vigencia no menor a seis (6) meses una vez entregados en las bodegas de los laboratorios del IHSS	SI		2,311,597
	SI		226, 231
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO			




El equipo debe tener certificado de calidad ISO 9001, 13485, EN 60601, CE, FDA, al menos dos de estos certificados.	SI	116-126	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que soporte la capacidad del equipo	SI	264	
A CONTINUACION LAS PRUEBAS SOLICITADAS:			
Las placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos), deberá ser leído por medio de un lector automático, para que se pueda validar los resultados. A continuación las pruebas solicitadas:	SI	1602- 1605	
1. Cultivos con Resultados Negativos	SI	232	
2. Gram Negativos en Uro cultivos	SI	484	
3. Cultivos Gram. Negativo Fermentadoras	SI	484-486	
4. Cultivos Gram. Negativo No Fermentadoras	SI	484-486	
5. Cultivos Gram Positivos para Staphylococcus / Streptococcus	SI	490, 491	
6. Levaduras del género cándida y sus especies	SI	492,493,495-515	
7. Pruebas automatizadas o manuales para identificación de bacterias fastidiosas (haemophilus, neisseria, corynebacterias, enterococos), Streptococo 80 y 20, Haemophilus 40 y 10, Neisseria 40 y 10, Corynebacterias 40 y 10, total 200 y 50.	SI	516-547	
8. Prueba microbiológica para detección de LCR	SI	613,674	
Oferta la cantidad total de pruebas requeridas	SI		
Deberá contar con placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos) de antibiogramas para Bacterias Gram (positivas, negativas, fermentadores y no fermentadoras, según aplique), que contengan como mínimo la combinaciones de antibióticos según corresponde a cada grupo de bacterias Gram positivas y Gram Negativas de los siguientes antibióticos:	SI	232, 1783-1787	
- Amikacina	SI	232, 1783-1787	
- Amoxicilina / K Clavunato	SI	232, 1783-1788	
- Ampicilina	SI	232, 1783-1789	
- Ampicilina / Sulbactam	SI	232, 1783-1790	
- Cefazolin	SI	232, 1783-1791	
- Cefepime	SI	232, 1783-1792	
- Cefotaxime	SI	232, 1783-1793	
- Cefoxitin	SI	232, 1783-1794	
- Ceftazidime	SI	232, 1783-1795	
- Ceftriaxone	SI	232, 1783-1796	
- Ciprofloxacina	SI	232, 1783-1797	
- Gatifloxacin	SI	232, 1783-1798	
- Gentamicina	SI	232, 1783-1799	
- Imipenem	SI	232, 1783-1800	
- Levofloxacina	SI	232, 1783-1801	
- Piperacilina/ Tazobactam	SI	232, 1783-1802	
- Trimetoprim/ Sulfametoxazole	SI	232, 1783-1803	
- Tigeciclina	SI	232, 1783-1804	
- Colistina	SI	232, 1783-1805	
- Polimixina B	SI	F1	SUBSANACION
- Ertapenem	SI	232, 1783-1807	
- Meropenem	SI	232, 1783-1808	
- Norfloxacina	SI	232, 1783-1809	
- Fosfomicina	SI	232, 1783-1810	
- Nitrofurantoina	SI	232, 1783-1811	
- Tetraciclina	SI	232, 1783-1812	
- Cloranfenicol	SI	232, 1783-1813	
- Linezolid	SI	232, 1783-1814	
- Oxacilina	SI	232, 1783-1815	
- Penicilina	SI	232, 1783-1816	
- Vancomicina	SI	232, 1783-1817	
CARACTERÍSTICAS INFORMATICAS			
Contar con sistema informático que permita ingresar información del paciente y ver resultados de manera oportuna.	SI	1690, 1602, 1642	
Cada equipo debe contar con un monitor auxiliar con pantalla LCD o touch, con teclado alfanumérico incorporado.	SI	1615-1619	
Dos computadoras con procesador INTEL Core i5, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500Gb con su licencia de Windows y office actuales y que cuente con todos sus accesorios. Una para Tegucigalpa y otra para San Pedro Sula.	SI	233	F 92 SUBSANACION
Dos UPS online, para el equipo	SI	F92	SUBSANACION
Dos UPS interactivo, para la computadora	SI	F92	SUBSANACION
La instalación, mantenimiento y administración del software, será por parte del IHSS.	SI	NO APLICA	

2

Sistema informático para aplicaciones en bacteriología que permita el manejo de los datos clínicos, logísticos y administrativos de manera adecuada y segura, que tenga capacidad de mantener la base de datos actualizada de manera simultánea a la obtención de resultados.	SI	233, 1624-1629, 1642	
El sistema debe ser capaz de generar datos estadísticos vinculados a resultados epidemiológicos	SI	1642	
Debe ser compatible con sistema Modulab, que es el LIS del IHSS	SI	1602	
Que tenga capacidad de exportar resultados a otra base de datos diferentes a la propia, como el LIS del IHSS (ISOFT, Modulab), con capacidad de introducir datos epidemiológicos a WHONET	SI	1602	
Debe contar con lector de código de barras o similares para identificación de placas, paneles, cartuchos o tarjetas (uno de ellos)	SI	234, 243	
Impresora de código de barras	SI	234	
Debe suministrar impresora de códigos de barra o similares de mediano volumen, con sus insumos.	SI	234	
Con capacidad de generar reportes en formato office (Word, Excel y PDF)	SI	1824	
La interfaz del equipo debe ser en idioma español	SI	1642	
Con opción a ingreso de datos manualmente y que puedan quedar ingresados en la base de datos del equipo.	SI	1642	
CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO			
Debe incluir mesas de trabajo de acero inoxidable de alta calidad (304 o 316L), con gavetas, capaz de soportar el equipo y almacenar reactivos y otros insumos que se requieran para realizar las pruebas solicitadas en el área respectiva, adaptables a los espacios. *Las cantidades fueron estimadas en la primera visita de campo	SI	234	
Se debe incluir sillas tipo cajero de alta calidad 7 para Tegucigalpa y 4 en SPS, de alta resistencia, ergonómicas y estéticas, con capacidad de soporte no menor a 150 Kg. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI	234	
Acondicionamiento del área de trabajo. *Requerimientos estimados en la primera visita de campo	SI	234	
Cámara frigorífica para medios de cultivos e insumos que requieran refrigeración (uno de 2 puertas de vidrio o sólidas verticales para Tegucigalpa y uno de una puerta vertical para San Pedro Sula) con regulación de temperatura de 4°C a 8°C grados, categoría A+ o A++. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI	234, 1575	
Una Estufa tipo plancha de 4 quemadores, de 120 cm aproximadamente, para preparar los medios de cultivo (para San Pedro Sula). Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI	235	
3 Microscopios para diagnóstico en laboratorio clínico (2 para Tegucigalpa y 1 para San Pedro Sula). Con las siguientes características: Sistema de iluminación integrado de luz transmitida de diafragma de campo fijo, de consumo energético, con sistema óptico corregido al infinito, porta objetos giratorio de platina, tubo binocular inclinado, escala de posición de muestra, tubo de observación de ajuste a distancia interpupilar, condensador con diafragma de apertura de iris, método de observación de campo claro, objetivos plana cromáticos anti fúngicos de 4X, 10X, 40X y 100X. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI	234, 1581	

CONSUMIBLES SOLICITADOS	CANTIDADES ESTIMADAS PARA TEGUCIGALPA POR AÑO	CANTIDADES ESTIMADAS PARA SAN PEDRO SULA POR AÑO	FOLIO
PLATOS PETRI 150 X15 mm CAJA DE 150 O SU EQUIVALENTE *	24	0	252
PLATOS PETRI 100X15, 90x15 mm o 94 x 11 mm. CAJA DE 500 O SU EQUIVALENTE *	190	80	252
AGAR Mc CONKEY (500 gr.) *	60	24	252
AGAR BASE DE CASMAN (500 gr.) *	60	24	252
MÜLLER HINTON AGAR (500 gr.) *	4	1	252
MacConky SORBITOL (500 gr.) *	12	12	252
CHROMO AGAR PARA LEVADURA (500 gr.) *	4	3	252
GC MEDIO BASE (GELOSA CHOCOLATE) (500 gr.) *	8	6	252
SS AGAR (500 gr.)	6	4	252
AGAR SOYA TRIPTICASA FRASCO DE (500 gr.) *	6	4	252
HEMOGLOBINA DESHIDRATADA *	4	4	252
ISOVITALEX (JUEGO) *	24	12	252
SALMONELLA VI ANTISUERO	1	1	252






SALMONELLA O ANTISUERO POLY A-1-y Y	1	1	252
SALMONELLA H ANTISUERO POLY A-Z	1	1	252
SALMONELLA O POLY A (GRUPO A,B,C,D,E1,E2,E3,E4,L)	1	1	252
SALMONELLA O POLY B (GRUPO C1,C2,F,G,H)	1	1	252
ANTISUEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE SHIGELLA (KIT) *	4	2	252
KIT PARA TIPIFICACION DE ANTISUEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE E COLI ENTEROPATOGENO, ENTERO INVASIVA, ENTEROTOXIGENICA ENTEROHEMORRAGICA157 INCLUIDO EL OH (KIT) *	6	2	252
ANTISUEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE NEISSERIA MENINGITIDIS *	1	1	252
ANTISUEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE HEMOPHYLLUS SP *	1	1	252
PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE INFECCIONES BACTERIANAS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA Y HAEMOPHYLLUS) *	1200	1200	252
TCBS AGAR 500 GR*	1	1	252
RESMA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA BASE 20	12	12	252
ROLLO DE ETIQUETA PARA IMPRESORA DE CODIGOS MEDIANO VOLUMEN 2.250 X 1.250 PULGADAS DE 2000 ETIQUETAS	12	12	252
TONER DE TINTA DE ACUERDO A LA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS	12	12	252
SET DE COLORACION DE GRAM DE 250 ml*	24	24	252
SET DE COLORACION DE ZEIL NEILSEN DE 250 ml CERTIFICADO*	24	72	252
PANÁPTICO RAPIDO , COLORANTE PARA DIFENCIAL HEMATOLOGIA UTILIZADO PARA LEISHMANIASIS	4	0	252
JERINGAS DE 3ML	600	600	252
AZAS BACTERIOLÓGICAS EN ANILLO CALIBRADAS Y EN AGUJA DE METAL CON SU RESPECTIVO MANGO	24	36	252
TUBOS CON HISOPO DE ALGODON PARA TOMA DE MUESTRA (PIEZAS) (CULTURETES) *	6000	1500	252
TUBOS ESTERILES PARA RECOLECTAR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (PIEZAS) *(tubo estéril + sin aditivo para toma de liquido cefalorraquideo de 5-10ml.*	500	500	252
CAMARAS DE NEWBAUER (PIEZA)	2	2	252
CUBRE CAMARAS DE NEWBAUER (PIEZA)	6	6	252
INCINERADOR DE ASAS BACTERIOLÓGICAS (PIEZA) (1 por año por cada ciudad)	1	1	252
TINTA CHINA (FRASCOS)	1	1	252
LAPIZ GRASO SHARPIE (PIEZAS)	12	12	252
LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE	3	3	252

LOTE 1.b HEMOCULTIVO

DESCRIPCION	DICO SA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: BECTON DICKINSON				
MODELO: BACTEC FX TOP				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 2				
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS				
Insertar una hoja de método	SI		688- 699	
Hoja de seguridad.	SI		901 - 921	
Certificación Internacional vigente.	SI		128- 132	
Registro sanitario	SI		179 -181	
ADULTOS	SI		179-181, 686	
PEDIÁTRICOS	SI		179-181, 686	
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de Hemocultivos, automatizados, nuevos y de reciente fabricación no menor a 2018 con alto nivel tecnológico. De preferencia software en español.	SI		236	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Debe entregar todos los frascos y consumibles, necesarios para que el Laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas.	SI		236	
El medio de cultivo deberá tener los nutrientes requeridos para obtener el crecimiento de los siguientes microorganismos:				
1. Bacterias comunes y fastidiosas	SI		689- 692	
2. Hongos				
3. Levaduras				
El equipo deberá de tener un dispositivo para detectar el crecimiento microbiológico por medio	SI		1837-1838	



[Handwritten signature]

de una alama en un término no mayor a dos horas.			
Con detección de producción de CO2 a través de sensor.	SI	1837	
Botellas con medio de cultivo con carbón activado o su equivalente para la inhibición de antibióticos.	SI	689- 692	
Con software que muestre gráfico del crecimiento microbiano de la muestra.	SI	1943 - 1944	
Con sistema de identificación de frascos automatizada a través de lectura de códigos de barra o similares.	SI	1878	
Capacidad de incubación no menor a 50 frascos simultáneamente.	SI	295, 551	
Deberá contar sin cobro adicional control de calidad externo mensuales.	SI	NO APLICA	
Los medios utilizados deben ser de la misma marca registrada que el equipo ofertado.	SI	237	
Los reactivos deben de contar con una vigencia no menor a seis (6) meses una vez entregados en las bodegas de los laboratorios del IHSS.	SI	237, 298	
CARACTERISTICAS GENERALES			
Los resultados y display en idioma español.	SI	1858	
Pantalla LDC o touch, con teclado alfanumérico incorporado	SI	1879	
Dos UPS online para los equipos	SI	237	F 92 ANEXO
Ergonómico y estético, que permita el cargado del frasco de manera fácil y confiable.	SI	298	
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, EN 60601, ISO 13485, CE, FDA; al menos dos de estos certificados.	SI	125, 126	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI	295	
Debe incluir mesas de trabajo de acero inoxidable de alta calidad (304 o 316L), con gavetas, capaz de soportar el equipo y almacenar reactivos y otros insumos que se requieran para realizar las pruebas solicitadas. *Las cantidades fueron estimadas en la primera visita de campo	SI	237	

CONSUMIBLE	CANTIDADES ESTIMADAS PARA TEGUCIGALPA POR AÑO	CANTIDADES ESTIMADAS PARA SAN PEDRO SULA POR AÑO	FOLIO
ADAPTADORES PARA TOMAR MUESTRAS DIRECTAMENTE DEL BRAZO. Se aceptarán los adaptadores para toma de muestras de hemocultivo directamente del brazo, de forma estéril, estandarizados a nivel internacional	1,1	700	253

LOTE 2.a UROANALISIS AUTOMATIZADO

DESCRIPCION	DICOSA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: ERBA				
MODELO: LAURA XL				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 7				
PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA				
Insertar una hoja de método.	SI		700-703	
Hoja de seguridad.	SI		1231-1273	
Certificación internacional vigente	SI		134-161, 446-461	
Registro sanitario	SI		161, 1513-1520	
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de Uroanálisis completamente automatizados, nuevos no menor a 2018 y de alto nivel tecnológico. De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos al 100% del tiempo	SI		238, 242 Y 2074	
CARACTERISTICAS TECNICAS				
Con un sistema de pipeteo y centrifugación automática de las muestras.	SI		238	




La cinta reactiva deberá tener la capacidad para procesar por lo menos los siguientes parámetros:				
1. PH	SI		307-308, 311 y 2074-2075	
2. Gravedad específica/densidad				
3. Leucocitos/esterasas				
4. Nitritos				
5. Proteínas				
6. Glucosa				
7. Cetonas				
8. Urobilinógeno				
9. Bilirubinas				
10. Eritrocitos/hemoglobina				
11. Color				
12.- Turbidez				
Que la evaluación del sedimento urinario esté integrado al analizador con el químico y el sedimento pueda ser visualizado en una sola pantalla.	SI		300-307	
Que identifique directamente en el sedimento urinario al menos los siguiente parámetros:	SI		307, 2074-2075	
. Eritrocitos/hemoglobina				
. Leucocitos/esterasas				
. Bacterias				
. Células epiteliales				
. Cilindros				
. Cristales				
. Levaduras				
. Moco				
Con sistema de medición fotométrica a través de lectura de tiras reactivas con compensación blanco por color.	SI		307, 2074	
Con periodo de incubación controlado automáticamente.	SI		307	
Con volumen de muestra no mayor a 2ML.	SI		307	
Con mecanismo que permita la carga o flujo continuo de las muestras.	SI		300-307	
Suministro automático de las tiras reactivas.	SI		303	
Fácil y seguro manejo de las tiras reactivas.	SI		303	
Con sistema de Autovalidación de exámenes normales.		NO CUMPLE	2131	Según manual presentado en la oferta folio 2131 y 2217, no se encontró que cuente con autovalidación de exámenes y sistema abierto que permita la medición inmediata de pruebas urgentes (STAT); por lo que se solicitó subsanación a la empresa, respondiendo ellos mediante carta de fabricante que estaban actualizando los manuales pero que cumplan con los requerimientos solicitados; en vista que las respuestas no presentaban soporte técnico evidenciando lo solicitado en la subsanación, se procedió a solicitar aclaración donde indicaran los numero de folios de los manuales presentados en la oferta técnica original, respondiendo ellos con el envío de un manual de usuario con variaciones al de la oferta original específicamente en los folios 67-69 y 11, los cuales al revisar se observan modificaciones únicamente en las dos características solicitadas, por lo que no se considera esta subsanación y aclaración en forma, por no satisfacer lo requerido.
Estabilidad de las tiras reactivas, a bordo del equipo.	SI		307	






Debe tener sistema de control de calidad interno que garantice la certeza del resultado.	SI		307, 2077, 2137	
Velocidad de análisis: 180 quimico/hora, y 100 Sedimento/hora.	SI		301, 307, 2078-2077	
Con sistema abierto que permita la medición inmediata de pruebas urgentes (STAT).		NO CUMPLE	2134	Según manual presentado en la oferta folio 2131 y 2217, no se encontró que cuente con autovalidación de exámenes y sistema abierto que permita la medición inmediata de pruebas urgentes (STAT); por lo que se solicitó subsanación a la empresa, respondiendo ellos mediante carta de fabricante que estaban actualizando los manuales pero que cumplieran con los requerimientos solicitados; en vista que las respuestas no presentaban soporte técnico evidenciando lo solicitado en la subsanación, se procedió a solicitar aclaración donde indicaran los numero de folios de los manuales presentados en la oferta técnica original, respondiendo ellos con el envío de un manual de usuario con variaciones al de la oferta original específicamente en los folios 67-69 y 11, los cuales al revisar se observan modificaciones únicamente en las dos características solicitadas, por lo que no se considera esta subsanación y aclaración en forma, por no satisfacer lo requerido.
Con sistema de identificación de muestras a través de código de barras o similares.	SI		307, 2077	
Con mecanismo que permita el mezclado de muestra de manera automática y segura si así lo requiere la metodología.	SI		307, 2074-2075	
Identificación de pacientes de manera alfanumérica.	SI		300, 307	
Con software que permita la identificación de todos los elementos diagnósticos derivados del análisis de la muestra.	SI		300, 307	
Con alarmas que permitan determinar anomalías en las mediciones y/o resultados.	SI		307, 2130, 2134	
Deberá contar sin cobre adicional control de calidad externo mensuales.	SI		307, 446-461	
Con capacidad de memoria suficiente para almacenar resultados de las muestras de rutina, muestras urgentes y controles.	SI		307, 2077	
Las tiras reactivas deben ser de la misma marca registrada que el equipo ofertado.	SI		307, 700-703	
Las tiras reactivas deben de contar con una vigencia no menor a seis (6) meses una vez entregados en las bodegas de los laboratorios del IHSS.	SI		238, 240	
Deberá contar con Graficas para control de calidad.	SI		307, 2162-2164, 2167	
CARACTERISTICAS GENERALES				
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, en 60601, ISO 13485, CE, FDA; vigente al menos uno de estos certificados.	SI		134-147	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI		240	



Debe incluir mesas de trabajo de acero inoxidable de alta calidad (304 o 316L), con gavetas, capaz de soportar el equipo y almacenar reactivos y otros insumos que se requieran para realizar las pruebas solicitadas. *Las cantidades fueron estimadas en la primera visita de campo	SI		241	
1) sillas de alta resistencia, tipo cajero ergonómicas y estéticas, con capacidad de soportar no menor a 150 Kg. (Para ambos hospitales), 3 para el hospital de Especialidades y 2 para la Periférica - 1 en Tegucigalpa y 2 para el hospital Regional del Norte, 2 Villanueva y 2 Choloma en San Pedro Sula Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		241	
Restauración con Fibrán (MDF) de las mesas de trabajo (muebles) existentes en el laboratorio y cambio del lavabo o fregadero doble, apegándose a las medidas ya tomadas en la visita de campo. (Villanueva y Choloma)	SI		86 subsanación	
Contar con sistema informático que permita ingresar información del paciente y ver resultados de acuerdo al proceso automatizado de la muestra.	SI		241, 86 subsanación	
7 UPS online para el equipo	SI		85 y 92 subsanaciones	
7 Computadoras (dos (2) para Hospital de Especialidades, una (1) para Periférica #1 de Tegucigalpa, dos (2) para Hospital Regional del Norte, una (1) Choloma y una (1) para Villanueva San Pedro Sula) con procesador INTEL Core i5 o superior, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500GB con su licencia de Windows y office actuales, y que cuente con todos sus accesorios, compatible con el lector de código de barra.	SI		241, 85 y 92 subsanaciones	
7 UPS interactivo, para las computadoras	SI		85 y 92 subsanaciones	
7 Lectores de códigos de barra	SI		85 y 92 subsanaciones	
La instalación, mantenimiento y administración del software, será por parte del IHSS.	SI		85 y 92 subsanaciones	

LOTE 2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO

DESCRIPCION	DICOSA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: ERBA				
MODELO: LAURA SEMIAUTOMATIZADO				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 5				
PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA				
Insertar una hoja de método.	SI		308-311	
Hoja de seguridad.	SI		1261-1471	
Certificación Internacional vigente.	SI		134-161	
Registro sanitario	SI		161, 1513-1517	
UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO				
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de Uroanálisis Semi-automatizados nuevos y de reciente fabricación no menor a 2018 con alto nivel tecnológico. De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos el 100% del tiempo	SI		238	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS				
El equipo deberá tener la capacidad para procesar los siguientes parámetros:				
1. PH	SI		311	
2. Gravedad específica/densidad				
3. Leucocitos/estéreasas				
4. Nitritos				
5. Proteínas				




6. Glucosa			
7. Cetonas			
8. Urobilinógeno			
9. Bilirrubinas			
10. Eritrocitos/hemoglobina			
11. Color			
12.- Turbidez	SI	311, 2222-2223, 2245	
Con sistema de medición de fotometría a través de lectura de tiras reactivas.	SI	311, 2209	
Velocidad de análisis: entre 80 y 100 pruebas/hora.	SI	311	
Fácil y seguro manejo de las tiras reactivas.	SI	310-311	
Identificación de pacientes de manera alfanumérica, por códigos de barra o similares	SI	308, 311, 2210-2211, 2244	
Que el sistema sea de fácil operación.	SI	308-309, 311	
Que tenga carga o flujo continuo de las tiras reactivas, que reduzca el tiempo de trabajo en el analizador.	SI	2217	
Debe ser compatible con sistema Modulab, que es el LIS del IHSS.	SI	2210, 2244, 2250	
Con software que permita la identificación de todos los elementos diagnósticos derivados del análisis químico de la muestra.	SI	2210, 2244, 2250	
Con alarmas que permitan determinar anomalías en las mediciones y/o resultados	SI	308 - 311	
Impresora incorporada al equipo, termo sensible, con provisión continua de papel de acuerdo a la demanda del servicio.	SI	311, 2211, 2213, 86 y 92 subsanación	
Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles necesarios que requieran los equipos ofertados para el funcionamiento.	SI	243, 308-311	
Deberá contar sin cobro adicional control de calidad externo mensuales.	SI	310, 246, 2228, 2234-2235	
Con capacidad de memoria suficiente para almacenar resultados de las muestras de rutina, muestras urgentes y controles.	SI	308-311, 704	
Las tiras reactivas deben ser de la misma marca registrada que el equipo ofertado.	SI	308-311, 704, 2004	
Las tiras reactivas deben de contar con una vigencia no menor a seis (6) meses una vez entregados en las bodegas de los laboratorios del IHSS.	SI	243	
CARACTERISTICAS GENERALES			
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, en 60601, ISO 13485, CE, FDA; vigente al menos uno de estos certificados.	SI	134, 135, 147, 243, 148, 149 y 151,	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI	100, 240, 243	
Se debe incluir doce (10) sillas en total: 2 sillas por cada periférica y regional de alta resistencia, tipo cajero, ergonómicas y estéticas, con capacidad de soportar no menor a 150 Kg., Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI	248, 86 subsanación	
Restauración con Fibran (MDF) de las mesas de trabajo (muebles) existentes en el laboratorio y cambio del lavabo o fregadero doble, apegándose a las medidas ya tomadas en la visita de campo. (P#2, Calpules, Tepeaca y Progreso)	SI	244, 86 subsanación	
Muebles aéreos elaborados de fibrán (MDF), apegándose a las medidas ya tomadas en la visita de campo. (P#3)	SI	244, 86 subsanación	
Unidad de Aire Acondicionado de 36,000 BTU, con su instalación eléctrica de 2No.10 +No. 12 tubería de ¾ EMT para una distancia de 25 metros, un breakers SD de 40 amperios y 2 polos. Para el drenaje tubería de PVC de ¾ y una distancia de 8 metros. La máquina condensadora deberá instalarse en el techo usando como soporte una estructura metálica. (P#2)	SI	86 subsanación	
Unidad de Aire Acondicionado de 24,000 BTU, con su instalación eléctrica de 2No.10 +No. 12 tubería de ¾ EMT para una distancia de 3 metros, un breakers SD de 30 amperios y 2 polos. Para el drenaje tubería de PVC de ¾ y una distancia de 2 metros. La máquina condensadora deberá instalarse en el techo usando como soporte una estructura metálica. (P#3)	SI	86 subsanación	
5 Centrifugas de mesa completa con todos sus accesorios (2 para Tegucigalpa y 3 para San Pedro Sula), con capacidad para 48 tubos (tubos de 15x125mm de 15 ml c/tubo), motor potente de inducción silencioso y sin escobillas, rotor oscilante,	SI	244, 1577, 1580	



[Handwritten signature]

velocidad variable/regulable max. (RPM): 2,000 a 6,000, Control de tiempo rango de 0-60 min., tacómetro, alimentación 110-120V, una por cada periférica y regional. Adjuntar catálogo detallando la oferta.			
5 Microscopios para diagnóstico en laboratorio clínico (2 para Tegucigalpa y 3 para San Pedro Sula). Con las siguientes características: Sistema de iluminación integrado de luz transmitida de diafragma de campo fijo, de consumo energético, con sistema óptico corregido al infinito, porta objetos giratorio de platina, tubo binocular inclinado, escala de posición de muestra, tubo de observación de ajuste a distancia interpupilar, condensador con diafragma de apertura de iris, método de observación de campo claro, objetivos plana cromáticos anti fúngicos de 4X, 10X, 40X y 100X, uno por cada periférica y regional. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		244, 1581, 1583
5 UPS online para los equipos	SI		86 subsanación
5 Computadoras (una (1) para Periférica #2, una (1) Periférica #3, una (1) para Calpules, una (1) para Tepeaca, una (1) Progreso San Pedro Sula) con procesador INTEL Core i5 o superior, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500GB con su licencia de Windows y office actuales, y que cuente con todos sus accesorios, compatible con el lector de código de barra.	SI		86 subsanación
5 UPS interactivo	SI		86 subsanación
5 Impresoras laser	SI		86 subsanación
5 Lectores de códigos de barra o similares	SI		86 subsanación

CONSUMIBLE	ESTIMADOS PARA TGU POR AÑO	ESTIMADOS PARA SPS POR AÑO	FOLIO
FRASCOS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 50 - 100 ML	100	97	254
BOLSAS RECOLECTORAS PEDIÁTRICAS	10	7,8	254
RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	100	90	254
ROLLO DE ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRA	48	40	254
TONER DE ACUERDO A LA IMPRESORA INSTALADA	48	8	254
TONER PARA IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA	34	54	254
LAMINA PORTA OBJETO DE 3X2	580	350	254
LAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 CAJA DE 10 ONZAS	264	100	254

LOTE 3.a PRUEBAS ELISA

DESCRIPCION	DICOSA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: ERBA				
MODELO: MAGO 4S				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 2				
PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA				
Insertar una hoja de método.	SI		707-766	
Hoja de seguridad.	SI		1286- 1472	
Certificación Internacional vigente.	SI		162,163	
Registro sanitario	SI		1523- 1544	
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de pruebas ELISA, totalmente automatizados, nuevos y de reciente fabricación no menor a 2018 con alto nivel tecnológico. De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos el 100% del tiempo Si alguna de las pruebas no está en el software del equipo principal, deberá proporcionar un equipo adicional con las mismas bondades del primero.	SI		245	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS				
Debe entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que el Laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas.	SI		245	
Los reactivos no tienen que ser de la misma casa del fabricante del equipo, pero si deben cumplir en los insertos con el certificado IVD, con alta sensibilidad y especificidad.	SI		313	
Con capacidad para realizar varios ensayos simultáneamente.	SI		313	



El equipo deberá tener la capacidad para procesar los siguientes parámetros:			
1. ANA	SI	707-709	
2. ANTI DNA	SI	716-718	
3. C ANCA	SI	725-727	
4. P ANCA	SI	728-730	
5. ANTI SM	SI	722-724	
6. ANTI RNP	SI	719-721	
7. **SCL-70	SI	731-733	
8. SSA(ANTI RO)	SI	734-736	
9. SSB(ANTI LA)	SI	737-739	
10. **JO-1	SI	740-742	
11. ANTI CARDIOLIPINA IgM	SI	713-715	
12. ANTI CARDIOLIPINA IgG	SI	710-712	
13. EPSTEIN BARR	SI	743-745	
14. MICOPLASMA PNEUMONIAE IgM	SI	F3-5	SUBSANACION
15. CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM	SI	749-751	
16. CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	SI	752-754	
17. HIV ELISA CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV1/2			SE ELIMINIO POR ENMIENDA
18. **CISTICERCOSIS IgM	SI	761-762	
19. HELICOBACTER PYLORI (ANTIGENO EN HECES)	SI	755-759	
20. ROTAVIRUS	SI	763-767	
**En el caso de las pruebas que tengan poco movimiento, estas se podrán realizar en un laboratorio externo al precio ofertado.	SI	246	
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Método de detección inmuno enzimática (ELISA). Fotómetro de 400 – 800 nm.	SI	318	
Con capacidad de realizar múltiples ensayos simultáneamente.	SI	313	
Con sistema de dilución.	SI	315-317	
Con sistema descartable de puntas o agujas independientes.	SI	317	
Con tubos de dilución estándar.	SI	317	
Lavador automático multicanal, que permita lavar cada una de las placas.	SI	316	
Racks de muestras estándar para al menos 20 tubos de diferente tamaño.	SI	317	
Con estación de dispensado o distribución para un mínimo de 4 placas.	SI	317	
Con contenedor a bordo de wash buffer o similar.	SI	318	
Múltiples Espacios de incubación con temperatura variable, con área protegida de luz y que pueda configurar para agitado de las placas.	SI	316-318	
Identificación de pacientes de manera alfanumérica.	SI	316-317	
Con sistema de identificación a través de lectura de códigos de barra, para reactivos y pacientes.	SI	318	
Capacidad de programación selectiva y discreta de los parámetros a analizar por paciente.	SI	317	
Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.	SI	245	
Capacidad analítica de al menos 100 muestras simultáneamente, en contenedores de diferentes tamaños.	SI	317	
Contar con sistema que permita ingresar información del paciente y ver resultados de manera oportuna.	SI	316	
Que el sistema sea compatible con MODULAB y permita la transmisión de los resultados.	SI	317-318	
Los resultados y display en idioma español.	SI	312-318	
Pantalla LDC o touch, con teclado alfanumérico incorporado monitor adaptado al equipo.	SI	316-317	
Ergonómico y estético, que permita el cargado de microplacas de manera fácil y confiable, las soluciones, reactivos y tubos de muestra.	SI	315-316	
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, en 60601, ISO 13485, CE, FDA; vigente al menos uno de estos certificados.	SI	162, 56-80	subsanación
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI	317	
Debe incluir mesas de trabajo de acero inoxidable de alta calidad (304 o 316L), con gavetas, capaz de soportar el equipo y almacenar reactivos y otros insumos que se requieran para realizar las pruebas solicitadas, las que se determinaran en la visita de campo. *Las cantidades fueron estimadas en la primera visita de campo	SI	91	subsanación




Se debe incluir 2 sillas tipo cajero de alta resistencia, tipo cajero, ergonómicas y estéticas, con capacidad de soportar no menor a 150 Kg. (Para ambos hospitales). Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		255, 91 subsanción
Dos computadoras con procesador INTEL Core i5, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500Gb con su licencia de Windows y office actuales y que cuente con todos sus accesorios. Una para Tegucigalpa y otra para San Pedro Sula.	SI		255, 92 subsanción
Dos UPS online para los equipos	SI		85, 92 subsanción
Dos UPS interactivo para las computadoras	SI		85, 92 subsanción
Deberá contar con una impresora láser	SI		85, 92 subsanción
Dos Lectores de códigos de barra	SI		85, 92 subsanción
La instalación, mantenimiento y administración del software, será por parte del IHSS.	SI		85, 92 subsanción
Sistema informático para aplicaciones en Prueba Elisa automatizada que permita el manejo de los datos clínicos, logísticos y administrativos de manera adecuada y segura, que tenga capacidad de mantener la base de datos actualizada de manera simultánea a la obtención de resultados.	SI		85, 92 subsanción
Debe ser compatible con sistema Modulab, que es el LIS del IHSS	SI		85, 92 subsanción

LOTE 3.b PRUEBAS MANUALES

DESCRIPCION	DICOSA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
Insertar una hoja de método.	SI		769-832	
Hoja de seguridad.	SI		1399-1471, 1544	
Certificación Internacional vigente.	SI		169-177	
Registro sanitario	SI		1523-1585	
1.-CRIFTOCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	SI		768-775	
2.-PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	SI		828-832	
3.-WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	SI		776-798	
4.-PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	SI		797-798	
5.-SANGRE OCULTA EN HECEAS	SI		799-800	
6.-PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	SI		801-803	
7.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	SI		804-805	
8.-PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	SI		830-832	
9.-PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	SI		820-823	
10.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	SI		824-827	
11.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	SI		806-809	
12.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	SI		810-813	
13.-**ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	SI		251	
14.-**ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	SI		251	
15.-INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	SI		814-819	
16.- PRUEBAS RAPIDAS DE LEISHMANIASIS	SI		831-832	
**En el caso de las pruebas que tengan poco movimiento, estas se podrán realizar en un laboratorio externo al precio ofertado.	SI		251	
***La prueba deberá cumplir la normativa de la Secretaría de Salud.				
Oferta la cantidad total de pruebas requeridas	SI			

CONSUMIBLE	ESTIMADO PARA TGU POR AÑO	ESTIMADO PARA SPS POR AÑO	FOLIO
TUBO AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE CON ACTIVADOR DE COAGULO Y GEL PARA SEPARACION DE SUERO DE 6 a 7 ML. CAJA DE 1000 TUBOS*	7	5	255
AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 22GX1 CAJA DE 1000*	4	2	255
AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 21GX1 1/2 CAJA DE 1000*	7	5	255




TONER DE ACUERDO A LA IMPRESORA SUMINISTRADA	8	4	255
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	6	4	255
ROLLO DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA	12	8	255
ROLLO DE ALGODÓN (LIBRA)	6	3	255
GALÓN DE ALCOHOL AL 70 %	6	3	255
LANCETAS no retráctil calibre 30	4000	2000	255
PUNTAS AZULES BOLSAS DE 1000	3	1	255
PUNTAS AMARILLAS BOLSAS DE 1000	3	1	255
MICROPIPETAS DE 100-1000 MICROLITROS	1	1	255
MICROPIPETAS DE 10- 100 MICROLITROS	1	1	255

EMPRESA DIMEX MÉDICA:

DESCRIPCION	DIMEX			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: DIRUI				
MODELO: FUS 3000 PLUS				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 7				
PAIS DE ORIGEN: CHINA				
Inserir una hoja de método.	SI		562-582	
Hoja de seguridad.	SI		812-750	
Certificación Internacional vigente.	SI		457-470	
Registro sanitario	SI		472-473, 475-493	
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de Uroanálisis completamente automatizados, nuevos no menor a 2018 y de alto nivel tecnológico. De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos el 100% del tiempo	SI		539	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS				
Con un sistema de pipeteo y centrifugación automática de las muestras	SI		539, 563	
La cinta reactiva deberá tener la capacidad para procesar por lo menos los siguientes parámetros:				
1. PH				
2. Gravedad específica/densidad				
3. Leucocitos/estearasas				
4. Nitritos				
5. Proteínas				
6. Glucosa	SI		569	
7. Cetonas				
8. Urobilinógeno				
9. Bilirrubinas				
10. Eritrocitos/hemoglobina				
11. Color				
12.- Turbidez				
Que la evaluación del sedimento urinario esté integrado al analizador con el químico y el sedimento pueda ser visualizado en una sola pantalla.	SI		564-565	
Que identifique directamente en el sedimento urinario al menos los siguiente parámetros:				
. Eritrocitos/hemoglobina				
. Leucocitos/estearasas				
. Bacterias				
. Células epiteliales	SI		540-569	
. Cilindros				
. Cristales				
. Levaduras				
. Moco				
Con sistema de medición fotométrica a través de lectura de tiras reactivas con compensación blanco por color.	SI		569	
Con periodo de incubación controlado automáticamente.	SI		540, Subsanción anexo 1	
Con volumen de muestra no mayor a 2ML.	SI		572	
Con mecanismo que permita la carga o flujo continuo de las muestras.	SI		572	
Suministro automatico de las tiras reactivas.	SI		582	
Fácil y seguro manejo de las tiras reactivas.	SI		582	
Con sistema de Autovalidación de exámenes normales.	SI		Subsanción anexo 2	
Estabilidad de las tiras reactivas, a bordo del equipo.	SI		569	
Debe tener sistema de control de calidad interno que garantice la certeza del resultado.	SI		573	



A

Velocidad de análisis: 180 químico/hora, y 100 Sedimento/hora.	SI		569	
Con sistema abierto que permita la medición inmediata de pruebas urgentes (STAT).	SI		572	
Con sistema de identificación de muestras a través de código de barras o similares.	SI		569	
Con mecanismo que permita el mezclado de muestra de manera automática y segura si así lo requiere la metodología.	SI		572	
Identificación de pacientes de manera alfanumérica.	SI		573, 577	
Con software que permita la identificación de todos los elementos diagnósticos derivados del análisis de la muestra.	SI		573, 577	
Con alarmas que permitan determinar anomalías en las mediciones y/o resultados.	SI		578	
Deberá contar sin cobro adicional control de calidad externo mensuales.	SI		529- 531, 573	
Con capacidad de memoria suficiente para almacenar resultados de las muestras de rutina, muestras urgentes y controles.	SI		569, 573, 583	
Las tiras reactivas deben ser de la misma marca registrada que el equipo ofertado.	SI		573	
Las tiras reactivas deben de contar con una vigencia no menor a seis (6) meses una vez entregados en las bodegas de los laboratorios del IHSS.	SI		639	
Deberá contar con Graficas para control de calidad.	SI		Subsanación anexo 4	
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, en 60601, ISO 13485, CE, FDA; vigente al menos uno de estos certificados.	SI		458-470	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI		543, 569	
Debe incluir mesas de trabajo de acero inoxidable de alta calidad (304 o 316L), con gavetas, capaz de soportar el equipo y almacenar reactivos y otros insumos que se requieran para realizar las pruebas solicitadas. *Las cantidades fueron estimadas en la primera visita de campo	SI		Anexo 3 subsanación	
11 sillas de alta resistencia, tipo cajero ergonómicas y estéticas, con capacidad de soportar no menor a 150 Kg. (Para ambos hospitales), 3 para el hospital de Especialidades y 2 para la Periférica - 1 en Tegucigalpa y 2 para el hospital Regional del Norte, 2 Villanueva y 2 Choloma en San Pedro Sula Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		Anexo 3 subsanación	
Restauración con Fibrán (MDF) de las mesas de trabajo (muebles) existentes en el laboratorio y cambio del lavabo o fregadero doble, apegándose a las medidas ya tomadas en la visita de campo. (Villanueva y Choloma)	SI		Anexo 3 subsanación	
Contar con sistema informático que permita ingresar información del paciente y ver resultados de acuerdo al proceso automatizado de la muestra.	SI		Anexo 2 subsanación	
7 UPS online para el equipo	SI		Anexo 2 subsanación	
7 Computadoras (dos (2) para Hospital de Especialidades, una (1) para Periférica #1 de Tegucigalpa, dos (2) para Hospital Regional del Norte, una (1) Choloma y una (1) para Villanueva San Pedro Sula) con procesador INTEL Core i5 o superior, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500GB con su licencia de Windows y office actuales, y que cuente con todos sus accesorios, compatible con el lector de código de barra.	SI		Anexo 2 subsanación	
7 UPS interactivo, para las computadoras	SI		Anexo 2 subsanación	
7 Lectores de códigos de barra	SI		Anexo 2 subsanación	
La instalación, mantenimiento y administración del software, será por parte del IHSS.	SI		Anexo 2 subsanación	

LOTE 2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO

DESCRIPCION	DIMEX			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: DIRUI				
MODELO: H-800				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 5				
PAIS DE ORIGEN: CHINA				



Insertar una hoja de método.	SI		583	
Hoja de seguridad.	SI		612-750	
Certificación Internacional vigente.	SI		457-470	
Registro sanitario	SI		475-493	
UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO				
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de Uroanálisis semi-automatizados nuevos y de reciente fabricación no menor a 2018 con alto nivel tecnológico. De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos el 100% del tiempo	SI		545	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS				
El equipo deberá tener la capacidad para procesar los siguientes parámetros:				
1. PH				
2. Gravedad específica/densidad				
3. Leucocitos/estéreasas				
4. Nitrilos				
5. Proteínas				
6. Glucosa				
7. Cetonas				
8. Urobilinógeno				
9. Bilirrubinas				
10. Eritrocitos/hemoglobina				
11. Color				
12.- Turbidez				
Con sistema de medición de fotometría a través de lectura de tiras reactivas.				
Velocidad de análisis: entre 80 y 100 pruebas/hora.	SI		583, 546	
Fácil y seguro manejo de las tiras reactivas.	SI		582	
Identificación de pacientes de manera alfanumérica, por códigos de barra o similares.	SI		582	
Que el sistema sea de fácil operación.	SI		582	
Que tenga carga o flujo continuo de las tiras reactivas, que reduzca el tiempo de trabajo en el analizador.	SI		582	
Debe ser compatible con sistema Modulab, que es el LIS del IHSS.	SI		582	
Con software que permita la identificación de todos los elementos diagnósticos derivados del análisis químico de la muestra.	SI		582	
Con alarmas que permitan determinar anomalías en las mediciones y/o resultados	SI		Subsanación anexo 4	
Impresora incorporada al equipo, termo sensible, con provisión continua de papel de acuerdo a la demanda del servicio.	SI		582	
Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles necesarios que requieran los equipos ofertados para el funcionamiento.	SI		547	
Deberá contar sin cobro adicional control de calidad externo mensuales.	SI		591-592	
Con capacidad de memoria suficiente para almacenar resultados de las muestras de rutina, muestras urgentes y controles.	SI		583	
Las tiras reactivas deben ser de la misma marca registrada que el equipo ofertado.	SI		582, 589-590	
Las tiras reactivas deben de contar con una vigencia no menor a seis (6) meses una vez entregados en las bodegas de los laboratorios del IHSS.	SI		547	
CARACTERISTICAS GENERALES				
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, en 60601, ISO 13485, CE, FDA; vigente al menos uno de estos certificados.	SI		458-470	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI		548, 583	
Se debe incluir doce (10) sillas en total: 2 sillas por cada periférica y regional de alta resistencia, tipo cajero, ergonómicas y estéticas, con capacidad de soportar no menor a 150 Kg. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		587, Anexo 3 subsanación	
Restauración con Fibrán (MDF) de las mesas de trabajo (muebles) existentes en el laboratorio y cambio del lavabo o fregadero doble, asegurándose a las medidas ya tomadas en la	SI		Anexo 3 subsanación	



visita de campo. (P#2, Calpules, Tepeaca y Progreso)			
Muebles aéreos elaborados de fibran (MDF), apégándose a las medidas ya tomadas en la visita de campo. (P#3)	SI		Anexo 3 subsanación
Unidad de Aire Acondicionado de 36,000 BTU, con su instalación eléctrica de 2No.10 +No. 12 tubería de ¾ EMT para una distancia de 25 metros, un breakers SD de 40 amperios y 2 polos. Para el drenaje tubería de PVC de ½ y una distancia de 8 metros. La máquina condensadora deberá instalarse en el techo usando como soporte una estructura metálica. (P#2)	SI		Anexo 3 subsanación
Unidad de Aire Acondicionado de 24,000 BTU, con su instalación eléctrica de 2No.10 +No. 12 tubería de ¾ EMT para una distancia de 3 metros, un breakers SD de 30 amperios y 2 polos. Para el drenaje tubería de PVC de ¾ y una distancia de 2 metros. La máquina condensadora deberá instalarse en el techo usando como soporte una estructura metálica. (P#3)	SI		Anexo 3 subsanación
5 Centrífugas de mesa completa con todos sus accesorios (2 para Tegucigalpa y 3 para San Pedro Sula), con capacidad para 48 tubos (tubos de 16x125mm de 15 ml c/tubo), motor potente de inducción silencioso y sin escobillas, rotor oscilante, velocidad variable/regulable max. (RPM): 2,000 a 6,000, Control de tiempo rango de 0-60 min., tacómetro, alimentación 110-120V, una por cada periférica y regional. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		Anexo 3 subsanación
5 Microscopios para diagnóstico en laboratorio clínico (2 para Tegucigalpa y 3 para San Pedro Sula). Con las siguientes características: Sistema de iluminación integrado de luz transmitida de diafragma de campo fijo, de consumo energético, con sistema óptico corregido al infinito, porta objetos giratorio de platina, tubo binocular inclinado, escala de posición de muestra, tubo de observación de ajuste a distancia interpupilar, condensador con diafragma de apertura de iris, método de observación de campo claro, objetivos plana cromáticos anti fúngicos de 4X, 10X, 40X y 100X uno por cada periférica y regional. Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		584
5 UPS online para los equipos	SI		Anexo 2 subsanación
5 Computadoras (una (1) para Periférica #2, una (1) Periférica #3, una (1) para Calpules, una (1) para Tepeaca, una (1) Progreso San Pedro Sula) con procesador INTEL Core i5 o superior, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500GB con su licencia de Windows y office actuales, y que cuente con todos sus accesorios, compatible con el lector de código de barra.	SI		Anexo 2 subsanación
5 UPS interactivo	SI		Anexo 2 subsanación
5 Impresoras laser	SI		Anexo 2 subsanación
5 Lectores de códigos de barra o similares	SI		Anexo 2 subsanación

CONSUMIBLE	ESTIMADOS PARA TGU POR AÑO	ESTIMADOS PARA SPS POR AÑO	Folio
FRASCOS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 50 - 100 ML	100	97	559
BOLSAS RECOLECTORAS PEDIÁTRICAS	10	7,8	559
RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	100	90	559
ROLLO DE ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRA	48	40	559
TONER DE ACUERDO A LA IMPRESORA INSTALADA	48	8	559
TONER PARA IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA	34	54	559
LAMINA PORTA OBJETO DE 3X2	580	350	559
LAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 CAJA DE 10 ONZAS	264	100	559



ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V.

LOTE 3.a PRUEBAS ELISA

DESCRIPCIÓN	ANALITICA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
MARCA: Orgentec Diagnostika GMBH				
MODELO: ALEGRIA				
CANTIDAD DE EQUIPOS: 2				
PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA				
Insertar una hoja de método.	SI		186-292	
Hoja de seguridad.	SI		188-292	
Certificación Internacional vigente.	SI		118, 120 y 129	
Registro sanitario	SI		132-137	
Provisión, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para equipos de pruebas ELISA, totalmente automatizados, nuevos y de reciente fabricación no menor a 2018 con alto nivel tecnológico. De preferencia software en español. Se deberá garantizar la plena disponibilidad de los equipos el 100% del tiempo Si alguna de las pruebas no está en el software del equipo principal, deberá proporcionar un equipo adicional con las mismas bondades del primero.		NO CUMPLE	106	No es totalmente automatizado, ya que la dispensación o montaje de la muestra se hace de forma manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Debe entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que el Laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas.	SI		106	
Los reactivos no tienen que ser de la misma casa del fabricante del equipo, pero si deben cumplir en los insertos con el certificado IVD, con alta sensibilidad y especificidad.	SI		106	
Con capacidad para realizar varios ensayos simultáneamente.	SI		112	
El equipo deberá tener la capacidad para procesar los siguientes parámetros:				
1. ANA	SI			
2. ANTI DNA	SI		188-193	
3. C ANCA			194-199	
4. P ANCA		NO CUMPLE		No tiene inserto
5. ANTI SM		NO CUMPLE		No tiene inserto
6. ANTI RNP	SI		212-217	
7. **SCL-70	SI		252-257	
8. SSA(ANTI RO)	SI		218-223	
9. SSB(ANTI LA)	SI		200-206	
10. **JO-1	SI		206-211	
11. ANTI CARDIOLIPINA IgM	SI		224-229	
12. ANTI CARDIOLIPINA IgG	SI		236-241	
13. EPSTEIN BARR	SI		230-235	
14. MICOPLASMA PNEUMONIAE IgM	SI		256-263	
15. CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM	SI		276-281	
16. CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	SI		270-275	
17. HIV ELISA CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV1/2			264-260	
18. **CISTICERCOSIS IgM	SI		107	En enmienda se eliminó esta prueba
19. HELICOBACTER PYLORI (ANTIGENO EN HECE)		NO CUMPLE	232-237	Ofrecen la prueba en sangre y lo solicitado en las bases es en heces.
20. ROTAVIRUS		NO CUMPLE	107	Lo solicitado es que se realice la prueba en el IHSS, no en laboratorio externo como lo oferta.
**En el caso de las pruebas que tengan poco movimiento, estas se podrán realizar en un laboratorio externo al precio ofertado.				
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Método de detección inmuno enzimática (ELISA). Fotómetro de 400 - 800 nm.	SI		116	
Con capacidad de realizar múltiples ensayos simultáneamente.	SI		116-117	
Con sistema de dilución.	SI		107	
Con sistema descartable de puntas o agujas independientes.	SI		117	
Con tubos de dilución estándar.	SI		114	
Lavador automático multicanal, que permita lavar cada una de las placas.	SI		114	
Racks de muestras estándar para al menos 20 tubos de diferente tamaño.	SI		116	



[Handwritten signature]

Con estación de dispensado o distribución para un mínimo de 4 placas.	SI		114	
Con contenedor a bordo de wash buffer o similar.	SI		115	
Múltiples Espacios de incubación con temperatura variable, con área protegida de luz y que pueda configurar para agitado de las placas.	SI		116	
Identificación de pacientes de manera alfanumérica.	SI		114	
Con sistema de identificación a través de lectura de códigos de barra, para reactivos y pacientes.	SI		117	
Capacidad de programación selectiva y discreta de los parámetros a analizar por paciente.	SI		114	
Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.	SI		116	
Capacidad analítica de al menos 100 muestras simultáneamente, en contenedores de diferentes tamaños.	SI		189	
Contar con sistema que permita ingresar información del paciente y ver resultados de manera oportuna.	SI		114	
Que el sistema sea compatible con MODULAB y permita la transmisión de los resultados.	SI		114	
Los resultados y display en idioma español.	SI		108	
Pantalla LDC o touch, con teclado alfanumérico incorporado monitor adaptado al equipo.	SI		115	
Ergonómico y estético, que permita el cargado de micro placas de manera fácil y confiable, las soluciones, reactivos y tubos de muestra.	SI		116	
Debe tener certificado de calidad ISO 9001, en 60601, ISO 13485, CE, FDA, vigente al menos uno de estos certificados.	SI		118	
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz, 1Ph, debe incluir UPS online que garantice la automática continua e ininterrumpida del flujo eléctrico de manera segura e independiente.	SI		117	
Debe incluir mesas de trabajo de acero inoxidable de alta calidad (304 o 316L), con gavelas, capaz de soportar el equipo y almacenar reactivos y otros insumos que se requieran para realizar las pruebas solicitadas, las que se determinaran en la visita de campo. *Las cantidades fueron estimadas en la primera visita de campo	SI		108	
Se debe incluir 2 sillas tipo cajero de alta resistencia, tipo cajero, ergonómicas y estéticas, con capacidad de soportar no menor a 150 Kg. (Para ambos hospitales). Adjuntar catálogo detallando la oferta.	SI		108	
Dos computadoras con procesador INTEL Core i5, 4 GB y memoria RAM, disco duro de 500Gb con su licencia de Windows y office actuales y que cuente con todos sus accesorios. Una para Tegucigalpa y otra para la San Pedro Sula.	SI		108	
Dos UPS online para los equipos		NO CUMPLE		No oferta el equipo solicitado
Dos UPS interactivo para las computadoras		NO CUMPLE		No oferta el equipo solicitado
Deberá contar con una impresora láser	SI		108	
Dos Lectores de códigos de barra	SI		114	
La instalación, mantenimiento y administración del software, será por parte del IHSS.				No aplica
Sistema informático para aplicaciones en Prueba Elisa automatizada que permita el manejo de los datos clínicos, logísticos y administrativos de manera adecuada y segura, que tenga capacidad de mantener la base de datos actualizada de manera simultánea a la obtención de resultados.				No aplica
Debe ser compatible con sistema Modulab, que es el LIS del IHSS	SI		114	

LOTE 3.b PRUEBAS MANUALES

DESCRIPCION	ANALITICA			ESPECIFICACIONES OFERTADAS
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	
Insertar una hoja de método.	SI			
Hoja de seguridad.		NO CUMPLE		No presento
Certificación Internacional vigente.				Algunos
Registro sanitario				Algunos
1.-CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX		NO CUMPLE		Lo solicitado es que se realice la prueba en el IHSS, no en laboratorio externo como lo oferta.
2.-PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	SI		308-310	
3.-WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA		NO CUMPLE		No presenta insertos
4.-PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	SI		293-295	

5.-SANGRE OCULTA EN HECES	SI		313-316	
6.-PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	SI		311-312	
7.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	SI		301-303	
8.-PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE		NO CUMPLE		Lo solicitado es que se realice la prueba en el IHSS, no en laboratorio externo como lo oferta.
9.-PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA		NO CUMPLE	299-300	Solo oferta marihuana y no oferta la prueba de cocaína
10.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	SI		320-322	
11.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	SI		296-298	
12.-PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	SI		317-319	
13.-**ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	SI		110	
14.-**ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	SI		110	
15.-INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	SI		288-292	
16.- PRUEBAS RAPIDAS DE LEISHMANIASIS		NO CUMPLE		Lo solicitado es que se realice la prueba en el IHSS, no en laboratorio externo como lo oferta.
**En el caso de las pruebas que tengan poco movimiento, estas se podrán realizar en un laboratorio externo al precio ofertado.				
***La prueba deberá cumplir la normativa de la Secretaría de Salud.				
Oferta la cantidad total de pruebas requeridas		NO CUMPLE		No ofrece el total de pruebas requeridas.

CONSUMIBLE	ESTIMADO PARA TGU POR AÑO	ESTIMADO PARA SPS POR AÑO	FOLIO	observaciones
TUBO AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE CON ACTIVADOR DE COAGULO Y GEL PARA SEPARACION DE SUERO DE 8 a 7 ML. CAJA DE 1000 TUBOS*	7	5		No ofrece los consumibles requeridos
AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 22GX1 CAJA DE 1000*	4	2		
AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 21GX1 1/2 CAJA DE 1000*	7	5		
TONER DE ACUERDO A LA IMPRESORA SUMINISTRADA	8	4		
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	6	4		
ROLLO DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA	12	8		
ROLLO DE ALGODÓN (LIBRA)	6	3		
GALÓN DE ALCOHOL AL 70 %	6	3		
LANCETAS no retráctil calibre 30	4000	2000		
PUNTAS AZULES BOLSAS DE 1000	3	1		
PUNTAS AMARILLAS BOLSAS DE 1000	3	1		
MICROPIPETAS DE 100-1000 MICROLITROS	1	1		
MICROPIPETAS DE 10- 100 MICROLITROS	1	1		

CONSIDERANDO (9): Que finalizado el análisis Técnico, la Comisión Técnica en el pleno uso de sus facultades y basadas en las conclusiones de dicha evaluación enunciada en el numeral anterior de la presente acta, recomienda no considerar el Lote #2 de la Empresa Distribuidora Comercial DICOSA, en vista que técnicamente no cumple con todas las características de funcionamiento solicitadas como ser la autovalidación de exámenes normales y un sistema abierto que permita la medición inmediata de pruebas urgentes (STAT). Desestimar la oferta de la Empresa ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V., en vista que no cumple técnicamente con todos los requisitos y requerimientos solicitados en las bases de licitación, por lo que las empresas DIMEX MÉDICA con el lote No.2 y DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA), con los lotes No.1 y No.3 pasan a la evaluación económica. **CONSIDERANDO (10):** Que la comisión evaluadora con base a que las empresas DIMEX MÉDICA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) cumplieron con la

presentación de la documentación legal y con las especificaciones técnicas, procede a realizar el análisis económico de los lotes ofertados por dichas empresas, según acta N°4, la cual forma íntegra de ésta:

**LOTE 1 BACTERIOLOGÍA 1 AÑO
 DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)**

Descripción DE LA PRUEBA	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Cantidad Total 1° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precios Referenciales
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	12,660	9,000	21,660	\$8.00	\$173,280.00	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	3,230	3,400	6,630	\$16.86	\$111,781.80	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	1,660	700	2,360	\$16.86	\$39,789.60	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	720	460	1,180	\$16.86	\$19,894.80	\$17.43
CULTIVO GRAM POSITIVO	1,500	600	2,100	\$16.86	\$35,406.00	\$17.43
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	340	400	740	\$16.86	\$12,476.40	\$18.00
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCOS).	200	50	250	\$21.01	\$5,252.50	\$26.25
PRUEBA MICROBIOLÓGICA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO EN LCR	1,200	1,200	2,400	\$20.73	\$49,752.00	\$383.06
Monto Total en dólares					\$447,633.10	

**LOTE 1 BACTERIOLOGÍA 2 AÑO
 DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)**

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Cantidad Total Año 2° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precios Referenciales
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	13,926	9,900	23,826	\$8.00	\$190,608.00	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	3,553	3,740	7,293	\$16.86	\$122,959.98	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	1,826	770	2,596	\$16.86	\$43,768.56	\$17.43
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	792	506	1,298	\$16.86	\$21,884.28	\$17.43
CULTIVO GRAM POSITIVO	1,650	660	2,310	\$16.86	\$38,946.60	\$18.00
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	374	440	814	\$16.86	\$13,724.04	\$26.25
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCOS).	220	55	275	\$21.01	\$5,777.75	\$39.26
PRUEBA MICROBIOLÓGICA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO EN LCR	1,260	1,260	2,520	\$20.73	\$52,239.60	\$383.06
Monto Total en dólares					\$489,908.81	



LOTE 1 BACTERIOLOGÍA 3 AÑO
DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Cantidad Total 3° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precios Referenciales
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	15,319	10,890	26,209	\$6.00	\$209,672.00	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	3,908	4,114	8,022	\$16.86	\$135,250.92	\$26.25
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	2,009	847	2,856	\$16.86	\$48,152.16	\$17.43
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	871	557	1,428	\$16.86	\$24,076.08	\$17.43
CULTIVO GRAM POSITIVO	1,815	726	2,541	\$16.86	\$42,841.26	\$18.00
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNIDA Y SUS ESPECIES	411	484	895	\$16.86	\$15,089.70	\$26.25
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCCOS)	242	55	297	\$21.01	\$6,239.97	\$39.26
PRUEBA MICROBIOLÓGICA PARA DETECCIÓN DE ANTIGENO EN LCR	1,323	1,323	2,646	\$20.73	\$54,851.58	\$383.06
Monto Total					\$536,173.67	

LOTE 1B HEMOCULTIVO 1 AÑO
DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Cantidad Total 1° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial
ADULTOS	1,000	1,800	2,800	\$17.43	\$45,318.00	\$28.46
PEDIÁTRICOS	1,070	640	1,710	\$17.43	\$29,805.30	\$28.46
Monto Total en dólares					\$75,123.30	

LOTE 1B HEMOCULTIVO 2 AÑO
DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Cantidad Total 2° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial
ADULTOS	1,100	1,780	2,880	\$17.43	\$49,849.80	\$28.46
PEDIÁTRICOS	1,177	704	1,881	\$17.43	\$32,786.83	\$28.46
Monto Total en dólares					\$82,635.63	

LOTE 1B HEMOCULTIVO 3 AÑO
DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Cantidad Total 3° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial
ADULTOS	1,210	1,936	3,146	\$17.43	\$54,834.78	\$28.46
PEDIÁTRICOS	1,295	774	2,069	\$17.43	\$36,052.67	\$28.46
Monto Total en dólares					\$90,887.45	

LOTE N°2 DIMEX-MÉDICA
UROANÁLISIS 1 AÑO

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Cantidad Total 1° Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial (2015)
2.a UROANÁLISIS AUTOMATIZADO	65,900	78,252	144,152	\$1.75	\$252,266.00	\$2.62
2.b UROANÁLISIS SEMI-AUTOMATIZADO	38,500	39,788	78,288	\$1.00	\$78,288.00	\$1.05
Monto Total en dólares					\$330,554.00	






**LOTE 2
 UROANALISIS 2 AÑO**

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 2º Año	Cantidad San Pedro Sula 2º Año	Cantidad Total 2º Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial (2015)
2.a UROANALISIS AUTOMATIZADO	72,490	85,559	158,049	\$1.75	\$276,586.75	\$2.62
2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO	42,350	44,263	86,613	\$1.00	\$86,613.00	\$1.05
Monto Total en dólares					\$363,199.75	

**LOTE 2
 UROANALISIS 3 AÑO**

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 3º Año	Cantidad San Pedro Sula 3º Año	Cantidad Total 3º Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial (2015)
2.a UROANALISIS AUTOMATIZADO	79,739	93,597	173,336	\$1.75	\$303,338.00	\$2.62
2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO	46,585	49,208	95,793	\$1.00	\$95,793.00	\$1.05
Monto Total en dólares					\$399,131.00	

**LOTE N°3 DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)
 3A PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS 1 AÑO**

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 1º Año	Cantidad San Pedro Sula 1º Año	Cantidad Total 1º Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial
ANA	5,800	1,700	7,300	\$4.92	\$35,916.00	\$21.12
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	1,400	550	1,950	\$4.92	\$9,594.00	\$47.50
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	1,300	550	1,850	\$4.92	\$9,102.00	\$47.50
ANTI DNA	1,200	585	1,785	\$4.93	\$8,800.05	\$21.12
ANTI RNP	400	200	600	\$4.94	\$2,984.00	\$21.12
ANTI SM	400	200	600	\$4.94	\$2,984.00	\$21.12
C ANCA	660	510	1,170	\$7.64	\$8,938.80	\$14.61
P ANCA	660	510	1,170	\$7.64	\$8,938.80	\$14.61
SCL-70	120	35	155	\$5.36	\$830.80	\$36.65
SSA (ANTI RO)	780	195	975	\$4.94	\$4,816.50	\$4.78
SSB(ANTI LA)	770	140	910	\$4.92	\$4,477.20	\$4.78
JO-1	75	2	77	\$7.95	\$612.15	\$4.80
EPSTEIN BARR IgM	350	260	610	\$4.86	\$2,964.60	\$4.78
MICOPLASMA PNEUMONIAE	380	100	480	\$4.81	\$2,308.80	\$3.50
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	390	75	465	\$4.65	\$2,255.25	\$3.50
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	660	20	680	\$4.82	\$3,277.60	\$3.50
HELICOBACTER PYLORI (EN HECE)	1,600	2,220	4,020	\$5.37	\$21,587.40	\$16.92
CISTICERCOSIS IgM	20	36	56	\$7.18	\$402.08	\$65.81
ROTAVIRUS	200	50	250	\$14.33	\$3,582.50	\$14.36
Monto Total en dólares					\$134,332.53	

**LOTE N°3
 3A PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS 2 AÑO**

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 2º Año	Cantidad San Pedro Sula 2º Año	Cantidad Total 2º Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial
ANA	6,160	1,870	8,030	\$4.92	\$39,507.60	\$21.12
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	1,540	605	2,145	\$4.92	\$10,553.40	\$47.50
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	1,430	605	2,035	\$4.92	\$10,012.20	\$47.50
ANTI DNA	1,320	644	1,964	\$4.93	\$9,682.52	\$21.12
ANTI RNP	440	220	660	\$4.94	\$3,260.40	\$21.12
ANTI SM	440	220	660	\$4.94	\$3,260.40	\$21.12
C ANCA	726	581	1,287	\$7.64	\$9,832.68	\$14.61
P ANCA	726	581	1,287	\$7.64	\$9,832.68	\$14.61
SCL-70	132	39	171	\$5.36	\$918.56	\$36.65
SSA (ANTI RO)	858	215	1,073	\$4.94	\$5,300.82	\$4.78
SSB(ANTI LA)	847	154	1,001	\$4.92	\$4,924.92	\$4.78
JO-1	83	2	85	\$7.95	\$675.75	\$4.80
EPSTEIN BARR IgM	385	286	671	\$4.86	\$3,261.06	\$4.78
MICOPLASMA PNEUMONIAE	418	110	528	\$4.81	\$2,539.88	\$3.50



A

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	429	83	512	\$4.85	\$2,483.20	\$3.50
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	726	22	748	\$4.82	\$3,605.36	\$3.50
HELICOBACTER PYLORI (EN HECES)	1,980	2,442	4,422	\$5.37	\$23,746.14	\$16.92
CISTICERCOSIS IgM	22	40	62	\$7.18	\$445.16	\$65.81
ROTAVIRUS	220	55	275	\$14.33	\$3,940.75	\$14.36
Monto Total en dólares					\$147,781.08	

LOTE N°3
3a PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS 3 AÑO

Descripción De La Prueba	Cantidad Tegucigalpa 3º Año	Cantidad San Pedro Sula 3º Año	Cantidad Total 3º Año	Precio Unitario	Precio Total	Precio Referencial
ANA	6,776	2,057	8,833	\$4.92	\$43,458.36	\$21.12
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	1,694	666	2,360	\$4.92	\$11,611.20	\$47.50
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	1,573	666	2,239	\$4.92	\$11,015.88	\$47.50
ANTI DNA	1,452	708	2,160	\$4.93	\$10,648.80	\$21.12
ANTI RNP	484	242	726	\$4.94	\$3,586.44	\$21.12
ANTI SM	484	242	726	\$4.94	\$3,586.44	\$21.12
C ANCA	799	617	1,416	\$7.64	\$10,818.24	\$14.81
P ANCA	799	617	1,416	\$7.64	\$10,818.24	\$14.81
SCL-70	145	42	187	\$5.36	\$1,002.32	\$36.65
SSA (ANTI RO)	944	236	1,180	\$4.94	\$5,829.20	\$4.78
SSB(ANTI LA)	932	169	1,101	\$4.92	\$5,416.92	\$4.78
JO-1	91	2	93	\$7.95	\$739.35	\$4.80
EPSTEIN BARR IgM	424	315	739	\$4.86	\$3,591.54	\$4.78
MICOPLASMA PNEUMONIAE	460	121	581	\$4.81	\$2,794.61	\$3.50
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	472	91	563	\$4.85	\$2,730.55	\$3.50
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	799	24	823	\$4.82	\$3,968.86	\$3.50
HELICOBACTER PYLORI (EN HECES)	2,178	2,688	4,864	\$5.37	\$26,119.68	\$16.92
CISTICERCOSIS IgM	24	44	68	\$7.18	\$489.24	\$65.81
ROTAVIRUS	242	61	303	\$14.33	\$4,341.99	\$14.36
Monto Total en dólares					\$162,564.86	

LOTE N°3 DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)
3B PRUEBAS MANUALES AÑO 1

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	Cantidad Tegucigalpa 1º Año	Cantidad San Pedro Sula 1º Año	Cantidad Total 1º Año	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Precio Referencial
CRIPCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	50	20	70	\$7.90	\$553.00	\$15.54
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	70	92	162	\$72.34	\$11,719.08	\$147.02
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	120	90	210	\$2.75	\$577.50	\$7.06
SANGRE OCULTA EN HECES	5,990	2,942	8,932	\$2.81	\$25,098.92	\$2.70
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	2,100	7,369	9,469	\$2.50	\$23,672.50	\$4.37
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	60	107	167	\$3.32	\$554.44	\$23.50
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B	Eliminada en enmienda					
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	25	0	25	\$56.28	\$1,407.00	\$105.88
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	45	0	45	\$71.69	\$3,226.05	\$129.36
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	100	100	200	\$2.77	\$554.00	\$10.44

[Handwritten signature]

PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	100	200	300	\$3.81	\$1,143.00	\$41.83
INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	300	0	300	\$6.56	\$1,968.00	\$27.13
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	200	200	400	\$3.81	\$1,524.00	16.63
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	100	100	200	\$2.77	\$554.00	14.71
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	4,500	4,500	9,000	\$3.38	\$30,420.00	\$7.42
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	100	50	150	\$4.92	\$738.00	\$24.69
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE	Eliminada en Enmienda					
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	50	20	70	\$3.51	\$245.70	\$11.11
Monto Total en dólares					\$103,955.19	

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	Cantidad Tegucigalpa 2º Año	Cantidad San Pedro Sula 2º Año	Cantidad Total 2º Año	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Precio Referencial
CRIFTOCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE NO LATEX	55	22	77	\$7.90	\$608.30	\$15.54
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	77	101	178	\$72.34	\$12,876.52	\$147.02
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	132	99	231	\$2.75	\$635.25	\$7.08
SANGRE OCULTA EN HECES	6,589	3,236	9,825	\$2.81	\$27,608.25	\$2.70
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	2,310	8,106	10,416	\$2.50	\$26,040.00	\$4.37
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	66	118	184	\$3.32	\$610.88	\$23.50
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B	Eliminado en enmienda				\$0.00	
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	28	0	28	\$56.28	\$1,575.84	\$105.86
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	50	0	50	\$71.69	\$3,584.50	\$129.36
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	110	110	220	\$2.77	\$609.40	\$10.44
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	110	220	330	\$3.81	\$1,257.30	\$41.83
INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	330	0	330	\$6.56	\$2,164.80	\$27.13
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	220	220	440	\$3.81	\$1,676.40	16.63
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	110	110	220	\$2.77	\$609.40	14.71
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	4,950	4,950	9,900	\$3.38	\$33,462.00	\$7.42
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	110	55	165	\$4.92	\$811.80	\$24.69

(Handwritten signature)

PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE	Eliminado en enmienda					
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	55	22	77	\$3.51	\$270.27	\$11.11
Monto Total en dólares					\$114,400.91	

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	Cantidad Tegucigalpa 3º Año	Cantidad San Pedro Sula 3º Año	Cantidad Total 3º Año	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Precio Referencial
CRUPTOCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	61	24	85	\$7.80	\$671.50	\$15.54
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	85	111	196	\$72.34	\$14,178.64	\$147.02
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	145	109	254	\$2.75	\$698.50	\$7.06
SANGRE OCULTA EN HECE	7,248	3,560	10,808	\$2.81	\$30,370.48	\$2.70
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	2,541	8,916	11,457	\$2.50	\$28,642.50	\$4.37
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	73	129	202	\$3.32	\$670.64	\$23.50
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B	Eliminado en enmienda					
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	30	0	30	\$56.28	\$1,688.40	\$105.86
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	54	0	54	\$71.89	\$3,871.26	\$129.36
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	121	121	242	\$2.77	\$670.34	\$10.44
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	121	242	363	\$3.81	\$1,383.03	\$41.83
INMUNOFUORESCENCIA PARA ANA	363	0	363	\$6.56	\$2,381.28	\$27.13
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	242	242	484	\$3.81	\$1,844.04	16.63
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	121	121	242	\$2.77	\$670.34	14.71
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	5,445	5,445	10,890	\$3.38	\$36,808.20	\$7.42
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	121	61	182	\$4.92	\$895.44	\$24.69
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE	Eliminado en enmienda					
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	61	24	85	\$3.51	\$298.35	\$11.11
Monto Total en dólares					\$125,742.94	

CONSIDERANDO (11): Que finalizado el análisis económico, se encontraron errores aritméticos en los precios totales de la oferta, por parte de la empresa Distribuidora Comercial (DICOSA), para los Lotes 3A y 3B, notificándosele a la empresa de las diferencias aritméticas encontradas, obteniendo la ACEPTACIÓN por parte de ellos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 133 del




Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y a lo señalado en el inciso 31.3, Numeral 31 de la Sección I, Instrucciones a los oferentes del documento base de Licitación. **CONSIDERANDO (12):** Que con base al numeral anterior, la comisión de evaluación recomienda a la Comisión Interventora del IHSS, adjudicar la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.004-2019 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HEMOCULTIVO, UROANALISIS Y PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)* a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) los lotes 1A Bacteriología, 1B Hemocultivo, 3A Pruebas Eliza Automatizadas, 3B Pruebas Manuales, por ser único oferente calificado, cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas; por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD2,511,149.47) para los tres años; desglosados por lote y año de la siguiente manera:

**LOTE 1 AÑO 1
BACTERIOLOGÍA**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Total Tegucigalpa 1° año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Total San Pedro Sula 1 Año	Cantidad Total 1° Año Teg./SPS
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	\$8.00	12,660	\$101,280.00	9,000	\$72,000.00	21,660
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	\$16.86	3,230	\$54,457.80	3,400	\$57,324.00	6,630
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	\$16.86	1,660	\$27,987.60	700	\$11,802.00	2,360
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	\$16.86	720	\$12,139.20	460	\$7,755.60	1,180
CULTIVO GRAM POSITIVO LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	\$16.86	1,600	\$25,290.00	600	\$10,116.00	2,100
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCCOS).	\$21.01	200	\$4,202.00	50	\$1,050.50	250
Prueba microbiológica para detección de antígeno en LCR	\$20.73	1,200	\$24,876.00	1,200	\$24,876.00	2,400
Monto Total en dólares			\$255,965.00		\$191,668.10	

**LOTE 1 AÑO 2
BACTERIOLOGÍA**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Total Tegucigalpa 2° año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Total San Pedro Sula 2 Año	Cantidad Total Año 2° Año Teg./SPS
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	\$8.00	13,926	\$111,408.00	9,900	\$79,200.00	23,826
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	\$16.86	3,553	\$59,903.58	3,740	\$63,056.40	7,293
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	\$16.86	1,626	\$30,786.36	770	\$12,982.20	2,596
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	\$16.86	792	\$13,353.12	506	\$8,531.16	1,298





CULTIVO GRAM POSITIVO	\$16.86	1,650	\$27,819.00	660	\$11,127.60	2,310
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	\$16.86	374	\$6,305.64	440	\$7,418.40	814
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCOS).	\$21.01	220	\$4,622.20	55	\$1,155.55	275
Prueba microbiológica para detección de antígeno en LCR	\$20.73	1,260	\$26,119.80	1,260	\$26,119.80	2,520
Monto Total en dólares			\$280,317.70		\$209,891.11	

**LOTE 1 AÑO 3
BACTERIOLOGÍA**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Total Tegucigalpa 3° año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Total San Pedro Sula 3° Año	Cantidad Total 3° Año Teg./SPS
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	\$8.00	15,319	\$122,552.00	10,890	\$87,120.00	26,209
CULTIVO NEGATIVO UROCULTIVO GRAM EN	\$16.86	3,908	\$65,888.68	4,114	\$69,362.04	8,022
CULTIVO NEGATIVO FERMENTADORES GRAM	\$16.86	2,009	\$33,671.74	847	\$14,280.42	2,856
CULTIVO NEGATIVO FERMENTADORES GRAM NO	\$16.86	871	\$14,685.06	557	\$9,391.02	1,428
CULTIVO GRAM POSITIVO	\$16.86	1,815	\$30,600.90	726	\$12,240.36	2,541
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	\$16.86	411	\$6,929.46	484	\$8,160.24	895
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCOS).	\$21.01	242	\$5,084.42	55	\$1,155.55	297
Prueba microbiológica para detección de antígeno en LCR	\$20.73	1,323	\$27,425.79	1,323	\$27,425.79	2,646
Monto Total en dólares			\$307,038.25		\$229,135.42	

**LOTE 1B AÑO 1
HEMOCULTIVO**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Cantidad Total Tegucigalpa 1° Año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Cantidad Total SPS 1 Año	Cantidad Total 1° Año Teg./SPS
ADULTOS	\$17.43	1,000	\$17,430.00	1,600	\$27,888.00	2,600
PEDIÁTRICOS	\$17.43	1,070	\$18,650.10	640	\$11,155.20	1,710
Monto Total en dólares			\$36,080.10		\$39,043.20	

**LOTE 1B AÑO 2
HEMOCULTIVO**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Cantidad Total Tegucigalpa 2° Año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Cantidad Total SPS 2 Año	Cantidad Total 2° Año Teg./SPS
ADULTOS	\$17.43	1,100	\$19,173.00	1,760	\$30,676.80	2,860
PEDIÁTRICOS	\$17.43	1,177	\$20,515.11	704	\$12,270.72	1,881
Monto Total en dólares			\$39,688.11		\$42,947.52	





**LOTE 1B AÑO 3
HEMOCULTIVO**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 3º Año	Cantidad Total Tegucigalpa 3º Año	Cantidad San Pedro Sula 3º Año	Cantidad Total SPS 3º Año	Cantidad Total 3º Año Teg./SPS
ADULTOS	\$17.43	1,210	\$21,090.30	1,936	\$33,744.48	3,146
PEDIATRICOS	\$17.43	1,295	\$22,571.85	774	\$13,490.82	2,069
Monto Total en dólares			\$43,662.15		\$47,235.30	

**LOTE N°3
3. A PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1º Año	Precio total Tegucigalpa 1º Año	Cantidad San Pedro Sula 1º Año	Precio total San Pedro Sula 1º Año	Cantidad Total 1º Año Teg./SPS
ANA	\$4.92	5,800	\$27,552.00	1,700	\$8,364.00	7,300
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	\$4.92	1,400	\$6,888.00	550	\$2,706.00	1,950
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	\$4.92	1,300	\$6,396.00	550	\$2,706.00	1,850
ANTI DNA	\$4.93	1,200	\$5,916.00	585	\$2,894.05	1,785
ANTI RNP	\$4.94	400	\$1,976.00	200	\$988.00	600
ANTI SM	\$4.94	400	\$1,976.00	200	\$988.00	600
C ANCA	\$7.84	660	\$5,042.40	510	\$3,895.40	1,170
P ANCA	\$7.84	660	\$5,042.40	510	\$3,895.40	1,170
SCL-70	\$5.36	120	\$643.20	35	\$187.60	155
SSA (ANTI RO)	\$4.94	780	\$3,853.20	195	\$963.30	975
SSB(ANTI LA)	\$4.92	770	\$3,788.40	140	\$688.80	910
JO-1	\$7.95	75	\$596.25	2	\$15.90	77
EPSTEIN BARR IgM	\$4.86	350	\$1,701.00	260	\$1,263.60	610
MICOPLASMA PNEUMONIAE	\$4.81	380	\$1,827.80	100	\$481.00	480
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	\$4.85	390	\$1,891.50	75	\$363.75	465
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	\$4.82	660	\$3,181.20	20	\$96.40	680
HELICOBACTER PYLORI (EN HECE)	\$5.37	1,800	\$9,666.00	2,220	\$11,921.40	4,020
CISTICERCOSIS IgM	\$7.18	20	\$143.60	35	\$251.48	55
ROTAVIRUS	\$14.33	200	\$2,866.00	50	\$716.50	250
Monto Total en dólares			\$90,946.95		\$43,385.68	

**LOTE N°3
3. a PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO TOTAL	Cantidad Tegucigalpa 2º Año	Cantidad Total Tegucigalpa 2º Año	Cantidad San Pedro Sula 2º Año	Cantidad Total 2º Año San Pedro Sula	Cantidad Total 2º Año Teg./SPS
ANA	\$4.92	6,160	\$30,307.20	1,870	\$9,200.40	8,030
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	\$4.92	1,540	\$7,576.80	605	\$2,976.60	2,145
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	\$4.92	1,430	\$7,035.60	605	\$2,976.60	2,035
ANTI DNA	\$4.93	1,320	\$6,507.60	644	\$3,174.92	1,984
ANTI RNP	\$4.94	440	\$2,173.60	220	\$1,085.80	660
ANTI SM	\$4.94	440	\$2,173.60	220	\$1,085.80	660
C ANCA	\$7.84	726	\$5,546.64	561	\$4,286.04	1,287
P ANCA	\$7.84	726	\$5,546.64	561	\$4,286.04	1,287
SCL-70	\$5.36	132	\$707.52	39	\$209.04	171
SSA (ANTI RO)	\$4.94	856	\$4,238.52	215	\$1,062.10	1,073
SSB(ANTI LA)	\$4.92	847	\$4,167.24	154	\$757.68	1,001
JO-1	\$7.95	83	\$659.85	2	\$15.90	85
EPSTEIN BARR IgM	\$4.86	385	\$1,871.10	286	\$1,389.96	671
MICOPLASMA PNEUMONIAE	\$4.81	418	\$2,010.58	110	\$529.10	528
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	\$4.85	429	\$2,080.65	83	\$402.55	512
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	\$4.82	726	\$3,499.32	22	\$106.04	748
HELICOBACTER PYLORI (EN HECE)	\$5.37	1,980	\$10,632.60	2,442	\$13,113.64	4,422
CISTICERCOSIS IgM	\$7.18	22	\$157.96	40	\$287.20	62
ROTAVIRUS	\$14.33	220	\$3,152.60	55	\$788.15	275
Monto Total en dólares			\$100,045.62		\$47,735.46	



[Handwritten signature]

LOTE N°3
3.A PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO TOTAL	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Cantidad Total Tegucigalpa 3 año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Cantidad Total San Pedro Sula 3 Año	Cantidad Total 3° Año Teg./SPS
ANA	\$4.92	8,776	\$33,337.92	2,057	\$10,120.44	8,833
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	\$4.92	1,694	\$8,334.48	666	\$3,276.72	2,360
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	\$4.92	1,573	\$7,739.16	666	\$3,276.72	2,239
ANTI DNA	\$4.93	1,452	\$7,158.36	708	\$3,490.44	2,160
ANTI RNP	\$4.94	484	\$2,390.96	242	\$1,195.48	726
ANTI SM	\$4.94	484	\$2,390.96	242	\$1,195.48	726
C ANCA	\$7.64	799	\$6,104.36	617	\$4,713.88	1,416
P ANCA	\$7.64	799	\$6,104.36	617	\$4,713.88	1,416
SCL-70	\$5.36	145	\$777.20	42	\$225.12	187
SSA (ANTI RO)	\$4.94	944	\$4,663.36	236	\$1,165.84	1,180
SSB(ANTI LA)	\$4.92	932	\$4,585.44	169	\$831.48	1,101
JO-1	\$7.95	91	\$723.45	2	\$15.90	93
EPSTEIN BARR IgM	\$4.86	424	\$2,060.64	315	\$1,530.90	739
MICOPLASMA PNEUMONIAE	\$4.81	460	\$2,212.60	121	\$582.01	581
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	\$4.85	472	\$2,289.20	91	\$441.35	563
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	\$4.82	799	\$3,851.18	24	\$115.68	823
HELICOBACTER PYLORI (EN HECE)	\$5.37	2,178	\$11,695.86	2,686	\$14,423.82	4,864
CISTICERCOSIS IgM	\$7.18	24	\$172.32	44	\$315.82	68
ROTAVIRUS	\$14.33	242	\$3,467.86	81	\$674.13	303
Monto Total en dólares			\$110,059.67		\$52,605.19	

LOTE N°3
3B PRUEBAS MANUALES

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Monto Total Tegucigalpa 1 Año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Monto Total San Pedro Sula 1 Año	Cantidad Total 1° Año Teg./SPS
CRIPCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	\$7.90	50	\$395.00	20	\$158.00	70
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	\$72.34	70	\$5,063.80	92	\$6,655.28	162
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	\$2.75	120	\$330.00	90	\$247.50	210
SANGRE OCULTA EN HECE	\$2.81	5,990	\$16,831.90	2,942	\$8,267.02	8,932
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	\$2.50	2,100	\$5,250.00	7,369	\$18,422.50	9,469
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	\$3.32	60	\$199.20	107	\$355.24	167
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B			\$0.00		\$0.00	
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	\$56.28	25	\$1,407.00	0	\$0.00	25
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	\$71.69	45	\$3,226.05	0	\$0.00	45
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	\$2.77	100	\$277.00	100	\$277.00	200
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	\$3.81	100	\$381.00	200	\$762.00	300
INMUNOFUORESCENCIA PARA ANA	\$6.56	300	\$1,968.00	0	\$0.00	300
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	\$3.81	200	\$762.00	200	\$762.00	400
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	\$2.77	100	\$277.00	100	\$277.00	200

PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	\$3.38	4,500	\$15,210.00	4,500	\$15,210.00	9,000
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	\$4.92	100	\$492.00	50	\$246.00	150
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE			\$0.00		\$0.00	
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	\$3.51	50	\$175.50	20	\$70.20	70
Monto Total en dólares			\$52,245.45		\$51,709.74	

LOTE N°3
3. b PRUEBAS MANUALES

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Monto Total Tegucigalpa 2 Año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Monto Total San Pedro Sula 2 Año	Cantidad Total 2° Año Teg./SPS
CRUPTOCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASETE, NO LATEX	\$7.90	55	\$434.50	22	\$173.80	77
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASETE O CINTA	\$72.34	77	\$5,570.18	101	\$7,306.34	178
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASETE O CINTA	\$2.75	132	\$363.00	99	\$272.25	231
SANGRE OCULTA EN HECES	\$2.81	6,589	\$18,515.09	3,236	\$9,093.16	9,825
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	\$2.50	2,310	\$5,775.00	8,106	\$20,265.00	10,416
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	\$3.32	66	\$219.12	116	\$391.76	184
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA AY B	Eliminado en enmienda					
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	\$56.28	28	\$1,575.84	0	\$0.00	28
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	\$71.69	50	\$3,584.50	0	\$0.00	50
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	\$2.77	110	\$304.70	110	\$304.70	220
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	\$3.81	110	\$419.10	220	\$838.20	330
INMUNOFUORESCENCIA PARA ANA	\$6.56	330	\$2,164.80	0	\$0.00	330
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	\$3.81	220	\$838.20	220	\$838.20	440
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	\$2.77	110	\$304.70	110	\$304.70	220
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	\$3.38	4,950	\$16,731.00	4,950	\$16,731.00	9,900
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	\$4.92	110	\$541.20	55	\$270.60	165
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE		Eliminado en enmienda			\$0.00	




ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE						
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	\$3.51	55	193	22	\$77.22	77
Monto Total en dólares			\$57,533.98		\$56,866.93	

LOTE N°3
3. b PRUEBAS MANUALES

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Monto Total Tegucigalpa 1 Año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Monto Total San Pedro Sula 1 Año	Cantidad Total 3° Año Teg/SPS
CRUPTOCOCUS NEOFORMANS Ag EN PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	\$7.90	61	\$481.90	24	\$189.60	85
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	\$72.34	85	\$6,148.90	111	\$8,029.74	196
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	\$2.75	145	\$398.75	109	\$299.75	254
SANGRE OCULTA EN HECEs	\$2.81	7,248	\$20,366.88	3,560	\$10,003.60	10,808
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	\$2.50	2,541	\$6,352.50	8,916	\$22,260.00	11,457
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	\$3.32	73	\$242.36	129	\$428.28	202
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B	Eliminado en enmienda					
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	\$56.28	30	\$1,688.40	0	\$0.00	30
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	\$71.69	54	\$3,871.26	0	\$0.00	54
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	\$2.77	121	\$335.17	121	\$335.17	242
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	\$3.81	121	\$461.01	242	\$922.02	363
INMUNOFLOURESCENCIA PARA ANA	\$6.56	363	\$2,381.28	0	\$0.00	363
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	\$3.81	242	\$922.02	242	\$922.02	484
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	\$2.77	121	\$335.17	121	\$335.17	242
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	\$3.38	5,445	\$18,404.10	5,445	\$18,404.10	10,890
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	\$4.92	121	\$595.32	61	\$300.12	182
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE		Eliminado en enmienda			\$0.00	
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	\$3.51	61	\$214.11	24	\$84.24	85
Monto Total en dólares			\$63,199.13		\$62,543.91	

RESUMEN ADJUDICACIÓN PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)

LOTE	DESCRIPCIÓN	DICOSA					
		2020		2021		2022	
		TEG	SPS	TEG	SPS	TEG	SPS
1A	Bacteriología	\$266,965.00	\$191,668.10	\$280,317.70	\$209,591.11	\$307,038.25	\$229,135.42






1B	Hemocultivo	\$36,090.10	\$39,043.20	\$39,898.11	\$42,947.52	\$43,682.15	\$47,235.30
3A	Pruebas Automatizadas Elisa	\$90,648.05	\$43,385.58	\$100,045.82	\$47,735.46	\$110,059.67	\$52,505.19
3B	Pruebas Manuales	\$52,245.45	\$51,709.74	\$57,533.98	\$56,866.93	\$63,199.13	\$62,543.81
SUBTOTAL		\$435,237.50	\$325,806.62	\$477,685.41	\$357,141.02	\$523,959.20	\$391,419.72
TOTAL AÑO		\$761,044.12		\$834,726.43		\$915,378.92	
GRAN TOTAL		\$2,511,149.47					

A la empresa DIMEX MÉDICA se recomienda adjudicar el Lote 2 Uroanálisis, por ser único oferente calificado, cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por un monto de UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD1,092,863.75), para los tres años desglosado por lote y año así:

LOTE 2 UROANALISIS 1 AÑO

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1º Año	Total Tegucigalpa	Cantidad San Pedro Sula 1º Año	Total San Pedro Sula	Cantidad Total 1º Año Teg./SPS
2.a UROANALISIS AUTOMATIZADO	\$1.75	65,900	\$115,325.00	78,252	\$136,941.00	144,152
2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO	\$1.00	38,500	\$38,500.00	39,768	\$39,768.00	78,268
Monto Total en dólares			\$153,825.00		\$176,709.00	

LOTE 2 UROANALISIS 2 AÑO

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2º Año	Total Tegucigalpa	Cantidad San Pedro Sula 2º Año	Total San Pedro Sula	Cantidad Total 2º Año Teg./SPS
2.a UROANALISIS AUTOMATIZADO	\$1.75	72,490	\$126,857.50	85,559	\$149,728.25	158,049
2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO	\$1.00	42,350	\$42,350.00	44,263	\$44,263.00	86,613
Monto Total en \$			\$169,207.50		\$193,991.25	

LOTE 2 UROANALISIS 3 AÑO

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 3º Año	Total Tegucigalpa	Cantidad San Pedro Sula 3º Año	Total San Pedro Sula	Cantidad Total 3º Año Teg./SPS
2.a UROANALISIS AUTOMATIZADO	\$1.75	79,739	\$139,543.25	93,597	\$163,794.75	173,336
2.b UROANALISIS SEMI-AUTOMATIZADO	\$1.00	46,585	\$46,585.00	49,208	\$49,208.00	95,793
Monto Total			\$186,128.25		\$213,002.75	

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN PARA LA EMPRESA DIMEX MÉDICA:

LOTE	DIMEX-MÉDICA		
	Año 1	Año 2	Año 3
2	\$330,534.00	\$363,199.75	\$399,131.00
Total \$	\$1,092,863.75		

CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo al numeral anterior el monto total para los tres años de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.004-2019 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HEMOCULTIVO, UROANALISIS Y PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), es de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRECE CON VEINTIDOS CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD3,604,013.22)

Comisión Interventora, Décimo Piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Teléfono (504) 2222-8413
www.ihss.hn



[Handwritten signature]

distribuidos de la siguiente manera: los lotes 1A Bacteriología, 1B Hemocultivo, 3A Pruebas Eliza Automatizadas, 3B Pruebas Manuales a DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) por ser único oferente calificado y cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas; por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO (USD2,511,149.47) para los tres años, Lote 2 Uroanálisis a DIMEX MÉDICA por ser único oferente calificado y cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas; por un monto de UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD1,092,863.75), para los tres años, según cuadro detalle adjunto:

LOTE	Descripción	DIMEX-MEDICA			Distribuidora Comercial (DICOSA)		
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 1	Año 2	Año 3
1A	Bacteriología				\$447,633.10	\$489,908.61	\$536,173.67
1B	Hemocultivo				\$75,123.30	\$82,835.63	\$90,897.45
2	Uroanálisis	\$330,534.00	\$363,198.75	\$399,131.00			
3A	Pruebas Eliza Automatizadas				\$134,332.53	\$147,781.08	\$162,564.86
3B	Pruebas Manuales				\$103,955.19	\$114,400.91	\$126,742.94
Total por lote		\$330,534.00	\$363,198.75	\$399,131.00	\$781,044.12	\$834,726.73	\$915,376.92
		\$1,092,863.75			\$2,511,149.47		
		\$3,604,013.22					

CONSIDERANDO (14): Que se confirma que para este proceso de licitación, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para adjudicar el mismo, mediante Memorando No.100-SGP-2020-IHSS de fecha 9 de enero de 2020, para el año 2020 por un monto de USD1,091,578.12; de los fondos del régimen de Salud, para el año 2021 y para el año 2022, será responsable la Gerencia Administrativa y Financiera comunicar cada año a la Subgerencia de Presupuesto los montos de los contratos a efecto de consignarlos en la formulación de los anteproyectos de presupuesto de los ejercicios fiscales 2021 y 2022. **CONSIDERANDO (15):** Que el plazo para la entrega de todos los equipos nuevos solicitados para la prestación de los servicios en comodato de laboratorio es de 90 días calendario, con 30 días posteriores para la etapa de instalación que permita la transición de estos servicios de laboratorio adjudicados a DIMEX Y DICOSA. **CONSIDERANDO (16):** Que se recomienda contemplar en los contratos la obligación de cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas, contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases, así como considerar todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato, mencionados en el documento base, que incluya además la presentación de las garantías indicadas en las mismas. **CONSIDERANDO (17):** Que una vez que se suscriban los contratos respectivos derivados de la presente Recomendación, los mismos sean remitidos para aprobación del Soberano Congreso Nacional de la República, en cumplimiento a lo establecido en La Constitución de La República de Honduras 205, numeral 19, así como en el Artículo 13 de La Ley de Contratación del Estado, en vista de que el respectivo contrato prologa sus efectos al siguiente periodo de Gobierno. **CONSIDERANDO (18):** Que el licenciado Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero del Instituto y actuando como Comprador Público Certificado Número CPC-0062 acreditado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), emitió Certificación C-3-2020 de fecha 7 de febrero de 2020, donde se otorga el Visto Bueno al documento de la recomendación de la comisión evaluadora del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.004-2019 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HEMOCULTIVO, UROANALISIS Y




PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), cuya documentación soporte ha tenido a la vista y se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, el cual no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

CONSIDERANDO (19): Que lo anterior se realiza en cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo número 028-2018 de fecha 30 de julio de 2018, que reforma el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, adicionando los artículos 44-A, 44-B y 44C, mandando a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) a reglamentar la acreditación y revocación de la certificación del Comprador Público Certificado (CPC) quienes en mandato a lo indicado, emitieron el Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado (CPC), de fecha 8 de noviembre de 2018 y publicado el 20 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial la Gaceta número 37,799, Sección B en sus páginas B.1 a la B.8, aunado a lo antes citado también en acatamiento a la Circular No.ONCAE-009-2019. **CONSIDERANDO (20):** Que de conformidad a los antes citado, la Gerencia Administrativa y Financiera en Memorando No.1884-GAYF-2020 de fecha 7 de enero de 2020, remite para aprobación de la Comisión Interventora de la recomendación de la comisión evaluadora del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.004-2019 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HEMOCULTIVO, UROANALISIS Y PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). **CONSIDERANDO (21):** Que este proceso es de suma importancia para la atención médica a todos los derechohabientes y pacientes del Instituto, pues con los exámenes de laboratorio permite a los médicos emitir diagnóstico para brindar tratamiento adecuado para la recuperación de la salud. **POR TANTO;** La Comisión Interventora en uso de las atribuciones otorgadas en Decreto Ejecutivo No.PCM-011-2014 de fecha 15 de enero de 2014, Decreto No. PCM-012-2014 de fecha 10 de abril de 2014; Decreto No. PCM-025-2014 de fecha 30 de mayo de 2014; PCM-049-2014, de fecha 9 de agosto de 2014 publicados en el Diario Oficial La Gaceta en fechas el 17 de enero, 3 y 30 de mayo y 9 de agosto de 2014 respectivamente, artículos Nos 1, 5, 11, 12, 33, 38 numeral 1), 50, 51 y 57 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 2, 11, 20, 37, 39, 53, 110, 125, 127, 131, 132, 136, 139 y 141 del Reglamento de la misma Ley, artículo 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno; en sesión del 7 de febrero de 2020, **RESUELVE** 1. Dar por recibida la recomendación de la comisión evaluadora del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.004-2019 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HEMOCULTIVO, UROANALISIS Y PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por un monto de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRECE CON VEINTIDOS CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD3,604,013.22), correspondientes al Régimen de Salud, distribuidos de la siguiente manera: los lotes 1A Bacteriología, 1B Hemocultivo, 3A Pruebas Eliza Automatizadas, 3B Pruebas Manuales a la empresa DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) por ser único oferente calificado y cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas y presentar oferta económica conforme a precios mercado, por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO (USD2,511,149.47) para los tres años. Lote 2 Uroanálisis a la empresa DIMEX MÉDICA por ser único oferente calificado y cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas, presentar oferta económica conforme precios de mercado por un monto de UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD1,092,863.75), para los tres años, según detalle consignado en considerando (12) de la presente resolución y según resumen siguiente:

LOTE	Descripción	DIMEX-MÉDICA			Distribuidora Comercial (DICOSA)		
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 1	Año 2	Año 3
1A	Bacteriología				\$447,633.10	\$489,906.81	\$536,173.67
1B	Hemocultivo				\$75,123.30	\$82,635.63	\$90,897.45
2	Uroanálisis	\$330,534.00	\$363,198.75	\$399,131.00			
3A	Pruebas Eliza Automatizadas				\$134,332.53	\$147,781.08	\$162,564.86
3B	Pruebas Manuales				\$103,955.19	\$114,400.91	\$125,742.94
Total por lote		\$330,534.00	\$363,198.75	\$399,131.00	\$761,044.12	\$834,726.73	\$915,378.92
		\$1,092,863.75			\$2,511,149.47		
		\$3,604,013.22					

2. Aceptar la recomendación de la comisión evaluadora del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.004-2019 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES LOTE BACTERIOLOGIA/HEMOCULTIVO, UROANALISIS Y PRUEBAS ELISA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRECE DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD3,604,013.22) distribuidos de la siguiente manera: los lotes 1A Bacteriología, 1B Hemocultivo, 3A Pruebas Eliza Automatizadas, 3B Pruebas Manuales a DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) por ser único oferente calificado y cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas y presentar oferta económica conforme a precios mercado, por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO (\$2,511,149.47) para los tres años, Lote 2 Uroanálisis a DIMEX MÉDICA por ser único oferente calificado y cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas, presentar oferta económica conforme precios de mercado por un monto de UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD1,092,863.75), para los tres años, según detalle siguiente:

**LOTE 1 AÑO 1
BACTERIOLOGÍA**

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Total Tegucigalpa 1° año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Total San Pedro Sula 1° Año	Cantidad Total 1° Año Teg./SPS
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	\$8.00	12,660	\$101,280.00	9,000	\$72,000.00	21,660
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	\$16.86	3,230	\$54,457.80	3,400	\$57,324.00	6,630
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	\$16.86	1,660	\$27,987.60	700	\$11,802.00	2,360
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	\$16.86	720	\$12,139.20	460	\$7,755.60	1,180
CULTIVO GRAM POSITIVO	\$16.86	1,500	\$25,290.00	600	\$10,116.00	2,100
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	\$16.86	340	\$5,732.40	400	\$6,744.00	740
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS	\$21.01	200	\$4,202.00	50	\$1,050.50	250



P

(HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCOS)						
Prueba microbiológica para detección de antígeno en LCR	\$20.73	1,200	\$24,876.00	1,200	\$24,876.00	2,400
Monto Total en dólares			\$255,965.00		\$191,668.10	

**LOTE 1 AÑO 2
BACTERIOLOGÍA**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Total Tegucigalpa 2° año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Total San Pedro Sula 2 Año	Cantidad Total Año 2° Año Teg./SPS
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	\$8.00	13,926	\$111,408.00	9,900	\$79,200.00	23,826
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	\$16.86	3,553	\$59,903.58	3,740	\$63,058.40	7,293
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	\$16.86	1,826	\$30,786.36	770	\$12,982.20	2,596
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	\$16.86	792	\$13,353.12	508	\$8,531.16	1,298
CULTIVO GRAM POSITIVO	\$16.86	1,850	\$27,819.00	660	\$11,127.60	2,310
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	\$16.86	374	\$6,305.64	440	\$7,418.40	814
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA, CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCOS)	\$21.01	220	\$4,622.20	55	\$1,155.55	275
Prueba microbiológica para detección de antígeno en LCR	\$20.73	1,260	\$26,119.80	1,260	\$26,119.80	2,520
Monto Total en dólares			\$280,317.70		\$209,691.11	

**LOTE 1 AÑO 3
BACTERIOLOGÍA**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa a 3° Año	Total Tegucigalpa a 3° año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Total San Pedro Sula 3 Año	Cantidad Total 3° Año Teg./SPS
CULTIVO CON RESULTADOS NEGATIVOS	\$8.00	15,319	\$122,552.00	10,890	\$87,120.00	26,209
CULTIVO GRAM NEGATIVO EN UROCULTIVO	\$16.86	3,908	\$65,888.88	4,114	\$69,382.04	8,022
CULTIVO GRAM NEGATIVO FERMENTADORES	\$16.86	2,009	\$33,871.74	847	\$14,280.42	2,856
CULTIVO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADORES	\$16.86	871	\$14,885.06	557	\$9,391.02	1,428
CULTIVO GRAM POSITIVO	\$16.86	1,815	\$30,600.90	726	\$12,240.36	2,541
LEVADURAS DEL GÉNERO CÁNDIDA Y SUS ESPECIES	\$16.86	411	\$6,929.46	484	\$8,160.24	895
PRUEBAS AUTOMATIZADAS O MANUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FASTIDIOSAS (HAEMOPHILLUS, NEISSERIA,	\$21.01	242	\$5,084.42	55	\$1,155.55	297



CORYNEBACTERIAS, ENTEROCOCCOS).						
Prueba microbiológica para detección de antígeno en LCR	\$20.73	1,323	\$27,425.79	1,323	\$27,425.79	2,646
Monto Total en dólares			\$307,038.25		\$229,135.42	

**LOTE 1B AÑO 1
HEMOCULTIVO**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1º Año	Cantidad Total Tegucigalpa 1º Año	Cantidad San Pedro Sula 1º Año	Cantidad Total SPS 1º Año	Cantidad Total 1º Año Teg./SPS
ADULTOS	\$17.43	1,000	\$17,430.00	1,600	\$27,888.00	2,600
PEDIATRICOS	\$17.43	1,070	\$18,650.10	640	\$11,165.20	1,710
Monto Total en dólares			\$36,080.10		\$39,043.20	

**LOTE 1B AÑO 2
HEMOCULTIVO**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2º Año	Cantidad Total Tegucigalpa 2º Año	Cantidad San Pedro Sula 2º Año	Cantidad Total SPS 2º Año	Cantidad Total 2º Año Teg./SPS
ADULTOS	\$17.43	1,100	\$19,173.00	1,760	\$30,676.80	2,860
PEDIATRICOS	\$17.43	1,177	\$20,515.11	704	\$12,270.72	1,881
Monto Total en dólares			\$39,688.11		\$42,947.52	

**LOTE 1B AÑO 3
HEMOCULTIVO**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 3º Año	Cantidad Total Tegucigalpa 3º Año	Cantidad San Pedro Sula 3º Año	Cantidad Total SPS 3º Año	Cantidad Total 3º Año Teg./SPS
ADULTOS	\$17.43	1,210	\$21,090.30	1,936	\$33,744.48	3,146
PEDIATRICOS	\$17.43	1,295	\$22,571.85	774	\$13,490.82	2,069
Monto Total en dólares			\$43,662.15		\$47,235.30	

**LOTE N°3
3. A PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1º Año	Precio total Tegucigalpa 1º Año	Cantidad San Pedro Sula 1º Año	Precio total San Pedro Sula 1º Año	Cantidad Total 1º Año Teg./SPS
ANA	\$4.92	5,600	\$27,552.00	1,700	\$8,364.00	7,300
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	\$4.92	1,400	\$6,888.00	550	\$2,706.00	1,950
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	\$4.92	1,300	\$6,396.00	550	\$2,706.00	1,850
ANTI DNA	\$4.93	1,200	\$5,916.00	585	\$2,894.05	1,785
ANTI RNP	\$4.94	400	\$1,976.00	200	\$988.00	600
ANTI SM	\$4.94	400	\$1,976.00	200	\$988.00	600
C ANCA	\$7.64	660	\$5,042.40	510	\$3,896.40	1,170
P ANCA	\$7.64	660	\$5,042.40	510	\$3,896.40	1,170
SCL-70	\$5.36	120	\$643.20	35	\$187.80	155
SSA (ANTI RO)	\$4.94	780	\$3,853.20	195	\$963.30	975
SSB(ANTI LA)	\$4.92	770	\$3,788.40	140	\$688.80	910
JO-1	\$7.95	75	\$596.25	2	\$15.90	77
EPSTEIN BARR IgM	\$4.86	350	\$1,701.00	260	\$1,263.60	610
MICOPLASMA PNEUMONIAE	\$4.81	380	\$1,827.80	100	\$481.00	480
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	\$4.85	390	\$1,891.50	75	\$363.75	465
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	\$4.82	660	\$3,181.20	20	\$96.40	680
HELICOBACTER PYLORI (EN HECES)	\$5.37	1,800	\$9,666.00	2,220	\$11,921.40	4,020
CISTICERCOSIS IgM	\$7.16	20	\$143.60	36	\$258.48	56
ROTAVIRUS	\$14.33	200	\$2,866.00	50	\$716.50	250
Monto Total en dólares			\$90,946.95		\$43,385.58	

Comisión Interventora, Décimo Piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Teléfono (504) 2222-8413
www.ihss.hn



[Handwritten signature]

LOTE N°3
3. a PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO TOTAL	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Cantidad Total 2 año Tegucigalpa	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Cantidad Total 2 año San Pedro Sula	Cantidad Total 2° Año Teg./SPS
ANA	\$4.92	6,160	\$30,307.20	1,870	\$9,200.40	8,030
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	\$4.92	1,540	\$7,578.80	605	\$2,978.60	2,145
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	\$4.92	1,430	\$7,035.60	605	\$2,978.60	2,035
ANTI DNA	\$4.93	1,320	\$6,507.60	844	\$3,174.92	1,964
ANTI RNP	\$4.94	440	\$2,173.60	220	\$1,086.80	660
ANTI SM	\$4.94	440	\$2,173.60	220	\$1,086.80	660
C ANCA	\$7.64	726	\$5,546.64	561	\$4,285.04	1,287
P ANCA	\$7.64	726	\$5,546.64	561	\$4,285.04	1,287
SCL-70	\$5.36	132	\$707.52	39	\$209.04	171
SSA (ANTI RO)	\$4.94	858	\$4,238.52	215	\$1,062.10	1,073
SSB(ANTI LA)	\$4.92	847	\$4,187.24	154	\$757.68	1,001
JO-1	\$7.95	83	\$659.85	2	\$15.90	85
EPSTEIN BARR IgM	\$4.86	385	\$1,871.10	286	\$1,389.96	671
MICOPLASMA PNEUMONIAE	\$4.81	418	\$2,010.58	110	\$529.10	528
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	\$4.85	429	\$2,080.65	83	\$402.55	512
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	\$4.82	726	\$3,499.32	22	\$106.04	748
HELICOBACTER PYLORI (EN HECE)	\$5.37	1,980	\$10,632.60	2,442	\$13,113.54	4,422
CISTICERCOSIS IgM	\$7.18	22	\$157.96	40	\$287.20	62
ROTAVIRUS	\$14.33	220	\$3,152.60	55	\$788.15	275
Monto Total en dólares			\$100,045.62		\$47,735.46	

LOTE N°3
3.A PRUEBAS ELISA AUTOMATIZADAS

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO TOTAL	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Cantidad Total Tegucigalpa 3 año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Cantidad Total San Pedro Sula 3 Año	Cantidad Total 3° Año Teg./SPS
ANA	\$4.92	6,778	\$33,337.92	2,057	\$10,120.44	8,833
ANTI CARDIOLIPINAS IgG	\$4.92	1,894	\$8,334.48	666	\$3,276.72	2,360
ANTI CARDIOLIPINAS IgM	\$4.92	1,573	\$7,739.16	666	\$3,276.72	2,239
ANTI DNA	\$4.93	1,452	\$7,158.36	708	\$3,490.44	2,160
ANTI RNP	\$4.94	484	\$2,390.96	242	\$1,195.48	726
ANTI SM	\$4.94	484	\$2,390.96	242	\$1,195.48	726
C ANCA	\$7.64	789	\$6,104.36	617	\$4,713.86	1,416
P ANCA	\$7.64	799	\$6,104.36	617	\$4,713.86	1,416
SCL-70	\$5.36	145	\$777.20	42	\$225.12	187
SSA (ANTI RO)	\$4.94	944	\$4,663.36	236	\$1,165.84	1,180
SSB(ANTI LA)	\$4.92	932	\$4,585.44	169	\$831.48	1,101
JO-1	\$7.95	91	\$723.45	2	\$15.90	93
EPSTEIN BARR IgM	\$4.86	424	\$2,060.64	315	\$1,530.90	739
MICOPLASMA PNEUMONIAE	\$4.81	460	\$2,212.60	121	\$582.01	581
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	\$4.85	472	\$2,289.20	91	\$441.35	563
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	\$4.82	789	\$3,851.18	24	\$115.68	823
HELICOBACTER PYLORI (EN HECE)	\$5.37	2,178	\$11,695.86	2,686	\$14,423.82	4,864
CISTICERCOSIS IgM	\$7.18	24	\$172.32	44	\$315.92	68
ROTAVIRUS	\$14.33	242	\$3,467.86	61	\$874.13	303
Monto Total en dólares			\$110,059.67		\$52,505.19	



**LOTE N°3
3B PRUEBAS MANUALES**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 1° Año	Monto Total Tegucigalpa 1 Año	Cantidad San Pedro Sula 1° Año	Monto Total San Pedro Sula 1 Año	Cantidad Total 1° Año Teg./SPS
CRIPTOCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	\$7.90	50	\$395.00	20	\$158.00	70
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	\$72.34	70	\$5,063.80	92	\$6,655.28	162
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	\$2.75	120	\$330.00	60	\$247.50	210
SANGRE OCULTA EN HECES	\$2.81	5,990	\$16,831.90	2,942	\$8,267.02	8,932
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	\$2.50	2,100	\$5,250.00	7,369	\$18,422.50	9,469
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	\$3.32	60	\$199.20	107	\$355.24	167
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B			\$0.00		\$0.00	
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	\$56.28	25	\$1,407.00	0	\$0.00	25
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	\$71.69	45	\$3,226.05	0	\$0.00	45
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	\$2.77	100	\$277.00	100	\$277.00	200
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	\$3.61	100	\$361.00	200	\$762.00	300
INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	\$6.56	300	\$1,968.00	0	\$0.00	300
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	\$3.81	200	\$762.00	200	\$762.00	400
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	\$2.77	100	\$277.00	100	\$277.00	200
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	\$3.38	4,500	\$15,210.00	4,500	\$15,210.00	9,000
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	\$4.92	100	\$492.00	60	\$246.00	160
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE			\$0.00		\$0.00	
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	\$3.51	50	\$175.50	20	\$70.20	70
Monto Total en dólares			\$82,245.45		\$51,709.74	

**LOTE N°3
3. b PRUEBAS MANUALES**

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 2° Año	Monto Total Tegucigalpa 2 Año	Cantidad San Pedro Sula 2° Año	Monto Total San Pedro Sula 2 Año	Cantidad Total 2° Año Teg./SPS
CRIPTOCOCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	\$7.90	55	\$434.50	22	\$173.80	77
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	\$72.34	77	\$5,570.18	101	\$7,306.34	178
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	\$2.75	132	\$363.00	99	\$272.25	231
SANGRE OCULTA EN HECES	\$2.81	6,589	\$18,515.09	3,236	\$9,093.16	9,825

PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	\$2.50	2,310	\$5,775.00	8,106	\$20,265.00	10,416
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	\$3.32	66	\$219.12	116	\$391.76	184
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA A Y B	Eliminado en enmienda					
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	\$56.28	28	\$1,575.84	0	\$0.00	28
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	\$71.69	50	\$3,584.50	0	\$0.00	50
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	\$2.77	110	\$304.70	110	\$304.70	220
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	\$3.81	110	\$419.10	220	\$838.20	330
INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	\$6.56	330	\$2,164.80	0	\$0.00	330
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	\$3.81	220	\$838.20	220	\$838.20	440
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	\$2.77	110	\$304.70	110	\$304.70	220
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	\$3.38	4,950	\$16,731.00	4,950	\$16,731.00	9,900
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	\$4.92	110	\$541.20	55	\$270.60	165
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE	Eliminado en enmienda					
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	\$3.51	55	193	22	\$77.22	77
Monto Total en dólares			\$57,533.98		\$56,868.93	

LOTE N°3
3. b PRUEBAS MANUALES

DESCRIPCION DE LA PRUEBA	PRECIO UNITARIO	Cantidad Tegucigalpa 3° Año	Monto Total Tegucigalpa 1 Año	Cantidad San Pedro Sula 3° Año	Monto Total San Pedro Sula 1 Año	Cantidad Total 3° Año Teg./SPS
CRIOCOCCUS NEOFORMANS Ag PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE, NO LATEX	\$7.90	61	\$481.90	24	\$189.60	85
WESTERN BLOT PRUEBA RAPIDA EN CASSETTE O CINTA	\$72.34	85	\$6,148.90	111	\$8,029.74	196
PRUEBA RAPIDAS CONFIRMATORIA DE SIFILIS EN CASSETTE O CINTA	\$2.75	145	\$398.75	109	\$299.75	254
SANGRE OCULTA EN HECES	\$2.81	7,248	\$20,366.88	3,560	\$10,003.60	10,808
PRUEBAS DE EMBARAZO (PRUEBAS RAPIDAS) EN ORINA / SUERO	\$2.50	2,541	\$6,352.50	8,916	\$22,290.00	11,457
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM PARA LEPTOSPIROSIS	\$3.32	73	\$242.36	129	\$428.28	202



	Eliminado en enmienda					
PRUEBAS RAPIDAS PARA INFLUENZA AY B						
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	\$56.28	30	\$1,688.40	0	\$0.00	30
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	\$71.69	54	\$3,871.26	0	\$0.00	54
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METANFETAMINAS	\$2.77	121	\$335.17	121	\$335.17	242
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE BARBITURICOS	\$3.81	121	\$461.01	242	\$922.02	363
INMUNOFLUORESCENCIA PARA ANA	\$6.56	363	\$2,381.28	0	\$0.00	363
PRUEBA RAPIDA DE PARA DETECCION DE MARIHUANA Y COCAINA	\$3.81	242	\$922.02	242	\$922.02	484
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANFETAMINAS	\$2.77	121	\$335.17	121	\$335.17	242
PRUEBAS RAPIDAS PARA HIV ANTIGENO / ANTICUERPO (1 y2)	\$3.38	5,445	\$18,404.10	5,445	\$18,404.10	10,890
PRUEBAS RAPIDA PARA DETECCION DE CAMPYLOBACTER EN CINTA O CASETE	\$4.92	121	\$595.32	61	\$300.12	182
PRUEBAS RAPIDAS EN CINTA O CASSETTE DUO PAR LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS IgG/IgM PARA DENGUE		Eliminado en enmienda			\$0.00	
PRUEBAS RAPIDAS PARA LEISHMANIASIS	\$3.51	61	\$214.11	24	\$84.24	85
Monto Total en dólares			\$63,199.13		\$62,543.81	

3. Instruir a la Secretaría General para notificar la adjudicación a las empresas DIMEX y DICOSA según lo indicado en numeral (2) de la presente Resolución, así como a la empresa ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V. según lo indicado en considerando (8) y (9) de la presente Resolución y conforme resultado del proceso, procedan conforme a Ley a retirar la Garantía de Mantenimiento de oferta presentada. 4. Instruir a la Unidad de Asesoría Legal para que proceda a realizar los contratos a favor de las empresas DIMEX y DICOSA, en el término de cinco (5) días hábiles conforme lo indicado en el numeral 2 de la presente Resolución, debiendo consignar que los mismos deberán ser remitidos para aprobación del Soberano Congreso Nacional de la República, en cumplimiento a lo establecido en La Constitución de La República de Honduras 205, numeral 19, así como en el Artículo 13 de La Ley de Contratación del Estado, en vista de que el respectivo Contrato prologa sus efectos al siguiente periodo de Gobierno. 5. Autorizar al Director Ejecutivo interino para que suscriba los contratos con las empresas DIMEX y DICOSA, según lo indicado en numeral 2 de la presente Resolución. 6. Instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera para que proceda a remitir a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) una copia electrónica de la Certificación C-3-2020 donde otorga Visto Bueno con su firma y sello, número correlativo y codificado por tipo de documento, a más tardar diez (10) días después de ser otorgada en cumplimiento al Artículo 5 del Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado. 7. Transcribir el numeral dos (2) de la presente Resolución a la Gerencia Administrativa y Financiera para los efectos correspondientes con el fin de ser remitido a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 8. El costo que se erogue por el proceso de licitación aprobado en la presente Resolución será imputable a la estructura presupuestaria del Régimen del Seguro de Atención de la Salud (RSAS). 9. Comunicar la presente Resolución a la Dirección Ejecutiva Interina, Dirección Médica Nacional, Gerencia Administrativa y Financiera, Sub Gerencia de Suministros, Materiales y Compras, Sub Gerencia de



Presupuesto, Secretaría General y Unidad de Asesoría Legal para los fines legales que correspondan. **10.** La presente Resolución es de ejecución inmediata. **F) VILMA C. MORALES M.,** Presidenta CI IHSS. **F) ROBERTO CARLOS SALINAS,** Miembro CI IHSS. **F) GERMAN EDGARDO LEITZELAR V.,** Miembro CI IHSS. **F) CARLOS ROBERTO ORTEGA,** Secretario General IHSS y Delegado Comisión Interventora IHSS en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015*.

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte.




NINFA ROXANA MEDINA CASTRO
Jefe Unidad de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada
Comisión Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015

Dr. ...
E.E. ...
...