



Sección I - Instrucciones a los oferentes

## **DOCUMENTO DE LICITACION**

***Instituto Hondureño de Seguridad Social***

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LPN 017-2021**

**“ADQUISICION E INSTALACION DE 286 UNIDADES DE  
AIRE ACONDICIONADO A NIVEL NACIONAL PARA EL  
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”**

**Fuente de Financiamiento:**

**Fondos Propios del IHSS**

**Tegucigalpa, julio de 2021**



**INDICE**

**SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**

IO-01 CONTRATANTE.....	3
IO-02 TIPO DE CONTRATO.....	3
IO-03 OBJETO DE CONTRATACION.....	3
IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS.....	3
IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS.....	3
IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS.....	3
IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	4
IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION.....	4
IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR.....	4
IO-10 ACLARACIONES.....	6
IO-11 EVALUACION DE OFERTAS.....	7
IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES.....	10
IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO.....	10
IO-14 FIRMA DE CONTRATO.....	10

**SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION**

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.....	12
CC-02 PLAZO CONTRACTUAL.....	12
CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO.....	12
CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.....	12
CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.....	13
CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION.....	13
CC-07 GARANTÍAS.....	13
CC-08 FORMA DE PAGO.....	14
CC-09 MULTAS.....	15

**SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ET-01 NORMATIVA APLICABLE.....	16
ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS.....	16
ET-03 ACCESORIOS.....	21
ET-04 SERIES.....	21
ET-05 CATÁLOGOS.....	21
ET-06 OTROS.....	21

## **SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**

### **IO-01 CONTRATANTE**

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), promueve la Licitación Pública Nacional No. LPN 017-2021 que tiene por objeto la “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.

### **IO-02 TIPO DE CONTRATO**

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro para la “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.

### **IO-03 OBJETO DE CONTRATACION**

Esta contratación tiene como objeto contar con la “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.

### **IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS**

Deberán presentarse en español.

### **IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Las ofertas se presentarán en: Lobby, primer piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.

El día de presentación de ofertas será el día **miércoles 18 de agosto de 2021**

La hora límite de presentación de ofertas será hasta las: 10:00 am, hora oficial

### **APERTURA DE OFERTAS**

La apertura de las ofertas se realizará en el Lobby 1 piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.

El día de apertura de ofertas será **el día miércoles 18 de agosto de 2021**

La hora de apertura de ofertas será a las: 10:15 am, hora oficial

### **IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS**

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha de presentación de ofertas.

### **IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor del dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La garantía deberá tener una vigencia de 30 días calendarios, posteriores a la fecha de presentación de las ofertas. **Por lo que la garantía será de 120 días calendarios a partir de la fecha de presentación de ofertas.**

### **IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION**

La adjudicación del contrato al licitante ganador, se dará dentro de los *noventa días calendario* contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

### **IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR**

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos, en caso de ser copias estas deberán presentarse autenticados:

#### **09.1 Información Legal**

1. Copia legible y autenticada del Instrumento Público de Constitución de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo.
2. Fotocopia autenticada del Poder de Representación de la Sociedad Mercantil
3. Fotocopia legible de la tarjeta de identidad del Representante Legal del oferente.
4. Fotocopia legible del RTN de la Sociedad Mercantil y su Representante Legal.
5. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, del dos por ciento (2%) del monto de la oferta.
6. Constancia de solvencia vigente a la fecha de apertura, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio del oferente y su Representante Legal.
7. Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las

## Sección I -Instrucciones a los oferentes

inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16.

8. Carta de la oferta firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
9. Permiso de Operación vigente y/o constancia de que está en trámite, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio de la empresa.
10. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE y/o constancia de que está en trámite la misma. De no tenerla se deberá presentar a la firma del contrato.
11. Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
12. Copia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el despacho de Desarrollo Económico donde se acrediten la Representación de Distribuidor o Agente del fabricante del producto ofertado y/o autorización del fabricante.

### 09.2 Información Financiera

- a) Constancias de Institución Bancaria acreditada en el país, en donde conste que tiene cuentas de ahorro o de cheques que acrediten un saldo promedio (de los últimos 6 meses) no menor al 10 % del monto de la oferta y / o línea de crédito de institución bancaria por un monto no menor al 20% del monto de la oferta.
- b) Estados Financieros Auditados de los años 2019 y 2020 por un afirma auditora independiente, auditor externo, o contador colegiado.

### 09.3 Información idoneidad Técnica

**El oferente deberá presentar junto con su oferta los siguientes documentos de Idoneidad técnica:**

- a) Los oferentes deberán presentar dos (02) contratos y/o órdenes de compra que acredite la experiencia en la venta e instalación de aire acondicionado, de los últimos cinco años (05). El valor de cada contrato deberá ser por un monto no menor al 10% del monto ofertado.
- b) Declaración jurada que el ofertante se compromete a cumplir las condiciones técnicas indicadas en estas bases de licitación; expresando:
  - Que se compromete a reponer los bienes con fallas de fábrica.
  - Que los bienes ofertados son nuevos de fábrica y de alta calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

#### 09.4 Información Económica

- Cuadro de presentación de la oferta. La propuesta económica deberá contener la descripción de los bienes con sus precios unitarios y totales, debidamente firmados y sellados por el representante legal de la empresa.
- Lista de Precios, en la siguiente forma: El Oferente completará este formulario de Lista de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de bienes en la columna 1 de la Lista de Precios.

El valor total de la oferta no deberá comprender el impuesto sobre ventas, ya que El Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, está exento del pago de Impuesto Sobre Venta, según *RESOLUCION No ISV-E2019002786*

#### IO-10 ACLARACIONES

Toda empresa que de manera oficial haya obtenido los documentos de licitación que requiera alguna aclaración deberá comunicarse con el comprador por escrito a la dirección que éste facilita. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos **15 días** calendarios antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador.

**Para consultas o información dirigirse a la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, 6 pisos edificio administrativo Barrio Abajo Tegucigalpa M.D.C.**

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)).

Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento establecido para el mismo.

Toda enmienda emitida formará parte íntegra de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador.

Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)).

**IO-11 EVALUACION DE OFERTAS.**

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:

**11.1 FASE I, Verificación Legal**

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1) Copia legible y autenticada del Instrumento Público de Constitución de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo.		
2) Fotocopia autenticada del Poder de Representación de la Sociedad Mercantil		
3) Fotocopia legible autenticada de la tarjeta de identidad del Representante Legal del oferente		
4) Fotocopia legible autenticada del RTN de la Sociedad Mercantil y su Representante Legal.		
5) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, del dos por ciento (2%) del monto de la oferta.		
6) Constancia de solvencia vigente a la fecha de apertura, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio del oferente y su Representante Legal		
7) Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16.		
8) Carta de la oferta original firmada y sellada por el representante legal de la empresa.		
9) Permiso de Operación vigente, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio de la empresa. En caso de presentar copia esta deberá autenticarse.		
10) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE y/o constancia de que está en trámite la misma. De no disponer de este documento deberá presentarse a la firma del contrato.		
11) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.		
12) Copia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el despacho de Desarrollo Económico donde se acrediten la Representación de Distribuidor o Agente del fabricante del producto ofertado y/o autorización del fabricante.		

**11.2 FASE II, Evaluación Financiera**

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Constancias de Institución Bancaria acreditada en el país, en donde conste que tiene cuentas de ahorro o de cheques que acrediten un saldo promedio (de los últimos 6 meses) no menor al 10 % del monto de la oferta y / o línea de crédito de institución bancaria por un monto no menor al 20% del monto de la oferta.		
b) Estados Financieros Auditados de los años 2019 y 2020 por una firma auditora independiente, auditor externo o contador colegiado.		

**11.3 FASE III, Evaluación Técnica**

## 11.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos:

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES	CUMPLE	NO CUMPLE
a) Los oferentes deberán presentar dos (02) contratos y/o órdenes de compra que acredite la experiencia en la venta e instalación de aire acondicionado, de los últimos cinco años (05). El valor de cada contrato deberá ser por un monto no menor al 10% del monto ofertado.		
b) Declaración jurada que el ofertante se compromete a cumplir las condiciones técnicas indicadas en estas bases de licitación; expresando: Que se compromete a reponer los bienes con fallas de fábrica. Que los bienes ofertados son nuevos de fábrica y de alta calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.		

## 11.3.2 Sub Fase III B Evaluación técnica Física (NO APLICA)

De la muestra de *[insertar detalle y tamaño mínimo de muestra requerida]*, *[insertar número]*



Sección I -Instrucciones a los oferentes

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
La Carta de Oferta firmada por el representante legal de la empresa.		
La Lista de precios, firmada por el representante legal de la empresa.		

**de unidades que serán sometidas a ensayos]** unidades serán sometidos cada uno de ellos a la siguiente batería secuencial de ensayos físicos: NO APLICA

Ensayo 1: *[insertar detalle de ensayo a realizar]*

Ensayo 2: *[insertar detalle de ensayo a realizar]*

Ensayo 3: *[insertar detalle de ensayo a realizar]*

Ensayo 4: *[insertar detalle de ensayo a realizar]*

Ensayo 5: *[insertar detalle de ensayo a realizar]*

Para superar esta fase, al menos *[insertar ]* de las *[insertar ]* unidades ensayadas no deberán presentar fallas y cumplir con la totalidad de la batería secuencial de ensayos físicos.

Los ensayos serán efectuados en presencia del comité de evaluación de las ofertas, bajo la veeduría técnica de *[insertar nombre de entidad normativa]* y observación de la *[insertar nombre de entidad técnica]*.

Solamente las ofertas que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que no la superen serán descalificadas.

#### **11.4 FASE IV, Evaluación Económica**

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones correspondientes.

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja a la más alta evaluada.

## **IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLE**

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos técnicos.

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos Económicos de la siguiente forma:

- Diferencias entre las cantidades establecidas por el IHSS y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas por el IHSS.
- Inconsistencias entre precio mensual y precio total, prevalecerá el precio mensual

**El valor de la oferta y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables.**

## **IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO**

El contrato se adjudicará al ofertante que haya presentado la oferta con el precio más bajo y que cumpla sustancialmente con toda la documentación solicitada en estas bases de licitación.

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es de acuerdo a demanda por incremento del servicio.

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es por reducción de necesidad del servicio.

## **Disposiciones Generales del Presupuesto 2021**

**ARTÍCULO 75.-** En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), del monto del contrato por cada día de atraso en la entrega e instalación de los equipos objeto del contrato y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

## **IO-14 FIRMA DE CONTRATO**

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de **10** días hábiles, desde que la adjudicación quede en firme.

El oferente que resultare adjudicado deberá presentar de carácter obligatorio, previo a la firma del contrato, los siguientes documentos en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su Notificación; lo anterior en cumplimiento a los artículos: 36 de la Ley de Contratación del Estado y 30 de su Reglamento:

#### Sección I -Instrucciones a los oferentes

- a. Constancia de Solvencia Electrónica, extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) a excepción de empresas que tengan menos de un año de constituidas.
- b. Original o copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la Procuraduría General de la República (PGR) a excepción de empresas que tengan menos de un año de constituidas.
- c. Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones., a excepción de empresas que tengan menos de un año de constituidas.
- d. Certificación de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas de ONCAE.

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente.

**SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION**

**CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

*El IHSS* a través de la Subgerencia Nacional de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. Verificar que se emita la Orden de Inicio;
- b. Dar seguimiento al cumplimiento en la prestación del Servicio;
- c. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.

**CC-02 PLAZO CONTRACTUAL**

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta doce (12) meses a partir de la firma-

**CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO**

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el incumplimiento en la prestación del servicio.

**CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO (PRESTACION DEL SERVICIO)**

LOTE	Entrega del Suministro
	Almacén Central del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, Colonia Miramontes, Tegucigalpa M.D.C

El proveedor deberá entregar los bienes en el Almacén Central del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS.

**LOS OFERENTES DEBERÁN COTIZAR PRECIOS QUE INCLUYA TODOS LOS SERVICIOS**

Esta licitación se adjudicará a un solo oferente por lo que se deberá presentar oferta por los bienes solicitados.

**CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO**

**Almacén Central del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, Colonia Miramontes, Tegucigalpa M.D.C.**

No.	DESCRIPCION	PLAZO	UBICACION	CANTIDAD
1	UNIDADES MINISPLIT PARA EDIF ADTIVO, ADULTO MAYOR Y CLINICA PERIF. No.1(BARRIO ABAJO, TEG.)	30 días calendario para entrega equipo y 15 días calendario para instalación después de firma el contrato		
2	UNIDADES MINISPLIT PARA HOSP ESPECIALIDADES, CLINICA PERI			

Sección II - Condiciones de Contratación

	<b>2(TOROCAGUA) Y 3 (KENNEDY), ALMACEN.</b>			
3	<b>UNIDADES MINISPLIT PARA SAN LORENZO, DANLI, CATACAMAS, JUTICALPA, SIGUATEPEQUE</b>			
4	<b>UNIDADES MINISPLIT PARA CLÍNICA DE REHABILITACION ORQUÍDEA BLANCA, SAN PEDRO SULA</b>			
5	<b>UNIDADES MINISPLIT PARA NACO, TELA, CORTES, CEIBA, VILLANUEVA.</b>			
6	<b>UNIDADES PAQUETE PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, TEGUCIGALPA, MDC.</b>			
7	<b>UNIDADES PAQUETE PARA HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SAN PEDRO SULA.</b>			

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del Órgano Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

La prestación del servicio será de conformidad como se describe a continuación: Según **ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS**

Dicho tiempo se tomara en cuenta a partir de que la empresa reciba la notificación de adjudicación del Suministro.

**CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION**

Para la entrega de los bienes, el contratista deberá coordinarse con la Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales del IHSS; y la Instalación de los Aires en los diferentes Hospitales y Clínicas regionales del IHSS

**CC-07 GARANTÍAS**

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

**a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

- Plazo de presentación: diez (10) días hábiles posteriores a la firma del contrato.
- Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser por el valor del quince por ciento (15%) de monto contractual para la prestación del contrato.
- Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta tres (3) meses posteriores a la fecha de vencimiento del contrato.

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.

**b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO**

- Plazo de presentación: XX días hábiles después de la recepción final del suministro.

## Sección II - Condiciones de Contratación

- Valor: La garantía de Calidad del contrato deberá ser por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.
- Vigencia: el plazo *de la vigencia de la garantía de calidad será de un año* contado a partir de la recepción final del contrato.

### C) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO: (No aplica)

- Plazo de presentación: *[insertar número de días]* días hábiles después de cada recepción parcial del suministro a satisfacción.
- Objeto: responder por reclamos por desperfectos de fábrica.
- Vigencia: *[insertar el plazo de la vigencia de la garantía de buen suministro]* contado a partir de la recepción final.

### CC-08 FORMA DE PAGO

El pago del servicio se hará en un único pago con informe de prestación de servicio conforme a lo estipulado en el contrato y aprobado por personal contraparte designado por la Subgerencia de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, será pagada por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL y sin recargo alguno, dicho pago y se efectuará en moneda de curso legal en Honduras (Lempira). Para el pago se debe presentar una factura o recibo.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social, a través de la Gerencia Administrativa y Financiera, efectuará los trámites de pago conforme a los procedimientos establecidos por el INSTITUTO.

Partida	DESCRIPCION	FORMA DE PAGO
1	UNIDADES MINISPLIT PARA EDIF ADTIVO, ADULTO MAYOR Y CLINICA PERIF. No.1 (BARRIO ABAJO, TEG.)	
2	UNIDADES MINISPLIT PARA HOSP ESPECIALIDADES, CLINICA PERI 2 (TOROCAGUA)Y 3 (KENNEDY), ALMACEN.	
3	UNIDADES MINISPLIT PARA SAN LORENZO, DANLI, CATACAMAS, JUTICALPA, SIGUATEPEQUE	
4	UNIDADES MINISPLIT PARA CLÍNICA DE REHABILITACION ORQUÍDEA BLANCA SPS	
5	UNIDADES MINISPLIT PARA NACO, TELA, CORTES, CEIBA, VILLANUEVA.	
6	UNIDADES PAQUETE PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, TEGUCIGALPA, MDC.	
7	UNIDADES PAQUETE PARA HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE , SAN PEDRO SULA.	
		Pagos conforme a informe de entrega e instalación
	<b>GRAN TOTAL</b>	

**CC-09 MULTAS**

El valor de la liquidación por daños y perjuicios será en concepto de multa el 0.36% la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo, según disposiciones generales de presupuesto 2021, Art. 76, Decreto N° 182-2020, 23 de diciembre 2020, y será aplicada por cada día de atraso en que incurra, en el cumplimiento de entregas e instalación y servicios en cada área objeto del contrato.

Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aquí establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este contrato “EL INSTITUTO”, podrá considerar la resolución total del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte.

Sección III - Especificaciones Técnicas  
**SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ET-01 NORMATIVA APLICABLE (NO APLICA)**

**ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE 286 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Las presentes Especificaciones Técnicas, junto con las cantidades de obra delimitarán la instalación de todos los equipos necesarios para el Sistema de Aire Acondicionado de Hemodiálisis Choluteca.

**OBJETIVO**

Establecer los criterios y requisitos técnicos a cumplir con el suministro, instalación, pruebas de operación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado a ser suministrados de acuerdo al plan de distribución enunciado en el presente Documento de Licitación.

**GENERALIDADES**

1. Los equipos y accesorios de los sistemas de aire acondicionado requieren protección anticorrosiva, para intemperie.
2. Los refrigerantes utilizados en los sistemas, deben ser los aprobados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) como sustitutos de CFC's, será de tipo ecológico (R410A) evitando la destrucción de la capa de ozono.
3. El contratista suministrará todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra, supervisión requeridos para la instalación de los sistemas, los cuales deben contar con plena funcionalidad y perfectas condiciones de operación de acuerdo a las cantidades de obra y Especificaciones Técnicas suministradas por EL INSTITUTO.
4. EL PROVEEDOR deberá examinar cuidadosamente las cantidades de obra y especificaciones relacionadas con el proyecto, así como verificar las condiciones que regirá la instalación, hasta obtener la información completa de las particularidades del trabajo requerido e informar a EL INSTITUTO, por escrito, acerca de cualquier omisión que EL PROVEEDOR haya podido observar.
5. Las condiciones existentes del sitio (concreto, tablayeso, vidrio, madera, cerámica, tuberías, láminas, equipo, pintura, etc.) deberán quedar en el mismo estado que se encontró y aprobadas por la supervisión de EL INSTITUTO.



### Sección III - Especificaciones Técnicas

6. Cualquier modificación sugerida a las presentes especificaciones o cantidades de obra, que EL PROVEEDOR considere de mejor calidad, funcionalidad o por razón de mayores capacidades de los equipos, deberá ser consultado con anterioridad para la aprobación de EL INSTITUTO.

#### **ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

1. Suministro tuberías de cobre con su respectivo aislamiento para los equipos que irán instalados en las áreas mencionadas.
2. Instalación de equipos de aire acondicionado
3. Puesta en marcha, calibración y pruebas del sistema.
4. Entrega de planos "AS BUILT", en los sistema tipo paquete
5. Entrega de manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos instalados.
6. Reparaciones en acabados del edificio ocasionados por instalación de equipos de aire acondicionado.
7. Limpieza y trabajos finales, de acuerdo a plan de ejecución provisto por EL INSTITUTO, a través de la supervisión Sub-Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento.

#### **CONDICIONES DEL SITIO**

EL PROVEEDOR inspeccionará el sitio en que se realizarán los trabajos de esta especificación a fin de comprobar si está listo para proseguir con los trabajos e informará al Jefe de Proyecto, designado por EL INSTITUTO sobre cualquier anomalía que amenace perjudicar la buena práctica de dicho trabajo. **Para realizar la visita técnica correspondiente, deberán solicitar cita a la Subgerencia de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, a los Ingenieros Bernardino Rivera y Hector Yuja.**

#### **MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCION**

EL PROVEEDOR debe suministrar e instalar todos los equipos, materiales y demás accesorios necesarios para la ejecución del proyecto. Los materiales que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; deben ser de alta eficiencia, rendimiento y capaces de trabajar sin problemas durante su vida útil, además deben contar con el respectivo respaldo técnico dentro del País.

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES TIPO PAQUETE**

1. Provisión e instalación de unidad paquete para aire acondicionado, en los lugares que se indique en el plan de distribución.
2. Desde las unidades de acondicionamiento de aire tipo paquete, ubicadas en la azotea del edificio, se conectarán los diferentes circuitos de ductos aislados térmicamente que se encargarán de conducir el aire acondicionado hasta los difusores ubicados en el cielo raso falso de los diferentes ambientes del sector atendido por la respectiva unidad paquete. Los equipos trabajarán con gas refrigerante (R410A)

### Sección III - Especificaciones Técnicas

3. El equipo debe tener certificado AHRI o similar por parte del fabricante
4. Garantía de los equipos de 1 año en el equipo y accesorios, y de 2 años exclusivamente para el compresor por parte del contratista y/o proveedor de los equipos, así mismo debe proveer mantenimiento preventivo trimestral y correctivo por llamado de personal designado por EL INSTITUTO.
5. Con el propósito de conseguir los niveles de presión se ha previsto la extracción de aire que se lo realizará mediante rejillas de extracción conectadas a ductos galvanizados que retornarán a la unidad paquete, es decir, se plantea un sistema con recirculación de aire que permite el ahorro energético del sistema.
6. Para atender los niveles de filtración requeridos para los ambientes mencionados, la unidad paquete estará dotada de los filtros estándar de fábrica.
7. El control de funcionamiento del equipo de acondicionamiento de aire se lo realizará mediante un termostato suministrado como parte del equipo
8. Las características constructivas de la Unidad serán: Carcaza Diseñada y fabricada para trabajo a la intemperie, con protección completa para cada uno de sus componentes y dotada de todos sus controles de operación, protección y seguridad.
9. La Unidad tendrá uno o dos compresores (como máximo). El compresor de tipo hermético y para funcionamiento a 208/230-3Ph-60Hz. El compresor tendrá lubricación forzada, con bomba de aceite en cárter (eléctrico), válvula de servicio en la descarga y en la succión, con conexión para manómetros o mangueras de servicio. En el caso de que hubieren dos compresores, cada uno tendrá dos etapas de control. El devanado del motor del compresor tendrá sensores de temperatura para protección del motor contra sobrecalentamiento.
10. El condensador tendrá uno o más ventiladores con motor trifásico para 208/230 voltios, 60Hz. El serpentín de condensación será de tubos de cobre y aletas continuas de aluminio.
11. La Unidad tendrá un serpentín de sub-enfriamiento del refrigerante líquido no menor a 10°F y será de características constructivas similares o iguales a la del serpentín de condensación.
12. El equipo tendrá como mínimo los siguientes controles: Arrancadores magnéticos para todos los motores de la Unidad, con protectores magnéticos en las tres fases. Controles de refrigerante (alta y baja presión). Controles de aceite lubricante.
13. El evaporador tendrá un ventilador con motor trifásico para 208/230V, 60 Hz. El serpentín será de tubos de cobre y aletas continuas de aluminio, será aislado térmicamente en sus paredes interiores con lana de vidrio de alta densidad de 1" de espesor o su equivalente en otro tipo de aislante adecuado.

Sección III - Especificaciones Técnicas

14. El evaporador tendrá una bandeja de recolección de condensado, debidamente aislada térmicamente y que cubrirá la sección total del serpentín. Para efectos de mantenimiento, limpieza y recambio, la caja porta filtros deberá estar dotada de puertas de acceso debidamente hermetizadas para evitar la entrada de polvo o suciedad.
15. Como accesorios constitutivos del suministro del equipo, se consideran los correspondientes al termostato y el control remoto, los cuales, serán del tipo digital .
16. Se debe incluir la base y plataforma metálica requerida para el soporte de las máquinas y las adaptaciones necesarias para los boquetes ya establecidos, quedando debidamente sellado libres de fugas, así como, la ubicación del equipo y que deberá ser definida y diseñada de acuerdo a las condiciones y características del equipo a ser suministrado en lo concerniente a dimensiones, peso y formas de instalación recomendados por el fabricante.
17. La instalación, prueba y puesta en funcionamiento de la unidad paquete, estará de acuerdo a las especificaciones e instrucciones proporcionadas por el fabricante.
18. Se realizará la instalación de acuerdo al catálogo y manual de fabricante, respetando las normativas aplicadas y recomendaciones del fabricante.
19. La supervisión estará a cargo de personal designado por la Sub-Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento de EL INSTITUTO, quienes serán los encargados de velar y aprobar por escrito el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas contratadas.
20. El Contratista necesitará la aprobación por parte de la supervisión de cualquier cambio, modificación de materiales, equipos y/o accesorios, caso contrario EL INSTITUTO, se reserva el derecho de aceptar o no lo dispuesto por el Contratista unilateralmente.
21. El Contratista deberá tener especial cuidado en la obra ya hecha, la cual deberá quedar en las mismas condiciones originales y aprobadas por la supervisión.

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, DE TEGUCIGALPA, HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL IHSS EN SAN PEDRO SULA.</b>		
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS</b>
<b>UNIDADES TIPO PAQUETE</b>		
<b>A</b>	<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES:</b>	

<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES:</b>	
1.1	Trámites Administrativos	Debe incluir todos los trámites administrativos y costos en que se incurra para la obtención de los Libros de Bitácoras que se utilizarán en el proyecto. Por ser una Institución de atención médica 24/7, se requiere autorización para realizar cualquier trabajo, a fin de no interferir con la prestación de servicios de salud, siendo coordinados por La Supervisión del IHSS.
<b>2</b>	<b>DESMONTAJES</b>	
2.1	Desmontaje de Aires Acondicionados Tipo Paquete	<p>Se debe realizar el desmontaje físico de las unidades tipo paquete que se encuentran en las losas de los edificios, desconexión eléctrica, desconexión hidráulica (drenajes) así como la desconexión de los ductos existente. También se deberá demoler las bases de concreto en el caso que las hubiere.</p> <p>Se deberá realizar el retiro de las unidades tipo paquete de la estructura de la losa.(uso de grúa)</p> <p>Se deberá realizar el traslado de las unidades desinstaladas, al COALSA (Contiguo al Metromall, Teg.) sitio final de colocación de las mismas ó lo indicado por la Supervisión del IHSS, en el caso de San Pedro Sula se deberán trasladar a la Clínica de Calpules , ubicado en el Blv. del Este, salida a La Lima.</p> <p>Los costos de estos trabajos deben incluir los equipos necesarios para el desmontaje y traslado de las unidades tipo paquete al plantel indicado (grúa, montacargas, camión plataforma, fuerza hombre, etc...) Los mismos deben ser debidamente recepcionados por la Unidad de Control de Bienes Institucionales del IHSS.</p>
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO</b>	
3.1	Unidades Tipo Paquete	<p>Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 15 TON R410, 208-230V/3/60Hz / EER11</p> <p>Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 3 TON R410, 208-230V/3/60Hz / EER12</p> <p>Todas las unidades de aire acondicionado suministradas deberán ser conectadas y/o adaptadas al sistema de <u>ducteria</u> en el Edificio, con la realización de las pruebas correspondientes que aseguren el buen funcionamiento de los equipos.</p>

Sección III - Especificaciones Técnicas

		Todas las unidades de aire acondicionado suministradas deberán quedar correctamente selladas y ancladas a la losa de los edificios.
		El equipo suministrado deberá ser probado en sitio y quedar funcionando en óptimas condiciones, con la aprobación escrita de la Supervisión del IHSS.
<b>4</b>	<b>MISCELANEOS:</b>	
4.1	Limpieza y trabajos finales	Se debe realizar el desmontaje físico de las unidades tipo paquete que se encuentran en las losas de los edificios, desconexión eléctrica, desconexión hidráulica (drenajes) así como la desconexión de los ductos existente. También se deberá demoler las bases de concreto en el caso que las hubiere.
		Los bienes recuperados deberán entregarse al representante del I.H.S.S., esta presentación deberá ir acompañada del acta de entrega respectiva.
		El contratista deberá de coordinar con la supervisión del I.H.S.S. todo lo concerniente a la ubicación de las unidades de aire desmontadas, el contratista deberá correr con los gastos de los materiales necesarios y mano de obra para la realización de dichos traslados y el trabajo final de estas actividades deberá contar con la aprobación escrita de la supervisión del I.H.S.S.

**Requisitos Técnicos**

1. Declaración jurada que el ofertante se compromete a cumplir las condiciones técnicas indicadas en estas bases de licitación.

**ET-03 ACCESORIOS**

*Detalle de los accesorios que deben acompañar necesariamente al suministro principal (ver especificaciones) (No Aplica)*

**ET-04 SERIES**

**ET-05**

**CATÁLOGO**

Se requiere obligatoriamente que para uno de los componentes se presente literatura descriptiva o catálogos en idioma español para cada uno de los lotes ofertados.

**ET-06 OTROS**

## Formulario de Presentación de la Oferta

*[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]*

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*  
LP No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

A: *[nombre completo y dirección del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]*;
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios]*;
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: *[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas]*;
- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

**Descuentos.** Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*.

**Metodología y Aplicación de los Descuentos.** Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]*;

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

Sección III - Especificaciones Técnicas

- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC;
- (g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]
- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”).

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ [indicar la fecha de la firma]

## Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, de estado civil \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. \_\_\_\_\_ actuando en mi condición de representante legal de \_\_\_\_\_ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran)

\_\_\_\_\_, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- 2) DEROGADO;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;



### Sección III - Especificaciones Técnicas

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de \_\_\_\_\_,  
Departamento de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ Días de mes de  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

## Formularios de Listas de Precios

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de servicios en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.]

### Lista de Precios

Partida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDADES MINISPLIT PARA EDIF ADTIVO, ADULTO MAYOR Y CLINICA PERIF. No.1 (BARRIO ABAJO, TEG.)		
2	UNIDADES MINISPLIT PARA HOSP ESPECIALIDADES, CLINICA PERI 2 (TOROCAGUA) Y 3 (KENNEDY), ALMACEN.		
3	UNIDADES MINISPLIT PARA SAN LORENZO, DANLI, CATACAMAS, JUTICALPA, SIGUATEPEQUE		
4	UNIDADES MINISPLIT PARA CLÍNICA DE REHABILITACION ORQUÍDEA BLANCA, SPS.		
5	UNIDADES MINISPLIT PARA NACO, TELA, CORTES, CEIBA, VILLANUEVA.		
6	UNIDADES PAQUETE PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, TEGUCIGALPA, MDC.		
7	UNIDADES PAQUETE PARA HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SAN PEDRO SULA.		
	GRAN TOTAL		

Sección III - Especificaciones Técnicas

No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
<b>PARTIDA 1: EDIF ADTIVO, ADULTO MAYOR Y CLINICA PERIF. No.1</b>						
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.	TESORERIA SEXTO PISO(1), BIENES 9 PISO(1), ADULTO MAYOR ESQUINA OPUESTA AL EDIF. ADTIVO (4), JEFATURA AFILIACION(1), PRESUPUESTO(1), SILLOS(1), UPEG(1), RIESGOS(1), INFORMATICA(1).	12		
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.	TESORERIA SEXTO PISO(1), BIENES 9 PISO(1), ADULTO MAYOR ESQUINA OPUESTA AL EDIF. ADTIVO (4), JEFATURA AFILIACION(1), PRESUPUESTO(1), SILLOS(1), UPEG(1), RIESGOS(1), INFORMATICA(1).	12		
3	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU.</b>	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.	CONTROL PATRONAL 2DO PISO (4).	4		

Sección III - Especificaciones Técnicas

4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU</b>, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>CONTROL PATRONAL 2DO PISO (4).</p>	<p>4</p>		
5	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b></p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>COMPRAS 6TO PISO(1), PLANIFICA Y EVAL RIESGO 3 PISO(2), INFORMATICA 8 PISO (1), AUDITORIA 7 PISO(1), INGENIERIA 2 PISO(1), CTA INDIVIDUAL 2 PISO(2), Contabilidad (2), Presupuesto (2) Planilla Praelaborada (1), Afiliación(1).</p>	<p>14</p>		

Sección III - Especificaciones Técnicas

6	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>COMPRAS 6TO PISO(1), PLANIFICA Y EVAL RIESGO 3 PISO(2), INFORMATICA 8 PISO (1), AUDITORIA 7 PISO(1), INGENIERIA 2 PISO(1), CTA INDIVIDUAL 2 PISO(2), Contabilidad (2), Presupuesto (2) Planilla Praelaborada (1), Afiliación(1).</p>	14		
7	<p><b>Suministro e Instalación de 2 unidades Aire Acondicionado 1 de 18,000 btu y 1 de 48,000 btu</b></p>	<p>EDIFICIO ADMINISTRATIVO Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 4 PISO.</p>	2		
	<p><b>TOTAL</b></p>			32		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b></p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>5 CLÍNICAS, CLÍNICAS ODONTO 3 y 7 , bienes 3er piso, oftalmología (2), VENTANILLA ANEXA DE FARMACIA y promoción y protección, Programa salud empresa, archivo clínico(2)</p>	15		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>5 CLÍNICAS, CLÍNICAS ODONTO 3 y 7 , bienes 3er piso, oftalmología (2), VENTANILLA ANEXA DE FARMACIA y promoción y Protección, Programa salud empresa, archivo clínico(2)</p>	15		
3	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b></p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>Vacunas</p>	1		
4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Bo. Abajo, Teg.</p>	<p>Vacunas</p>	1		

Sección III - Especificaciones Técnicas

SUB TOTAL					14		281600
No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total	
<b>PARTIDA 2: HOSP ESPECIALIDADES, CLINICA PERI 1 Y 3, ALMACEN.</b>							
1	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	AFILIACION (1), JEFATURA ARCHIVO CLINICO(1), RADIOLOGIA(1).	3			
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	AFILIACION (1), JEFATURA ARCHIVO CLINICO(1), RADIOLOGIA(1).	3			
3	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU.</b>	EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	HEMODIALISIS CLINICA 1 Y 2(2), DIETÉTICA (1).	3			

Sección III - Especificaciones Técnicas

4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p>HEMODIALISIS CLINICA 1 Y 2(2), DIETÉTICA (1).</p>	3		
5	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU.</b></p>	<p>EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p>HEMODIALISIS ADMISION(2) Y AISLADOPEDIATRICO(1),CLINICA 50 GINECO(1),EMERGENCIA GINECO (2), VACUNAS(1).EMERGEN NIÑOS(1), RRHH SECRE(1), RX(1), SECRETARIA DE SUPERVISION DE ENFERMERAS(1), REL LABORALES(1).</p>	12		
6	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p>HEMODIALISIS ADMISION(2) Y AISLADOPEDIATRICO(1),CLINICA 50 GINECO(1),EMERGENCIA GINECO (2), VACUNAS(1).EMERGEN NIÑOS(1), RRHH SECRE(1), RX(1), SECRETARIA DE SUPERVISION DE ENFERMERAS(1), REL LABORALES(1).</p>	12		



Sección III - Especificaciones Técnicas

7	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU</b>	EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	EMERGENICA NIÑOS (2),RADIOLOGIA (2), RRHH(1)	5		
8	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable TSJ apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	EMERGENICA NIÑOS (2),RADIOLOGIA (2), RRHH(1)	5		
9	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b>	EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	EMERGENCIA NIÑOS (2),INALOTERAPIA(1),POST ANESTESIA(2),ENDOSCOPIA (1),EMERGENCIA GINECO(1),EMERGEN NIÑOS(1), UCIP(1),ING Y MONITOREO(1), RX JUNTAS(1), ULTRASONIDO (1), ENDOCRINO(1), UROLOGIA (1), SALA MIXTA(1), ELECTROS(1), ARCHIVO CLINICO (2)	18		

Sección III - Especificaciones Técnicas

10	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración ,fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p>EMERGENCIA NIÑOS (2),INALOTERAPIA(1),POST ANESTESIA(2),ENDOSCOPIA (1),EMERGENCIA GINECO(1),EMERGEN NIÑOS(1), UCIP(1),ING Y MONITOREO(1), RX JUNTAS(1), ULTRASONIDO (1), ENDOCRINO(1), UROLOGIA (1), SALA MIXTA(1), ELECTROS(1),ARCHIVO CLINICO(2).</p>	18		
	<b>SUB TOTAL</b>			41		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b></p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Teg.</p>	6 CLÍNICAS	6		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración ,fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Teg.</p>	<p>6 CLÍNICAS</p>	<p>6</p>		
3	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU</b></p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Teg.</p>	<p>3 OFICINAS</p>	<p>3</p>		

Sección III - Especificaciones Técnicas

4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU</b>, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Teg.</p>	<p>3 OFICINAS</p>	<p>3</p>		
5	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b></p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Teg.</p>	<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>2</p>		
6	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Teg.</p>	<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>2</p>		
<b>TOTAL</b>				<p>11</p>		

Sección III - Especificaciones Técnicas

No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.2 Col. Torocagua, Teg.	4 CLÍNICAS, 2 OFICINAS	6		
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.2 Col. Torocagua, Teg.	4 CLÍNICAS, 2 OFICINAS	6		
	<b>TOTAL</b>			6		
No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	ALMACÉN MIRAMONTES	OFICINAS	3		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	ALMACÉN MIRAMONTES	OFICINAS	3		
3	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU</b></p>	ALMACÉN MIRAMONTES	SALA DE MATERIALES	4		
4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	ALMACÉN MIRAMONTES	SALA DE MATERIALES	4		
5	<p>Suministro e instalación tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU</b></p>	ALMACÉN MIRAMONTES	COMPUTO, MEDICAMENTOS.	6		

Sección III - Especificaciones Técnicas

6	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU, Incluye breaker de 20 amp. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	ALMACÉN MIRAMONTES	COMPUTO, MEDICAMENTOS.	6		
<b>SUB TOTAL</b>				13		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
			<b>PARTIDA 3: SN LORENZO, DANLI, CATAAC, JUTIC, SIGUA.</b>			
1	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.</p>	SAN LORENZO		1		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	SAN LORENZO		1		
3	<p>Suministro de aire acondicionado, tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU</b></p>	SAN LORENZO		2		
4	<p>Suministro e instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU, Incluye breaker de 20 amp. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	SAN LORENZO		2		



Sección III - Especificaciones Técnicas

	<b>SUB TOTAL</b>			3		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	JUTICALPA	2 OFICINAS	2		
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	JUTICALPA	2 OFICINAS	2		
	<b>SUB TOTAL</b>			2		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	OFICINAS DEL IHSS DANLI	3 OFICINAS	3		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	OFICINAS DEL IHSS DANLI	3 OFICINAS	3		
<b>TOTAL</b>				3		
No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
1	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b></p>	OFICINAS DEL IHSS CATACAMAS	OFICINAS	5		
2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	OFICINAS DE IHSS CATACAMAS	OFICINAS	5		

Sección III - Especificaciones Técnicas

TOTAL				5		
No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	EDIFICIO SIGUATEPEQUE, DEPTO DE COMAYAGUA.	2 OFICINAS	2		
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	EDIFICIO SIGUATEPEQUE, DEPTO DE COMAYAGUA.	2 OFICINAS	2		
<b>TOTAL</b>				2		
No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
			<b>PARTIDA 4: HRN, REHABILITACION</b>			
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.	CLINICA TAES 1 Y 2, COCINETA TAES, CONSEJERIA CAI, PSICOLOGIA CAI, CLINICA CAI, JEFATURA ESTUDIOS ESPECIALES, SALA PADIATRIA AISLADOS A, RADIO LOGIA ARCHIVO, INCAPACIDADES PB DE CONSIL EXT, CLINICAS TRIAJE CONSUL EXT (4), CLINICAS PEDIATRIA 2DO PISO DE 19 AL 23 (5), CLINICA 1 AL 5 (5), CLINICAS 7 AL 15 (9) LAB PATO (5)	41		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.</p>	<p>CLINICA TAES 1 Y 2, COCINETA TAES, CONSEJERIA CAI, PSICOLOGIA CAI, CLINICA CAI, JEFATURA ESTUDIOS ESPECIALES, SALA PADIATRIA AISLADOS A, RADIOLOGIA ARCHIVO, INCAPACIDADES PB DE CONSIL EXT, CLINICAS TRIAJE CONSUL EXT (4), CLINICAS PEDIATRIA 2DO PISO DE 19 AL 23 (5), CLINICA 1 AL 5 (5), CLINICAS 7 AL 15 (9) LAB PATO (5)</p>	41		
3	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU.</b></p>	<p>HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.</p>	<p>ECOCARDIOGRAFIA, ADMINISTRACION Y JEFATURA, ADMISION RADIOLOGIA E IMAGEN.</p>	3		
4	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>18,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.</p>	<p>ECOCARDIOGRAFIA, ADMINISTRACION Y JEFATURA, ADMISION RADIOLOGIA E IMAGEN.</p>	3		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

5	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU.</b>	HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.	CLINICAS GINE 2DO PISO (3), ARCHIVO Y JEFATURA DE RRHH EN 2DO PISO DE EDIF ADTIVO(2),SALA ESPERA CAI, FARMACIA CAI, CUARTO ELECTRICO DE TOMOGRAFIA, OFICINA GERENCIA MEDICA (3)	11		
6	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.	CLINICAS GINE 2DO PISO (3), ARCHIVO Y JEFATURA DE RRHH EN 2DO PISO DE EDIF ADTIVO(2),SALA ESPERA CAI, FARMACIA CAI, CUARTO ELECTRICO DE TOMOGRAFIA, OFICINA GERENCIA MEDICA (3)	11		
7	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU</b>	HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.	CIRCUITO QUIRURGICO DE CONSUL EXT PB, CURACION-VACUNAS-2 CONSULTORIOS, MONITOREO FETAL DEL 2DO PISO, CLINICA DE UROLOGIA Y DERMATO, ENFERMERIA DE ORTOPRDIA, CLINICA DE ORTOPEDIA.	6		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

8	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU, Incluye breaker de 20 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.</p>	<p>CIRCUITO QUIRURGICO DE CONSUL EXT PB, CURACION-VACUNAS-2 CONSULTORIOS, MONITOREO FETAL DEL 2DO PISO, CLINICA DE UROLOGIA Y DERMATO, ENFERMERIA DE ORTOPEDIA, CLINICA DE ORTOPEDIA.</p>	6		
9	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 48,000 BTU</p>	<p>HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.</p>	<p>ODONTOLOGIA DE CONSULTA EXTERNA</p>	1		
10	<p>Suministro e instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 48,000 BTU, Incluye breaker de 20 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de alibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.</p>	<p>ODONTOLOGIA DE CONSULTA EXTERNA</p>	1		

Sección III - Especificaciones Técnicas

11	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b>	HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.	LABORATORIO PATO,CARDIOMETABOL(4),SALA DE GINECO 2 PISO (2),SALA MATERNIDAD(5) QUIROFANO No.8.	13		
12	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.	HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SPS.	LABORATORIO PATO, CARDIOMETABOL(4),SALA DE GINECO 2 PISO (2),SALA MATERNIDAD(5) QUIROFANO No.8.	13		
		SUB TOTAL		75		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	CLÍNICA DE REHABILITACION CIRCUNVALACIÓN SPS	CONSULTORIOS (6), CONTROL DE EQUIPO	6		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	<p>CLÍNICA DE REHABILITACION CIRCUNVALACIÓN SPS</p>	<p>CONSULTORIOS (6), CONTROL DE EQUIPO</p>	6		
3	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b></p>	<p>CLÍNICA DE REHABILITACION CIRCUNVALACIÓN SPS</p>	<p>SALA DE ESPERA 2 PISO (2), HOSP DE DIA(2), TERAPIA(2), SALA DE JUNTAS E HIDROTERAPIA.</p>	6		
4	<p>Suministro e instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>CLÍNICA DE REHABILITACION CIRCUNVALACIÓN SPS</p>	<p>SALA DE ESPERA 2 PISO (2), HOSP DE DIA(2), TERAPIA(2), SALA DE JUNTAS E HIDROTERAPIA.</p>	6		



Sección III - Especificaciones Técnicas

SUB TOTAL			12			
No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
			<b>PARTIDA 5: NACO,TELA,CORTES, CEIBA, VILLANUEVA.</b>			
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b>	NACO	ADMON, ARCHIVO, CLINICAS(6)	8		
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	NACO	ADMON, ARCHIVO, CLINICAS(6)	8		
3	Suministro e instalación tipo split con capacidad de <b>36,000 BTU</b>	NACO	ADMISION, FARMACIA	2		

Sección III - Especificaciones Técnicas

4	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU, Incluye breaker de 20 amp. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.	NACO	ADMISION, FARMACIA	2		
	<b>SUB TOTAL</b>			10		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.	TELA	CLINICAS	5		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	TELA	CLINICAS	5		
<b>SUB TOTAL</b>				5		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>.</p>	PUERTO CORTÉS	SUB GERENCIA, RECEPCIÓN, RIESGO PROFES, AFILIAC, COORDINACION MÉDICA	5		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Suministro e instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>, Incluye breaker de <b>10 amp</b>. <b>25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>PUERTO CORTÉS</p>	<p>SUB GERENCIA, RECEPCIÓN, RIESGO PROFES, AFILIAC, COORDINACION MÉDICA</p>	<p>5</p>		
3	<p>Suministro e instalación tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b></p>	<p>PUERTO CORTÉS</p>	<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>1</p>		
4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	<p>PUERTO CORTÉS</p>	<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>1</p>		

Sección III - Especificaciones Técnicas

	<b>SUB TOTAL</b>			6		
1	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU</b>	LA CEIBA	CUBÍCULOS Y MATERIAL QUIRÚRGICO	5		
2	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	LA CEIBA	CUBÍCULOS Y MATERIAL QUIRÚRGICO	5		
3	Suministro e instalación tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b>	LA CEIBA	SUBSIDIOS Y PENSIONES	1		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.</p>	LA CEIBA	SUBSIDIOS Y PENSIONES	1		
<b>SUB TOTAL</b>				6		
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ubicación Especifica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario IHSS</b>	<b>Total</b>
1	<p>Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU.</b></p>	CLÍNICA PERIFERICA DE VILLANUEVA, CORTÉS.		6		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Suministro e instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>CLÍNICA PERIFERICA DE VILLANUEVA, CORTÉS.</p>		6		
3	<p>Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU.</b></p>	<p>CLÍNICA PERIFERICA DE VILLANUEVA, CORTÉS.</p>		4		
4	<p>Suministro e instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de <b>24,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>CLÍNICA PERIFERICA DE VILLANUEVA, CORTÉS.</p>		4		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

5	Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de <b>60,000 BTU</b>	CLÍNICA PERIFERICA DE VILLANUEVA, CORTÉS.	SALA DE ESPERA	8		
6	Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ , calibre apropiado, desde el centro de carga hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.	CLÍNICA PERIFERICA DE VILLANUEVA, CORTÉS.	SALA DE ESPERA	8		
<b>SUB TOTAL</b>				18		

No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
<b>PARTIDA 6: AIRES ACOND. TIPO PAQUETE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, TEGUCIGALPA, MDC.</b>						
1	Libro de Bitácora	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	Sub Gerencia de Mantenimiento de HE.	1		



Sección III - Especificaciones Técnicas

2	Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de <b>15 Toneladas</b> , usando fuerza hombre, grúa, montacarga y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las bodegas de COALSA, rentadas por EI IHSS contiguo a Metromall, Tegucigalpa. También incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal ó concreto.	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	<b>UCIA OBSERVACION #2, UCIA CUBICULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO)</b> EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, <b>EMERGENCIA ADULTO RCP,</b> EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION #1, <b>UCIP CUBICULO Y ESTACION ENFERMERIA, UCIP ( JUNTAS, PASILLO Y OFICINA)UCIP CUBICULOS Y ESTACION ENFERMERIA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)</b>	12		
3	Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de <b>15 Toneladas</b>	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	<b>UCIA OBSERVACION #2, UCIA CUBICULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO)</b> EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, <b>EMERGENCIA ADULTO RCP,</b> EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION #1, <b>UCIP CUBICULO Y ESTACION ENFERMERIA, UCIP ( JUNTAS, PASILLO Y OFICINA)UCIP CUBICULOS Y ESTACION ENFERMERIA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)</b>	12		

Sección III - Especificaciones Técnicas

4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 15 TONELADAS, <b>Incluye breaker de 100 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No.2+1No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1 1/2" protectores de fase, desconector de seguridad de 100 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p><b>UCIA OBSERVACION #2, UCIA CUBICULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION #1, UCIP CUBICULO Y ESTACION ENFERMERIA, UCIP ( JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBICULOS Y ESTACION ENFERMERIA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)</b></p>	12		
5	<p>Ductos de lamina galvanizada de acuerdo a norma SMACNA, desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, varilla roscada y angulo de hierro negro, compuertas, rejillas tipo Krueger, air guide o similar ,con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar, termostato inteligente de 2 etapas, sensor de temperatura y de filtro sucio.</p>	<p>EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p><b>UCIA OBSERVACION #2, UCIA CUBICULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION #1, UCIP CUBICULO Y ESTACION ENFERMERIA, UCIP ( JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBICULOS Y ESTACION ENFERMERIA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)</b></p>	12		

Sección III - Especificaciones Técnicas

6	Limpieza Final	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	<p><b>UCIA OBSERVACION #2, UCIA CUBICULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION #1, UCIP CUBICULO Y ESTACION ENFERMERIA, UCIP (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBICULOS Y ESTACION ENFERMERIA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)</b></p>	12		
7	Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacarga y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las bodegas de COALSA, rentadas por El IHSS contiguo a Metromall, Tegucigalpa. Tambien incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal ó concreto.	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	<p><b>UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA(1), EMERGENCIA ADULTO RCP(1)</b></p>	4		
8	Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 Toneladas	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	<p><b>UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA(1), EMERGENCIA ADULTO RCP(1)</b></p>	4		

Sección III - Especificaciones Técnicas

<p>9</p>	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 3 TONELADAS, Incluye breaker de 40 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1" protectores de fase, desconector de seguridad de 50 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</p>	<p>EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p>UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA(1), EMERGENCIA ADULTO RCP(1)</p>	<p>4</p>		
<p>10</p>	<p>Ductos desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, compuertas, rejillas, con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar.</p>	<p>EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p>UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA(1), EMERGENCIA ADULTO RCP(1)</p>	<p>4</p>		

Sección III - Especificaciones Técnicas

11	Limpieza Final	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	UCIA OBSERVACION #2, UCIA CUBICULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACION #1, UCIP CUBICULO Y ESTACION ENFERMERIA, UCIP ( JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBICULOS Y ESTACION ENFERMERIA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)	4		
	<b>SUB TOTAL</b>					

No.	Descripción	Ubicación	Ubicación Especifica	Cantidad	Precio Unitario IHSS	Total
<b>PARTIDA 7: AIRES ACOND. TIPO PAQUETE DE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ,SAN PEDRO SULA.</b>						
1	Libro de Bitácora	EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.	Sub Gerencia de Mantenimiento de HRN.	1		

Sección III - Especificaciones Técnicas

2	<p>Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de <b>5 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacarga y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las Clínica de CALPULES del IHSS, Biv. del Este, salida a la Lima. También incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal ó concreto.</b></p>	<p>EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.</p>	<p><b>Quirófanos (3)</b></p>	<p>3</p>		
3	<p>Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de <b>5 Toneladas</b></p>	<p>EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.</p>	<p><b>Quirófanos (3)</b></p>	<p>3</p>		
4	<p>Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 5 TONELADAS, Incluye <b>breaker de 50 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1 " protectores de fase, desconector de seguridad de 50 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b></p>	<p>EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.</p>	<p><b>Quirófanos (3)</b></p>	<p>3</p>		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

5	<p>Ductos de lamina galvanizada de acuerdo a norma SMACNA, desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, varilla roscada y angulo de hierro negro, compuertas, rejillas tipo Krueger, air guide o similar ,con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar, termostato inteligente de 2 etapas, sensor de temperatura y de filtro sucio.</p>	EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.	<b>Quirófanos (3)</b>	3		
6	Limpieza Final	EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.	<b>Quirófanos (3)</b>	3		
7	<p>Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de <b>3 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacarga y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las Clínica de CALPULES del IHSS, Biv. del Este, salida a la Lima. Tambien incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal ó concreto.</b></p>	EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.	QUIRÓFANO No.5 (1)	1		

### Sección III - Especificaciones Técnicas

8	Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 <b>Toneladas</b>	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	QUIRÓFANO No.5 (1)	1		
9	Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 3 TONELADAS, <b>Incluye breaker de 40 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1 " protectores de fase, desconector de seguridad de 50 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de angulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.</b>	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	QUIRÓFANO No.5 (1)	1		
10	Ductos desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, compuertas, rejillas, con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar.	EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Teg.	QUIRÓFANO No.5 (1)	1		
11	Limpieza Final	EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blv. del Norte, SPS.	QUIRÓFANO No.5 (1)	1		
	<b>SUB TOTAL</b>					



### Sección III - Especificaciones Técnicas

Nombre del Oferente [*indicar el nombre completo del Oferente*] Firma del Oferente [*firma de la persona que firma la Oferta*] Fecha [*Indicar Fecha*]

Este listado de precios debe estar firmado y sellado en cada una de las páginas por el representante legal del ofertante, en papel membretado.

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales.

El valor total de la oferta no deberá comprender el impuesto sobre ventas, ya que El Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, está exento del pago de Impuesto Sobre Venta, según **RESOLUCION No ISV-E2019002786**

En los cuadros de Especificaciones Técnicas, el proveedor deberá indicar los folios de cumplimiento para cada especificación.

Sección III - Especificaciones Técnicas

**FORMULARIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO**

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

Fianza / Garantía a favor de \_\_\_\_\_, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación para la prestación del Servicio “\_\_\_\_\_”.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: \_\_\_\_\_

VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

Todas las garantías deberán incluir **textualmente** la siguiente cláusula obligatoria.

**“LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”**

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

**SELLO Y FIRMA AUTORIZADA**

**FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO**  
**[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]**

**[GARANTIA / FIANZA]**  
**DE CUMPLIMIENTO N°:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE EMISION:** \_\_\_\_\_

**AFIANZADO/GARANTIZADO:** \_\_\_\_\_

**DIRECCION Y TELEFONO:** \_\_\_\_\_

*[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación]” ubicado en [indicar la ubicación].*

**SUMA**

**AFIANZADA/ GARANTIZADA:** \_\_\_\_\_

**VIGENCIA**

**De:** \_\_\_\_\_ **Hasta:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO:** \_\_\_\_\_

Todas las garantías deberán incluir **textualmente** la siguiente cláusula obligatoria.

**“LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”**

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

**SELLO Y FIRMA AUTORIZADA**

# Condiciones Generales del Contrato

## Índice de Cláusulas

1.	<a href="#">Definiciones</a>	69
2.	<a href="#">Documentos del Contrato</a>	70
3.	<a href="#">Fraude y Corrupción</a>	70
4.	<a href="#">Interpretación</a>	71
5.	<a href="#">Idioma</a>	72
6.	<a href="#">Consortio</a>	73
7.	<a href="#">Elegibilidad</a>	73
8.	<a href="#">Notificaciones</a>	74
9.	<a href="#">Ley aplicable</a>	74
10.	<a href="#">Solución de controversias</a>	74
11.	<a href="#">Alcance de los suministros</a>	75
12.	<a href="#">Entrega y documentos</a>	75
13.	<a href="#">Responsabilidades del Proveedor</a>	75
14.	<a href="#">Precio del Contrato</a>	75
15.	<a href="#">Condiciones de Pago</a>	75
16.	<a href="#">Impuestos y derechos</a>	76
17.	<a href="#">Garantía Cumplimiento</a>	76
18.	<a href="#">Derechos de Autor</a>	77
19.	<a href="#">Confidencialidad de la Información</a>	77
20.	<a href="#">Subcontratación</a>	78
21.	<a href="#">Especificaciones y Normas</a>	78
22.	<a href="#">Embalaje y Documentos</a>	79
23.	<a href="#">Seguros</a>	79
24.	<a href="#">Transporte</a>	79
25.	<a href="#">Inspecciones y Pruebas</a>	79
26.	<a href="#">Liquidación por Daños y Perjuicios</a>	81
27.	<a href="#">Garantía de los Bienes</a>	81
28.	<a href="#">Indemnización por Derechos de Patente</a>	82
29.	<a href="#">Limitación de Responsabilidad</a>	83
30.	<a href="#">Cambio en las Leyes y Regulaciones</a>	84
31.	<a href="#">Fuerza Mayor</a>	84
32.	<a href="#">Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato</a>	85
33.	<a href="#">Prórroga de los Plazos</a>	86
34.	<a href="#">Terminación</a>	86
35.	<a href="#">Cesión</a>	88

## Condiciones Generales del Contrato

### 1. Definiciones

- 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:
- (a) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC.
  - (b) “Contrato” significa el Contrato celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.
  - (c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier enmienda.
  - (d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.
  - (e) “Día” significa día calendario.
  - (f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.
  - (g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato.
  - (h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.
  - (j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC.
  - (k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en

servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.

- (l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato.
- (m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.
- (n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Contrato.

## **2. Documentos del Contrato**

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral.

## **3. Fraude y Corrupción**

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.

3.2 El Comprador, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Comprador, o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por un período de tres (5) años luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

#### 4. Interpretación

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

4.2 Incoterms

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

(b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la edición vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3 Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a

menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

#### 4.5 Limitación de Dispensas

- (a) Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.
- (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

#### 4.6 Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

### 5. Idioma

- 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al español y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.
- 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los



documentos proporcionados por el Proveedor.

## 6. Consorcio

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

## 7. Elegibilidad

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna de las circunstancias siguientes:

- (a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- (b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- (c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- (d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- (e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

- (f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;
- (g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; e,
- (h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa.

## **8. Notificaciones**

- 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.
- 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

## **9. Ley aplicable**

- 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes Hondureñas.

## **10. Solución de controversias**

- 10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.
- 10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el Comprador, deberá ser resuelto por éste, quien previo

estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.

10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

**11. Alcance de los suministros**

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos.

**12. Entrega y documentos**

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

**13. Responsabilidades del Proveedor**

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC.

**14. Precio del Contrato**

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

**15. Condiciones de Pago**

15.1 El precio del Contrato se pagará según se establece en las CEC.

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de documentación de soporte que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya

aceptado.

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta.

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las **CEC**, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés establecida en las **CEC**, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

#### **16. Impuestos y derechos**

16.1 El Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador.

16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

#### **17. Garantía Cumplimiento**

17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato.

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

17.3 Como se establece en las **CEC**, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las **CEC**, u en otro formato aceptable al Comprador.

17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los bienes.

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

**18. Derechos de Autor**

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

**19. Confidencialidad de la Información**

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Sub cláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

- (a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el

financiamiento del Contrato;

- (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o
- (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

194 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

195 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

## **20. subcontratación**

201 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o posterior, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

202 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

## **21. Especificaciones y Normas**

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos

- (a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.
- (b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo.

- (c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se registrará de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

**22. Embalaje y Documentos**

- 22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
- 22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si los hubiere, especificado en las **CEC** y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.

**23. Seguros**

- 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las **CEC**, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los *Incoterms* aplicables **o según se disponga en las CEC**.

**24. Transporte**

- 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las **CEC**, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se registrará por los *Incoterms* indicados.

**25. Inspecciones y Pruebas**

- 25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las **CEC**, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.
- 25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los

Bienes o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la Sub cláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se les proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.

- 25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Sub cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
- 25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.
- 25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
- 25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
- 25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las



pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Sub cláusula 25.4 de las CGC.

25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Sub cláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

**26. Liquidación por Daños y Perjuicios**

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las **CEC** por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas **CEC**. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

**27. Garantía de los Bienes**

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.

27.2 De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las **CEC**, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de

embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.

- 27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
- 27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las **CEC**, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.
- 27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

**28. Indemnización por Derechos de Patente**

- 28.1 El Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:
- (a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y
  - (b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resulte del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro

equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

- 282 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Sub cláusula 28.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
- 283 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por las costas procesales en que hubiera incurrido.
- 284 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
- 285 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo.

**29. Limitación de Responsabilidad**

- 29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,
- (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al

Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y

- (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por las transgresiones de patente.

**30. Cambio en las Leyes y Regulaciones**

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar de Honduras donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante, lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.

**31. Fuerza Mayor**

31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su

capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

**32. Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato**

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

- (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;
- (b) la forma de embarque o de embalaje;
- (c) el lugar de entrega, y/o
- (d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

**33. Prórroga de los Plazos**

- 33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.
- 33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 33.1 de las CGC.

**34. Terminación**

- 34.1 Terminación por Incumplimiento
- (a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:
- (i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o
  - (ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o
  - (iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC; o
  - (iv) La disolución de la sociedad mercantil

Proveedora, salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al Comprador su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El Comprador podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna; o

- (v) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del Proveedor dentro de los plazos correspondientes;
- (b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

#### 34.2 Terminación por Insolvencia

- (a) El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Proveedor en caso de la declaración de quiebra, disminución en los ingresos percibidos o su comprobada incapacidad financiera. Igual sucederá en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, lo anterior en cumplimiento del Artículo 78 del Decreto N°182-2020 que contiene el Presupuesto de Ingresos de La Administración Pública para el año 2021, publicado el 23 de diciembre de 2020, en la Gaceta Diario Oficial de la República.

#### 34.3 Terminación por Conveniencia.

- (a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.
- (b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:
  - (i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o
  - (ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

34.4 El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa del Comprador sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.

34.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

### **35. Cesión**

35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.



## Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarían y/o enmendarían las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

*[El Comprador seleccionará la redacción que corresponda utilizando los ejemplos indicados a continuación u otra redacción aceptable y suprimirá el texto en letra cursiva]*

<b>CGC 1.1(i)</b>	El comprador es: El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y esta licitación se financiara con fondos del IHSS.
<b>CGC 1.1(a)</b>	<i>La entrega del equipo;</i> Licitación Pública Nacional <b>017-2021</b> , que tiene por objeto la “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS” Será en el Almacén Central Colonia Miramontes, <b><u>Tegucigalpa. M.D.C.</u></b>
<b>CGC 4.2 (b)</b>	La versión de la edición de los Incoterms será: <b><i>No aplica</i></b>
<b>CGC 8.1</b>	Para <b>notificaciones</b> , la dirección del Comprador será: Atención: <b>Dr. Richard Zablah</b> Director Ejecutivo Interino del IHSS Bo. Abajo, Edificio Administrativo del IHSS, 10 piso, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: 2222-8412
<b>CGC 10.3</b>	Agotada la vía administrativa, las controversias que generen los actos administrativos de este contrato, se presentarán ante los Tribunales de Justicia de Francisco Morazán, para lo cual se requerirá resolución de autorización por parte de la Comisión Interventora del IHSS.
<b>CGC 12.1</b>	Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: Factura o Recibo original del Proveedor a nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en que se indiquen la descripción del servicio.  (i) Factura por renovación de licencias a nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social.  (ii) Informe de la Subgerencia de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales.

	<p>, de que ha recibido las unidades de aire acondicionado</p> <p>(iii) Copia del contrato.</p> <p>(iv) Primer pago copia de garantía de cumplimiento.</p>
<b>CGC 15.1</b>	<p><b>Modelo de disposición:</b></p> <p>El pago de los bienes se hará después de haber entregado e Instalado las 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así pago único, será pagada por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL y sin recargo alguno, dicho pago y se efectuará en moneda de curso legal en Honduras (Lempira).</p> <p>El Instituto Hondureño de Seguridad Social, a través de la Gerencia Administrativa y Financiera, efectuará los trámites de pago conforme a los procedimientos establecidos por el INSTITUTO.</p>
<b>CGC 15.5</b>	<p>El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor: <b>No aplica.</b></p>
<b>CGC 17.3</b>	<p>Se requerirá” una Garantía de Cumplimiento</p> <p>Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, del 15% del monto total del contrato; ésta deberá presentarse en la forma de: <i>fianza o garantía bancarias emitidas por una institución debidamente autorizada por la Comisión Nacional</i>, Vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto de prestación de servicios para el primer año.</p> <p>Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá estar denominada en lempiras.</p>
<b>CGC 17.5</b>	<p><i>Se requerirá” la presentación de una Garantía de Calidad</i>, del 5% del monto total de los equipos contemplados en el contrato, vigente por un año a partir de la fecha del acta de recepción provisional final. <b>(NO APLICA)</b></p>
<b>CGC 25.1</b>	<p>No Aplica</p>
<b>CGC 25.2</b>	<p>El personal de la Subgerencia Nacional de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, verificará el cumplimiento de todas las condiciones del contrato.</p>
<b>CGC 26.1</b>	<p>El valor de la liquidación por daños y perjuicios será en concepto de multa el 0.36%; por cada día de atraso en entrega de acceso a la renovación.</p> <p>Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aquí establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este contrato “EL INSTITUTO”, podrá considerar la resolución total del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte.</p>

## 1. Contrato

**“Contrato de “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, Celebrado entre el IHSS y La Empresa XXXX”.**

Nosotros **RICHARD ZABLAH ASFURA**, mayor de edad, casado, Doctor en Química y Farmacia, hondureño con Tarjeta de Identidad N°0801-1944-02465 y de este domicilio, actuando en mi condición de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad con Personería Jurídica creada mediante Decreto Legislativo N°140 de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolución IHSS N°01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comisión Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo N° PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de 2014; publicado el 17 de enero de 2014 en la Gaceta, Diario Oficial de la República, con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. N°08019003249605, quien para los efectos de este Contrato se denominará **“EL INSTITUTO”** y por otra parte xxxxx hondureño, mayor de edad, y de este domicilio con dirección en xxxxx, con número de celular \_\_\_\_\_, y correo electrónico, xxxxxxxx actuando en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la **SOCIEDAD \_\_\_\_\_**, según consta en poder de administración otorgado a su favor mediante Instrumento Público número \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ ante los oficio del notario \_\_\_\_\_; inscrito bajo el tomo \_\_\_\_\_, número del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de \_\_\_\_\_; RTN No \_\_\_\_\_ en adelante denominado **“EL CONTRATISTA”**, hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente **CONTRATO DEL SERVICIO DE “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”**..... el cual se regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO**; manifiesta **“EL INSTITUTO”** que mediante Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, la comisión interventora acepto la recomendación de adjudicación del **“CONTRATO DE “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”**, a la empresa **xxxxx**

Derivado de la Licitación Pública Nacional N°017/2021, lo siguiente: “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.

**SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** el valor de licencias a suministrar por “EL CONTRATISTA”, identificados en la cláusula anterior, asciende a la suma de xxxxxxxx\_ **LEMPIRAS EXACTOS (L\_\_\_\_\_)** para un gran total de los servicios desglosado así: El valor total de los aires acondicionados a suministrar del contrato será pagado en Lempiras, con recursos propios disponibles por el periodo que corresponde al ejercicio fiscal 2021 del presupuesto del 2021 se hará un solo pago en moneda nacional (Lempiras). El proveedor Requerirá el pago al “INSTITUTO” y adjuntará a la solicitud el informe, copia de contrato y recibo a nombre de “INSTITUTO”. **TERCERA: PRECIO A QUE SE SUJETA EL CONTRATO;** el precio o valor del contrato incluido en la Cláusula Segunda permanecerá fijo durante el período de validez del contrato y no será sujeto a variación alguna, solo en aquellos casos en que favorezcan al “INSTITUTO”. **CUARTA: PLAZO DE EJECUCION;** conforme a lo establecido en la cláusula primera durante todos los días de los doce meses contratados el servicio se prestará en el porcentaje de disponibilidad solicitado, sin interrupción alguna y será supervisado por personal de la Subgerencia de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales del Instituto de conformidad a lo establecido en las bases de licitación a partir de la orden de inicio; **QUINTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO;** diez días hábiles después de la suscripción del contrato y con el objeto de asegurar al “EL INSTITUTO”, el cumplimiento de todos los plazos, condiciones y obligaciones de cualquier tipo, especificadas o producto de este contrato, “EL CONTRATISTA” constituirá a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantía de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este contrato, vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la prestación del servicio o entrega del bien para el año. La no presentación de la garantía solicitada en esta cláusula dará lugar a la resolución del contrato sin derivar responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”. La garantía de cumplimiento será devuelta por “EL INSTITUTO”, a más tardar dentro de los noventa (90) días calendario siguiente a la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. **SEXTA: CLAUSULA OBLIGATORIA DE LAS GARANTIAS;** todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: “**LA PRESENTE GARANTÍA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPAÑADA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.**” A las garantías no deberán adicionarles cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. **SEPTIMA: ERRORES Y OMISIONES EN LA OFERTA;** los errores contenidos en la oferta y otros documentos presentados por “EL CONTRATISTA” y que se incorporen al contrato, correrán por cuenta y riesgo de este, independientemente de cualquiera de las garantías mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro derecho que “EL INSTITUTO”, pueda tener o usar para remediar la falta; **OCTAVA: CESION DEL CONTRATO O SUB-CONTRATACION;** Los derechos derivados de este contrato no podrán ser cedidos a terceros,. **NOVENA: CLAUSULA DE SANCION POR INCUMPLIMIENTO;** en caso de incumplimiento en la prestación de la disponibilidad de licencias objeto del presente contrato descritos en la cláusula PRIMERA “EL CONTRATISTA” pagará a “EL INSTITUTO” en concepto de multa 0.36% del valor total. Si la falta

### Sección III - Especificaciones Técnicas

de prestar el servicio no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aquí establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor total de este contrato “EL INSTITUTO”, podrá considerar la resolución total del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. “EL INSTITUTO” no pagará bonificación alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo previsto.

**DECIMA: RELACIONES LABORALES;** “EL CONTRATISTA” asume en forma directa y exclusiva, en su condición de patrono, todas las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal que asigne a las labores para la prestación de servicio descritos en la cláusula primera, relacionado con el cumplimiento del presente contrato, relevando completamente a “EL INSTITUTO”, de toda responsabilidad al respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

**UNDECIMA: MODIFICACIÓN;** el presente Contrato podrá ser modificado dentro de los límites previstos en los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, mediante la suscripción de un Adendum en las mismas condiciones que el presente contrato.

**DUODECIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO;** el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas, la falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes, la disolución de la sociedad mercantil contratista, la declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera, los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución, el incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses, el mutuo acuerdo de las partes, igual sucederá en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, lo anterior en cumplimiento del Artículo 78 del Decreto N°182-2020 que contiene el Presupuesto de Ingresos de La Administración Pública para el año 2021, publicado el 23 de diciembre de 2020, en la Gaceta Diario Oficial de la República, son causas de resolución de este contrato.

**DECIMO TERCERA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO;** Para los efectos del presente contrato se considera como caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados a juicio de “EL INSTITUTO”, entre otras: catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines, desorden social, naufragio o incendio.

**DECIMO CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO;** El presente contrato entrará en vigencia a partir de su firma y emisión de su orden de inicio terminará por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes establecidas en este contrato que es doce (12) meses a partir de su firma.

**DECIMO QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE ESTE CONTRATO;** forman parte de este CONTRATO: Los documentos de licitación constituidos por aviso de publicación, las bases de la Licitación Pública No 017/2021, incluyendo las aclaraciones a las mismas, emitidas por “EL CONTRATANTE” o remitidas por “EL CONTRATISTA”, la oferta técnica revisada, la oferta económica, así como cualquier otro documento que se anexa a este contrato por mutuo acuerdo de las partes.

**DECIMO SEXTA: NORMAS SUPLETORIAS APLICABLES;** en lo no previsto en el presente contrato, serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de Presupuesto y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República año 2021 y su Reglamento, demás leyes vigentes en Honduras que guardan relación con los procesos de contratación del Estado. Asimismo, en cumplimiento al Decreto N°182-2020 que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, para el año 2021, se transcribe el **Artículo 78** del mismo que **textualmente indica:** “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos

### Sección III - Especificaciones Técnicas

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. **Lo dispuesto en este Artículo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebren en el sector público.** En cumplimiento del numeral Primero del Acuerdo SE-037-2013 publicado el 23 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta, se establece. **DECIMO SEPTIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD.-** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTYAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la república, así como los valores: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS A DAR INFORMACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA, 2). Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia; 3) Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actúa debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiéndose éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten sugieran o demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes, y uno y varios terceros, realizados con el propósito de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4) Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros, a la otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato; 5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra; 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a) De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse; ii) A la aplicación al trabajador ejecutivo representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula de las sanciones o medidas disciplinarias derivados del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación; ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato firmado voluntariamente para constancia.”. **DECIMO OCTAVA: JURISDICCION Y COMPETENCIA;** para la solución de cualquier situación controvertida derivada de este contrato y que no pudiera arreglarse

**Sección III - Especificaciones Técnicas**

conciliatoriamente, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados del Municipio del Distrito Central. En fe de lo cual y para constancia, ambas partes suscribimos este contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ----- días del mes de ----- del año dos mil veintiuno.

**Nota: Si así lo considerase el IHSS, éste modelo de contrato podrá ser ajustado al momento de definirse la Adjudicación**

**Dr. Richard Zablah**

**Director Ejecutivo**

**XX**

**Representante Legal**

**Aviso de Licitación Pública**

República de Honduras  
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Licitación Pública Nacional  
**LPN N° 017/2021**

Licitación Pública Nacional 017-2021, que tiene por objeto la “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) invita a las sociedades mercantiles interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN/017/2021 a presentar ofertas selladas para la “Adquisición e Instalación de 286 unidades de aire acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios del IHSS. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados deberán adquirir los documentos de la presente licitación mediante solicitud por escrito en La Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir del día viernes 07 de mayo de 2021, previo a la presentación de Comprobante de pago por la cantidad de Trescientos Lempiras Exactos (L.300.00), cantidad no reembolsable, mismos que deberán ser cancelados a través de las cuentas del IHSS Nos. Banco Atlántida (Cuenta No.1100118882); Banco Credomatic (Cuenta No. 730258371); Banco del País (Cuenta No. 01-599-000342-4); Banco FICOHSA (Cuenta No.12102519); Banco Lafise (Cuenta No.102101004761) Banco de Occidente (Cuenta No. 11-422-000035-9).- Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “Honducopras”, ([www.honducopras.gob.hn](http://www.honducopras.gob.hn)) y en el portal de Transparencia del IHSS ([www.portalunico.iaip.gob.hn](http://www.portalunico.iaip.gob.hn)) Para consultas o información dirigirse por escrito a la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras por lo menos 15 días calendario antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.

Las ofertas deberán ser presentadas en el Lobby del Edificio Administrativo, primer piso, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.,C.A. hasta las 10:00 a.m. del día **miércoles 18 de agosto** de 2021 y ese mismo día a las 10:15 a.m. se celebrará en audiencia pública la apertura de las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada por el oferente que acredite su condición mediante carta, firmada por el representante legal de la Sociedad Mercantil, igualmente en presencia de los representantes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS) nombrados al efecto. Las ofertas que se presenten fuera del plazo señalado serán rechazadas. **Todas las ofertas deberán estar acompañadas de Una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el dos por ciento (2%) del monto total de la oferta.**

Tegucigalpa, M.D.C. **julio** de 2021

Dr. Richard Zablah Asfura  
Director Ejecutivo