



Lunes 07 de abril de 2025

ENMIENDA No. 3

Licitación Pública No. LPCNE-GC-H1-016-10-2024

“Adquisición e instalación de estantería para áreas de Archivo y Proveeduría del edificio del Consejo Nacional Electoral, ubicado en colonia Matamoros”

De la Enmienda No. 2:

a. Se modifica:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ESTANTES:

- Ángulos perforados tipo rack = medidas de 1 ½ " x 1 ½" espesor de ángulo de 3/16" legítimo galvanizado.
- Los estantes deberán conservar el color natural de la lámina galvanizada. Esto garantiza la durabilidad, resistencia a la corrosión y apariencia metálica propia de este material, manteniendo sus propiedades técnicas y estéticas originales.
- Repisa: Lámina lisa galvanizada legítima encajuelado de espesor = 1/16" legítima.

NOTA: Las medidas deben cumplir con las especificaciones establecidas por el CNE, para cada área donde se instalarán los estantes.

Las demás cláusulas y condiciones se mantienen igual a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo para este proceso.

FAVOR TOMAR NOTA

ESTA ENMIENDA FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Atentamente,



LIC. SUANY YOLANDA NÚÑEZ LAGOS

Directora Administrativa y Financiera
Consejo Nacional Electoral