

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*



Cerámica tipo porcelanito para exteriores, el diseño puede variar debido a la oferta de los proveedores. Y debe incluirse un stock de cerámica/porcelanito o en caja sellada de 5% del área contratada para mantenimiento y/o sustitución. Esta deberá ser entregada al recepcionar el edificio.



Canecillo y farol, Se debe poner atención e la cenefa para tapar los huecos que quedan entre el panelit y la teja, los cuales deben ser sellados para minimizar el anidamiento de aves.

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*



Acabado de cielo viga vista, y el panelit machimbre yaa terminado, la viga está recubierta y le falta la pintura




Columnas exteriores en pasillos, martelineado, en edad temprana del curado del concreto. En ;as cuatro caras de la columna. Se observa el pedestal.

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*



Puertas típicas para acceso a aulas, se observa el accesorio de vayven, que deben llevar las puertas de aulas y baños y todas las de áreas publicas.



Jaladera y tope metalicos para para puertas.

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*



Detalle de mochetas alrededor de ventanas, el acabado de las mismas es rustico.



Detalle individual solicitado en el tallado de la mocheta alrededor de las ventanas, en caso de ventanas dobles, el paral común se maneja como una sola mocheta (unión de dos ventanas individuales)

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*

	<p>Mueble típico para lavamanos y urinario recomendado. Con grifo sencillo del tipo PUSH, color blanco. Incluir válvula de control individual para mantenimiento. Cada sanitario incluye su dispensador comercial de papel higiénico.</p>
<p>Nota: Incluir en el costo, un espejo de parad, fijo, pegado, de 60cmsx70cms. Por lavamano instalado.</p>	
	<p>Ventanas proyectables en edificio de aulas</p>

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*



Ventanas abatibles con regulador de abertura y deben tener redondeadas las esquinas, para evitar accidentes



Prototipo de rótulos viales

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*



Detalle de portón de dos hojas, en el caso de la UPNFM Gracias, la hija es de 1.20 en el portal principal y de 3 metros en el vehicular, con rodo sobre vereda de concreto del estacionamiento.

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*




Soportes en pared para divisiones en baños. De aluminio



Pieza completa para separador en urinarios, h=1.20mts, b=.60mts, de melanina. e=1".
Forrado con formica, color a seleccionar por autoridades de UPNFM.
Las divisiones y puertas de baos serán de este material, con marcos y armaduras de aluminio pesado, en especial para apoyo en el suelo.
Incluye placa de pedestal atornillada

*CATALOGO DE DETALLES RELACIONADOS CON LOS ACABADOS Y ACCESORIOS
EN INSTALACIONES DE LA UPNFM*

	<p>Acabados en baño, ceramica y listelos, Deebra colocarse unasifon, con trampa de limpieza derrame de agua en pisos.</p>
<p>NOTA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Todas las unidades sanitarias deben estar conectadas con tubos de ventilacion al exterior (salida de gases).2. No se permitira niples de PVC expuestos, en todo caso se usara adaptadores y niples metalicos donde sea necesario.	<p>3.</p>