

CIRCULAR ACLARATORIA No.01

LPN-ENP-09-2020

La Empresa Nacional Portuaria, comunica a todos las empresas que retiraron el documento base de la Licitación Pública Nacional LPN-ENP-09-2020 referente al “**CARENADO Y REPARACIÓN DE LAS EMBARCACIONES TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM**”, con número de proceso en Honducompras2 ENP-LPN-GC-09-2020-02, que se efectúan las siguientes actualizaciones, modificaciones y ampliaciones al Pliego de Condiciones, derivadas de consultas realizadas por participantes, de oficio y en observancia a la **CIRCULAR ONCAE-005-2021**, las cuales deberán tomarse en cuenta para la presentación de sus ofertas:

- 1.) Se modifica la Cláusula IAO 2.1 Datos de la Licitación (DDL), contenida en la página 28 del Pliego de Condiciones, se deberá leer y entender de la siguiente manera:

“La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos provenientes de la Empresa Nacional Portuaria, con presupuesto del ejercicio fiscal 2021”.

- 2.) Se actualiza la **cláusula IAO 11.1 (h)** Documentación Legal numeral 9, contenida en la página 30 del Pliego de Condiciones, la cual debe leerse y entenderse de la siguiente manera:

IAO 11.1 (h)	Lista de socios o accionistas al 30 de junio de 2021 , certificada por el Secretario del Consejo de Administración o Gerente General según el tipo de Sociedad
---------------------	---

- 3.) Se actualiza la **cláusula IAO 11.1 (h)** Documentación Financiera numeral 2, contenida en la página 33 del Pliego de Condiciones, la cual debe leerse y entenderse de la siguiente manera:

IAO 11.1 (h)	Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del Oferente, correspondiente al año 2020 , firmados y sellados por el Representante Legal de la empresa.....
---------------------	---

- 4.) Se modifica la **cláusula IAO 23.1 de los Documentos de Licitación DDL**, contenida en la página 35 del **Pliego de Condiciones**, la cual debe leerse y entenderse de la siguiente manera:

IAO 23.1	Las ofertas deberán presentarse en físico, no se permitirán ofertas electrónicas.
-----------------	---

- 5.) Se modifica la **cláusula IAO 24.1 de los Documentos de Licitación DDL**, contenida en la página 36 del Pliego de Condiciones, la cual debe leerse y entenderse de la siguiente manera:

IAO 24.1	<p>Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección es: Sala de Juntas de Licitaciones de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés.</p> <p>Número de Piso/Oficina: Tercer piso Edificio Tamec, dentro del Recinto Portuario.</p> <p>País: Honduras, C.A.</p> <p>Fecha: 23 de agosto de 2021</p> <p>Hora: 11:00 a.m.</p>
-----------------	---

- 6.) Se modifica la **cláusula IAO 27.1 de los Documentos de Licitación DDL**, contenida en la página 37 del Pliego de Condiciones, la cual debe leerse y entenderse de la siguiente manera:

IAO 27.1	<p>La apertura de las ofertas tendrá lugar en:</p> <p>Dirección: Sala de Juntas de Licitaciones, de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés.</p> <p>Número de Piso/Oficina: Tercer piso Edificio Tamec, dentro del Recinto Portuario.</p> <p>País: Honduras, C.A.</p> <p>Fecha: 23 de agosto de 2021</p> <p>Hora: 11:00 a.m.</p> <p>El acto de recepción y apertura de ofertas estará presidida por el Gerente General o el Subgerente de la ENP o el Representante autorizado de una de estos, con la asistencia de personal asignado por la ENP, y también por los oferentes o sus Representantes Legales. El acta la levantara un miembro de la Unidad de Gestión de Riesgos.</p> <p>Previo a la recepción de ofertas, se pasará lista de los oferentes que asistan en orden de llegada, anotando el nombre del oferente, el de la persona autorizada para presentar la oferta y en el extremo derecho de la lista firma de esta última.</p>
-----------------	---



	<p>Viene IAO 27.1.....</p> <p>La audiencia de recepción de los sobres sellados conteniendo las ofertas se realizará con la presencia de los oferentes que asistan al acto, el cual se llevará a cabo aún cuando solo se presente un oferente a la apertura de ofertas; las ofertas que se presenten después de la hora de apertura no serán recibidas.</p> <p>La persona natural que asista a la ENP presentar la oferta, deberá identificarse por medio de su Tarjeta de Identidad o Carné de Residente y en el caso que esta persona no sea el oferente o su representante legal, también deberá entregar una nota de presentación refrendada por el oferente o su Representante Legal, mediante la cual se le autoriza a presentar la oferta.</p> <p>Los asistentes al acto público de licitación que no presenten ofertas y que hayan solicitado el Pliego de Condiciones, deberán identificarse y podrán permanecer en dicho acto en calidad de observadores.</p>
--	---

- 7) El último párrafo de la **Cláusula CGC 12.1 Condiciones Especiales del Contrato**, contenida en la página 95 del Pliego de Condiciones, se deberá leer y entender de la siguiente manera:

“El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados en físico dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la Notificación de Adjudicación y previo a la firma del contrato. Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor”.

- 8) En la Lista de precios del Lote No.01 “CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. HARRY BRAUTIGAM”, contenida en las páginas 52 y 53 del Pliego de Condiciones, se agregan las siguientes actividades:

No.	Descripción de los Trabajos a Ejecutar	Unidad	Cantidad
1.01	SERVICIO DE TRASLADO DE PUERTO CORTÉS HACIA EL ASTILLERO Y VICERSA, VARADA Y BOTADA	Global	1
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES EN (V) PARA TOBERAS Y COJINETES DE PROPELAS	Und.	2
4.08	MEDICIÓN DEL CASCO EN LA OBRA VIVA	Global	1
4.09	REPARACIÓN DE TOBERAS	Und.	2
4.10	REPARACIÓN DE TIMONES	Und.	4
4.26	ELABORACIÓN E INSTALACION DE RESPIRADORES	Und	12

- 9) En la Lista de Precios para el Lote No.01 referente al “CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. HARRY BRAUTIGAM,



contenida en las páginas 52 y 53 del Pliego de Condiciones, se realizan las siguientes correcciones:

- ✓ En el Ítem 1.02 de la Lista de Precios se incrementa la Cantidad de días de estadía de la nave en dique, de 40 días pasa a 45 días calendarios.
- ✓ En el Ítem 4.12 se incrementa la cantidad de láminas de 08 a 10 Láminas.
- ✓ En el Ítem 4.13 se cambia el espesor del Angulo a ½ x 4x4 x 20 y se incrementa la cantidad de 8 a 18 ángulos
- ✓ En el Ítem 4.14 horas de soldadura, se incrementa la cantidad de 830 a 1,540 horas
- ✓ En el Ítem 4.15 electrodos 6011, se incrementa la cantidad de 650 a 1,950 electrodos
- ✓ En el Ítem 4.16 electrodos 7018, se incrementa la cantidad de 300 a 650 electrodos.
- ✓ En el Ítem 4.17 Cilindros de Oxigeno, se incrementa la cantidad de 60 a 100 cilindros.
- ✓ En el Ítem 4.18 Cilindros de gas Butano, se incrementa la cantidad de 12 a 22 cilindros.
- ✓ En el Ítem 4.19 Disco de pulir de 1/8 x 7/8 x 4, se incrementa la cantidad de 25 a 50 discos.
- ✓ En el Ítem 4.20 Disco de pulir de 1/8 x 7/8 x 7, se incrementa la cantidad de 15 a 30 discos.
- ✓ En el Ítem 4.21 se modifica el nombre a “Instalación de Tubería de 2.

- 10) En la Lista de Precios para el Lote No.02 referente al “CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO”, contenida en las páginas 54 y 55 del Pliego de Condiciones se agregan las siguientes actividades:

No.	Descripción de los Trabajos a Ejecutar	Unidad	Cantidad
1.01	SERVICIO DE TRASLADO DE PUERTO CORTÉS HACIA EL ASTILLERO Y VICERSA, VARADA Y BOTADA	Global	1
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES EN (V) PARA TOBERAS Y COJINETES DE PROPELAS	Und.	2
4.08	MEDICIÓN DEL CASCO EN LA OBRA VIVA	Global	1
4.09	REPARACIÓN DE TOBERAS	Und.	2
4.10	REPARACIÓN DE TIMONES	Und.	2



- 11.) Las especificaciones Generales y Técnicas del Lote 1 “CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. HARRY BRAUTIGAM”, contenida en la página 65 del Pliego de Condiciones, numeral 1.0 Servicio de dique, la primera línea del texto se deberá leer y entender de la siguiente manera:

“Comprende servicio de traslado de Puerto Cortés hacia el astillero y viceversa, varada y botada”.

- 12) En las especificaciones Generales y Técnicas del Lote 1 **“CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. HARRY BRAUTIGAM”**, contenidas en la página 67 del Pliego de Condiciones, numeral 4.0 Reparación del Sistema de Propulsión, se agregan las siguientes actividades:

- *Suministro e instalación de soportes en V para toberas y cojinetes de propelas.*
- *Medición de Caso en obra viva.*
- *Reparación de Toberas.*
- *Reparación de Timones*

- 13) Las especificaciones Generales y Técnicas del Lote 2 **“CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO”**, contenidas en la página 68 del Pliego de Condiciones, numeral 1.0 Servicio de dique, la primera línea del texto se deberá leer y entender de la siguiente manera:

“Comprende servicio de traslado de Puerto Cortés hacia el astillero y viceversa, varada y botada”.

- 14) En las especificaciones Generales y Técnicas del Lote 2 **“CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO”**, contenidas en la página 69 del Pliego de Condiciones, numeral 4.0 Reparación del Sistema de Propulsión, se agregan las siguientes actividades:

- *Suministro e instalación de soportes en V para toberas y cojinetes de propelas.*
- *Medición de Caso en obra viva.*
- *Reparación de Toberas.*
- *Reparación de Timones*

- 15) En el Ítem correspondiente al **Suministro de ángulos de hierro**, de la Lista de Precios para el Lote No.01 y Lote No.02 contenida en el Pliego de Condiciones, se cambia el espesor del Angulo de 1/8x4x4x20 a 1/2x4x4x20.

Las presentes actualizaciones, modificaciones y agregados que conforman la **CIRCULAR ACLARATORIA NO.01**, pasan a formar parte íntegra de Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN-ENP-09-2020 **“CARENADO Y REPARACIÓN DE LAS EMBARCACIONES TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS**

ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM”, así como la Lista de precios para el Lote No.01 y No.02 adjunta a la presente Circular en contenidas en las páginas de la 7 a la 10, las cuales contienen las modificaciones y agregados antes detallados.

Atentamente,



Lic. Marco Alejandro Handal Acosta
Director Unidad de Adquisiciones a.i.
Empresa Nacional Portuaria

DETALLE DE LA LISTA DE PRECIOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
LOTE No. 1:
**“CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. HARRY
 BRAUTIGAM”**

No.	Descripción de los Trabajos a Ejecutar	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio Total
1.00	SERVICIO DE DIQUE				
1.01	TRASLADO DE REMOLCADOR DE PUERTO CORTÉS, ASTILLERO Y VICEVERSA	Global	1		
1.02	SERVICIO DE VARADA Y BOTADA	Global	1		
1.03	ESTADIA DE NAVE EN DIQUE	Días	45		
2.00	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y PINTURA DE TRATAMIENTO DE CASCO				
2.01	RASQUETEADO DE OBRA VIVA	M2.	300		
2.02	ARENADO DE OBRA MUERTA MAS OBRA VIVA	M2.	300		
2.03	ARENADO DE CUBIERTA FALDONES Y CASETA	M2.	310		
2.04	APLICACION DE PINTURA PRIMARIO DOS CAPAS	M2.	610		
2.05	APLICACION DE PINTURA DE ACABADO DOS CAPAS	M2.	610		
3.00	PROTECCION CATODICA				
3.01	REMOCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANODOS DE ZINC 5 kg. ATORNILLADOS PARA FACIL MANEJO POSTERIOR..	Und.	60		
4.00	REPARACION DEL SISTEMA DE PROPULSION				
4.01	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PALETAS DE TIMON	Und.	4		
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COGINETES EJES PRINCIPALES (BEARING)	Und.	4		
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COGINETES DE TIMON (BEARING)	Und.	4		
4.04	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROPELA	Und.	2		
4.05	RECTIFICACION DE EJES DE COLA	Und.	2		
4.06	BALANCEO Y RECTIFICACION DE PROPELAS	Und.	2		
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES EN V PARA TOVERAS Y COJINETES DE PROPELAS	Und.	2		
4.08	MEDICION DEL CASCO EN OBRA VIVA	Global	1		
4.09	REPARACIÓN DE TOBERAS	Und.	2		
4.10	REPARACION DE TIMONES	Und.	4		
4.11	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE SUCCIÓN	Und.	2		
4.12	EMPAQUE TEFLONADO	Rollo	2		
4.13	MATERIALES INSTALACIÓN DE DEFENSA	Global	1		



4.14	DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEFENSA	Global	1		
4.15	SUMINISTRO DE BOMBA PARA ACHIQUE ACEITE QUEMADO	Und	1		
4.16	SUMINISTRO DE LAMINAS DE HIERRO DE ½ X 6 X 20	Und.	10		
4.17	SUMINISTRO DE ANGULOS DE HIERRO DE ½ X 4X4 X 20	Und.	18		
4.18	HORAS DE SOLDADURA	Hras.	1540		
4.19	ELECTRODOS 6011	Lbs	1950		
4.20	ELECTRODOS 7018	Lbs	650		
4.21	CILINDROS DE OXIGENO	Und.	100		
4.22	CILINDROS DE GAS BUTANO	Und.	22		
4.23	DISCOS DE PULIR DE 1/8X7/8X4	Und.	50		
4.24	DISCOS DE PULIR DE 1/8X7/8X7	Und.	30		
4.25	INSTALACION TUBERIA DE 2	Und.	3		
4.26	ELABORACION E INSTALACIÓN DE RESPIRADORES.	Und..	12		
4.27	INSTALACION TUBERIA DE 4	Und.	3		
4.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 2	Und.	2		
				SUBTOTAL	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
				TOTAL LOTE #1	

VALOR TOTAL ESPECIFICADO EN LETRAS: _____
VALOR DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: *(mínimo de 2% del valor total ofertado)*
VIGENCIA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: *(mínimo 150 días calendarios a partir de la fecha de recepción y apertura de ofertas).*
PLAZO DE EJECUCION: *(máximo 45 días calendarios a partir de la orden de inicio).*
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: *(mínimo 120 días calendarios a partir de la fecha de recepción y apertura de ofertas).*

**NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE
 O REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Debe ser firmada por el representante legal de la Empresa oferente; en caso de Consorcio los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio o a quien hayan delegado poder los Representantes Legales de las Empresas que conforman el Consorcio, debidamente acreditado y conforme a las formalidades de la ley.



**DETALLE DE LA LISTA DE PRECIOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
 LOTE No. 2:
 “CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y
 GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO”**

No.	Descripción de los Trabajos a Ejecutar	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio Total
1	SERVICIO DE DIQUE				
1.01	TRASLADO DE REMOLCADOR DE PUERTO CORTES, ASTILLERO Y VICEVERSA	Global	1		
1.02	SERVICIO DE VARADA Y BOTADA	Global	1		
1.03	ESTADIA DE NAVE EN DIQUE	Días	20		
2	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y PINTURA DE TRATAMIENTO DE CASCO				
2.01	RASQUETEADO DE OBRA VIVA	M2.	262		
2.02	ARENADO DE OBRA MUERTA MAS OBRA VIVA	M2.	385		
2.03	ARENADO DE CUBIERTA FALDONES Y CASETA	M2.	391		
2.04	APLICACION DE PINTURA PRIMARIO DOS CAPAS	M2.	776		
2.05	APLICACION DE PINTURA DE ACABADO DOS CAPAS	M2.	776		
3	PROTECCION CATODICA				
3.01	REMOCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANODOS DE ZINC 5 kg. ATORNILLADOS PARA FACIL MANEJO POSTERIOR.	Und.	42		
4	REPARACION DEL SISTEMA DE PROPULSION				
4.01	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PALETAS DE TIMON	Und.	2		
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COGINETES EJES PRINCIPALES (BEARING)	Und.	2		
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COGINETES DE TIMON (BEARING)	Und.	2		
4.04	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROPELA	Und.	2		
4.05	RECTIFICACION DE EJES DE COLA	Und.	2		
4.06	BALANCEO Y RECTIFICACION DE PROPELAS	Und.	2		
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES EN (V) PARA TOVERAS Y COJINETES DE PROPELAS	Und.	2		
4.08	MEDICION DEL CASCO EN OBRA VIVA	Global	1		
4.09	REPARACIÓN DE TOVERAS	Und.	2		
4.10	REPARACION DE TIMONES	Und.	2		
4.11	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE SUCCION	Und.	2		
4.12	EMPAQUE TEFLONADO	Rollo	2		



4.13	MATERIALES EN LA INSTALACION DE DEFENSA	Global	1		
4.14	DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEFENSA	Und.	1		
4.15	SUMINISTROS DE LAMINAS DE HIERRO DE 1/2X6X20	Und.	4		
4.16	SUMINISTROS DE ANGULOS DE HIERRO DE 1/2X4X4X20	Und.	4		
4.17	HORAS DE SOLDADURA	Hras	640		
4.18	ELECTRODOS 6011	Lbs	450		
4.19	ELECTRODOS 7018	Lbs	200		
4.20	CILINDROS DE OXIGENO	Und.	40		
4.21	CILINDROS DE GAS BUTANO	Und.	8		
4.22	DISCOS DE PULIR DE 1/8X7/8X4	Und.	25		
4.23	DISCOS DE PULIR DE 1/8X7/8X7	Und.	15		
4.24	INSTALACION TUBERIA DE 2	Und.	3		
4.25	INSTALACION TUBERIA DE 4	Und.	3		
4.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 2	Und.	2		
			SUBTOTAL		
			15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			TOTAL LOTE #2		

VALOR TOTAL ESPECIFICADO EN LETRAS: _____

VALOR DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: *(mínimo de 2% del valor total ofertado)*

VIGENCIA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: *(mínimo 150 días calendarios a partir de la fecha de recepción y apertura de ofertas).*

PLAZO DE EJECUCION: *(máximo 45 días calendarios a partir de la orden de inicio).*

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: *(mínimo 120 días calendarios a partir de la fecha de recepción y apertura de ofertas).*

**NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE
 O REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Debe ser firmada por el representante legal de la Empresa oferente; en caso de Consorcio los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio o a quien hayan delegado poder los Representantes Legales de las Empresas que conforman el Consorcio, debidamente acreditado y conforme a las formalidades de la ley.

