



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

Enmienda No. 2

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todas las empresas invitadas a participar en la Licitación Privada No. LPrNBS-01-AMDC-66-2016 "Adquisición de equipo para los diferentes parques del Distrito Central." De acuerdo a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) "clausula No. 7", Enmienda a los documentos de licitación, que se realizan las siguientes modificaciones a las bases de licitación:

1. En la sección IV. Formularios de la Oferta, lista de precios, cuadro lista de precios, ahora deberá leerse y entenderse de la siguiente manera:

Lista de Precios

País del Comprador Honduras		Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 14				Fecha: _____ LPR No: _____ Alternativa No: _____ Página N° _____ de _____		
1	2	3	4	5	6	7	8	
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en [indicar lugar de destino convenido] de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4x5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAO 13.6	Precio Total por artículo (Col. 6+7)	
1]	Maquina modelo "A" 4 ruedas medianas en 1 máquina para ejercitar brazos para 2 personas.		2					
2]	Maquina modelo "B" 2 ruedas grandes en 1 máquina para ejercitar brazos para 2 personas		2					
3]	Maquina modelo "C" caminadora para cardio		2					
4]	Maquina modelo "D" eliptica para cardio		3					
5]	Maquina modelo "E" cama para abdominales		2					
6]	Maquina modelo "F" BICICLETA PARA CARDIO		3					

	7]	Maquina modelo "G" MONTA CABALLO PARA PIERNA BRAZO Y CARDIO		3					
	8]	Maquina modelo "H" MAQUINA PARA EJERCITAR PECHO Y ESPALDA PARA 2 PERSONAS		3					
	9]	Maquina modelo "I" MAQUINA PARA CADERA Y ABDOMEN PARA 3 PERSONAS		3					
	10]	Maquina modelo "J" MAQUINA PARA ESTIRAR ESPALDA Y PECHO		2					
								Precio Total	

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar

eR9

2. En la sección V. Lista de Requisitos, numeral 1. Lista de Bienes y Plan de Entregas, ahora deberá leerse y entenderse de la siguiente manera:

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna "Fecha de entrega ofrecida por el Oferente" la cual será completada por el Oferente]

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega			Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente]
					Fecha temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente]	
[Indicar el No.]	[Indicar la descripción de los Bienes]	[Indicar la cantidad de los artículos a suministrar]	[Indicar la unidad física de medida de la cantidad]	[Indicar el lugar de destino convenido]	[Indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]	[Indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]	[Indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]	
1)	Maquina modelo "A" 4 RUEDAS MEDIANAS EN 1 MAQUINA PARA EJERCITAR BRAZOS PARA 2 PERSONAS	2		Diferentes parques del D.C. mismos que serán descritos por la Dirección de Gestión Comunitaria y	Sesenta (60) días después de la firma del contrato.	Sesenta (60) días después de la firma del contrato.		
2)	Maquina modelo "B" 2 RUEDAS GRANDES EN 1 MAQUINA PARA EJERCITAR BRAZOS PARA 2 PERSONAS	2						


3)	Maquina modelo "C" CAMINADORA PARA CARDIO	2		Desarrollo Humano.		
4)	Maquina modelo "D" ELIPTICA PARA CARDIO	3				
5)	Maquina modelo "E" CAMA PARA ABDOMINALES	2				
6)	Maquina modelo "F" BICICLETA PARA CARDIO	3				
7)	Maquina modelo "G" MONTA CABALLO PARA PIERNA BRAZO Y CARDIO	3				
8)	Maquina modelo "H" MAQUINA PARA EJERCITAR PECHO Y ESPALDA PARA 2 PERSONAS	3				
9)	Maquina modelo "I" MAQUINA PARA CADERA Y ABDOMEN PARA 3 PERSONAS	3				
10)	Maquina modelo "j" MAQUINA PARA ESTIRAR ESPALDA Y PECHO	2				

3. En la sección V. Lista de Requisitos, numeral 3, Especificaciones Técnicas, ahora deberá leerse y entenderse de la siguiente manera:


Equipo solicitado:

Equipo solicitado	Cantidad solicitada
máquina modelo "A" 4 ruedas medianas en 1 máquina para ejercitar brazos para 2 personas	2
máquina modelo "B" 2 ruedas grandes en 1 máquina para ejercitar brazos para 2 personas	2
máquina modelo "C" caminadora para cardio	2
máquina modelo "D" elíptica para cardio	3
máquina modelo "E" cama para abdominales	2
máquina modelo "F" bicicleta para cardio	3
máquina modelo "G" monta caballo para pierna brazo y cardio	3
máquina modelo "H" máquina para ejercitar pecho y espalda para 2 personas	3
máquina modelo "I" máquina para cadera y abdomen para 3 personas	3
máquina modelo "J" máquina para estirar espalda y pecho	2

Especificaciones Técnicas del equipo solicitado

<p>Maquina modelo "A" 4 RUEDAS MEDIANAS EN 1 MAQUINA PARA EJERCITAR BRAZOS PARA 2 PERSONAS.</p>	
	<p>Función: Para mejorar la flexibilidad de hombros y codos. Es adecuado para personas de mediana y Tercera Edad. Instrucciones: Manteniéndose firme, tomar las perillas de la rueda giratoria con ambas manos. Girando las perillas en la dirección opuesta. La acción es como practicar Tai Chi. Dimension: 108*108*130</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Normas TUV Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Maquina modelo "B" 2 RUEDAS GRANDES EN 1 MAQUINA PARA EJERCITAR BRAZOS PARA 2 PERSONAS.



Función: Mejora la flexibilidad de las articulaciones del hombro y ayuda a la circulación sanguínea de las extremidades superiores. Es recomendable para personas de mediana y Tercera Edad.
Instrucciones: Mantenga las empuñaduras de la rueda giratoria con ambas manos, dejando que el cuerpo siga el giro de la rueda en sentido horario y antihorario.

Dimension:

80*50*165

CARACTERÍSTICAS DEL METAL:

- Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad
- Certificación ISO 9001
- Tubo de Acero de Alta Resistencia
- Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993
- Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:

- Tecnología de arenado al aerosol
- Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura
- Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos.
- Cocción de la pintura a 180 grados.
- Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad.
- Capacidad de no descoloramiento en 4 años.


COLORES USADOS:

- Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro.


SISTEMA DE MONTAJE:

- Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm.
- Pernos de anclaje serie ST de 140 mm.
- Pernos de sujeción laterales para serie OK
- Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Maquina modelo "C" CAMINADORA PARA CARDIO	
	<p>Función: Mejora la función cardiopulmonar y la construcción de los músculos de las extremidades inferiores.</p> <p>Instrucciones: Tome la empuñadura con ambas manos y camine o corra en la plataforma manteniendo el mismo lugar.</p> <p>Dimensiones: 95*80*100</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001


Maquina modelo "D" ELIPTICA PARA CARDIO	
	<p>Funciones: Ideal Para trabajar los músculos de las extremidades superiores e inferiores, mejorando la coordinación y la flexibilidad de las articulaciones.</p> <p>Instrucciones: Mantenga las asas con ambas manos, pisando los pedales. Ambas piernas se mueven adelante y atrás varias veces como en la práctica del esquí.</p> <p>Dimensiones:</p>
	110*60*160
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001


Maquina modelo "E" CAMA PARA ABDOMINALES	
	<p>Función: Para fortalecer los músculos del abdomen y la cadera.</p> <p>Instrucciones: Siéntese en la tabla con los pies enganchados debajo de la barra, las manos cruzadas sobre el pecho o detrás de la cabeza, inclinarse hacia atrás y realizar ejercicios abdominales.</p> <p>Dimensiones: 150*50*70</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Maquina modelo "F" BICICLETA PARA CARDIO	
	<p>Función: La bicicleta 110*60*120 estática proporciona un ejercicio cardiovascular efectivo. Que ayuda a fortalecer los músculos de las pantorrillas y los muslos mejorando la flexibilidad de las articulaciones.</p> <p>Instrucciones: Siéntese en el asiento con los pies en los pedales, sosteniendo el asa con las dos manos. Permite pedalear hacia adelante o hacia atrás</p> <p>Dimensiones:</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Maquina modelo "G" MONTA CABALLO PARA PIERNA BRAZO Y CARDIO	
	<p>Función: El conductor proporciona un excelente ejercicio cardio-pulmonar, ayudando a fortalecer los hombros, espalda, muslos y pantorrillas.</p> <p>Instrucciones: Siéntese con los pies en los reposapiés, tomando las asas con ambas manos. Tire de las asas y al mismo tiempo empuje los pies hacia adelante.</p> <p>Dimensiones: 100*60*130</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001


Maquina modelo "H" MAQUINA PARA EJERCITAR PECHO Y ESPALDA PARA 2 PERSONAS.	
	<p>Función: Para fortalecer la zona trasera de los hombros y bíceps al tiempo que tira hacia abajo las barras superiores, junto con pecho y espalda.</p> <p>Instrucciones: Siéntese con la espalda contra el equipo, tomando las manillas negras con ambas manos. A continuación, tire hacia abajo utilizando el peso corporal como resistencia y regresar a la posición inicial, en repetidas ocasiones.</p> <p>Dimensiones: 340*95*240</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no decoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Maquina modelo "1" MAQUINA PARA CADERA Y ABDOMEN PARA 3 PERSONAS	
	<p>Funciones: Este aparato es beneficioso para los grupos musculares de la cintura y la espalda. Ayudando a mejorar la agilidad y la flexibilidad de su cintura.</p> <p>Instrucciones: Tome el asa con las dos manos mientras mantiene sus pies firmemente en el disco giratorio. A continuación, mover la cintura varias veces de izquierda a derecha y viceversa.</p> <p>Dimensiones: 120*120*120</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Maquina modelo "J" MAQUINA PARA ESTIRAR ESPALDA Y PECHO	
	<p>Función: Para estirar los músculos del abdomen y la espalda, mejorando la flexibilidad y el tono muscular.</p> <p>Instrucciones: Apóyese en el equipo y mantenga presionado el pasamanos con ambas manos. Luego, doblarse hacia atrás poco a poco y volver a la posición inicial.</p> <p>Dimensiones: 130*70*130</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL METAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal Utilizado esta bajo estándares internacionales de calidad • Certificación ISO 9001 • Tubo de Acero de Alta Resistencia • Material: Q235, N° GB/T3092 – 1993 • Grosor en todas sus tuberías: 3.0 mm 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de arenado al aerosol • Consigue resultados libres de moho después de sellado y la soldadura • Capa rociada de polvo plástico sobre superficie para parásitos atmosféricos. • Cocción de la pintura a 180 grados. • Pintura con protección UV, resistente a los cambios de temperatura, acción solar y humedad. • Capacidad de no descoloramiento en 4 años.
<p>COLORES USADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Utilizan dos combinaciones de colores diseñados por los fabricantes, para la combinación entre Café oscuro, Café claro y Negro. 	<p>SISTEMA DE MONTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernos de anclaje para Serie OK de 114 mm. • Pernos de anclaje serie ST de 140 mm. • Pernos de sujeción laterales para serie OK • Normas de seguridad equipamiento outdoor ISO 9001

Las presentes modificaciones forman parte íntegra de la licitación privada nacional LPrNBS-01-AMDC-66-2016 “Adquisición de equipo para los diferentes parques del Distrito Central.”,- En caso de discrepancia de lo dispuesto en la presente enmienda respecto a las Bases de Licitación, prevalecerá lo expresado en la presente enmienda No. 2.

Tegucigalpa, M. D. C. 26 de julio de 2016.



Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos