



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

ADENDUM No. 1

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-CC-01/AMDC/2014 en la categoría I "Pavimentación, Mejoramiento y Rehabilitación de Calles con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y Adoquín" clasificación "D, E y F", y que participan en el proceso Licitación Pública Nacional, LPuNO-05-AMDC-56-2014, "Rehabilitación y mejoras de las calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela", código N°. 568.

Comunica:

Conforme al enunciado en el numeral 11 enmienda de los Documentos de Licitación, inciso 11.1, 11.2, 11.3, 11.4.

Las fechas de presentación y apertura de las ofertas de acuerdo a la Sección II, Datos de la Licitación (DDL) en los numerales siguientes:

IAO 20.2. (c) La nota de advertencia deberá leer "No Abrir antes de las 10:15 a.m. del 12 de noviembre de 2014".

IAO 21.1. La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 10:00 a.m. del 12 de noviembre de 2014.


IAO 24.1. La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: el salón de reuniones del Despacho Municipal, sito en el plantel de la AMDC, colonia 21 de octubre.

Fecha: 12 de noviembre de 2014; hora 10:15 a.m.

La enmienda así como las aclaraciones a las preguntas realizadas por los oferentes (anexo N° 1), y los planos se encuentran disponible en la página de honducompras, www.honducompras.gob.hn

El presente adendum, el anexo N° 1 y los planos, pasan a formar parte integral del Documento Base de esta Licitación.

Tegucigalpa, M. D. C. 28 de octubre, 2014.


Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos





Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

ANEXO No 1

"Rehabilitación y mejoras de las calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela"
LPuNO-05-AMDC-56-2014
Código N°. 568.

En referencia al ADENDUM No 1 de fecha 28 de octubre de 2014, conforme al enunciado en el numeral 11, enmienda de los Documentos de Licitación, se adjuntan las siguientes modificaciones:

1. Según lo establecido en los Documento de Licitación, Sección II. Datos de la Licitación (DDL), sección A. Disposiciones Generales, páginas 22, 23, 24 y 25 el contenido de las IAO.1.1 se leerá de la siguiente forma:

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	
A. Disposiciones Generales	
IAO 1.1	<p>El Contratante es: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Las Obras a realizar en términos generales son:</p> <p>Consiste en la ejecución de 4 proyectos simultáneos durante 8 meses ubicados en cuatro puntos entre el centro de la ciudad Tegucigalpa, Comayagüela, Colonia Florencia Sur y la Intersección del Bulevar Centroamérica con el Paseo Tres Caminos y Bulevar Francia de la Col. Las Colinas. Los proyectos referidos son los siguientes:</p> <p>La ejecución de actividades como: Demoliciones en general, excavación común, sub-base, sello de grietas en carpeta asfáltica, bacheo con mezcla asfáltica, fundición con concreto hidráulico clase A, fundición de obras con concreto clase B, corte de juntas, sello de juntas, sello de grietas en concreto, señalamiento vertical y horizontal, construcción de tragantes, construcción de bordillos y suministro e instalación de tapaderas de polietileno en pozos de inspección existentes (presupuesto de obras)</p> <p style="text-align: center;">✓ LOTE N°1</p> <p style="text-align: center;">Centro Histórico de Tegucigalpa.</p> <p>Consiste en la rehabilitación y mejora de las calles y avenidas del Centro Histórico de Tegucigalpa mediante un programa de bacheo con mezcla asfáltica y reparación de losas de concreto hidráulico, las cuales van complementadas con las actividades de sellado de grietas en concreto asfáltico e hidráulico según sea el caso, sellado de juntas en pavimentos rígidos, sobre carpeta de mezcla asfáltica de</p>



5cm y un sellado parejo de tratamiento superficial simple para darle más vida a las calzadas tratadas. En los casos que amerite se ejecutaran obras complementarias como ser: construcción de bordillos; nivelación, suministro e instalación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes; construcción de tragantes en aceras; suministro y colocación de tubería ADS de 30" ϕ y señalización horizontal con pintura termoplástica.

✓ **LOTE N°2**

Centro Histórico de Comayagüela.

Consiste en la rehabilitación y mejora de las calles y avenidas del Centro Histórico de Comayagüela mediante un programa de bacheo con mezcla asfáltica y reparación de losas de concreto hidráulico, las cuales van complementadas con las actividades de sellado de grietas en concreto asfáltico e hidráulico según sea el caso, sellado de juntas en pavimentos rígidos, sobre carpeta de mezcla asfáltica de 5cm y un sellado parejo de tratamiento superficial simple para darle más vida a las calzadas tratadas. En los casos que amerite se ejecutaran obras complementarias como ser: construcción de bordillos; nivelación, suministro e instalación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes; construcción de tragantes en aceras; suministro y colocación de tubería ADS de 30" ϕ y señalización horizontal con pintura termoplástica.

✓ **LOTE N°3**

Boulevard Centro América.

Consiste en la rehabilitación, mejoramiento y reparación de la calzada de todo el Bulevar Centroamérica, a partir del Blvd. Juan Pablo II hasta la primera entrada de la Colonia Víctor F. Ardón. Como la mayoría de la calzada está compuesta por pavimento rígido, dichas reparaciones se enfocarán principalmente en la reconstrucción de las losas de concreto hidráulico, mientras que los tramos que existen de pavimento flexible serán tratados a través de un programa de bacheo con mezcla asfáltica. Además, donde sea necesario, ambas actividades se complementaran con la colocación de una sobre carpeta asfáltica de 5cm, sellado de grietas en concreto asfáltico e hidráulico según sea el caso, sellado de juntas longitudinales y transversales en pavimentos rígidos y un tratamiento superficial simple para proteger más la superficie. En los casos que amerite también se ejecutaran obras complementarias como ser: construcción de bordillos con cunetas integradas; nivelación, suministro e instalación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes, suministro y colocación de tubería de 24" PVC, señalización horizontal con pintura termoplástica; limpieza de tragantes y de tuberías de drenaje.

✓ **LOTE N°4**

Construcción de calle lateral Banco Atlántida e IPM, ampliación de intersección DIUNSA-INPREMA-Banco Atlántida, rehabilitación y mejora de las calles colonia Florencia Sur

El lote N°4 consiste en la ejecución de 4 proyectos simultáneos ubicados en 4 puntos entre las colonia Florencia Sur y la intersección del Bulevar Centroamérica con el Paseo Tres Caminos y Bulevar Francia de la colonia Las Colinas. Los proyectos referidos son los siguientes:



A) Construcción de calle lateral Banco Atlántida

Consiste en la construcción de una calle pavimentada con concreto hidráulico que constará de un carril en una dirección. Para ello será necesario demoler parte de los muros, bordillos y aceras del Banco Atlántida en ambos extremos; suministrar y colocar material de préstamo y sub base estabilizada; fundir la calzada de concreto hidráulico y reconstruir cada una de las obras complementarias del área como ser: bordillos, aceras y muro de mampostería, mejorar el sistema de evacuación de las aguas lluvias colocando tubería ADS de 30" ϕ y construyendo nuevos tragantes a lo largo de la calle; nivelación de las tapaderas existentes y colocación de nuevas tapaderas de plástico en los pozos de inspección. Se señalizará con señales verticales restrictivas de tamaño estándar (61x61) y las instalaciones eléctricas serán ejecutadas a través del montaje de 5 postes con sus respectivos accesorios y lámparas de iluminación.

B) Construcción de calle lateral Instituto de Previsión Militar (IPM)

Consiste en la construcción de una calle pavimentada con concreto hidráulico que constará de un carril en ambas direcciones. Para ello será necesario la demolición del cerco, bordillos y aceras existentes de los extremos del predio del IPM; descombre, corte y relleno con material de préstamo y subbase estabilizada en lo que corresponde a terracería; fundición de una calle de 7 mts de ancho de concreto hidráulico para luego finalizar con las obras complementarias como ser: bordillos, aceras, muro de bloque reforzado, señalización vertical restrictiva con tamaño estándar (61x61) e instalaciones eléctricas a través del suministro y colocación de postes y lámparas de iluminación.

C) Ampliación de intersección DIUNSA-INPREMA-Banco Atlántida

Consiste en la construcción de tres (3) carriles de concreto hidráulico: un carril de desaceleración en la esquina de Banco Atlántida y dos carriles de aceleración, uno en la esquina de DIUNSA y otro en la de INPREMA. Además, se ejecutarán obras complementarias como ser: bordillos, aceras, muros, señalización horizontal con pintura termoplástica y la respectiva señalización vertical restrictiva.

D) Rehabilitación y mejora de las calles colonia Florencia Sur

Este proyecto consiste en la ampliación de las calles con concreto hidráulico, de un segmento del paseo Tres Caminos (2.25 mts de un extremo y 1m del otro) y de la calle que pasa enfrente del Restaurante SENROS (30cm de un extremo y 1 m del otro) en la Col. Florencia Sur; Ejecutándose además obras complementarias como ser: reconstrucción de bordillos, aceras y tragantes.

Este proyecto se complementará con el reordenamiento vial del retorno del Blvd. Suyapa frente a Banco PROCREDIT y de las calles de la Col. Florencia Sur mediante una señalización.

El nombre y número de identificación del proceso de licitación es: **"Rehabilitación y mejoras de las calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela", código N°. 568, No. LPuNO-05-AMDC-56-2014**



2. Según lo establecido en los Documento de Licitación, Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato, sección A. Disposiciones Generales, páginas 82, 83, 84 y 85, el contenido de las CGC 1.1 (ee) se leerán de la siguiente forma:

Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato	
A. Disposiciones Generales	
CGC 1.1 (ee)	<p>Las Obras consisten en términos generales en:</p> <p style="text-align: center;">✓ LOTE N°1</p> <p style="text-align: center;">Centro Histórico de Tegucigalpa.</p> <p>Consiste en la rehabilitación y mejora de las calles y avenidas del Centro Histórico de Tegucigalpa mediante un programa de bacheo con mezcla asfáltica y reparación de losas de concreto hidráulico, las cuales van complementadas con las actividades de sellado de grietas en concreto asfáltico e hidráulico según sea el caso, sellado de juntas en pavimentos rígidos, sobre carpeta de mezcla asfáltica de 5cm y un sellado parejo de tratamiento superficial simple para darle más vida a las calzadas tratadas. En los casos que amerite se ejecutaran obras complementarias como ser: construcción de bordillos; nivelación, suministro e instalación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes; construcción de tragantes en aceras; suministro y colocación de tubería ADS de 30" ø y señalización horizontal con pintura termoplástica.</p> <p style="text-align: center;">✓ LOTE N°2</p> <p style="text-align: center;">Centro Histórico de Comayagüela.</p> <p>Consiste en la rehabilitación y mejora de las calles y avenidas del Centro Histórico de Comayagüela mediante un programa de bacheo con mezcla asfáltica y reparación de losas de concreto hidráulico, las cuales van complementadas con las actividades de sellado de grietas en concreto asfáltico e hidráulico según sea el caso, sellado de juntas en pavimentos rígidos, sobre carpeta de mezcla asfáltica de 5cm y un sellado parejo de tratamiento superficial simple para darle más vida a las calzadas tratadas. En los casos que amerite se ejecutaran obras complementarias como ser: construcción de bordillos; nivelación, suministro e instalación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes; construcción de tragantes en aceras; suministro y colocación de tubería ADS de 30" ø y señalización horizontal con pintura termoplástica.</p> <p style="text-align: center;">✓ LOTE N°3</p> <p style="text-align: center;">Boulevard Centro América.</p> <p>Consiste en la rehabilitación, mejoramiento y reparación de la calzada de todo el Bulevar Centroamérica, a partir del Blvd. Juan Pablo II hasta la primera entrada de la Colonia Víctor F. Ardón. Como la mayoría de la calzada está compuesta por pavimento rígido, dichas reparaciones se enfocarán principalmente en la reconstrucción de las losas de concreto hidráulico, mientras que los tramos que existen de pavimento flexible serán tratados a través de un programa de bacheo con mezcla asfáltica. Además, donde sea necesario, ambas actividades se complementaran con la colocación de una sobre carpeta asfáltica de 5cm, sellado de grietas en concreto asfáltico e hidráulico según sea el caso, sellado de juntas longitudinales y transversales en pavimentos rígidos y un tratamiento superficial simple para proteger más la superficie. En los casos que amerite también se ejecutaran obras complementarias como ser: construcción de bordillos con cunetas integradas; nivelación, suministro e instalación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes, suministro y colocación de tubería de 24" PVC, señalización horizontal con pintura termoplástica; limpieza de tragantes y de tuberías de drenaje.</p>



✓ **LOTE N°4****Construcción de calle lateral Banco Atlántida e IPM, ampliación de intersección DIUNSA-INPREMA-Banco Atlántida, rehabilitación y mejora de las calles colonia Florencia Sur**

El lote N°4 consiste en la ejecución de 4 proyectos simultáneos ubicados en 4 puntos entre las colonia Florencia Sur y la intersección del Bulevar Centroamérica con el Paseo Tres Caminos y Bulevar Francia de la colonia Las Colinas. Los proyectos referidos son los siguientes:

A) Construcción de calle lateral Banco Atlántida

Consiste en la construcción de una calle pavimentada con concreto hidráulico que constará de un carril en una dirección. Para ello será necesario demoler parte de los muros, bordillos y aceras del Banco Atlántida en ambos extremos; suministrar y colocar material de préstamo y sub base estabilizada; fundir la calzada de concreto hidráulico y reconstruir cada una de las obras complementarias del área como ser: bordillos, aceras y muro de mampostería, mejorar el sistema de evacuación de las aguas lluvias colocando tubería ADS de 30"Ø y construyendo nuevos tragantes a lo largo de la calle; nivelación de las tapaderas existentes y colocación de nuevas tapaderas de plástico en los pozos de inspección. Se señalizará con señales verticales restrictivas de tamaño estándar (61x61) y las instalaciones eléctricas serán ejecutadas a través del montaje de 5 postes con sus respectivos accesorios y lámparas de iluminación.

B) Construcción de calle lateral Instituto de Previsión Militar (IPM)

Consiste en la construcción de una calle pavimentada con concreto hidráulico que constará de un carril en ambas direcciones. Para ello será necesario la demolición del cerco, bordillos y aceras existentes de los extremos del predio del IPM; descombre, corte y relleno con material de préstamo y subbase estabilizada en lo que corresponde a terracería; fundición de una calle de 7 mts de ancho de concreto hidráulico para luego finalizar con las obras complementarias como ser: bordillos, aceras, muro de bloque reforzado, señalización vertical restrictiva con tamaño estándar (61x61) e instalaciones eléctricas a través del suministro y colocación de postes y lámparas de iluminación.

C) Ampliación de intersección DIUNSA-INPREMA-Banco Atlántida

Consiste en la construcción de tres (3) carriles de concreto hidráulico: un carril de desaceleración en la esquina de Banco Atlántida y dos carriles de aceleración, uno en la esquina de DIUNSA y otro en la de INPREMA. Además, se ejecutaran obras complementarias como ser: bordillos, aceras, muros, señalización horizontal con pintura termoplástica y la respectiva señalización vertical restrictiva.

D) Rehabilitación y mejora de las calles colonia Florencia Sur

Este proyecto consiste en la ampliación de las calles con concreto hidráulico, de un segmento del paseo Tres Caminos (2.25 mts de un extremo y 1m del otro) y de la calle que pasa enfrente del Restaurante SENROS (30cm de un extremo y 1 m del otro) en la Col. Florencia Sur; Ejecutándose además obras complementarias como ser: reconstrucción de bordillos, aceras y tragantes.

Este proyecto se complementará con el reordenamiento vial del retorno del Blvd. Suyapa frente a Banco PROCREDIT y de las calles de la Col. Florencia Sur mediante una señalización.



3. Se modifica el Formulario número 1, de la Sección IV. Formularios de la Oferta, páginas 34 y 35 de los Documentos de Licitación.

Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

LPuNO: **LPuNO-05-AMDC-56-2014** *[Indicar el nombre del proceso de licitación]*

A: *[nombre completo y dirección del Contratante]*

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s), adenda(s) y/o Nota(s) Aclaratoria(s) *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda, Adenda y/o Nota Aclaratoria]*, ofrecemos construir las siguientes Obras de los lotes siguientes:

Número y nombre del lote	Presenta oferta Si/No
LOTE 1:	
LOTE 2:	
LOTE 3:	
LOTE 4:	

[Indique el monto total de la oferta por lote en palabras y cifras]

Número de Lote	Monto en Ofertado	Monto Ofertado en Lempiras
LOTE 1:	<i>[Indique el monto total de la oferta por lote en Lempiras]</i>	<i>[Indique el monto total de la Oferta por lote en cifras]</i>
LOTE 2:	<i>[Indique el monto total de la oferta por lote en Lempiras]</i>	<i>[Indique el monto total de la Oferta por lote en cifras]</i>
LOTE 3:	<i>[Indique el monto total de la oferta por lote en Lempiras]</i>	<i>[Indique el monto total de la Oferta por lote en cifras]</i>
LOTE 4:	<i>[Indique el monto total de la oferta por lote en Lempiras]</i>	<i>[Indique el monto total de la Oferta por lote en cifras]</i>

Los montos de la Oferta podrán verificarse en las Listas de Cantidades y Actividades que se adjuntan a la presente Oferta y que forman parte de ésta.

En tal sentido, cumplimos con declarar bajo juramento lo siguiente:

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a lo estipulado en los Documentos de Licitación y sus enmiendas, adendas y notas aclaratorias emitidas por el Contratante y recibidas directamente de éste.
- Conocemos, aceptamos y nos obligamos a cumplir con todos los requerimientos técnicos estipulados en la Sección VIII "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento" del Documento de Licitación, en caso de que nuestra Oferta sea aceptada.

Nos responsabilizamos por la veracidad de los documentos y la información que presentamos como parte de nuestra Oferta.

Contamos con la experiencia para ejecutar con éxito el Contrato, así como el conocimiento necesario de las zonas de instalación; incluyendo las temporadas de lluvias y los modos de transporte de los equipos y materiales. Además, hemos examinado las normas legales que influyen en la determinación de los



- precios, en especial las normas tributarias, laborales y de protección del medio ambiente y que están familiarizadas con el carácter, calidad y cantidad de los trabajos a ser realizados.
- Entendemos y aceptamos que la legislación aplicable se refiere a las Leyes, Normas y Reglamentos de la República de Honduras.
 - No hemos incurrido en ninguna práctica corruptiva de colusión, soborno o cohecho, fraude, extorsión o coacción, descritas en los Documentos de Licitación.
 - No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.
 - Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.
 - Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las instalaciones y terminarlas dentro de los plazos establecidos en los Documentos de Licitación.
 - Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a ofrecer una Garantía por Anticipo y una Garantía de Fiel Cumplimiento, en la forma, por las cantidades y dentro de los plazos especificados en los Documentos de Licitación.
 - De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente	Monto y Moneda	Propósito de la Comisión o gratificación
_____	_____	_____

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar "ninguna")

El Contrato deberá ser pagado en Lempiras.

Nos comprometemos a mantener esta Oferta por un periodo de *[indicar el periodo de validez de la Oferta en letras y números]* días calendario a partir de la fecha fijada para la recepción y apertura de las ofertas conforme a los Datos de la Licitación. La oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Asimismo, en caso de demora por parte del Contratante en el pago de las estimaciones mensuales, por este medio nos comprometemos durante la ejecución de los trabajos a financiar el proyecto por un tiempo máximo de *[colocar el tiempo que la empresa financia el proyecto]* días, tiempo por el cual la empresa podrá ejecutar los trabajos sin recibir pago.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación constituirá un Contrato valedero y obligatorio entre ambas partes hasta que se firme un Contrato formal.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las ofertas que reciban.

Fecha este *[indicar día]* de *[mes]* de *[año]*

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de *[indicar el nombre del Oferente]*

[Nombre y firma del Representante Legal del Oferente]
En Calidad de Representante Legal



4. Se adjuntan Planos

