

**DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN y REFORMA  
DEL ESTADO**

**Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)**

**ACTA DE HOMOLOGACION DEL PROYECTO DEL PLIEGO CONDICIONES**

Licitación Pública Nacional para la Compra Conjunta Mobiliario y Equipo Para Oficinas,  
No. LPN- ONCAE-CC-ME-002-2016

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 29 días del mes de Septiembre del año 2016, siendo las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras, en el lugar y fecha establecida, en cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos; se llevó a cabo la reunión de homologación de consultas del Proyecto del Pliego de Condiciones de la Compra Conjunta LPN-ONCAE-CC-ME-002-2016, en el salón de reuniones de INHGEOMIN con la presencia de los Representantes de las siguientes empresas y personal de ONCAE que a continuación se detallan:

1. José Rafael Hernández, Analista de Convenio Marco ONCAE
2. Gabriel Flores Ochoa, Analista de Convenio Marco ONCAE
3. Juan Alberto Álvarez, Jefe de Área Legal
4. Jacquelyn Castellanos, Industrias Panavisión S.A.
5. Juan Carlos Cruz Lainez, CASA REREMA
6. Wendy Rossella Dominguez, PGR
7. Danilo Aragón Verde, PGR
8. Brayan Acosta, PRODUNI S.A.
9. Juan Carlos Zavala, PGR
10. Darío J. Ramírez, Grupo Visión
11. Sara Aguilera, MEGATK
12. Raúl Antonio Santos, Grupo Visión
13. Marcos Orellana, CONADEH
14. Miguel Ángel Godoy, INHGEOMIN
15. Dania Cruz Espinal, INHGEOMIN
16. Saul Cruz Flores, INHGEOMIN

Acto seguido se dio inició a la reunión exponiendo a los asistentes la metodología de homologación y posteriormente se inició a la lectura de las consultas recibidas dentro del plazo establecido. Se responderán las consultas y comentarios recibidas hasta el día lunes 26 de septiembre.

La ONCAE de oficio, determina la necesidad de modificar el Proyecto del Pliego de Condiciones en las siguientes cláusulas:

1-En las bases de la Compra Conjunta no encontramos la clausula donde indique si debemos participar por lote completo o por ítem.

Nuestra Consulta:

1.1- ¿Podrían confirmarnos si podemos participar por ítem?

R///ONCAE: Se permite la presentación de oferta por cada ítem

2- Con respecto al Ítem #3.1.1 (Escritorios Modulares). Ustedes indican que requieren un Modular de seis (6) personas con escritorios en forma de "L" con medidas aproximadas de 1.50 mts de largo x 1.10 mts de ancho x 60cm de profundidad. Así mismo, ustedes indican que los mismos deberán contar con orificios para sacar los cables para la

*[Handwritten signatures and initials on the left margin: SP, A, B, WEDV, Jclerita, A]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin: N, R]*

R//ONCAE: Se adjuntan anexos con diseños ejemplificados al pliego de condiciones para este proceso

2.3- ¿Podrían confirmarnos si solo requieren los orificios para sacar cables ó requieren también los tomacorrientes de electricidad y línea telefónica?

R//ONCAE: Se solicitan tomas, puntos de red y conexión telefónica.

R//ONCAE: SE MODIFICAN ESPECIFICACIONES Y SE SOLICITAN LOS TOMA CORRIENTES Y PUNTOS DE RED Y TELEFONICO

Dos (2) modulares con escritorios en forma de "L", uno (1) dividido en cuatro (4) secciones ubicados en una misma línea y el otro dividido en dos (2) secciones ubicados en una misma línea, cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: un lado de 60" x 42" (lado lateral) x 24" de profundidad, divididas con paredes una frontal y una lateral a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalacion) Se adjunta imagen de referencia

3- Con respecto al Ítem #3.1.2 (Escritorios Modulares). Ustedes indican que requieren un Modular de melamina y plexiglass, y que cada tablero tendrá medidas en pulgadas: 168 de largo x 48 de ancho x 30 de alto, divididos cada modular en cuatro secciones de igual medida (dos en cada lado)

Nuestras Consultas:

3.1- ¿Podrían re confirmarnos si la medida de 168 de largo son pulgadas o centímetros? Ya que consideramos que la medida de 168" es demasiado grande para el tipo de mueble que se requiere.

3.2- Nosotros entendemos que lo que ustedes requieren es el modelo siguiente:

3.3.- Cuándo indican "plexiglass" se refieren a acrílico. ¿Podemos ofrecer vidrio en lugar de plexiglass?:

R//ONCAE: Se solicita plexiglás

3.4- ¿Podrían proporcionarnos Diseño de este Ítem y Plano del Área donde ira instalado?

R//ONCAE: Se adjunta a los pliegos de condiciones de este proceso imagen referencial de lo solicitado.

R//ONCAE: Se modifica especificación técnica para este ítem 3.1.2: tres (3) Escritorios Modulares divididos cada uno en cuatro secciones de igual medida (dos en cada lado), cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: 42" de largo x 24" de profundidad, divididas con paredes a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalacion) Se adjunta imagen referencial

4- Con respecto al Ítem #3.1.3 (Escritorios Modulares). Ustedes indican que requieren un Modular de melamina y plexiglass, y que cada tablero tendrá medidas en pulgadas: 168 de largo x 48 de ancho x 30 de alto, divididos cada modular en seis secciones de igual medida (tres de cada lado).

Nuestras Consultas:

4.1- ¿Podrían proporcionarnos el largo correcto para este modular? Ya que indican que requieren un Modular dividido para 6 personas. Más sin embargo, la medida proporcionada es la misma del Modular para 4 personas según ítem No. 3.1.2. Por tal razón, si consideramos dicha medida (168 de largo) y dividimos el mueble en 6 secciones, dichos cubículos serán demasiado pequeños para el usuario.

4.2- ¿Podrían proporcionarnos Diseño de este Ítem y Plano del Área donde ira instalado?

R//ONCAE: Se modifica especificación técnica para el ítem 3.1.3: dos (2) Escritorios Modulares divididos cada uno en seis secciones de igual medida (tres en cada lado), cada

Spain.  
H  
WRDV  
A  
Byl  
gmr.  
Seclamez  
A

9

Nuestras Consultas:

5.1- ¿Podrían proporcionarnos el largo correcto para este modular? Ya que indican que requieren un Modular dividido para 8 personas, más sin embargo la medida proporcionada es la misma del Modular para 4 personas según ítem No. 3.1.2.

Por tal razón, si consideramos dicha medida (168 de largo) y dividimos el mueble en 8 secciones, dichos cubículos serán demasiado pequeños para el usuario.

5.2- ¿Podrían proporcionarnos Diseño de este Ítem y Plano del Área donde ira instalado?

R//ONCAE: Se modifica especificación técnica para el ÍTEM 3.1.4 tres (3) Escritorios Modulares divididos cada uno en ocho secciones de igual medida (cuatro en cada lado) cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: 42" de largo x 24" de profundidad, divididas con paredes a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica; se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalacion)6- Con respecto al Ítem #3.1.5 (Escritorios Modulares). Ustedes indican que requieren un Modular de melamina y plexiglass, y que cada tablero tendrá medidas en pulgadas: 168 de largo x 48 de ancho x 30 de alto, divididos cada modular en tres secciones de igual medida (todos de un mismo lado). . Así mismo ustedes indican que los mismos deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica.

6- Con respecto al Ítem #3.1.5 (Escritorios Modulares). Ustedes indican que requieren un Modular de melamina y plexiglass, y que cada tablero tendrá medidas en pulgadas: 168 de largo x 48 de ancho x 30 de alto, divididos cada modular en tres secciones de igual medida (todos de un mismo lado). . Así mismo ustedes indican que los mismos deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica.

Nuestras Consultas:

6.1- ¿Podrían proporcionarnos el largo correcto para este modular? Ya que indican que requieren un Modular dividido para 3 personas (todas las divisiones en un solo lado), más sin embargo la medida proporcionada es la misma del Modular para 4 personas (dos de cada lado) según ítem No. 3.1.2.

Por tal razón, si consideramos dicha medida (168 de largo) y dividimos el mueble en 3 secciones lateralmente, dichos cubículos serán demasiado pequeños para el usuario.

6.2- ¿Podrían proporcionarnos Diseño de este Ítem y Plano del Área donde ira instalado?

6.3- ¿Podrían confirmarnos si solo requieren los orificios para sacar cables ó requieren también los tomacorrientes de electricidad y línea telefónica?

Comentario: Como podrán ver, ustedes solicitan las medidas de 168 de largo x 48 de ancho x 30 de alto para todos los ítems 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5, lo cual haría que los cubículos sean más pequeños para el usuario entre más cubículos colocamos. En resumen, necesitan aclararnos las medidas de todos estos ítems.

R//ONCAE: Se modifica especificación técnica para el ÍTEM 3.1.5: (2) Escritorios Modulares divididos cada uno en tres secciones de igual medida (todos en un mismo lado), cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: 42" de largo x 24" de profundidad, divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica. se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red(incluye instalación).

7- Con respecto al Ítem #3.2.1 (Escritorios Ejecutivos) Cant. 6. Ustedes indican que requieren cinco (5) escritorios en forma de escuadra con medidas siguientes: de 1,58m de largo x 76 cm de ancho y la mesa lateral tiene 84 cm de largo por 76cm de nacho, se requiere que cada escritorio cuente con su propio archivo móvil y archivo aéreo con medidas aproximadas de 90cm de largo x 60 cm de alto y 60 cm de fondo.

Daid

H

A

Byll

WRDV

Sección

H

9

R//ONCAE: Se Modifica Cantidad: Siete (7) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 1,58 m de largo x 76 cm de ancho y la mesa lateral tiene 84 cm de largo por 76 cm de ancho se requiere que cada escritorio cuente con su propio archivo movable y archivo aéreo con medidas aproximadas de 90cm de largo x 40.6cm de alto x 35.5cm de fondo (Incluye Instalación)

8- Con respecto al Ítem #3.2.2 (Escritorios Ejecutivos). Ustedes indican que requieren un escritorio de 1,30m de largo x 60 cm de ancho y la mesa lateral es de 1,20m de largo x 60 cm de ancho, se requiere que cada escritorio cuente con su propio archivo movable y archivo aéreo con medidas aproximadas de 90cm de largo x 60 cm de alto y 60 cm de fondo.

Nuestras Consultas:

8.1- ¿Podrían indicarnos donde irán instalados los archivos aéreos, sobre Pared de tabla yeso o concreto?

8.2- Las medidas solicitadas para el archivo aéreo son medidas desproporcionadas que no son las que normalmente se encuentran en el mercado. ¿Podemos ofrecer un archivo aéreo con medidas estándar de 90cm de largo x 40.6cm de alto x 35.5cm de fondo?

R//ONCAE: (1) de 1,30 m de largo x 60 cm de ancho y la mesa lateral es de 1,20 m de largo x 60 cm de ancho; se requiere que cada escritorio cuente con su propio archivo movable y archivo aéreo con medidas aproximadas de 90cm de largo x 40.6cm de alto x 35.5cm de fondo (Incluye Instalación)

9- Con respecto al Ítem #3.2.5 (Escritorios Ejecutivos). Ustedes solicitan un Escritorio Tipo Escuadra que incluya instalación.

Nuestras Consultas:

9.1- ¿Podrían proporcionarnos las medidas?

9.2 – Favor indicarnos si requieren gavetas, cuantas y qué tipo de gavetas?

R//ONCAE: Se Modifica especificación técnica para el ITEM 3.2.5

10- Con respecto al Ítem #3.5.1 (Modulares de Recepción). Ustedes solicitan Mueble de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, se requiere sin escritorio, con medidas aproximadas de 4,53 mts de largo, más 2 mts con puerta de acceso de 80 cm.; un (1) mueble de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, se requiere sin escritorio, con medidas aproximadas de 4,42 mts de largo con puerta de acceso de 80 cm.; dos (2) muebles de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, en forma de "L" se requieren con su respectivo escritorio, con medidas aproximadas de 1,63 mts de x 1,63 mts de largo x 62 cm de ancho y ocho (8) muebles de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, en forma de "L" se requieren con su respectivo escritorio, con medidas aproximadas de 1,58 mts de x 1,58 mts de largo x 62 cm de ancho, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica. (Incluye Instalación)

Nuestras Consultas:

10.1- ¿Podrían aclararnos si la medida de "2mts" solicitada en las Especificaciones Técnicas, es el Alto del vidrio sobre el mueble? Según diseño adjunto.

10.2- Cuando indican vidrio de seguridad, se refieren a un Vidrio que ira ubicado horizontalmente sobre la formica de la superficie Según diseño adjunto ó a un Vidrio que ira ubicado verticalmente sobre la superficie de formica. Según diseño anterior (10.1).

10.3- ¿Podrían proporcionarnos Diseño de este Ítem y Plano del Área donde ira instalado?

R//ONCAE: (1) Mueble de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, se requiere sin escritorio, con medidas aproximadas de 4,53 mts de largo, más 2 mts con puerta de acceso de 80 cm.; un (1) mueble de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, se requiere sin escritorio, con medidas aproximadas de 4,42 mts de largo con puerta de acceso de 80 cm.; dos (2) muebles de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, en forma de "L" se requieren con su respectivo escritorio, con medidas aproximadas de 1,63 mts de x 1,63 mts de largo x 62 cm de ancho y Diez (10)

Handwritten notes and signatures on the left margin, including "WRPV" and "Sec. 10.1".

Handwritten mark at the bottom right corner.

12. La administración será local o remota?
13. Cuáles serían las direcciones donde serán instalados los dispositivos?
14. Para cuantos empleados seria por equipo?
15. la entrega será centralizada?
16. Los dispositivos los quieren solo para control de personal o al futuro los quieren para control de acceso al mismo tiempo?

R// ONCAE: Se modifica especificación técnica y puntos de intalacion para ítem 1: Marcación por huella, huella más ID, password mas ID, comunicación por USB o TCP/IP, capacidad de almacenamiento de informacion minimo 1000 (mil) usuarios o "templates", batería UPS Externa de respaldo un minimo de 2 hrs, es necesario que incluya el programa para control de asistencia y huellas digitales, que sea multiusuario con protección física en cada unidad. (incluye instalación, capacitación en manejo del equipo, software e instalación , la configuración Administración de la informacion debe ser remota direccionada a Tegucigalpa con un modulo de reporteria) Instituciones Proporcionarán conexión a internet. PGR 10: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Barbara, La Ceiba, Comayagua, Danlí, Juticalpa, Gracias lempira y Olanchito. CONADEH: Tegucigalpa. La ceiba. San pedro sula, comayagua, choluteca, santa rosa de copan, tocoa, danli el paraiso, Gracias a Dios (Puerto Lempira), La esperanza, Gracias Lempira, Nueva Ocotepeque, Juticalpa Olancho, Santa Barbara, Yoro, El Progreso Yoro, Roatan, La Paz, Nacaome.

Con respecto al Ítem #4.1.7 (Silla fija con brazos). Silla fija con brazos, asiento con acolchonamiento grueso color negra y respaldar reclinable, estructura de metal cromada.

Nuestra Consulta:

13.1- Ustedes solicitan una silla de visita fija con respaldar reclinable cuando esto no se encuentra en el mercado. Todas las sillas de visita fijas son precisamente "fijas" en todas su partes y el respaldo no es reclinable. ¿Podemos ofrecer una silla fija cuyo respaldo NO sea reclinable?

R//ONCAE: Silla de espera ejecutiva con brazos, asiento con acolchonamiento grueso color negra con pata "C" a la inversa, estructura de metal cromada. Se adjunta imagen de referencia.

Con respecto al Ítem #4.2.1 (Juegos de Sala). Tres (3) Juegos de muebles de sala de cuero color negro para cinco personas (dos juegos compuestos de 1 pieza de 3 personas y dos sofás personales.

Nuestra Consulta:

14.1- ¿Cuando ustedes indican cuero, se refieren a Cuero Ecológico?

R//ONCAE: Se modifica a cuero o ecológico o cuero sintético alta calidad o su equivalente para los ítems 4.2.1 y 4.2.2

16- Con respecto al Ítem #5.3 (Libreros). Ustedes un librero fabricado con lámina de hierro, pintados con pintura en polvo secada al horno, con cinco entrepaños de altura ajustable, cada entrepaño soporta un peso mínimo de 100 libras, medidas aproximadas en pulgadas: 18 ancho x 40 largo x 72 de alto.

.Nuestra Consulta:

- 16.1- ¿Podrían indicarnos si este librero llevara puertas?
- 16.2- Si es así. ¿Qué tipo de puertas, de Metal o Sin Vidrio?

R//ONCAE: No Incluye Puertas

17- Con respecto al Ítem #5.6 (Archivos de 4 Gavetas). Ustedes solicitan un archivo fabricado con lámina de hierro calibre 0.8.

.Nuestra Consulta:

17.1- ¿Podemos ofrecer un Archivo fabricado con lámina de hierro calibre 0.7?

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*WRDV*

*scclainez*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

De oficio la oncae Modifica SECCIÓN IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS Cuadro de Fichas Técnicas en sus secciones Descripción y Cantidades por institución; a partir de la fecha el cuadro se leerá así:

LOTE 1				
CONTROLES BIOMETRICOS				
Item	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalación
1	29	Reloj Marcador Biometrico	Marcación por huella, huella más ID, password mas ID, comunicación por USB o TCP/IP, capacidad de almacenamiento de informacion minimo 1000 (mil) usuarios o "templates", batería UPS Externa de respaldo un minimo de 2 hrs, es necesario que incluya el programa para control de asistencia y huellas digitales, que sea multiusuario con proteccion fisica en cada unidad. (incluye instalación, capacitacion en manejo del equipo, software e instalacion , la configuracion Administracion de la informacion debe ser remota direccionada a tegucigalpa con un modulo de reporteria) Instituciones Proporcionaran conexion a internet. en cada unidad.	<b>PGR 10:</b> Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Barbara, La Ceiba, Comayagua, Danli, Juticalpa, Gracias y Olanchito. <b>PGR 10:</b> Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Barbara, La Ceiba, Comayagua, Danli, Juticalpa, Gracias lempira y Olanchito. <b>CONADEH:</b> Tegucigalpa. La ceiba. San pedro sula, comayagua, choluteca, santa rosa de copan, tocoa, danli el paraiso, Gracias a Dios (Puerto Lempira), La esperanza, Gracias Lempira, Nueva Ocotepeque, Juticalpa Olancho, Santa Barbara, Yoro, El Progreso Yoro, Roatán, La Paz y Nacaome.
LOTE 2				
AIRES ACONDICIONADOS				
ITEM	Can t	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
2.1	12	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12000 BTU	Control Remoto, Con pantalla, con regulador de temperatura, direccion del aire y velocidad del ventilador. Multiples opciones de temperatura y modalidades de uso. SPLIT con pantalla. Eficiencia energetica: 13 SEER como	<b>CONADEH:</b> 3 Ceiba, 1 El Progreso, 1 Islas de la Bahia <b>PGR:</b> 7 Tegucigalpa

SPaint.
   
 A
   
 B-11
   
 [Signature]
   
 WRDV
   
 Jcc 10/17/02

2.2	6	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU	Control Remoto, Con pantalla, con regulador de temperatura, direccion del aire y velocidad del ventilador. Multiples opciones de temperatura y modalidades de uso. SPLIT con pantalla. Eficiencia energetica: 13 SEER como mínimo, y refrigerante R4-10. Los productos ofertados, deben contar stock de repuestos para SPLIT, Condensador y control remoto.	<b>CONADEH:</b> 1 Ceiba, 2 Tegucigalpa. <b>PANI:</b> Tegucigalpa (3) (Solo Entrega)
2.3	21	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	Control Remoto, Con pantalla, con regulador de temperatura, direccion del aire y velocidad del ventilador. Multiples opciones de temperatura y modalidades de uso. SPLIT con pantalla. Eficiencia energetica: 13 SEER como mínimo, y refrigerante R4-10. Los productos ofertados, deben contar stock de repuestos para SPLIT, Condensador y control remoto.	<b>CONADEH:</b> 1 Tegucigalpa, 1 Intitbuca, 1 Yoro, 1 Lempira. <b>PGR:</b> 11 Tegucigalpa (9 instalados, y 2 unidades se requiere solamente su entrega). <b>PANI:</b> Tegucigalpa (1) (Solo Entrega). <b>INHGEOMIN:</b> (5) Tegucigalpa
2.4	17	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 36000 BTU	Control Remoto, Con pantalla, con regulador de temperatura, dirección del aire y velocidad del ventilador. Múltiples opciones de temperatura y modalidades de uso. SPLIT con pantalla. Eficiencia energetica: 13 SEER como mínimo, y refrigerante R4-10. Los productos ofertados, deben contar stock de repuestos para SPLIT, Condensador y control remoto.	<b>PGR:</b> Tegucigalpa (3 unidades: 2 instalados, 1 solamente se requiere su entrega), Santa Barbara (1) Olanchito(1), Danli (1), Juticalpa (1) . <b>PANI:</b> Tegucigalpa (6) (Solo Entrega), <b>INHGEOMIN:</b> (4) Tegucigalpa
2.5	2	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60000 BTU	Control Remoto, Con pantalla, con regulador de temperatura, direccion del aire y velocidad del ventilador. Multiples opciones de temperatura y modalidades de uso. SPLIT con pantalla. Eficiencia energetica: 13 SEER como mínimo, y refrigerante R4-10. Los productos ofertados, deben contar stock de	<b>PGR:</b> Tegucigalpa.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*WRDV*

*Seclarnez*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

3.1.1	2	Escritorios Modulares	<p>Dos (2) modulares con escritorios en forma de "L", uno (1) dividido en cuatro (4) secciones ubicados en una misma línea y el otro dividido en dos (2) secciones ubicados en una misma línea, cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: un lado de 60" x 42" (lado lateral) x 24" de profundidad, divididas con paredes una frontal y una lateral a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalacion) Se adjunta imagen de referencia</p>	PGR: Tegucigalpa
3.1.2	3	Escritorios Modulares	<p>tres (3) Escritorios Modulares divididos cada uno en cuatro secciones de igual medida (dos en cada lado), cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: 42" de largo x 24" de profundidad, divididas con paredes a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalacion) Se adjunta imagen referencial</p>	PGR:Tegucigalpa
3.1.3	2	Escritorios Modulares	<p>dos (2) Escritorios Modulares divididos cada uno en seis secciones de igual medida (tres en cada lado), cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de:</p>	PGR:Tegucigalpa

  
  
 B71  
  
  
 WRDV



			se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalación) Se adjunta imagen referencial	
3.1.4	3	Escritorios Modulares	tres (3) Escritorios Modulares divididos cada uno en ocho secciones de igual medida (cuatro en cada lado) cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: 42" de largo x 24" de profundidad, divididas con paredes a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica; se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red (Incluye Instalacion)	PGR: San Pedro Sula
3.1.5	2	Escritorios Modulares	(2) Escritorios Modulares divididos cada uno en tres secciones de igual medida (todos en un mismo lado), cada sección tendrá las siguientes medidas aproximadas en pulgadas de: 42" de largo x 24" de profundidad, divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado, cada sección deberá contar con un gavetero, con un mínimo de dos gavetas con llave, así mismo, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica. se requieren también los tomacorrientes de electricidad, línea telefónica y punto de red(incluye instalación).	PGR:Tegucigalpa

*S. A. P.*

*d*

*A*

*B-11*

*[Signature]*

*WRDV*

*Sec 1a-262*

*[Signature]*

			<p>cada escritorio cuenta , orificio para salida de cableado eléctrico y red, toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza para teclado de computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)</p>	
3.1.7	1	Escritorios Modulares	<p>Un (1) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 39" de largo x 24" de ancho y la mesa lateral tiene 36" de largo por 20" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuenta , orificio para salida de cableado eléctrico y red, toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza para de computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)</p>	INHGEOMIN
3.1.8	1	Escritorios Modulares	<p>Un (1) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 39" de largo x 24" de ancho y la mesa lateral tiene 36" de largo por 16" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuenta , orificio para salida de cableado eléctrico y red, toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza para computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)</p>	INHGEOMIN
3.1.9	2	Escritorios Modulares	<p>Dos (2) Escritorios en forma de lineal con las medidas siguientes: de 48" de largo x 24" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuenta , orificio para salida de cableado eléctrico y red, toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza de</p>	INHGEOMIN

H  
 Faid  
 B-11  
 JMS  
 WRDV  
 Joclain 62  
 A

A

3.1.1 0	1	Escritorios Modulares	Un (1) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 70" de largo x 24" de ancho y la mesa lateral tiene 48" de largo por 24" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuente , orificio para salida cableado eléctrico y red, caj toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza para computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)	INHGEOMIN
3.1.1 1	1	Escritorios Modulares	Un (1) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 47" de largo x 24" de ancho y la mesa lateral tiene 51" de largo por 24" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuente , orificio para salida cableado eléctrico y red, caja toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza de computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)	INHGEOMIN
3.1.1 2	1	Escritorios Modulares	Un (1) Escritorios en forma lineal con las medidas siguientes: de 47" de largo x 24" divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuente con orificio para salida de cableado eléctrico y red, caja toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza para teclado de computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)	INHGEOMIN
3.1.1 3	4	Escritorios Modulares	Cuatro (4) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 59" de largo x 20" de ancho y la mesa lateral tiene 37" de largo por 24" de ancho divididas con paredes	INHGEOMIN

  
  
 B-11  
  
 WRDV  
 JCC12062  
  




			de computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)	
3.1.1 4	4	Escritorios Modulares	Cuatro (4) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 59" de largo x 20" de ancho y la mesa lateral tiene 28" de largo por 16" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuente , orificio para salida cableado eléctrico y red, caja toma corriente y puntos de red ,con porta teclado corrediza de computadora y con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)	INHGEOMIN
3.1.1 5	6	Escritorios Modulares	Seis (6) Escritorios en forma de lineal con las medidas siguientes: de 55" de largo x 19" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuente , orificio para salida cableado eléctrico y red, caja toma corriente y puntos de red ,con porta teclado de computadora corrediza con su cajonera de 3 gavetas con llave (Incluye Instalación)	INHGEOMIN
3.1.1 6	7	Escritorios Modulares	Siete (7) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 61" de largo x 24" de ancho y la mesa lateral tiene 36" de largo por 24" de ancho divididas con paredes laterales y frontales a una altura de 51" así: 36" de melamina y 15" de plexiglass enmarcado se requiere que cada escritorio cuente , orificio para salida cableado eléctrico y red, caja toma corriente y puntos de red con porta	INHGEOMIN

  
  
 WRDV  
 Jccle.722





3.2.1	7	Escritorios Ejecutivos	Siete (7) Escritorios en forma de escuadra con las medidas siguientes: de 1,58 m de largo x 76 cm de ancho y la mesa lateral tiene 84 cm de largo por 76 cm de ancho se requiere que cada escritorio cuente con su propio archivo movible y archivo aereo con medidas aproximadas de 90cm de largo x 40.6cm de alto x 35.5cm de fondo (Incluye Instalacion)	PGR: Tegucigalpa 5, San Pedro Sula 1 y Ceiba 1.
3.2.2	1	Escritorios Ejecutivos	(1) de 1,30 m de largo x 60 cm de ancho y la mesa lateral es de 1,20 m de largo x 60 cm de ancho; se requiere que cada escritorio cuente con su propio archivo movible y archivo aereo con medidas aproximadas de 90cm de largo x 40.6cm de alto x 35.5cm de fondo (Incluye Instalacion)	PGR: Tegucigalpa
3.2.3	4	Escritorios Ejecutivos	(4) Escritorios grandes ejecutivos de seis gavetas (4 gavetas bajitas, 1 gaveta de archivo y 1 gaveta central), cuatro balineras por gaveta para un mejor desplazamiento, con tablero de formica, el canto del tablero decorado con bomper plástico, llavín con sistema de cierre general, las patas de tubo de 1x1 pintadas, medidas aproximadas en pulgadas: 30 de ancho x 70 de largo x 30 ½ de alto; deberá contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica. (Incluye instalación, en el caso de los escritorios en forma de escuadra).	Tegucigalpa y San Pedro Sula (PGR)
3.2.4	1	Escritorios Ejecutivos	Metalico, 5 Gavetas, 30x60x30 pul	Tegucigalpa CONADEH)
3.2.5	6	Escritorios Ejecutivos	Tres (3) escritorio ejecutivo forma de escuadra con medidas de 60" de largo con ancho de 24" y mesa lateral 60"largo por 24" de ancho, con Gaveteros de 3 gavetas	Tegucigalpa INHGEOMIN

  
 B-11  
  
 WRDV  
 Seclanec  




Item	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
3.3	13	Escritorios Semi Ejecutivos	Escritorio mediano de tres gavetas (1 gaveta bajita, 1 gaveta de archivo y 1 gaveta central), cuatro balineras por gaveta para un mejor desplazamiento, con tablero de formica, el canto del tablero decorado con bomper plástico, llavín con sistema de cierre general, las patas de tubo de 1x1 pintadas, medidas aproximadas en pulgadas: 30 de ancho x 48 de largo x 30 ½ de alto; deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica.	Tegucigalpa (PGR)

Item 3.4 Escritorios Secretariales

Item	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
3.4.	11	ESCRITORIO SECRETARIAL	Metalico, 3 gavetas. Medidas de 30x60x30 plg	Tegucigalpa (CONADEH)

Item 3.5 Modulares de Recepcion

Item	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
3.5.1	14	Modulares de Recepcion	(1) Mueble de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, se requiere sin escritorio, con medidas aproximadas de 4,53 mts de largo, más 2 mts con puerta de acceso de 80 cm.; un (1) mueble de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, se requiere sin escritorio, con medidas aproximadas de 4,42 mts de largo con puerta de acceso de 80 cm.; dos (2) muebles de recepción con estante de atención de formica, con vidrio de atención de seguridad, en forma de "L" se requieren con	PGR Tegucigalpa

JP

B-11  
WRDV

J. C. L. A. N. E. Z

A

A

San

6

M.V.

			aproximadas de 1,58 mts de x 1,58 mts de largo x 62 cm de ancho, deberán contar con orificios para sacar los cables para los diferentes tomas de electricidad y/o línea telefónica. (Incluye Instalación)	
3.5.2	1	Modular Para Recepción de Muestra	Uno (1) escritorio ejecutivo forma de escuadra con medidas de 60" de largo con ancho de 24" y mesa lateral 60" largo por 24" de ancho, incluye instalación 60 x 60 Se Adjunta Imagen referencial	INHGEOMIN TEGUCIGALPA

**Item 3.6 MESAS y PODIUM**

Item	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
3.6	32	Mesas plasticas para capacitación	Mesa plegable de plastico poliuretano resistente tablero color gris claro de 29 pulgadas de alto, 30 pulgadas de ancho y 72 pulgadas de largo.	PGR Tegucigalpa
3.7	2	PODIUM	Madera de Color (Caoba o Similar)	PGR Tegucigalpa
3.8	4	Mesa de trabajo para 4 personas	Mesa circular con las siguientes medidas aproximadas en mts: 1.20 x 0.75.	<b>PGR:</b> Oficina Principal de Tegucigalpa
3.9	2	Mesas de trabajo para 6 personas	Mesa curva con las siguientes medidas aproximadas en mts: 2.00 de largo x 1.00 de ancho.	<b>PGR:</b> Oficina Principal de Tegucigalpa
3.1	1	Mesa de Conferencia	150" largo x 54" ancho x 29" alto Ovalada de malamina, base metalica, color caoba preferiblemente, con perforación de salidas para cables eléctricos, INCLUYE INSTALACION.	INHGEOMIN

**LOTE 4**

**SILLAS, JUEGOS DE SALA**

ITE M	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
-------	------	----------	-------------	-----------------------------------

**Item 4.1 Sillas**

  
 Bill  
 WRDV  
 JCC 10/10/2022  
  
  


4.1.2	116	Sillas Semi Ejecutivas	Sillas giratorias con respaldo medio y ergonómico de doble esponja color negro, con brazos y base de metal cromados, acolchonamiento grueso, hidráulica, reclinable, resiste a un peso mínimo de 240 Lbs, forro de tela resistente y alta calidad.	<b>PGR: 100 unds</b> Oficina Principal de Tegucigalpa. <b>INHGEOMIN: 16 unds</b> Tegucigalpa.
4.1.3	39	Silla Secretarial	Giratoria, rodante, forro de tela, con brazos, estructura solida con resistencia superior a las 250lbs	<b>INHGEOMIN: 8 unds</b> Tegucigalpa, <b>CONADEH: 31 unds</b> Tegucigalpa.
4.1.4	221	Sillas de Espera	Silla espera sin brazo, asiento y respaldo acolchonamiento grueso color negra, estructura de metal cromada.	<b>PGR: 100 unds</b> Oficina Principal de Tegucigalpa. <b>INHGEOMIN: 15 unds</b> Tegucigalpa, <b>CONADEH: 106 unds</b> Tegucigalpa.
4.1.5	6	Sillas Plegables Para Capacitaciones	Estructura de Metal, Asiento y respaldo de plastico, Resistencia Superior a 250 Lbs	<b>CONADEH: 6 unds</b> Tegucigalpa.
4.1.6	200	Sillas Para Capacitacion	Silla con estructura metálica color dorado, con asiento acolchonado de un grosor, no menor a 7 cm de altura x 40 cm de ancho x 40 cm de profundidad, de tela resistente.	<b>PGR: 200 unds</b>
4.1.7	12	Sillas fijas con brazos	Silla fija con brazos, asiento con acolchonamiento grueso color negra con pata tipo "c" a la inversa y respaldo reclinable, estructura de metal cromada. Se adjunta imagen referencial.	<b>PGR:</b> Oficina Principal de Tegucigalpa

**Item 4.2 Juegos de Sala**

4.2.1	2	Juegos de Sala	Dos 2 Juegos de muebles de sala de cuero sintético de alta calidad o su equivalente, color negro para cinco personas (dos juegos compuestos de 1 pieza de 3 personas y dos sofás personales	<b>PGR: 2 Tegucigalpa</b>
4.2.2	1	Juegos de Sala	Juegos de muebles de sala de cuero sintético de alta calidad o su equivalente, color negro para cinco personas un juego compuesto de 1 pieza de 2	<b>PGR: 1 Tegucigalpa</b>

  
 Bull  
 WRDV  
 Jeciana  
  
  


4.2.3	2	Juegos de Sala	dos (2) juegos de mueble de sala de tela resistente para seis personas (1 pieza de 3 personas, 1 pieza de 2 personas y un sofa personal)	PGR: 2 Tegucigalpa
-------	---	----------------	--	--------------------

**LOTE 5**

**ESTANTES, RACK, ARCHIVOS, CREDENZAS , PERCHEROS OTROS**

ITEM	Cant	Producto	Descripcion	Cantidades, Entrega e Instalacion
5.1	38	Archivos de persianas	(30) Fabricado con lámina de hierro, pintados con pintura en polvo secada al horno, con cuatro entrepaños de altura ajustable, cada entrepaño soporte un peso mínimo de 100 libras, medidas aproximadas en pulgadas: 18 ancho x 40 largo x 72 de alto, apertura simultánea horizontal. // (8) Fabricado con lámina de hierro, pintados con pintura en polvo secada al horno, con cuatro entrepaños de altura ajustable, cada entrepaño soporte un peso mínimo de 100 libras, medidas aproximadas en pulgadas: 78x22x18	<b>CONADEH:</b> 5 Tegucigalpa <b>PGR:</b> 12 Tegucigalpa <b>INHGEOMIN:</b> 13 unidades 18 ancho x 40 largo x 72 de alto // 8 Unidades 78x22x18
5.2	15	Percheros	Percheros de madera color caoba.	<b>PGR:</b> 15 Tegucigalpa
5.3	3	Libreros	Fabricado con lámina de hierro, pintados con pintura en polvo secada al horno, con cinco entrepaños de altura ajustable, cada entrepaño soporte un peso mínimo de 100 libras, medidas aproximadas en pulgadas: 18 ancho x 40 largo x 72 de alto.	<b>PGR:</b> 3 unds
5.4	5	Libreros	Fabricado con lámina de hierro, pintados con pintura en polvo secada al horno, dos estrepañes, puerta de vidrio largo, 41 alto x 72 ancho x 18 Fondo	<b>CONADEH:</b> 5
5.5	2	Credenza	Fabricado con lámina de hierro, pintados con pintura en polvo	<b>PGR:</b> 2 Tegucigalpa

Handwritten notes on the left margin:

- ✓
- 20
- B-11
- WRDV
- se la dice
- Handwritten signature
- Handwritten mark

Handwritten signature on the bottom right margin.

5.6	68	Archivos de 4 gavetas	Deberán contar como mínimo con lo siguiente: ser fabricados con lamina de hierro calibre 0.8, pintados con pintura en polvo secada al horno, cuatro rodos por gaveta para un mejor desplazamiento, cada gaveta deberá soportar un mínimo de 80 libras, un llavín con cierre general, soportar un peso total mínimo de 320 libras, refuerzo entre gavetas para mayor seguridad y un tarjetero por gaveta.	<b>CONADEH:</b> 20 unds <b>PGR:</b> 40unds Tegucigalpa. <b>INHGEOMIN:</b> 8 unds Tegucigalpa.
5.7	20	Estantes de pared	Estantería metálica de ángulo ranurado, con 5 niveles, con medidas aproximadas en pulgadas: 15 de ancho x 36 de largo x 79 de alto; que incluya herrajes, esquineras, parales y estantes para almacenar archivos, es necesario que soporten grandes cantidades de peso.	<b>PGR:</b> 15 Tegucigalpa <b>INHGEOMIN:</b> 5
5.8	7	Estantes de pared	Estructura de metal, cuatro entrepaños armables, soporte peso mayor 200 kg con las siguiente medidas: 77 largo x 72 alto x 24 fondo	<b>CONADEH:</b>
5.9	7	Lockers	Cinco (5) Lockers de 3 puertas con portacandados y dos (2) lockers de 6 puertas con llavín.	<b>PGR:</b> 7 Tegucigalpa
5.10	13	Pizarras de Vidrio	(6) Pizarras de vidrio con calcomania color blanco de 10 mm de 4 pies de alto por 6 pies de largo y (7) Pizarras de vidrio con calcomania color blanco de 10 mm de 4 pies de alto por 8 pies de largo, con sus respectivos pines de aluminio para soporte de dichas pizarras de vidrio templado. (Incluye instalación Pared Tabla Yeso y Concreto).	<b>PGR:</b> 13 Tegucigalpa
5.11	5	Pantallas de Proyección	Pantalla con tripode color blanco, tipo cortina, el tripode con pestaña con una altura aproximada de 2 mts x 86 pulgadas de ancho.	<b>PGR:</b> 5 Tegucigalpa
5.12	7	Mueble de Computadora	Estructura de metal con porta teclado, 32 x 27x18	<b>CONADEH:</b> 6 unds <b>INHGEOMIN:</b> 1 Tegucigalpa.
5.13	4	Bancos	Estructura acero inoxidable	<b>INHGEOMIN:</b> 4

  
 B-111  
 WRDV  
 Jellawel  
  
 Paul.  




			con cerraduras, ruedas y patas niveladoras preinstaladas	
--	--	--	--	--

Consigna que en el acta que para el ítem 5.8 Estantes de pared: Queda pendiente los puntos de entrega para CONADEH.

Por parte de CONADEH se solicitó la inclusión de otro aire acondicionado al requerimiento presentado inicialmente para el ítem 2.2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU, quedando sujeto a la remisión de la solicitud oficial, de no acreditarse dicho documento previo al dictamen legal de la ONCAE no se incluirá.


No habiendo nada más que tratar siendo la 01:44 de la tarde del 29 de septiembre de 2016 se da por concluida la Reunión de Homologación y para constancia firmamos los presentes


1. José Rafael Hernández, Analista de Convenio Marco ONCAE 

2. Gabriel Flores Ochoa, Analista de Convenio Marco ONCAE

3. Juan Alberto Álvarez, Jefe de Área Legal


4. Jacquelyn Castellanos, Industrias Panavisión S.A. 

5. Juan Carlos Cruz Lainez, CASA REREMA 

6. Wendy Rossella Dominguez, PGR 

7. Danilo Aragón Verde, PGR 

8. Brayan Acosta, PRODUNI S.A. 

9. Juan Carlos Zavala, PGR 

10. Darío J. Ramírez, Grupo Visión 

11. Sara Aguilera, MEGATK 

12. Raúl Antonio Santos, Grupo Visión

13. Marcos Orellana, CONADEH 