



**CUERPO DE BOMBEROS  
HONDURAS, CENTRO AMERICA**



**RESOLUCION No. LPUN HCBH 010-2019/CGB 006-2020**

**DECLARACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPUN/HCBH-010/2019 DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE UNIDADES DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL**

**COMANDANCIA GENERAL DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS.-** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020).- **VISTA:** La documentación respectiva para declarar la adjudicación del contrato referente a la oferta presentada por la sociedad mercantil: **AUTOBANHN S DE RL DE C.V.** referente a la **licitación pública nacional No. LPUN/HCBH-010/2019 para el suministro de repuestos para la reparación de unidades de emergencia a nivel nacional.-** **CONSIDERANDO:** Que en fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020) se procedió a la apertura de ofertas referentes a la **licitación pública nacional No. LPUN/HCBH-010/2019 para el suministro de repuestos para la reparación de unidades de emergencia a nivel nacional.-** Por ser un proceso de Licitación Pública la convocatoria se realizó por medio de avisos de publicación en el Diario Oficial La Gaceta con fecha veintiséis (26) de diciembre del 2019 y en los diarios de circulación nacional el Heraldo y la Prensa los días jueves veintiséis (26) y viernes veintisiete (27) de diciembre del 2019; constando también la información en el sitio [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn) canal oficial para publicar este tipo de procesos, en estricto cumplimiento al artículo 46 de la ley de Contratación del Estado y 106 de su reglamento; presentando únicamente ofertas la Sociedad Mercantil: **AUTOBANHN S DE RL DE C.V.-** **CONSIDERANDO:** Que en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020) se realizó el análisis legal de las ofertas, constatando que la empresa ofertante cumplió con la documentación legal requerida, y en caso de ser adjudicataria la empresa **AUTOBANHN S DE RL DE C.V.,** deberá presentar solvencia patronal emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).- **CONSIDERANDO:** Que en fecha veinticuatro (24) de febrero del dos mil veinte (2020) se realizó el análisis técnico de la oferta pudiendo comprobar que **AUTOBANHN S DE RL DE C.V.,** presento la oferta acorde a las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación y que cumple con lo solicitado de acuerdo a los lotes donde están participando, explicados así: **AUTOBANHN S DE RL DE C.V.,** participa en los lotes numero dos (2), lote número tres (3), lote número cuatro (4), lote número cinco (5) y lote número seis, con una oferta global de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.**

5,740,800.00) CANTIDAD QUE INCLUYE EL QUINCE POR CIENTO (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.- La empresa AUTOBANHN establece que presenta oferta bajo las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación y que se describen a continuación:

**LOTE # 1**

Características	Número de HRB
2 unidades para suministrarles repuestos (6,000 galones en agua)	Unidad HRB00165 (overholl) eco # 3 Unidad HRB00171 (overholl) eco # central
Camión Nissan UD, unidad contra incendios Año 2007 Modelo de chasis: CWB450PHL Modelo de motor: PF6T11CW-L Motor 6 cilindros linial Turbo diésel, sin intercooler Aspiracion natural Capacidad de 3,000 galones en agua Tracción 6><4	

**LISTA DE REPUESTOS**

Cantidad	Descripción	Especificación
1	Bomba centrífuga	Diámetro. 12508 mm Curva relenti 300 lbs Presión atmosférica. 16 bar
2	Cable para toma fuerza, de Bomba centrífuga	Diámetro. 3,050 mm
2	Bomba principal de embrague	Presión. 10 bar Carrera 85 mm
2	Bombas auxiliares de embrague	Presión. 8 bar Carcasa. 80 mm
2	Bombas del pedal para frenos	Diámetro exterior. 438 mm Espesor. 398 mm
4	Boyas de frenos eje delantero	Diámetro. 390 mm Longitud de frenado. 162 psi Taladro de cubo. 269 mm Medida de Rosca. M48><2,0
4	Reguladores tipo rash, de eje delantero	Diámetro de palanca. 600 mm Rosca de ajuste. 45 plx1
4	Boyas de frenos del segundo eje trasero	Diámetro. 410 mm  Longitud. 193 mm



## CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS, CENTRO AMERICA



		Taladro de cubo.	298 mm
4	Reguladores tipo rash, del segundo eje	Diámetro de palanca. Rosca de ajuste.	600 mm 45 plx2
4	Boyas de frenos, para tercer eje trasero	Diámetro. Longitud. Taladro de cubo.	410 mm 193 mm 298 mm
4	Reguladores tipo rash, del tercer eje trasero	Diámetro de palanca. Rosca de ajuste.	600 mm 45 plx3
2	Juegos de guías para válvulas	Diámetro interior Diámetro exterior Longitud.	9,02 mm 15,04 mm 97,00 mm
2	Juegos de válvulas para admisión	Diámetro plato válvula Diámetro de vástago Longitud.  Angulo de asiento.	4,6mm 9,0 mm 153,7 mm  30 grados
2	Juegos de válvulas para escape	Diámetro de plato válvulas Diámetro de vástago. Angulo de asiento.	4,6 mm 9,0 mm 4,5 grados
2	Termostatos	Temperatura de abertura. Largo. Ancho Peso.	83 °C 67 mm 43 mm 0,110 kg
2	Juegos de camisas (STD)	Calibre de cilindro Longitud Ancho. Diámetro exterior Brida.	108 mm 217 mm 4,0 mm 111,5 mm 115,8 mm
2	Juegos de pistones (STD)	Altura de compresión Espacio de combustión Longitud Calibre de cilindro	63,9 mm 16,9 mm 103 mm 108 mm
2	Juegos anillos de pistón (STD)	Calibre de cilindro Altura de compresión	108 mm 63,9 mm
2	Juegos casquillos para bancada (a 25)	Diámetro de carcasa. Ancho de tabique. Ancho.	99,03 mm 2,973 mm 40,37 mm
2	Juegos de casquillos para biela (a 25)	Diámetro de carcasa. Ancho de tabique.	87,03 mm 1,988 mm

2	Juegos de media luna	Diámetro de carcasa. 102,01 mm Diámetro de tabique. 3,121 mm  Ancho. 42 mm
2	Juegos de bujes para biela	Diámetro de carcasa 97,5 mm
2	Juegos de bujes para eje levas	Diámetro de carcasa. 94,5 mm
2	Bombas para aceite.	Dientes elicoidal. 7 cant Peso 4,94 kg
2	Bombas para agua	Cantidad aletas. 8 cant Longitud. 496,0 mm Ancho. 479,1 mm Espesor. 21,92 mm Peso. 9,4 kg
2	Tapaderas de válvulas, del motor	Longitud. 55 mm Ancho. 175 mm Espesor. 9 mm
2	Motores de arranque 24 voltios	Tensión. 24 V Capacidad. 170 amp Longitud. 513 mm Ancho. 223 mm
2	Alternadores 24 voltios	Corriente de carga. 55 A Tensión. 28 V

### LOTE # 2

Características	Número de HRB
4 unidades para suministrarles repuestos (12,000 galones en agua)	Unidad HRB00193 (caja y overholl) eco # 2
Camión Iveco Trakker, unidad contra incendios.	Unidad HRB00194 (caja) eco # BASE Támara
Año 2,008	Unidad HRB00207 (caja y overholl) eco # 1
Chasis: WJME31RS30C202921	Unidad HRB00209 (caja) eco # 4
Modelo de motor: F3BE0681G	
Capacidad 3,000 galones en agua	
Tracción 6x4	
Motor 6 cilindros linial	
Turbo diésel intercooler	
Riel común	
Combustible diésel	



# CUERPO DE BOMBEROS

## HONDURAS, CENTRO AMERICA



Caja de velocidades modelo ZF  
Serie: 16 S 1518  
8 velocidades bajas  
8 velocidades altas  
1 de reverza  
Multiplicador de cortas y largas

Transfer PTO para, la Bomba centrifuga

Modelo de Bomba centrifuga: NH30  
Nº producción KR235L00392  
Año 2007 Rosenbauer

### LISTA DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Especificación
2	Juegos de camisas	Especificaciones (STD)
		Diámetro exterior 152 mm
		Diámetro interior 135 mm
		Longitud 255,2 mm
		Ancho 9,96 mm
		Brida. 161,6 mm
		Altura pared de fuego 1,25 mm
2	Juegos de pistones	Taladro 135 mm
		Altura de compresión. 90,4 mm
		Longitud 142,4 mm
		Profundidad de combustión 23,1 mm
2	Juegos de anillos	Calibre de cilindro. 135 mm
		Altura de compresión 0,30 mm
2	Juegos casquillos de bancada	Especificaciones (25)
		Diámetro de carcasa 106,33 mm
2	Casquillos de biela	Ancho de tabique 3,166 mm
		Especificaciones (25)
2	Casquillos de biela	Diámetro de carcasa 94,03 mm
		Ancho de tabique 1,972 mm
2	Juegos guías de válvulas	Diámetro interior 8,01 mm
		Diámetro exterior 14 mm
		Longitud 43 mm

2	Juegos de válvulas admisión	Diámetro de plato Diámetro de vástago Longitud Angulo asiento	47 mm 10 mm 199,3 mm 30 grados
2	Juegos de válvulas escape	Diámetro de plato Diámetro de vástago Longitud Angulo de asiento.	46 mm 10 mm 198,1 mm 45 grados
2	Termostatos	Temperatura de abertura Ancho base Ancho boquilla	84 ° C 138 mm 61 mm
2	Bombas para aceite	Dientes de engranaje.	30
2	Bombas para agua	Longitud.	170 mm
2	Juegos empaques de motor	Láminas bi metal Sellos de hule  Empaque de culata	   150.5 mm
2	Barras de dirección	Longitud Medida cónica Tubo	1,485 mm 30 mm 60 mm
2	Juegos de "O" Ring para inyectores	Diámetro interno Diámetro exterior	10 mm 14 mm
2	Juegos de tuberías externo para motor	Common rail Plásticos	
2	Juegos de bujes para biela	Diámetro de carcasa	94 mm
2	Juegos de medias lunas	Diámetro de carcasa	105 mm
2	Bases secador de frenos	Altura Rosca de empalme	165 mm M39><1,5
2	Juegos de sellos para Bomba centrífuga (cierre mecánico)	Sello axial Buje intermedio	35><56 mm 35><45><38 mm
2	Válvulas, del paso de agua, entre tanque y Bomba centrífuga	Altura. Diámetro exterior. Diámetro interior.	227 mm 149 mm 146 mm
2	Bombas de vacío para Bomba centrífuga	Diámetro. Altura. Palanca válvula. Rosca.	22-35 mm 20><52><15 100 mm M6><16
2	Tapaderas de entrada para succión (Bomba centrífuga)	Diámetro. Espesor. Altura.	430 mm 17 mm 131 mm
2	Balancines de motor	Diámetro	208 mm



# CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS, CENTRO AMERICA



4	Cajas de velocidades ZF	16 S 151 Multiplicador 13,8 mm Tranfer PTO para HN 30
4	Set de embragues	400mm

## LOTE # 3

Características	Número de HRB
3 unidades para suministrarles repuestos (3,000 galones en agua)	HRB00218
Camión MAN TGM 18.240 unidad contra incendios	HRB00219
Motor 6 cilindros linial	HRB00227
Turbo intercooler	
Riel común	
Combustible diésel	
Modelo TGM 18.240	
Capacidad 1,000 galones en agua	
Tracción 4x2	
VIM WMAN08ZZ8DY301227	

## LISTA DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Especificación
3	Barras principal de dirección (de rueda a rueda)	Longitud. 1632 cm
		Medida cónica. 22 mm
		Tubo. 38 mm
3	Barras de sector hidráulico (de sector al eje)	Longitud. 882 cm
		Medida cónica 30 mm
		Tubo. 42 mm
3	Compresores de frenos	Cilindros. Cant 1

		Presión, servicio comprimido. 12,5 bar
3	Juegos de soportes para motor	Tipo damper Holgura interior. M12 >< 1,5 Holgura exterior. M16 >< 1,15
3	Motores de arranque	Tensión. 24 voltios Potencia nominal. 5,5 kw
3	Alternadores 24 voltios	ID regulador PL82 Tensión. 28 V
3	Fan clutch	Tipo de eje 4 >< 2 Espesor 105 mm Diámetro exterior. 737 mm
6	Bandas de motor	Longitud. 1375 mm Ancho. 13 mm Canales. Cant 4
3	Palancas neumáticas, para cambios de velocidades	Longitud. 506 mm Ancho. 108 mm Peso. 5,72 mm

#### LOTE # 4

Características	Número de HRB
(1 Camión) Camión de Rescate Camión MAN TGM 13.240 Motor 6 cilindros linial Turbo intercooler Riel común  Combustible diésel  Tracción 4 >< 4 VIM WMAN36ZZ7CY270739	HRB00217 RESCATE

#### LISTA DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Especificación
1	Palanca neumática, para cambios de velocidades	Longitud. 506 mm  Ancho. 108 mm



# CUERPO DE BOMBEROS

## HONDURAS, CENTRO AMERICA



		Peso.	5,72 mm
2	Bandas de motor	Longitud.	1375
		Ancho.	108 mm
		Canales.	Cant 4
1	Compresor de frenos	Cilindros.	Cant 1
		Presión servicio comprimido	12, 5 bar
1	Motor de arranque 24 voltios	Tensión.	24 voltios
		Potencia nominal.	5,5 kw
1	Alternador 24 voltios	Corriente carga	80 V
		Tensión.	28 V
		ID regulador.	PL82

### LOTE # 5

Características	Número de HRB
1 Camión contra incendios (3,000 galones en agua) Camión MAN TGS 33.350, unidad contra incendios Motor 6 cilindros linial Turbo intercooler Riel común Combustible diésel Tracción 6x4 Capacidad 3,000 galones en agua VIM WMA26WZZ4CM579845	HRB00220

### LISTA DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Especificación
1	Bomba principal de embrague	Longitud. 140 mm Ancho. 130 mm
1	Bomba secundaria de embrague	Longitud. 120 mm Ancho. 110 mm
1	Cuerpo de válvulas principal neumática	Rosca interior. M22x1,5 Rosca exterior. M8x1,25 Diámetro de carcasa. 190 mm Ancho. 180 mm Peso. 6,6 kg

1	Cuerpo de válvulas secundario neumático	Presión.	3,5 bar
		Longitud.	74 mm
1	Sedimentador de combustible	Diámetro exterior.	74 mm
		Conexiones.	Cant 2
		Tipo de servicio.	Manual mecánico

### LOTE # 6

Características	Número de HRB
2 camiones contra incendios (2,000 galones en agua)	HRB00198
Camión Iveco Eurocargo 150E24	HRB00179
Motor 6 cilindros linial	
Turbo intercooler	
Riel común	
Combustible diésel	
Tracción 6x4	
Serie F4AE0681B	
VIM ZCFA1LJ0202515209	

### LISTA DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Especificación
2	Set de embragues	Diámetro de plato 400 mm
2	Barras de dirección (de rueda a rueda)	Longitud. 1584 cm Media cónica. 26 mm Tubo. 40 mm
2	Barras de dirección, para sector al eje.	Longitud. 897 cm Medida cónica. 26 mm Tubo. 42 mm
2	Juegos de king pin	Longitud. 178 mm Diámetro exterior. 28 mm Peso. 3,75 kg
2	Juegos de balineras del eje delantero	Ancho. 35 mm Diámetro exterior. 100 mm Diámetro interior. 55 mm
2	Juegos de sellos para bufa delanteras	Unión. 125 mm Diámetro. 97 mm
2	Juegos de tuercas para bufa delantera	Diámetro. M24x1,5

Se establece del análisis realizado que la Empresa **AUTOBANH S de R.L. de C.V.**, ha presentado ofertas en fiel cumplimiento a los lineamientos establecidos, sumado que dicha sociedad mercantil desde hace más de un año ha suministrado repuestos de alta calidad en los procesos de compras



# CUERPO DE BOMBEROS

## HONDURAS, CENTRO AMERICA



Resolución de adjudicación, licitación No. HBCBH 010-2019 repuestos para reparación de unidades de emergencia menores que lleva a cabo el Cuerpo de Bomberos, verificando que los repuestos son originales y de procedencia de la casa matriz, aunado al hecho de que dicha empresa es la adjudicataria de la Licitación Pública Nacional No. HBCBH/004-2019.-**CONSIDERANDO:** Que en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020) se realizó el análisis económico, el cual arrojó los siguientes resultados:

Empresa	MONTO OFERTADO SEGÚN LOTE	Monto en lempiras de la garantía de mantenimiento	Emisor/Vigencia y número de garantía (%)	Cumple con el 2% de garantía de mantenimiento de oferta
AUTOBAHN S de R.L. de C.V.	Lote número DOS: <b>CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L. 4,245,800.00)</b> Lote número TRES: <b>SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 750,950.00)</b> Lote número CUATRO: <b>DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 219,650.00)</b> Lote número CINCO: <b>TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 319,700.00)</b> Lote número SEIS: <b>DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 204,700.00)</b>  <b>TOTAL CINCO LOTES PARTICIPANTES: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.5,740,800.00) EL CUAL INCLUYE EL QUINCE POR CIENTO (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE</b>	Ciento quince mil lempiras (L. 115,000.00)	Cheque Certificado No. 00886770 de Bac Credomatic por la cantidad de Ciento quince mil lempiras (L. 115,000.00), con fecha de emisión el 10 de febrero del 2020. Nota: El Cheque certificado procede según lo establecido en el art. 107 de la ley de contratación	Si cumple con el 2% de garantía de mantenimiento según la Ley de Contratación del Estado.

**TELEFONO EMERGENCIA: 198**

	A SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L. 748,800.00)			
--	---	--	--	--

Del análisis comparativo se concluye en lo siguiente: **LOTE NUMERO UNO:** Ningún oferente presento oferta, por lo cual tendrá que declararse desierto.- **AUTOBAHN S de R.L. de C.V.**, fue la única empresa que presento oferta en relación a lotes números (dos, tres, cuatro, cinco y seis) y aunque es oferta única, la misma es conforme a los intereses de la institución y a los precios ofertados en el mercado.- **CONSIDERANDO:** Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020) la Comisión de Evaluación del Cuerpo de Bomberos emite **RECOMENDACIÓN FINAL DE ADJUDICACION** en los siguientes términos: **PRIMERO:** Adjudicar el contrato para el suministro de repuestos para la reparación de unidades de emergencia a nivel nacional para los **lotes número dos, lote número tres, lote número cuatro, lote número cinco y lote número seis** a la Sociedad Mercantil **AUTOBANHN S. DE R.L DE C.V.**, por la cantidad global de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,740,800.00)**, precio que incluye el quince (15%) por ciento de impuesto sobre ventas.- La oferta por cada lote se distribuye así: a) Lote numero dos (2) por la cantidad de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L. 4,245,800.00)**; b) Lote número tres (3) por la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 750,950.00)**; c) Lote número cuatro (4) por la cantidad de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 219,650.00)**; d) Lote número cinco (5) por la cantidad de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 319,700.00)**; e) Lote número seis (6) por la cantidad de **DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 204,700.00)**.- **El lote número uno** se declara desierto en vista de que no se presentaron ofertas en relación al mismo.- **POR TANTO:** La Comandancia General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 43 de la Ley General de la Administración Pública, Artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado y 132, 134, 135 136 de su reglamento; artículos 1 y 7 de la ley Orgánica de Bomberos de la República; artículo 31 del Reglamento de organización, funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo. **RESUELVE: PRIMERO:** Adjudicar el contrato para el suministro de repuestos para la reparación de unidades de emergencia a nivel nacional para los **lotes número dos, lote número tres, lote número cuatro, lote número cinco y lote número seis** a la Sociedad Mercantil **AUTOBANHN S. DE R.L DE C.V.**, por la cantidad global de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,740,800.00)**, precio que incluye el quince (15%) por ciento de impuesto sobre ventas.- La oferta por cada lote se distribuye así: a) Lote numero dos (2) por la cantidad de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L. 4,245,800.00)**; b) Lote número tres (3) por la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 750,950.00)**; c) Lote número cuatro (4) por la cantidad de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 219,650.00)**; d) Lote número cinco (5) por la



# CUERPO DE BOMBEROS

## HONDURAS, CENTRO AMERICA



Resolución de adjudicación, licitación No. HBCBH 010-2019 repuestos para reparación de unidades de emergencia cantidad de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 319,700.00)**; e) Lote número seis (6) por la cantidad de **DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 204,700.00)**.- El lote número uno se declara desierto en vista de que no se presentaron ofertas en relación al mismo, ya que aunque fue oferta única cumple con las especificaciones técnicas y documentación legal establecidas en las bases de licitación, siendo los precios acordes a los establecidos en el mercado, por lo cual se constituye en una oferta conveniente a los intereses del Cuerpo de Bomberos. - **SEGUNDO:** Notificar la presente Resolución al oferente participante para conocimiento y fines legales pertinentes. **NOTIFIQUESE.**



General de Bomberos

José Manuel Zelaya

Comandante General por Ley del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras.