

DOCUMENTO DE LICITACIÓN

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA NACIONAL**

LICITACIÓN PÚBLICA

No. LPN 001-2018

**“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN
DE INDUMENTARIA MILITAR”**

Fuente de Financiamiento:

Fondo Nacional

Tegucigalpa, MDC, Mayo 2018

INDICE

SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.....	1
IO-01 CONTRATANTE.....	1
IO-02 TIPO DE CONTRATO.....	1
IO-03 OBJETO DE CONTRATACION.....	1
IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS.....	1
IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS.....	1
IO-06 CONSORCIO.....	2
IO-07 VIGENCIA DE LAS OFERTAS.....	3
IO-08 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	3
IO-09 PLAZO DE ADJUDICACION.....	3
IO-10 DOCUMENTOS A PRESENTAR.....	3
IO-11 ACLARACIONES.....	6
IO-12 EVALUACION DE OFERTAS.....	6
IO-13 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES.....	12
IO-14 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.....	13
IO-15 FIRMA DE CONTRATO.....	13
SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION.....	10
CC-01ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.....	10
CC-02 PLAZO CONTRACTUAL.....	10
CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO.....	10
CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.....	10
CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.....	11
CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN.....	11
CC-07 GARANTÍAS.....	11
CC-08 FORMA DE PAGO.....	12
CC-09 MULTAS.....	13
SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS.....	14
ET-01 CARACTERÍSTICAS TECNICAS.....	14

ANEXOS.....	58
Formulario de Información sobre el Oferente.....	59
Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio	60
Formulario de Presentación de la Oferta.....	62
Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.....	64
Declaración Jurada sobre Lavado de Activos.....	66
Formularios de Listas de Precios.....	67
Lista de Precios.....	68
Formato Garantía Mantenimiento de Oferta.....	69
Autorización del Fabricante.....	70
Formularios del Contrato.....	71
Índice de Formularios.....	71
Contrato.....	72
Garantía de Cumplimiento.....	76
Garantía de Calidad.....	77

SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-01 CONTRATANTE

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, promueve la Licitación para el LPN-001-2018, que tiene por objeto el “Suministro de Materia Prima para la Elaboración de Indumentaria Militar”.

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de Suministro de Materia Prima para la Elaboración de Indumentaria Militar”, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional como representante legal de la Industria Militar y el licitante ganador.

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION

Suministro de Materia Prima para la Elaboración de Indumentaria Militar”.

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS

Deberán presentarse en castellano, incluso información complementaria como catálogos técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente al castellano, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentarán en:

Gerencia Administrativa

Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA)

Atención Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias

Ubicada en: Boulevard Suyapa, Florencia Norte, edificio Lesage, segundo nivel

El Oferente preparara los sobres contenidos el original de los documentos que comprenden la oferta(separando los sobres 1.económicos de la oferta 2.comprobación de capacidad legal y 3. comprobación de capacidad técnica) y los marcara claramente como “ORIGINAL” Además, el oferente deberá presentar dos (2) copias de la oferta y marcar claramente cada ejemplar como “COPIAS”. en caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. El original y todas las copias de la oferta deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente. Los textos entre líneas,tachaduras o palabras superpuestas serán validos solamente si llevan la firma o las

SECCION I

iniciales de a persona que firma la Oferta.la oferta deberá presentarse foliada(paginas enumeradas consecutivamente).

Se sugieren que los sobres estén rotulados de la siguiente manera:

PARTE CENTRAL

Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias

Gerencia Administrativa

Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA)

Proceso No.

Edificio Lesage, segundo piso,Col. Florencia Norte

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A

Numero de Telfax:(504) 2239-2330

Dirección de correo electrónico:rvelasquez@sedena.gob.hn

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA

Nombre del Oferente y su dirección completa.

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA

Oferta de la Licitación Publica

NºLPN 001-2018

“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”

ESQUINA SUPERIOR DERECHA

Fecha de presentación

No abrir antes de la fecha de apertura

Una copia del acta de apertura de ofertas sera publicada en el sistema Honducompras.

IO-06 CONSORCIO

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

SECCION I

IO-07 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de (90) noventa días contados a partir de la fecha de presentación.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliara el plazo de vigencia de la oferta, deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

IO-08 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-09 PLAZO DE ADJUDICACION

La adjudicación del contrato a los licitantes ganadores, se dará dentro de un máximo de (25) días contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

IO-10 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

10.1 Documentación Legal

1. Copia de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
2. Copia del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
3. Copia de RTN del representante Legal.
4. Copia de RTN de la empresa.
5. Copia de la tarjeta de identidad del representante legal.

SECCION I

6. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.
7. Formulario de Presentación de Oferta.
8. Copia del certificado de la Cámara de Industria y Comercio (SIC) de ser representante o distribuidor de los bienes ofertados.
9. Constancia de solvencia de la Cámara de Industria y Comercio (SIC).
10. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Lavado de Activos.
11. Constancia autenticada de la solvencia de INFOP.
12. Constancia autenticada de solvencia del IHSS.
13. Constancia autenticada Permiso de operación de la empresa.
14. Constancia autenticada de solvencia municipal.
15. Constancia autenticada de solvencia del SAR.
16. Declaración Jurada de la calidad de los bienes a ofertar.
17. Por lo menos tres (3) referencias comerciales de ventas referente de los bienes a ofertar.
18. Constancia autenticada de no tener litigios pendientes contra el Estado de Honduras, extendida por la Procuraduría General de la República.
19. Constancia autenticada de certificación extendida por la ONCAE.
20. Garantía de mantenimiento de la Oferta (debe incluirse su original en Sobre de la Oferta Económica).
21. Estados financieros de los últimos tres (3) años, debidamente auditado por contador público independiente o por firma de auditoría.
22. Listado original de al menos tres (3) contratos similares finalizados en los últimos 5 años, el cual debe contener: nombre o razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, monto del contrato, fecha de suscripción del contrato y el carácter de la implementación del cliente (público o privado).

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN EN FOTOCOPIA, DEBERÁN SER AUTENTICADOS POR NOTARIO PÚBLICO.

10.2 Documentación Financiera

- Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos 100% del valor monetario en Lempiras como parámetro del valor de su Oferta, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos comerciales.

SECCION I

- Estados financieros de los últimos tres (3) años, debidamente auditado por contador público independiente o por firma de auditoría.
- Autorización para que la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional pueda verificar la documentación presentada con los emisores.

10.3 Documentación Técnica

- Presentación Original del certificado de garantía del fabricante para los siguientes productos:
 - a) Tela rip stop digitalizada verde olivo
 - b) Adhesivo poliuretano amarillo
 - c) Adhesivo poliuretano blanco
 - d) Lona negra de 60 in para calzado
 - e) Lona verde olivo de 60 in para calzado
- Documentación emitida por el fabricante, en la cual se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas de cumplimiento mínimo sujetas a evaluación.
- Presentación de muestra de los bienes

10.4 Información Económica

- Plan de Oferta, en la siguiente forma:

N°	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1					
2					
OFERTA TOTAL					

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel membretado.

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales.

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a las Bodegas del Departamento de Logística de la Industria Militar y fechas especificadas en estas bases.

SECCION I

IO-11 ACLARACIONES

- Período máximo para recibir aclaraciones (10) diez días contados a partir de la última publicación del aviso de licitación
- Lugar: Gerencia Administrativa
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA) Atención Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias
Ubicada en: Boulevard Suyapa, Florencia Norte, edificio Lesage, segundo nivel

Fecha: las aclaraciones serán contestadas (4) días contados a partir del cierre de la solicitud de aclaraciones.

IO-12 EVALUACION DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas:¹

12.1 FASE I, Verificación Legal

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
La Garantía de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (la especie de garantía es aceptable y la vigencia y el valor son suficientes).		
Copia de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.		
Copia del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.		
Copia de RTN del representante Legal.		
Copia de RTN de la empresa.		
Copia de la tarjeta de identidad del representante legal.		
Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.		
Formulario de Presentación de Oferta.		

¹ Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, según lo indicado en el Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.

SECCION I

Copia del certificado de la Cámara de Industria y Comercio (SIC) de ser representante o distribuidor de los bienes ofertados.		
Constancia de solvencia de la Cámara de Industria y Comercio (SIC).		
La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Lavado de Activos.		
Constancia de la solvencia de INFOP.		
Constancia autenticada de solvencia del IHSS.		
Permiso de operación de la empresa.		
Constancia autenticada de solvencia municipal.		
Constancia autenticada de solvencia del SAR		
Declaración Jurada de la calidad de los bienes a ofertar.		
Por lo menos tres (3) referencias comerciales de ventas referente de los bienes a ofertar.		
Constancia autenticada de no tener litigios pendientes contra el Estado de Honduras, extendida por la Procuraduría General de la República.		
Constancia de certificación extendida por la ONCAE.		
Garantía de mantenimiento de la Oferta (debe incluirse su original en Sobre de la Oferta Económica).		
Estados financieros de los últimos tres (3) años, debidamente auditado por contador público independiente o por firma de auditoría.		
Listado original de al menos tres (3) contratos similares finalizados en los últimos 5 años, el cual debe contener: nombre o razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, monto del contrato, fecha de suscripción del contrato y el carácter de la implementación del cliente (público o privado).		

SECCION I

12.2 FASE II, Evaluación Financiera

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Estados financieros de los últimos tres (3) años, debidamente auditado por contador público independiente o por firma de auditoría.		
Autoriza que la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional pueda verificar la documentación presentada.		

12.3 FASE III, Evaluación Técnica

12.3.1 Sub Fase III.A Evaluación Técnica en Documentos:

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES	CUMPLE	NO CUMPLE
Presentar el original del Certificado de Declaración Jurada sobre la calidad de los bienes y especificaciones técnicas requeridas.		

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TECNICOS DEL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Presentar la documentación emitida por el fabricante, en la cual se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas sujetas a evaluación.		
Se cumple con el porcentaje de aceptación mínimo requerido de las especificaciones técnicas de cada bien ofertado solicitadas en el pliego de condiciones.		
Muestra de los bienes ofertados		

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el ofertante, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada.

12.3.2 Sub Fase III.B Evaluación Técnica Física:

Las cantidades de muestras para los ensayos se requerirán en las especificaciones técnicas contenidas en este documento y cada uno de ellos a la siguiente batería secuencial de ensayos físicos:

SECCION I

Ensayo 1: **análisis de atributos visual**. Se evaluarán aspectos como tonalidad, percepción al tacto, caída, capacidad de protección frente al calor, al frío, al agua, al viento, fácil cuidado, conservación de la prenda, confort, durabilidad y mantenimiento y la misma servirá como parámetro para rechazar o aceptar un producto.

Ensayo 2: **prueba de laboratorios nacionales y/o extranjeros**.

LOTE I. SOLVENTES, PEGAMENTOS Y QUIMICOS

- Pruebas de viscosidad.

LOTE III.COMONENTES PRINCIPALES

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.
- Solidez a la luz método AATCC 16*3 (1).
- Análisis cuantitativo de fibras método AATCC 20A.
- Análisis cualitativo de fibras método 20.
- Flamabilidad de fibras textiles (método ASTM).
- Solidez al lavado ISO 105 C03.
- Solidez a la Perspiracion ácida (método AATCC 15).
- Solidez al Hot Press (Planchado) método AATCC 133.
- Solidez al frote (seco/húmedo) método AATCC 8.

LOTE VII. CUEROS

- Prueba de tensión.
- Prueba de flexión.

LOTE IX. HILOS

- Prueba de tensión.

LOTE XIV.TELAS

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.

LOTE XV.LONAS

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.

Ensayo 3: **pruebas de campo**. Serán efectuados por el Comité de evaluación de las ofertas, bajo la veeduría técnica de la Sección de Control de Calidad de la Industria Militar, así como laboratorios externos realizara las siguiente pruebas y otras que se estime conveniente.

LOTE I. SOLVENTES, PEGAMENTOS Y QUIMICOS

- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al agua.
- Prueba de secado.

SECCION I

LOTE II.MATERIAL DE EMPAQUE

- Pruebas de resistencia contra peso.

LOTE III.COMPONENTES PRINCIPALES

- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.

LOTE IV. ACCESORIOS DE CALZADO

- Prueba de fricción.
- Prueba de torsión.
- Prueba de campo en el proceso de fricción.
- Prueba de oxidación.
- Prueba de deshilachado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de composición sometida a temperatura.
- Prueba de desgaste al uso.

LOTE V.FORROS Y MATERIALES DE PREPARACION

- Prueba al planchado.
- Prueba a la adhesión.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba a la adherencia por repetición.
- Prueba de resistencia contra peso
- Prueba de flamabilidad.

LOTE VI. CINTAS

- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba al lavado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba de torsión.

SECCION I

LOTE VII. CUEROS

- Prueba de desgaste.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.

LOTE VIII. ETIQUETAS

- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de flamabilidad.

LOTE IX. HILOS

- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia contra peso.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba de torsión.

LOTE X.BOTONES

- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia dinámica.
- Prueba de torsión.

LOTE XI.CARTONES Y CARTONCILLOS

- Prueba de resistencia al agua.
- Prueba al lavado.
- Prueba de dureza.
- Prueba de reacción al tolueno.
- Prueba de resistencia contra peso.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.
- Prueba a la adhesión.

LOTE XII.ZIPERS

- Prueba de repetición de mecanismo.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia contra peso.
- Prueba de torsión.

LOTES XIII.VISERAS

- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de torsión.

SECCION I

LOTE XIV.TELAS

- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.

LOTE XV.LONAS

- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba en el proceso de producción.
- Prueba de Flamabilidad.
- Prueba de torsión

Solamente las ofertas que superen estas Sub-Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofertas que no la superen serán descalificadas.

12.4 FASE IV, Evaluación Económica

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones correspondientes.

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada.

IO-13 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos técnicos.

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos económicos de la siguiente forma:

Diferencias entre las cantidades establecidas por la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL** y las ofertadas, prevalecerán las cantidades establecidas por la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL**.

Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario.

SECCION I

La Secretaría de Estado en el **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL**, realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarlas a partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables.

IO-14 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se adjudicará al licitador que cumpliendo la condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere las más económica o ventajosa y por ello la mejor calificada.

Disposiciones Generales del Presupuesto del 2018

ARTÍCULO 67 .- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo.

IO-15 FIRMA DE CONTRATO

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, desde que la adjudicación quede en firme.

Dentro de los cinco (5) días hábiles antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar² toda la documentación requerida en estos pliegos de condiciones.

De no presentar toda la documentación requerida, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la segunda oferta más baja evaluada y mejor calificada.

² Para contratos bajo licitación pública la LCE requiere dentro de los treinta (30) días para la formalización del contrato

SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional nombrará un Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. Dar seguimiento a las entregas parciales y final;
- b. Emitir las actas de recepción parcial y final;
- c. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta treinta (30) días después de la entrega final a satisfacción de los bienes.

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual ó por el cumplimiento del suministro o por incumplimiento.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega se considerará realizada cuando los bienes hayan sido objetivamente recibidos en las bodegas del Depto. Logística de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas aldea Las Tapias Francisco Morazán, con la certificación de la Sección de Control de Calidad de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas en estos pliegos de condiciones en cuanto a calidad y cantidad mediante un muestreo o revisión total de los bienes a suministrar según estime pertinente la Sección de Control de Calidad de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas.

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Se realizarán tres entregas según el siguiente cuadro

No	FECHA	CANTIDAD
PRIMERA ENTREGA	19 DE OCTUBRE DEL 2018	25% DE LO ADJUDICADO
SEGUNDA ENTREGA	19 DE NOVIEMBRE DEL 2018	40% DE LO ADJUDICADO
TERCERA ENTREGA	19 DE DICIEMBRE DEL 2018	35% DE LO ADJUDICADO

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del Órgano Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; bajo ninguna circunstancia la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional estará en la obligación de pagar el precio del suministro que quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN

La entrega se considerará realizada cuando los bienes hayan sido objetivamente recibidos en las bodegas del Depto. Logística de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas aldea Las Tapias Francisco Morazán, con la certificación de la Sección de Control de Calidad de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas en estos pliegos condiciones en cuanto a calidad y cantidad mediante un muestreo o revisión total de los bienes a suministrar según estime pertinente la Comisión de Recepción y Verificación nombrada para esta licitación.

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la administración a reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados que se deberá efectuar en un plazo máximo de 15 días.

Para las entregas del suministro, el contratista deberá coordinarse con el administrador del contrato, para programar el día y la hora de la recepción.

CC-07 GARANTÍAS

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de

SECCION II

obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- Plazo de presentación: Cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de la copia del contrato.
- Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual.
- Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato.

La garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a incrementar.

b) GARANTIA DE CALIDAD

- Plazo de presentación: Cinco (5) días hábiles después de la recepción final del suministro.
- Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.
- Vigencia: Según lo pactado en el contrato.

c) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL SUMINISTRO:

- Plazo de presentación: Con la recepción parcial o total a satisfacción de los suministros.
- Objeto: responder por reclamos por defecto de fábrica.

CC-08 FORMA DE PAGO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional pagará en un plazo entre cuarenta y cinco (45) días y noventa (90) días contados a partir de la recepción satisfactoria de los documentos de cobro por las cantidades que se pacten en el contrato por los bienes parciales o totales entregados por el proveedor y debidamente recibidos a satisfacción.

CC-09 MULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad lo establecido al **ARTÍCULO 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.**- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ET-01 CARACTERÍSTICAS TECNICAS

La Industria Militar entregara a los interesados, muestras de productos primarios a licitar, que cumplan con las especificaciones técnicas propuestas en este documento, las mismas servirán de referencia para el producto a ofertar.

LOTE I. SOLVENTES, PEGAMENTOS Y QUIMICOS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Adhesivo poliuretano amarillo	Galón	2,152
2	Adhesivo poliuretano blanco	Galón	787
3	Brillo negro para calzado	Litro	338
4	Tolueno	Galón	821

LOTE II.MATERIAL DE EMPAQUE			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bolsa membretada IMFFAA 20x25	Unidad	38,978
2	Cajas para bota	Unidad	5,810
3	Cajas para botín	Unidad	900
4	Cajas para zapatilla	Unidad	12,000

LOTE III.COMPONENTES PRINCIPALES			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tela Rip Stop digitalizado verde olivo para fatiga	Yarda	223,919

LOTE IV. ACCESORIOS DE CALZADO			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cambreras de metal	Unidad	162,296
2	Cepillo vulcanizado	Unidad	71
3	Cerquillo plástico negro liso	Yarda	954
4	Cordón blanco # 36	Par	485
5	Cordón negro # 36	Par	1,928
6	Cordón negro # 45	Par	1,001
7	Cordón negro 72"	Par	50,577
8	Forro panel negro (plantilla interna perforada)	Yarda	3,426
9	Labio plirib	Yarda	840
10	Limpiador de suela	Galón	287

SECCION III

11	Neolite color negro 3 ½ in	Lámina	99
12	Ojete color negro # 4	Unidad	56,924
13	Ojete xl color negro	Unidad	261,296
14	P.v.c. G-70 negro	Libra	97,419
15	Respiraderos macho y hembra dorados	Unidad	226,268
16	Tacón vulcan (tallas según pedido)	Par	900

LOTE V.FORROS Y MATERIALES DE PREPARACION			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Entretela de pegar	Yarda	116
2	Entretela para camisa	Yarda	1,144
3	Esponja de ½ pulgada	Lamina	278
4	Gancho para colgar ropa	Unidad	1,240
5	Gancho para pantalón	Unidad	907
6	Manta blanca para calzado	Yarda	3,765
7	Manta blanca para sastrería	Yarda	5,025
8	Pelum delgado con pegamento	Yarda	1,713
9	Velcro color negro de 1 ½ pulgada	Yarda	5,478
10	Velcro color negro de 1 pulgada	Yarda	1,145
11	Ajustadores plásticos tipo barrilitos	Unidad	8,858
12	Argolla media luna metálica de 2 in	Unidad	18000
13	Mosqueton metálico de 2 in	Unidad	4,500
14	Ojete para toldo	Unidad	36,000

LOTE VI. CINTAS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cinta azul marino con alma para birrete	Yarda	843
2	Cinta blanca de ½ de pulgada con alma blanca	Yarda	1,078
3	Cinta dorada de ½ de pulgada	Yarda	237
4	Cinta negra con alma negra para tropa	Yarda	5,441
5	Cinta negra de 1 pulgada para mochila	Yarda	2,496
6	Cinta negra nylon de 1 pulgada (calzado)	Yarda	31,184
7	Cinta negra nylon de 2 pulgadas (calzado)	Yarda	13,767
8	Cinta pants negra	Yarda	8,966
9	Cinta reflectiva gris 3m de 1 pulgada	Yarda	462
10	Cinta ribete verde olivo de ¾ de pulgada	Yarda	3,559
11	Cinta verde olivo de 1 de pulgada	Yarda	17,796
12	Cinta verde olivo de 2 de pulgada	Yarda	4,647
13	Ribete negro de 3/4 de pulgada para calzado	Yarda	23,671

SECCION III

LOTE VII. CUEROS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cuero imperial blanco 1.4 mm	Pie	5,664
2	Cuero imperial negro 1.8/2.0 mm	Pie	162,520
3	Cuero napa negra	Pie	6,046
4	Cuero para forro imitación becerra beige	Pie	17,878
5	Cuero split negro	Pie	17,672

LOTE VIII. ETIQUETAS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Etiqueta para camisa	Unidad	39,792
2	Etiqueta para pantalón	Unidad	19,342
3	Etiqueta para gorra	Unidad	62,372

LOTE IX. HILOS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Hilo amarillo claro 70/2 12,000 yds.	Cono	4
2	Hilo anafil nylon negro b-69	Libra	1,249
3	Hilo azul celeste 70/2 de 12000 yds.	Cono	134
4	Hilo azul marino 70/2 12000 yds.	Cono	5
5	Hilo beige 70/2 12000 yds.	Cono	340
6	Hilo blanco 70/2 12000 yds.	Cono	66
7	Hilo negro 70/2 12000 yds.	Cono	47
8	Hilo nylon beige b-69	Cono	109
9	Hilo nylon blanco 690	Libra	6
10	Hilo negro fishing 210/d3	Cono	116
11	Hilo verde olivo army t-45 12,000 yds. 70/2	Cono	10,923
12	Hilo verde olivo army t-60 6,000 yds. P/cerradora	Cono	7,306
13	Hilo verde olivo forest t-45 12,000 yds.	Cono	389

LOTE X. BOTONES			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Botón azul marino #24 una cara	Unidad	822
2	Botón blanco #22 una cara	Unidad	9,811
3	Botón blanco cromado #20 una cara	Unidad	87,800
4	Botón dorado grande #30 con clip	Unidad	6,996
5	Botón dorado pequeño #24 con clip	Unidad	4,064
6	Botón negro #24 una cara	Unidad	2,503
7	Botón verde olivo #30 dos caras	Unidad	1,887,326

SECCION III

8	Broches para blue jeans	Unidad	541
---	-------------------------	--------	-----

LOTE XI.CARTONES Y CARTONCILLOS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cartón bontex para botas 3.5	Lámina	3,086
2	Cartoncillo p/coleta	Lámina	204
3	Contrafuerte p-50 grueso # 700	Yarda	3,535

LOTE XII.ZIPERS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zipper azul marino #9 corredera de metal	Unidad	1,880
2	Zipper negro #9 corredera de metal	Unidad	439
3	Zipper verde olivo #7 corredera de metal	Unidad	3,553

XIII.VISERAS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Viseras plástica para gorras (lamina)	Lámina	1,102

XIV.TELAS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tela azulón	Yarda	607
2	Tela casimir lamina negra	Yarda	1,750
3	Tela chambray azul celeste	Yarda	1,448
4	Tela popelina hilo teñido beige	Yarda	7,086
5	Tela gabardina verde olivo	Yarda	49
6	Tela piel rusia	Yarda	96
7	Tela satín color negro	Yarda	561
8	Tela tafeta color azul marino	Yarda	300
9	Tela tafeta color blanca	Yarda	600
10	Tela tafeta color negro	Yarda	417
11	Tela tropical blanca	Yarda	1,915
12	Tela dacron blanco para cobertor	Yarda	52,000
13	Tela impermeable digitalizada	Yarda	10,000
14	Tela impermeable verde olivo	Yarda	8,000
15	Tela quiana azul labrada/ bandera y mapa de Honduras	Yarda	4,275
16	Tela quiana blanca labrada/bandera y mapa de Honduras	Yarda	5,850
17	Tela Rip Stop impermeable digital	Yarda	9,964

SECCION III

XV.LONAS			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Lona negra de 60" para calzado	Yarda	9,960
2	Lona verde olivo 60" para calzado	Yarda	3,321

LOTE I. SOLVENTES, PEGAMENTOS Y QUIMICOS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Adhesivo poliuretano amarillo	Galón	2,152
2	Adhesivo poliuretano blanco	Galón	787
3	Brillo negro p/calzado	Litro	338
4	Tolueno	Galón	821

Descripción del Insumo	Adhesivo Poliuretano Color Amarillo
Uso del material	Adhesivos
Color	Amarillo
Presentación	Barril metálico de 55 galones
Tiempo de secado	10 a 15 minutos (a temperatura ambiente)
Composición	Base de poliuretano
Viscosidad	3500-4000 cps
Estado del insumo	Líquido
Solidez	23.50%
Vida útil	8 meses a partir de la fecha de recepción
Resistencia	Alta: Temperatura, agua
Tipo de inspección	Visual-Técnica
	Prueba de campo

Descripción del Insumo	Adhesivo Poliuretano Color Blanco
Uso del material	Adhesivos
Color	Blanco
Presentación	Barril metálico de 55 galones
Tiempo de secado	Secado rápido a temperatura ambiente
Composición	Base de poliuretano
Viscosidad	3500-4000 cps
Estado del insumo	Líquido
Solidez	22+1
Vida útil	8 meses a partir de la fecha de recepción
Resistencia	Alta: Temperatura, agua
Tipo de inspección	Visual-Técnica (ver anexo)
	Prueba de campo

SECCION III

Descripción del Insumo	Tolueno
Uso del material	Adhesivos
Color	Transparente
Presentación	Barril de 55 galones
Composición	Base de tolueno
Estado del insumo	Líquido
% volátiles por volumen	1
Otros	Debe servir como reactivado al contrafuerte p-50
Resistencia	Alta: Temperatura, agua
Tipo de inspección	Visual-Casera


Descripción del Insumo	Brillo Negro Para Calzado.
Uso del material	Solo para artículos de cuero, para realizar acabado acrílico, abrillanta y da color.
Color	Negro
Volumen	Litro o galón
Presentación	Recipientes de plástico
Composición	Indistinta.
Estado del insumo	Líquido
Resistencia	Resistencia a altas temperaturas, al agua y al aceite (cuando se seca)
Tipo de inspección	Visual-Casera


LOTE II. MATERIAL DE EMPAQUE

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bolsa membretada IMFFAA	Unidad	38,978
2	Cajas para bota	Unidad	5,810
3	Cajas para botín	Unidad	900
4	Cajas para zapatilla	Unidad	12,000

Descripción del Insumo	Bolsa Membretada
Presentación	Paquete de 100 unidades
Tamaño	25 pulgadas x 19 pulgadas
Color	Transparente
Calibre	400 a 500 micras
Tipo	Bolsa de polietileno de baja densidad
Inspección visual	Normal
Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL INDUSTRIA MILITAR
	PRODUCTO: _____
	CANTIDAD: _____
	TALLA: _____
	CLIENTE: _____
	# DE ORDEN: _____ # DE CODIFICACION
Las Tapias, Francisco Morazán, Honduras C.A.	
Tel: 2229-0718	


SECCION III

Descripción del Insumo	Caja Para Botas
<p>La caja deberá tener el diseño que se observa en la imagen, troquelada resistente minino a 30 libras de peso, de fácil ensamble y cierre.</p>	
Uso del material	Empaque de productos
Color	Indistinto
Presentación	Unidad
Dimensiones	18x13.5x25.5 pulgadas, calibre 3/32 de pulgada
Tipo	Caja troquelada auto-montable
Densidad	Alta
Composición	Cartón microcorrugado con doble papel kraft
Estado del insumo	Solido
Resistencia	11.4 kgm(1.5580 metros cuadrados)
Tipo de inspección	Visual-casera
<p>Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:</p>	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
	INDUSTRIA MILITAR
	PRODUCTO: _____
	CANTIDAD: _____
	TALLA: _____
	CLIENTE: _____
	# DE ORDEN: _____

Descripción del Insumo	Caja Para Botines
<p>Imagen de referencia la caja deberá tener el diseño que se observa en la imagen, troquelada resistente minimo a 2 libras de peso, de fácil ensamble y cierre.</p>	
Uso del material	Empaque de productos
Color	Indistinto
Presentación	Unidad
Dimensiones	10.5x15 1/4 x 5 pulg, calibre 3/32 de pulgada
Tipo	Caja troquelada auto-montable

SECCION III

Densidad	Alta
Composición	Carton microcorrugado con doble papel kraft
Estado del Insumo	Solido
Resistencia	1 a 2kgm
Tipo de Inspección	Visual-Casera
Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
	INDUSTRIA MILITAR
	PRODUCTO: _____
	CANTIDAD: _____
	TALLA: _____
	CLIENTE: _____
# DE ORDEN: _____	

Descripción del Insumo	Caja Para Zapatillas
Imagen de referencia la caja deberá tener el diseño que se observa en la imagen, troquelada resistente minimo a 2 libras de peso, de fácil ensamble y cierre.	
Uso del material	Empaque de productos
Color	Indistinto
Presentación	Unidad
Dimensiones	13x9.5x4.5 pulg. , calibre 3/32 de pulgada
Composición	Cartón microcorrugado con doble papel kraft
Tipo	Caja troquelada auto-montable
Estado del insumo	Solido
Resistencia	1 a 2 kgm
Tipo de inspección	Visual-Casera
Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
	INDUSTRIA MILITAR
	PRODUCTO: _____
	CANTIDAD: _____
	TALLA: _____
	CLIENTE: _____
# DE ORDEN: _____	

SECCION III

LOTE: III. COMPONENTES PRINCIPALES

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tela Rip Stop Digitalizada Verde Olivo	Yarda	223,919

Descripción del Insumo	Tela Rip Stop Digitalizado Verde Olivo
Clase de tejido	Rip Stop
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3
B) clase de hilos	(1 en 2)hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
C) densidad o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 50 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75%
	Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Digital verde olivo
Peso	De 220 a 250 gramos por metro cuadrado
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Solicitar muestra de diseño según patrón
Presentación	Rollo de 100 a 250 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica
Otras pruebas que se realizaran :	
Solidez a La Luz Método AATCC 16*3 (1)	
Análisis Cuantitativo de Fibras método AATCC 20A	
Análisis Cualitativo de Fibras método 20	
Flamabilidad de Fibras Textiles (método ASTM)	
Solidez al Lavado ISO 105 C03	
Solidez a la Perspiracion Acida (método AATCC 15)	
Solidez al Hot Press (Planchado) método AATCC 133	
Solidez al Frote (Seco/Húmedo) método AATCC 8	

SECCION III

LOTE: IV.ACESORIOS DE CALZADO

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cambreras de metal	Unidad	162,296
2	Cepillo vulcanizado	Unidad	71
3	Cerquillo plástico negro liso	Yarda	954
4	Cordón blanco # 36	Par	485
5	Cordón negro # 36	Par	1,928
6	Cordón negro # 45	Par	1,001
7	Cordón negro 72"	Par	50,577
8	Forro panel negro (plantilla interna perforada)	Yarda	3,426
9	Labio plirib	Yarda	840
10	Limpiador de suela	Galón	287
11	Neolite color negro 3 1/2	Lámina	99
12	Ojete color negro # 4	Unidad	56,924
13	Ojete xl c/negro	Unidad	261,296
14	P.v.c. G-70 negro	Libra	97,419
15	Respiraderos macho y hembra dorados	Unidad	226,268
16	Tacón vulcan #40	Par	900

Descripción del Insumo	Cambreras de Metal
Color	Gris, negro
Presentación	Par (metálico)
Dimensiones	4 ½ a 4 ¾ largo x 1/2 ancho
Composición	Acero inoxidable
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Inoxidable, flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Cerquillo Negro
Uso del material	En artículos de calzado.
Color	Negro
Presentación	Rollo
Dimensiones	Yardas
Composición	Hule, plástico
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Resistencia a altas temperaturas, flexión, compresión, torsión y rotura.
Tipo de inspección	Visual-Casera-maquinaría

SECCION III

Descripción del Insumo	Cordón Negro #36
Uso del material	Otras materias primas
Color	negro
Presentación	Par
Dimensiones	#36
Composición	Poliéster de doble o triple trama
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico

Descripción del Insumo	Cordón Negro #45
Uso del material	Otras materias primas
Color	negro
Presentación	Par
Dimensiones	#45
Composición	Poliéster de doble o triple trama
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico

Descripción del Insumo	Cordón Negro #72
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Presentación	Par
Dimensiones	#72
Composición	Poliéster de doble o triple trama
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico

Descripción del Insumo	Cordón Blanco #36
Uso del material	Otras materias primas
Color	Blanco
Presentación	Par
Dimensiones	#36
Composición	Poliéster de doble o triple trama
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico

SECCION III

Descripción del Insumo	Forro Panel Negro (Plantilla Interna Perforada)
Uso del material	Varios productos (calzado)
Color	Gris
Presentación	Yarda
Dimensiones	Según lo solicitado
Composición	Poliéster, resinas de algodón
Textura	Suave, gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Labio Plirib
Uso del material	Varios productos
Color	Amarillo
Presentación	Yarda
Composición	Lona con adhesivo
Tamaño	5/8 de pulgada
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Limpiador De Suela
Uso del material	Varios productos
Color	Incoloro
Presentación	Galón
Composición	Limpiador de suelas de p.v.c.
Estado del insumo	Líquido
Resistencia	Alta: Temperatura, se aglutina con adhesivo blanco
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Neolite Color Negro 3 ½ de pulgada
Uso del material	Varios productos
Color	Negro
Presentación	Lamina
Espesor	3 ½ pulgada
Dimensiones	36*36 pulgadas
Composición	Hule
Textura	Áspera gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, fricción

SECCION III

Tipo de inspección	Visual-Casera
Descripción del Insumo	Ojete Color Negro # 4
Uso del material	Varios productos
Color	Negro
Presentación	Unidad
Dimensiones	1/4 Pulgada
Composición	Acero inoxidable
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Ojete XL C/Negro
Uso del material	Varios productos
Color	Café, negro
Presentación	Unidad
Dimensiones	½* ½ Pulgada
Composición	Acero inoxidable
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	P.V.C. G-70 Negro
Uso del material	Varios productos (bota jungla)
Color	Negro g-70,
Presentación	Bolsa de 55 libras
Densidad	1.4 g/cm ³
Composición	Termoplástico (cloruro de sodio y del gas natural o del petróleo e incluye cloro hidrogeno y carbono).
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Resistencia a la temperatura, flexión y químicamente inerte
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Respiraderos Macho y Hembra Dorados
Uso del material	Varios productos (calzado)
Color	Dorado
Presentación	Unidad (2 piezas)
Dimensiones	¼ diámetro* 3/8 alto de pulgada
Composición	Bronce
Textura	Lisa, suave
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, flexión y torsión

SECCION III

Descripción del Insumo	Tacón Vulcan
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Presentación	Par la numeración se especificara según solicitud.
Espesor	7/8 de pulgada
Talla	Según requerimiento
Composición	Hule, poliuretano
Textura	Lisa, gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, fricción
Tipo de inspección	Visual-Casera

LOTE: V.FORROS Y MATERIALES DE PREPARACION

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Entretela de pegar	Yarda	116
2	Entretela para camisa	Yarda	1,144
3	Esponja de 1/2"	Lamina	278
4	Gancho para colgar ropa	Unidad	1,240
5	Gancho para pantalón	Unidad	907
6	Manta blanca para calzado	Yarda	3,765
7	Manta blanca para sastrería	Yarda	5,025
8	Pelum delgado con pegamento	Yarda	1,713
9	Velcro color negro de 1 ½ de plg.	Yarda	5,478
10	Velcro color negro de 1pulgada	Yarda	1,145

Descripción del Insumo	Entretela de Pegar
Uso del material	Varios productos
Color	Negra, blanca
Presentación	Yarda
Dimensiones	60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster con recubrimiento de pegamento
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, temperatura, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera Prueba de campo

SECCION III

Descripción del Insumo	Entretela para Camisa
Uso del material	Varios productos
Color	Blanca
Presentación	Rollo (yarda)
Dimensiones	60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster
Textura	Suave, gruesa, lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Esponja de ½ Pulgada
Uso del material	Varios productos
Color	Blanca, azul claro
Presentación	Yarda
Dimensiones	½, pulgadas
Composición	Poliéster, resinas de algodón
Textura	Suave, gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Manta Blanca para Calzado
Uso del material	Varios productos
Color	Blanco
Presentación	Rollos (yardas)
Dimensiones	De 60 a 70 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster
Textura	Áspera gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, temperatura, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del Insumo	Manta Blanca p/Sastrería
Uso del material	Textil (forro)
Color	Blanca
Presentación	Yarda
Dimensiones	60 pulgadas de ancho
Composición	Algodón
Textura	Suave, fina
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico, temperatura y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Pelum Delgado con Pegamento
Uso del material	Varios productos (prendas de vestir)
Color	Blanco
Presentación	Rollo (yarda)
Dimensiones	55 a 60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster con adhesivo
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico, alta temperatura y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Velcro Color Negro de 1 Pulgada
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Presentación	Yarda (macho y hembra)
Dimensiones	1 pulgada
Composición	Poliéster
Textura	Áspera, gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del Insumo	Ajustador Tipo Barrilito
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Presentación	Unidades
Dimensiones	1*3/4 ancho de pulgada
Composición	Plástico
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Argolla Media Luna
Uso del material	Otras materia primas
Color	Plateado, negro
Presentación	Unidad
Dimensiones	¾, 1 y 2 pulgadas
Composición	Acero inoxidable
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Mosqueton Metálico
Uso del material	Otras materias primas
Color	Plateado, dorado
Presentación	Unidad
Dimensiones	2 pulgada
Composición	Acero inoxidable
Textura	Lisa, suave
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Ojete Metálico para Toldo
Uso del material	Otras materias primas
Color	Plateado, dorado, gris oscuro
Presentación	Unidad
Dimensiones	Según lo solicitado
Composición	Acero inoxidable
Textura	Lisa, suave
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

LOTE VI. CINTAS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cinta azul marino con alma para birrete	Yarda	843
2	Cinta blanca de 1/2 con alma blanca	Yarda	1,078
3	Cinta dorada de 1/2	Yarda	237
4	Cinta negra con alma negra	Yarda	5,441
5	Cinta negra de 1 p/mochila	Yarda	2,496
6	Cinta negra nylon de 1 pulgada (calzado)	Yarda	31,184
7	Cinta negra nylon de 2 pulgadas (calzado)	Yarda	13,767
8	Cinta pants negra	Yarda	8,966
9	Cinta reflectiva gris de 1 pulgada	Yarda	462
10	Cinta ribete verde olivo de ¾ pulgada	Yarda	3,559
11	Cinta verde olivo de 1 pulgada	Yarda	17,796
12	Cinta verde olivo de 2" Pulgada	Yarda	4,647
13	Ribete negro de 3/4 pulgada para calzado	Yarda	23,671

Descripción del Insumo	Cinta Negra con Alma Negra
Uso del material	Productos varios
Color uniforme	Negra
Presentación	Rollo
Dimensión	1 a 1 ½ pulgada
Textura	Lisa, suave
Composición	Nylon y algodón
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta resistencia: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Cacera

Descripción del Insumo	Cinta Azul Marino con Alma Negra
Uso del material	Productos varios
Color uniforme	Azul marino
Presentación	Rollo
Dimensión	1 a 1 ½ pulgada
Textura	Lisa, suave
Composición	Nylon y algodón
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta resistencia: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Cacera

SECCION III

Descripción del Insumo	Cinta Negra para Calzado de 2 Pulgadas
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Presentación	Yarda
Dimensiones	2 pulgada de ancho
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Cinta Blanca de 1/2 con Alma Blanca
Uso del material	Productos varios
Color uniforme	Cinta blanca de ½ con alma blanca
Presentación	Rollo
Dimensión	1 a 1 ½ pulgada
Textura	Lisa, suave
Composición	Nylon y algodón
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta resistencia: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Cacera

Descripción del Insumo	Cinta Negra de 1 Pulgada para Mochila
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negra
Presentación	Yarda
Dimensiones	1 pulgada
Composición	Nylon, algodón
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del Insumo	Cinta Negra para Calzado de 1 Pulgada
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Presentación	Yarda
Dimensiones	1 pulgada de ancho
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Cinta Verde Olivo para Calzado de 1 Pulgada
Uso del material	Otras materias primas
Color	Verde olivo
Presentación	Yarda
Dimensiones	1 pulgada
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Cinta Verde Olivo para Calzado de 2 Pulgadas
Uso del material	Otras materias primas
Color	Verde olivo
Presentación	Yarda
Dimensiones	2 pulgada
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del Insumo	Cinta Pants Negra
Uso del material	En varios productos
Color uniforme	Negra con blanco
Presentación	Rollos
Dimensión	2 ½ pulgada de ancho
Textura	Grueso
Composición	Nylon, Algodón
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Cinta Reflectiva Gris
Uso del material	Otras materias primas
Color	Gris
Presentación	Rollos
Dimensiones	3 pulgadas
Composición	Sintética
Textura	Lisa, fina
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta temperaturas, rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Cinta Ribete para Calzado Verde Olivo 3/4 Pulgada
Uso del material	Otros productos
Color	Verde olivo
Presentación	Rollos
Dimensiones	3/4 pulgada
Composición	Nylon
Textura	Lisa, fina
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del Insumo	Cinta Ribete para Calzado Negro 3/4 pulgada
Uso del material	Otros productos
Color	Negro
Presentación	Rollos
Dimensiones	3/4 pulgada
Composición	Nylon
Textura	Lisa, fina
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

LOTE VII. CUEROS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cuero imperial blanco 1.4	Pie	5,664
2	Cuero imperial negro 1.8/2.0	Pie	194,974
3	Cuero napa negra	Pie	6,046
4	Cuero p/forro imitación becerra beige	Pie	17,878
5	Cuero split negro	Pie	17,672

Descripción del Insumo	Cuero Imperial Blanco 1.4 mm
Uso del material	Productos varios
Color	Blanco
Presentación	Pie
Dimensiones	1.4 mm
Composición	Natural
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Tensión, flexión y una pigmentación uniforme
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Cuero Imperial Negro 1.8/2.0 mm
Uso del material	Productos varios
Color	Negro, blanco
Presentación	Pie
Dimensiones	1.4, 1.8, 2.0, mm
Composición	Natural
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Tensión, flexión y una pigmentación uniforme
Tipo de inspección	Visual-Técnica

SECCION III

Descripción del Insumo	Cuero Napa Negra
Uso del material	Productos Varios
Color	Negro, café, nuez
Presentación	Pie
Dimensiones	1.2 mm
Composición	Natural
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: tensión, flexión y una pigmentación uniforme
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Cuero P/Forro Imitación Becerra Beige
Uso del material	Productos Varios
Color	Beige
Presentación	Laminas (Pie)
Dimensiones	Según lo solicitado
Composición	Sintético
Textura	Según grabado
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: tensión, flexión y una pigmentación uniforme
Tipo de inspección	Visual-Casera

LOTE VIII. ETIQUETAS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Etiqueta p/camisa	Unidad	39,792
2	Etiqueta p/pantalón	Unidad	19,342
3	Etiqueta para gorra	Unidad	62,372

Descripción del Insumo	Etiqueta para Prendas de Vestir
Uso del material	Otras materias primas
Color	Blanca, negra
Presentación	Unidad (según talla solicitada)
Dimensiones	2 ¾ * 1 5/8 pulgada
Composición	Poliéster, rayón, bordada, serigrafía (logo de IMFFAA)
Textura	Lisa, suave
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

LOTE IX. HILOS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Hilo anafil nylon negro b-69	Libra	1,249
2	Hilo azul celeste de 12000 yds.	Cono	134
3	Hilo beige 70/2 12000 yds	Cono	340
4	Hilo blanco 70/2 12000 yds.	Cono	66
5	Hilo negro 70/2 12000 ydas	Cono	47
6	Hilo nylon beige b-69	Cono	109
7	Hilo negro fishing 210/d3	Cono	116
8	Hilo verde olivo army t-45 12,000 yds. 70/2	Cono	10,923
9	Hilo verde olivo army t-60 6,000 yds. P/cerradora	Cono	7,306
10	Hilo verde olivo forest t-45 12,000 yds. P/d-1	Cono	389

Descripción del Insumo	Hilo Anafil Nylon Negro B-69
Uso del material	Varios Productos
Color	Negro
Presentación	Cono
Composición	Nylon plastificado /100% poliamida
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, temperatura, lavado doméstico, elongación y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Hilo Azul Celeste de 12000 Yds.
Uso del material	Varios Productos
Color	Azul celeste
Presentación	Cono
Dimensiones	12 mil yardas
Composición	Poliéster, nylon, fibras elásticas
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, temperatura, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del Insumo	Hilo Beige 70/2 12,000 Yds.
Uso del material	Varios Productos
Color	Beige
Presentación	Cono
Dimensiones	12 mil
Composición	Poliéster, nylon
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido

Descripción del Insumo	Hilo Blanco 70/2 12,000 Yds.
Uso del material	Varios productos
Color	blanco
Presentación	Cono
Dimensiones	12 mil
Composición	Poliéster, nylon
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido

Descripción del Insumo	Hilo Negro 70/2 12,000 Yds.
Uso del material	Varios productos
Color	Negro
Presentación	Cono
Dimensiones	12 mil
Composición	Poliéster, nylon
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido

Descripción del Insumo	Hilo Verde Olivo Army t-45 70/2 12,000 Yds.
Uso del material	Varios productos
Color	Verde olivo army
Presentación	Cono
Dimensiones	12 mil
Composición	Poliéster, nylon
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido

SECCION III

Descripción del Insumo	Hilo Verde Olivo Forest t-60 70/2 12,000 Yds.
Uso del material	Varios productos
Color	Verde olivo army
Presentación	Cono
Dimensiones	12 mil yardas
Composición	Poliéster, nylon
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido

Descripción del Insumo	Hilo Verde Olivo Army t-60 para Cerradora 6,000 Yds.
Uso del material	Varios productos
Color	Verde olivo army
Presentación	Cono
Dimensiones	6 mil yardas
Composición	Poliéster, nylon
Textura	Suave, no muy gruesa
Estado del insumo	Solido

Descripción del Insumo	Hilo Fishing 210/d3
Uso del material	Otras materias primas
Color	Blanco (210 d/2 6 ½ libra)
Presentación	Cono
Superficie	210/d-3
Composición	Nylon, poliéster
Textura	Gruesa aceitosa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, temperatura, lavado doméstico, elongación y costura industrial

Descripción del Insumo	Hilo Anafil Nylon Beige B-69
Uso del material	Varios productos
Color	Beige
Presentación	Cono
Composición	Nylon plastificado /100% poliamida
Textura	Gruesa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, temperatura, lavado doméstico, elongación y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

LOTE X. BOTONES

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Botón blanco #22 una cara	Unidad	9,811
2	Botón blanco cromado #20 una cara	Unidad	87,800
3	Botón dorado grande #30 con clip	Unidad	6,996
4	Botón dorado pequeño #24 con clip	Unidad	4,064
5	Botón negro #24 una cara	Unidad	2,503
6	Botón verde olivo #30 dos caras	Unidad	1,887,326

Descripción del Insumo	Botón Blanco #22 una Cara
Uso del material	Otras materias primas
Color	Blanco
Presentación	Unidad
Dimensiones	#22 de diámetro
Composición	Plástico, acrílico
Agujeros	Dos y cuatro, dos caras
Estado del insumo	Sólido
Resistencia	Alta: Flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Botón Blanco Cromado #20 una Cara
Uso del material	Otras materias primas
Color	Blanco cromado
Presentación	Unidad
Dimensiones	#20 de diámetro
Composición	Plástico, acrílico
Agujeros	Dos y cuatro, dos caras
Estado del insumo	Sólido
Resistencia	Alta: flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera
Uso del material	Otras materias primas
Color	Blanco
Presentación	Unidad
Dimensiones	#22 de diámetro
Composición	Plástico, acrílico
Agujeros	Dos y cuatro, dos caras
Estado del insumo	Sólido
Resistencia	Alta: Flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

Descripción del insumo	Botón Dorado Grande #24 con Clip
Color	Dorado, escudo labrado
Presentación	Unidad
Dimensiones	#24 de diámetro
Composición	Metálico
Agujeros	Dos cara
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: oxidación
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del insumo	Botón Dorado Grande #30 con Clip
Color	Dorado, escudo labrado
Presentación	Unidad
Dimensiones	#30 de diámetro
Composición	Metálico
Agujeros	Dos cara
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: oxidación
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del insumo	Botón Verde Olivo #30 Dos Caras
Uso del material	Varios productos
Color	Verde olivo
Presentación	Unidad
Dimensiones	#30 de diámetro
Composición	Plástico
Agujeros	Cuatro
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

LOTE XI. CARTONES Y CARTONCILLOS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cartón bontex para botas 3.5	Lámina	3,086
2	Cartoncillo p/coleta	Lámina	204
3	Contrafuerte p-50 grueso # 700	Yarda	3,535

SECCION III

Descripción del insumo	Cartón Bontex 3.5 sin Esponja
Uso del material	Productos varios
Color	Gris
Presentación	Lamina
Dimensiones	56x39 pulgadas
Espesor	3.5 mm
Textura	Gruesa
Composición	Cartón comprimido
Estado del insumo	Solido
Resistencia	flexión, compresión, torsión y rotura
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del insumo	Cartoncillo para Coleta
Uso del material	Productos varios
Color	Rojizo
Presentación	Lamina
Dimensiones	60x36 pulgadas
Espesor	3.5-4 mm
Textura	Gruesa
Composición	Cartón comprimido
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Flexión, compresión, torsión y rotura
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del insumo	Contrafuerte P50 Gueso o Delgado # 700
Uso del material	Otros productos
Color	Blanco
Presentación	Yarda (#700, #1000)
Dimensiones	72 x72 pulgadas
Composición	Fibras sintéticas aglutinadas con adhesivo sumergido con thinner
Espesor	2 mm
Textura	Rígida
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, rasgado,

SECCION III

LOTE XII. ZIPPER

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zipper azul marino #9 1/c/m	Unidad	1,880
2	Zipper negro #9 1/c/m	Unidad	439
3	Zipper verde olivo #7 1/c/m	Unidad	3,553

Descripción del Insumo	Zipper Azul Marino #9 Corredera de Metal
Uso del material	Otras materias primas
Color	Azul marino
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada
Presentación	Unidad
Dimensiones	#9 de largo de pulgada
Composición	Metálico/poliéster
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Zipper negro #9 Corredera de Metal
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada
Presentación	Unidad
Dimensiones	#9 de largo de pulgada
Composición	Metálico/poliéster
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Zipper Verde Olivo # 9 Corredera de Metal
Uso del material	Otras materias primas
Color	Negro
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada
Presentación	Unidad
Dimensiones	#9 de largo de pulgada
Composición	Metálico/poliéster
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

SECCION III

LOTE XIII. VISERAS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Viseras para gorras (lamina)	Lámina	1,102

Descripción del Insumo	Viseras para Gorras (Lamina)
Color	Negra
Presentación	Lamina
Espesor	1.8 a 1.9 mm
Dimensiones	40*31 pulgada
Composición	Plástico
Textura	Lisa
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

LOTE XIV. TELAS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tela azulón	Yarda	607
2	Tela casimir lamina negra	Yarda	1,750
3	Tela chambray azul celeste	Yarda	1,448
4	Tela popelina hilo teñido beige	Yarda	7,086
5	Tela gabardina verde olivo	Yarda	49
6	Tela piel rusia	Yarda	96
7	Tela satín color negro	Yarda	561
8	Tela tafeta color azul marino	Yarda	300
9	Tela tafeta color blanco	Yarda	600
10	Tela tafeta color negro	Yarda	417
11	Tela tropical blanca	Yarda	1,915
12	Tela dacron blanco para cobertor	Yarda	52,000
13	Tela impermeable digitalizada	Yarda	10,000
14	Tela impermeable verde olivo	Yarda	8,000
15	Tela quiana azul labrada/ bandera y mapa de Honduras	Yarda	4,275
16	Tela quiana blanca labrada/ bandera y mapa de Honduras	Yarda	5,850
17	Tela Rip Stop impermeable digital	Yarda	9,964

SECCION III

Descripción del Insumo	Tela Azulón
Clase de tejido	Azulón o mezclilla (cruda)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 65 a 85
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras vegetales de algodón 100%
Color	Azul marino
Peso	De 450 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 100 yardas, anchos de 60” A 72”
Uso del material	Textil
Calidad	Clase “A”
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Casimir Color Negro
Clase de tejido	Azulón o mezclilla (cruda)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 65 a 85
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras vegetales de algodón 100%
Color	Azul marino
Peso	De 450 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.

SECCION III

Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 100 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Casimir Color Negro
Clase de tejido	Casimir lamina
Construcción	
a) Ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3
b) Clase de hilos	(1 en 2)
c) Cuenta o densidad	Hilo sencillo a un solo cabo
	(dos cabos)
	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 70% a 100%
	Fibras vegetales de algodón 30% a 0%
Color	Negro
Peso	De 170 a 250 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Suave, Fina
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
a) Normal (visual)	
b) Rigurosa (visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación
	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.

SECCION III

Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 25 a 50 yardas, Anchos de 60"
Uso del material	Textil

Descripción del Insumo	Tela Chambray Azul Celeste
Clase de tejido	Chambray negra
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120
C) cuenta	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras vegetales de algodón 100%
	Fibras sintéticas de poliéster 65% , algodón / rayón 35%
Color	Azul celeste
Peso	De 100 a 150 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Popelina Hilo Teñido Beige
Clase de tejido	Popelina (corriente con hilos teñidos de distintos colores mil rayas)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 60 a 79
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75%
	Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%

SECCION III

Color	Beige
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Suave, gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Diseño(solicitar muestra)
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Gabardina Verde Olivo
Clase de tejido	Corriente teñida
Construcción	
a) Ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)
b) Clase de hilos	Sencillos a un solo cabo
c) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%
Color	Verde olivo
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente-muy buena
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de Defectos permisibles y atribuibles	
a) Normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
b) Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 120 a 180 yardas, anchos de 60" a 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

SECCION III

Descripción del Insumo	Tela Piel Rusia
Color	Café
Presentación	Yardas rollos de 25 a 50 yardas
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 75 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Tela Satín Color Negro
Clase de tejido	Corriente teñido
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Negro
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Fina, suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 100 a 120 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Casera

Descripción del Insumo	Tela Tafeta Color Azul Marino
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 115
	Hilos de trama por pulgada = 80 a 90
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%

SECCION III

Color	Azul marino
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Tafeta Color Blanco
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 115
	Hilos de trama por pulgada = 80 a 90
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Blanco
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

SECCION III

Descripción del Insumo	Tela Tafeta Color Negro
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 115
	Hilos de trama por pulgada = 80 a 90
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Negro
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción Del Insumo	Tela Tropical Color Blanco
Clase de tejido	Tropical (corrientes teñida)
Construcción	
a) Ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3
b) Clase de hilos	(1 en 2)
c) Densidad	Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 70% a 100%

SECCION III

	Fibras vegetales de algodón 30% a 0%
Color	Blanca
Peso	De 170 a 250 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, Suave
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
a) Normal (visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación
b) Rigurosa (visual)	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de Campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, Anchos de 60" a 72"

Descripción del Insumo	Tela Dacron Blanco para Cobertor
Clase de tejido	Dacron (corriente con hilos teñidos de distintos colores mil rayas)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 60 a 80
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75%
	Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Blanco
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Suave, gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal

SECCION III

Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño especifico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Impermeable Digitalizada
Clase de tejido	Lamina plástico flexible con superficie estampada
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100% (recubierta y/o plastificada de cloruro de polivinilo pvc) está elaborada con resinas de poliéster
Color	Digital verde olivo
Peso	De 120.04 a 135 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño especifico
Presentación	Rollo de 100 a 120 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Impermeable Verde Olivo
Clase de tejido	Lamina plástico flexible con superficie estampada
Construcción	
A) ligamento	Tafetán
B) clase de hilos	Hilo sencillo a un solo cabo
C) cuenta	Hilos de urdimbre por pulgada = 120 a 150
	Hilos de trama por pulgada = 50 a 65
Composición	Fibras artificiales de rayón 100%, impermeabilizante/resinas
	Sintéticas
Color	Verde olivo
Peso	De 160 a 180 gramos por metro cuadrado

SECCION III

Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 100 a 190 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Quiana Azul Labrada / Bandera y Mapa de Honduras
Clase de tejido	Labrada
Construcción	Hilos sencillos a un solo cabo
Composición	Filamento sintético continuo de poliéster 100%
Color	Azul bandera
Peso	100 a 150 gramos por metro cuadrado
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

SECCION III

Descripción del Insumo	Tela Quiana blanca labrada / Bandera y Mapa de Honduras
Clase de tejido	Labrada
Construcción	Hilos sencillos a un solo cabo
Composición	Filamento sintético continuo de poliéster 100%
Color	Blanca
Peso	100 a 150 gramos por metro cuadrado
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60" A 72"
Uso del material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de inspección	Visual-Técnica

Descripción del Insumo	Tela Rip Stop Impermeable Verde Olivo
Clase de Tejido	Corriente, Estampado
Construcción	Ligamento tafetan, clase de hilo es sencillo a un solo cabo, densidad es 111 hilo de urdimbre x 54 hilo de trama x pulgada cuadrada
Composición	Poliester 67.70%, Algodón 32.30 %
Color	Verde olivo, Negro, Kaky
Peso	214.11 g/m2
Textura	Excelente
Resistencia	
Grado de Solidez (lavado)	Al lavado domestico excelente
	A la luz solar excelente
	A la descarga del color excelente
	Cloro excelente
	Al encogimiento excelente
	A la rotura o rasgado excelente
	Impermeabilidad excelente
% de Defectos Permisibles y Atribuibles	
a) Normal (Visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación
b) Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más

SECCION III

	estricto que lo normal
Prueba de Campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Digitalizado
Presentación	Rollo de 100 yardas, Anchos de 60" a 72"
Uso del Material	Textil
Calidad	Clase "A"
Tipo de Inspección	Visual-Técnica

LOTE XVI. LONAS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Lona negra para calzado 60"	Yarda	9,960
2	Lona verde olivo para calzado 60"	Yarda	3,321

Descripción del Insumo	Lona Negra de 60 Pulgadas
Clase de tejido	(corrientes teñidos)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)
B) clase de hilos	Hilo dobles a un solo cabo
C) cuenta o densidad	(dos cabos)
	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 50 a 70
	Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado
Composición	Fibras vegetales de algodón 100%
Color	Negra
Peso	De 400 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de Defectos Permisibles y atribuibles	
a) Normal (visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación
b) Rigurosa (visual)	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de Campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 yardas, Anchos de 60" a 72"
Calidad	Clase "A"
Tipo de Inspección	Visual-Técnica

SECCION III

Descripción del Insumo	Lona Verde Olivo de 60 Pulgadas
Clase de Tejido	(Corrientes teñidos)
Construcción	
a) Ligamento	Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)
b) Clase de hilos	Hilo dobles a un solo cabo
c) Cuenta o densidad	(dos cabos)
	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 50 a 70
	Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado
Composición	Fibras vegetales de algodón 100%
Color	Verde Olivo
Peso	De 400 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – Muy Bueno
% de Defectos Permisibles y Atribuibles	
a) Normal (Visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación
b) Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de Campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 yardas, Anchos de 60" a 72"
Calidad	Clase "A"
Tipo de Inspección	Visual-Técnica

En las telas para fabricación de la indumentaria militar el proveedor deberá firmar un contrato de exclusividad de venta con la Industria Militar por motivos de seguridad, por los suministros siguientes:

1. Tela digitalizada verde olivo.
2. Tela Impermeable Verde Olivo Para Jacket.

ANEXOS

Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán subtítulos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse]
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o incorporación del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono y facsímil: [indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos] <input type="checkbox"/> Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 1 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09. <input type="checkbox"/> Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05. <input type="checkbox"/> Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i>
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio <i>[indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]</i>
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio <i>[indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: <i>[indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: <i>[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]</i>
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: Nombre: <i>[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección: <i>[indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Números de teléfono y facsímil: <i>[[indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i>

7. Copias adjuntas de documentos originales de: *[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]*

Í Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09.

Í Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*
Llamado a Licitación No.: *[indicar el No. del Llamado]*
Alternativa No. *[indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]*

A: *[nombre completo y dirección del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]*;
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios]*;
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: *[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas]*;
- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son: No aplica en este Proceso.

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]*;

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07;
- (g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]
- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;
- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. _____ actuando en mi condición de representante legal de _____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieran influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____,
Departamento de _____, a los _____ días de mes de
_____ de _____.

Firma: _____

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

Declaración Jurada sobre Lavado de Activos

Declaración Jurada sobre Lavado de Activos Yo _____ mayor de edad, de estado civil _____ de nacionalidad _____, con domicilio en _____ con Tarjeta de Identidad/Pasaporte/ No. _____ actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa _____; por la presente hago DECLARACION JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se refieren los Artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuación se detallan.

ARTICULO 3.- Incurre en el delito de lavado de activo y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

ARTICULO 4.- También incurre en delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los ____ días del mes de _____ de 2018.

Firma y sello: _____

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

Formularios de Listas de Precios

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.]

Lista de Precios

País del Comprador Honduras		Monedas de conformidad con la Sub cláusula 09.4 del IO-09				Fecha: _____ LPN No: _____ Alternativa No: _____ Página N° _____ de _____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en <i>[indicar lugar de destino convenido]</i> de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4x5)	Lugar del Destino Final	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Total por artículo (Col. 6+8)
<i>[indicar No. de Artículo]</i>	<i>[indicar nombre de los Bienes]</i>	<i>[indicar la fecha de entrega ofertada]</i>	<i>[indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida]</i>	<i>[indicar precio unitario]</i>	<i>[indicar precio total por cada artículo]</i>	<i>Indicar el lugar de destino convenido, según la CC-04 Lugar de Entrega del Suministro</i>	<i>[indicar impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado]</i>	<i>[indicar precio total por artículo]</i>
Precio Total								

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]* Fecha *[Indicar Fecha]*

Formato Garantía Mantenimiento de Oferta

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la **OFERTA**, presentada en la licitación

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

Autorización del Fabricante

*[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los **DDL**]. Si aplica*

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

Alternativa No.: *[indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]*

A: *[indicar el nombre completo del Comprador]*

POR CUANTO

Nosotros *[nombre completo del fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]* mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre y dirección del Oferente]* a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra *[nombre y breve descripción de los bienes]*, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _____
[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Cargo: *[indicar cargo]*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechado en el día _____ de _____ de 200__ *[fecha de la firma]*

Formularios del Contrato

Índice de Formularios

Contrato

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

ESTE CONTRATO es celebrado

El día *[indicar: número]* de *[indicar: mes]* de *[indicar: año]*.

ENTRE

- (1) *[indicar nombre completo del Comprador]*, una *[indicar la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras]* y físicamente ubicada en *[indicar la dirección del Comprador]* (en adelante denominado “el Comprador”), y
- (2) *[indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección]* (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, *[inserte una breve descripción de los bienes y servicios]* y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes por la suma de *[indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras]* (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en el documento de licitaciones.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - (a) Este Contrato;
 - (b) Las Condiciones Especiales del Contrato
 - (c) Las Condiciones Generales del Contrato;
 - (d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - (e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
 - (f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Contratante.

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.
6. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por

nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

7. **CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

8. **CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES**
 - 8.1.El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.
 - 8.2.De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.
 - 8.3.Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.
 - 8.4.El Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El

Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

- 8.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Contratante.
- 8.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: *[indicar firma]* en capacidad de *[indicar el título u otra designación apropiada]*

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: *[indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]*

en capacidad de *[indicar el título u otra designación apropiada]*

Garantía de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:** _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____.

**SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:** _____

VIGENCIA De: _____ Hasta: _____

BENEFICIARIO: _____

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

Garantía de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:** _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar la **calidad DE SUMINISTRO** del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado _____.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA

De: _____ Hasta: _____

BENEFICIARIO: _____

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA