

DOCUMENTO DE LICITACIÓN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-012-2020-SDN

**“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS
PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”**

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales

Tegucigalpa, M.D.C., Noviembre del 2020

Tabla de contenido

SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	1
IO-01 CONTRATANTE	1
IO-02 TIPO DE CONTRATO	1
IO-03 OBJETO DE CONTRATACIÓN	1
IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS	1
IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS	1
IO-05.1 APERTURA DE OFERTAS	2
IO-08 VIGENCIA DE LAS OFERTAS	4
IO-09 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	4
IO-10 PLAZO DE ADJUDICACION	4
IO-11 DOCUMENTOS A PRESENTAR	4
IO-10 ACLARACIONES	10
IO-11 EVALUACIÓN DE OFERTAS	10
IO-14 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES	16
IO-15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	16
IO-16 FIRMA DE CONTRATO	17
SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	18
CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	18
CC-02 PLAZO CONTRACTUAL	18
CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO	18
CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	18
CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	18
CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN	22
CC-07 GARANTÍAS	22
CC-08 FORMA DE PAGO	23
CC-09 MULTAS	23
SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS	24
ET-01 NORMATIVA APLICABLE	24

ET-02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	24
ET-03 ACCESORIOS	63
ET-04 SERIES.....	63
ET-05 CATÁLOGOS.....	63
ET-06 OTROS	63

SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-01 CONTRATANTE

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA)/Fuerzas Armadas de Honduras, promueve el Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional No. **LPN-012-2020-SDN, “SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”.**

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de este Proceso se podrá otorgar un contrato de suministro, entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el (os) oferente (s) adjudicatario (s).

IO-03 OBJETO DE CONTRATACIÓN

Suministro de Materia Prima y Accesorios para la Elaboración de Indumentaria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS

Deberán presentarse en español, incluso información complementaria como garantías de fabricante, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentarán en la:

Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (E.M.C), Sala de reuniones, segundo nivel, Cuartel General del Estado Mayor Conjunto

Ubicada en: Barrio el Obelisco, Comayagüela, frente al Parque El Soldado.

Atención: Subjefatura del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada German Velásquez Romero

El día último de presentación de ofertas y la hora límite de presentación de ofertas será: La indicada en el aviso de Licitación.

El Oferente preparará los sobres conteniendo el original de los documentos debidamente foliados, que comprenden la oferta (Sobre 1. Oferta económica, Sobre 2. Documentación legal, y Sobre 3. Capacidad técnica) y los marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar dos (2) copias de los documentos que comprenden la oferta y marcar claramente cada ejemplar como “COPIAS” y una copia electrónica (CD o USB) de la propuesta económica, en formato EXCEL.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias físicas y electrónicas. El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente cuando hubieren sido expresamente salvados por el oferente en el mismo documento, lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias.

La oferta deberá presentarse sellada y foliada al inverso de cada página en la parte inferior derecha (páginas enumeradas consecutivamente). El folio de cada oferta (Legal, económica y técnica) deberá ser correlativo entre cada una de ellas.

Los sobres deberán estar rotulados de la siguiente manera:

PARTE CENTRAL

Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (E.M.C)

General de Brigada German Velásquez Romero.

Proceso No. LPN-012-2020-SDN

Ubicada en: Barrió el Obelisco, frente al Parque el Soldado.

Número de Telfax: (504) 2238-0029 - (504) 2276-3400

Dirección de correo electrónico: industriamilitar@ffaa.mil.hn

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA

Nombre del Oferente, su dirección completa, teléfono y correo electrónico.

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA

Oferta de la Licitación Pública

No. LPN-012-2020-SDN

“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”

ESQUINA SUPERIOR DERECHA

Fecha de presentación

No abrir antes de la fecha de apertura indicada en la invitación.

La oferta deberá venir acompañada con sus respectivas muestras tal como se requiere en. IO-11.3 Información técnica MUESTRAS REQUERIDAS.

IO-05.1 APERTURA DE OFERTAS

A través de nota de remisión de la empresa los interesados deberán presentar sus ofertas el día y hora establecido en el Aviso de Licitación, en la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMC), General de Brigada German Velásquez Romero, ubicada en el Barrió el Obelisco, frente Parque el Soldado. Solamente se aceptarán ofertas en físico según lo establecido en este Pliego de Condiciones, no serán recibidas en digital ni posteriormente a esta fecha y hora.

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir al acto de apertura el cual se realizará el día y hora establecido en el Aviso de Licitación, en la

Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMC), Comisión de Evaluación de las Fuerzas Armadas, General de Brigada German Velásquez Romero, ubicada en el Barrio el Obelisco, frente Parque el Soldado. Todo lo anterior se encuentra descrito en el aviso de licitación.

IO-05.2 OFERTAS TARDÍAS

Las ofertas recibidas después de la hora límite fijada para su presentación en el aviso de publicación no se admitirán. En este caso las ofertas serán devueltas sin abrirlas a los proponentes, todo lo cual se hará constar en el acta de apertura, tal como lo establece el artículo 123 del RLCE.

IO-06 RETIRO DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

El Órgano Contratante podrá retirar la venta de los Pliegos de Condiciones y cancelar la presente licitación en cualquier etapa antes de la adjudicación del proceso sin incurrir en responsabilidad alguna, reservándose el derecho de iniciar un nuevo proceso de contratación.

IO-06.1 ENMIENDAS AL PROCESO DE LICITACIÓN

El contratante se reserva el derecho de realizar enmiendas a los Pliegos de Condiciones, cuando se presenten situaciones imprevistas o aclaraciones por parte de los oferentes. Dichas enmiendas pasaran a formar parte integra de los pliegos de condiciones.

IO-06.2 RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE OFERTAS

Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta antes de la fecha límite establecida para la presentación de ofertas en el aviso de licitación, mediante el envío de una comunicación por escrito.

Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del periodo de validez de la oferta, caso contrario se ejecutará la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

IO-07 LIMITACIÓN DE OFERTA

Cada oferente presentará una sola oferta, si presentare más de una, no se considerará y será descalificado.

IO-07.1 CONSORCIO

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

IO-08 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de las mismas.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliara el plazo de vigencia de la oferta, deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

IO-08.1 COSTO RELACIONADO CON LA PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.

El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el contratante no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación.

IO-09 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor igual o mayor al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La garantía deberá tener una vigencia mínima treinta (30) días calendarios, adicional a la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-10 PLAZO DE ADJUDICACION

La adjudicación del (los) contrato (s) al oferente (s) de la (s) oferta (s) más convenientes, se dará dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

IO-11 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

11.1 Información Legal

1.1 Carta de oferta original, debidamente firmada y sellada por el oferente o su representante legal (firma autenticada). **No Subsanable.**

1.2 Documentos de oferta sellado, firmado y foliado.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- 1.3 Dos (02) copias del documento de oferta en físico.
- 1.4 Garantía de mantenimiento de oferta (Según lo establecido en La Ley de Contratación del Estado). **No Subsanable.**
- 1.5 Declaración jurada autenticada sobre prohibiciones e inhabilidades original (Art. 15 y 16 LCE) Conforme sección IV. **No Subsanable.**
- 1.6 Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del oferente en caso de ser extranjero el oferente. (Debidamente autenticada).
- 1.7 Declaración Jurada de la empresa y su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en los casos señalados en los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos.
- 1.8 Declaración Jurada del representante legal debidamente autenticado indicando que tanto él como su representada se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad e integridad sobre la información, documentación e instalaciones a las que tenga acceso.
- 1.9 Copia autenticada Escritura Pública de Constitución de la Empresa con sus reformas, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil.
- 1.10 Copia autenticada del poder del representante legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, (Si aplica)
- 1.11 Constancia original o copia autenticada vigente de solvencia fiscal del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR).
- 1.12 Constancia original vigente o copia autenticada de Pagos a Cuenta del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR)
- 1.13 Copia autenticada del Registro Tributario Nacional del Representante Legal.
- 1.14 Copia autenticada del Registro Tributario Nacional de la empresa.
- 1.15 Constancia original vigente, expedida por la Procuraduría General de la República (PGR) de no haber sido objeto de resolución firme en cualquier contrato celebrado con la administración pública.
- 1.16 Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
- 1.17 Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
- 1.18 Copia autenticada de la constancia de inscripción a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).
- 1.19 Constancia original o copia autenticada autenticada de estar inscrito en el Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI (Registro de Beneficiarios).

De igual forma al presentar copias de los documentos antes mencionados, deberán venir debidamente autenticados por Notario, las auténticas de fotocopias de los documentos y firmas deberán presentarse en Certificados de Autenticidad separados, según lo establece los artículos 39 y 40 del Reglamento del Código del Notariado.

11.2 Información Financiera

- Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos ***cincuenta por ciento (50%)***, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos comerciales, (toda la documentación deberá tener máximo 2 meses de emisión a la fecha de presentación de ofertas) etc.
- Copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior.
- Autorización para que la Secretaria de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras pueda verificar la documentación presentada con los emisores (firma autenticada).

11.3 Información Técnica

Presentación original del certificado de garantía de fabricante para los siguientes ítems:

N	N Ítem	Descripción
1	1	Adhesivo Poliuretano Amarillo
2	19	Cemento Termoplástico Amarillo
3	20	Cemento Termoplástico Blanco
4	38	Cuero Imperial Negro 1.4
5	39	Cuero Imperial Negro 1.8/2.0
6	41	Cuero Split Negro
7	63	Lona Negra De 60"
8	64	Lona Verde Olivo P/Calzado 60"
9	71	P.V.C. G-70 Negro
10	84	Tela Gabardina Verde Olivo
11	85	Tela Impermeable Digitalizado
12	92	Tela Rip Stop Digitalizado para Fatiga
13	93	Tela Rip Stop Impermeable Digital para Jacket
14	103	Tolueno (Thinner)

- Los oferentes deberán entregar las muestras el día hábil siguiente de la apertura de las ofertas en las instalaciones de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, ubicadas adelante de COPECO, carretera al batallón, Las Tapias F.M. Se indicará el horario de recepción el día de la apertura de oferta según la cantidad de participantes en el proceso.

Las cantidades requeridas se detallan a continuación y se aceptaran estrictamente las

Sección I – Instrucciones a los oferentes

cantidades solicitadas. No se realizará devolución de muestras ya que las mismas servirán para realizar la evaluación técnica.

Las muestras solicitadas deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en las ET-02.

CANTIDADES LICITADAS Y MUESTRAS REQUERIDAS

N Ítem	Descripción	Cantidad a Licitarse	Muestra Requerida	Unidad de Medida
1	Adhesivo Poliuretano Amarillo	3,740	5	Galón
2	Adhesivo Poliuretano Blanco	1,210	5	Galón
3	Ajustadores Plásticos Tipo Barrilito	18,000	6	Unidad
4	Alambre Galvanizado 3.43 MM.	1,500	6	Libra
5	Argollas Media Luna Metálicas De 2 Pulg	12,000	6	Unidad
6	Bolsa Membretada IMFFAA 20x25	42,000	6	Unidad
7	Botón Blanco Cromado #20 Una Cara	76,550	6	Unidad
8	Botón Kaky #30 Dos Caras	192,000	6	Unidad
9	Botón Verde Olivo #24 Dos Caras	23,900	6	Unidad
10	Botón Verde Olivo #30 Dos caras	1,704,000	6	Unidad
11	Brillo Negro acrílico para Calzado	407	6	Litro
12	Broches Para Chumpa	70,000	6	Unidad
13	Cajas Para Bota	6,212	4	Unidad
14	Cajas Para Botín	2,400	4	Unidad
15	Cajas Para Zapatilla	4,500	4	Unidad
16	Cambreras De Metal	163,200	4	Par
17	Cartón Bontex Para Botas 3.5	3,500	1	Lamina
18	Cartoncillo P/Coleta	886	1	Lámina
19	Cemento Termoplástico Amarillo	400	5	Libra
20	Cemento Termoplástico Blanco	3,300	5	Libra
21	Cerquillo Plástico Negro Liso	6,000	1	Yarda
22	Cinta Dorada De 1 pulgada	1,000	3	Yarda
23	Cinta Dorada De ½ pulgada	800	3	Yarda
24	Cinta Dorada De ¼ pulgada	500	3	Yarda
25	Cinta Negra Nylon De 1 Pulgada	29,000	3	Yarda
26	Cinta Negra Nylon De 2 Pulgadas	26,000	3	Yarda
27	Cinta Para pretina Blanca	2,000	3	Yarda
28	Cinta Para Pretina negra	10,000	3	Yarda
29	Cinta Ribete Verde Olivo De ¾ pulgada	20,000	3	Yarda
30	Cinta Verde Olivo De 1 pulgada	29,500	3	Yarda
31	Cinta Verde Olivo De 2" pulgada	18,000	3	Yarda
32	Cinta Verde Olivo De Algodón 5/8 pulgada	23,188	3	Yarda
33	Clavo De Fusión Para Cambrera	318,400	12	Unidades
34	Contrafuerte P-50 Grueso # 700	3,632	1	Yarda
35	Cordón Negro # 36	9,000	3	Par

Sección I – Instrucciones a los oferentes

N Ítem	Descripción	Cantidad a Licitar	Muestra Requerida	Unidad de Medida
36	Cordón Negro # 72	70,000	3	Par
37	Cuerina napa color negro	1,200	3	Yarda
38	Cuero Imperial Negro 1.4 mm	30,000	3	Pie ²
39	Cuero Imperial Negro 1.8/2.0 mm	210,000	3	Pie ²
40	Cuero para Forro Imitación Becerra Beige	15,300	15	Pie ²
41	Cuero Split Negro	51,400	10	Pie ²
42	Elástico Blanco De 1 1/2"	13,500	3	Yarda
43	Elástico Blanco De 3/8"	27,000	3	Yarda
44	Elástico Negro De 5 "	540	3	Yarda
45	Entretela De Pegar	3,000	3	Yarda
46	Entretela Para Camisa	1,000	3	Yarda
47	Esponja De 1/2"	300	3	Lamina
48	Etiqueta	250,000	4	Unidad
49	Forro Panel Negro (Plantilla Interna Perforada)	4,000	1	Yarda
50	Gancho Para Colgar Ropa	3,000	1	Unidad
51	Hebillas De 16 Mm Negra De Metal	105,400	1	Par
52	Hilo Anafil Nylon Negro B-69	1,900	2	Cono
53	Hilo Azul Marino T-45 70/2 12000 Yds.	150	2	Cono
54	Hilo Azul Royal T-45 70/2 12000 Yds.	1,800	2	Cono
55	Hilo Beige 70/2 12000 Yds	350	2	Cono
56	Hilo Blanco 70/2 12000 Yds.	800	2	Cono
57	Hilo Negro 70/2 12000 Ydas	750	2	Cono
58	Hilo Nylon Beige B-69	80	2	Cono
59	Hilo Para Bordar De 5500 Yds	2,836	2	Cono
60	Hilo Para Bordar Dorado Metálico 9,300 yardas	40	2	Cono
61	Hilo Verde Olivo Forest T-45 12,000 Yds. P/D-1	420	2	Cono
62	Labio Plirib	3,000	1	Yarda
63	Lona Negra de 60"	9,000	3	Yarda
64	Lona Verde Olivo de 60"	7,000	3	Yarda
65	Manta Blanca P/Calzado	5,000	3	Yarda
66	Manta Blanca P/sastrería	4,700	3	Yarda
67	Neolite Color Negro 3 1/2	400	1	Lámina
68	Ojete XL C/Negro	2,252,000	12	Unidad
69	Ojetes P/Bandera	12,000	12	Unidad
70	Ojetes Para Toldo	24,000	6	Unidad
71	P.V.C. G-70 Negro	165,275	55	Libra
72	Pelum Delgado Con Pegamento	5,00	3	Yarda
73	Pelum Grueso Con Pegamento	3,000	3	Yarda
74	Respiraderos Macho Y Hembra Dorados	332,000	12	Unidad
75	Ribete Negro de 3/4 para calzado	24,000	3	Yarda
76	Tacón Y piso Vulcan	1,600	3	Par

Sección I – Instrucciones a los oferentes

N Ítem	Descripción	Cantidad a Licitarse	Muestra Requerida	Unidad de Medida
77	Tela Afelpada Verde	5,250	3	Yarda
78	Tela Dacrón Blanco Para Cobertor	135,000	4	Yarda
79	Tela Dacrón Negro	900	4	Yarda
80	Tela De Punto para forro	9,000	4	Yarda
81	Tela Gabardina Blanca	1,416	4	Yarda
82	Tela Gabardina Azul Marino	3,709	4	Yarda
83	Tela Gabardina Negra	1,456	4	Yarda
84	Tela Gabardina Verde Olivo	11,817	4	Yarda
85	Tela Impermeable Digitalizado	12,000	4	Yarda
86	Tela Mezclilla	650	4	Yarda
87	Tela Piel Rusia	1,000	4	Yarda
88	Tela Popelina Azul Celeste	2,000	4	Yarda
89	Tela Popelina color beige	8,000	4	Yarda
90	Tela Quiana Azul Labrada	18,000	4	Yarda
91	Tela Quiana Blanca Labrada	23,000	4	Yarda
92	Tela Rip Stop Digitalizado para Fatiga	260,000	6	Yarda
93	Tela Rip Stop Impermeable Digital Para Jacket	10,500	6	Yarda
94	Tela Rip Stop Kaky	24,000	6	Yarda
95	Tela Satín Color Negro	1,530	4	Yarda
96	Tela Sunrise Color Negro	10,800	4	Yarda
97	Tela Tafeta Color Azul Marino	1,200	4	Yarda
98	Tela Tafeta Color Blanca	1,200	4	Yarda
99	Tela Tafeta Color Negro	1,200	4	Yarda
100	Tela Tafeta Verde Olivo	2,400	4	Yarda
101	Tela Tropical Blanca	3,000	4	Yarda
102	Tela Tropical Negra	3,150	4	Yarda
103	Tolueno (Thinner)	1,320	4	Galón
104	Velcro Color Negro De 1 1/2"	4,800	3	Yarda
105	Velcro Color Negro De 1"	20,500	3	Yarda
106	Velcro Color Negro De 2"	24,500	3	Yarda
107	Velcro Color Negro De 4"	20,000	3	Yarda
108	Viseras Para Gorras (Lamina)	1,500	3	Lamina
109	Zipper Azul Marino #9 corredera de metal	3,000	3	Unidad
110	Zipper Negro #9 corredera de metal	1,800	3	Unidad
111	Zipper Verde Olivo #24 corredera plástica Diente Tiburón	3,000	3	Unidad
112	Zipper Verde Olivo #9 corredera de metal	5,850	3	Unidad

***En caso de las telas y cueros se debe entregar en un solo lienzo o lámina del tamaño de la muestra requerida.**

IO-11.4 Información Económica

La propuesta de oferta para cada uno de los ítems ofertados es de la forma en que se muestra en el ejemplo siguiente:

NO. ITEMS	MATERIAL O SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	PRECIO TOTAL
01	Adhesivo Poliuretano Amarillo	2	Galón	300.00	345.00	690.00
OFERTA TOTAL						690.00

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel membretado.

Los precios deberán presentarse en moneda Lempiras y únicamente con dos decimales.

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, en el lugar y fechas especificados en estas bases.

IO-10 ACLARACIONES

Período máximo para recibir aclaraciones: Debe de remitirse a al Aviso de Publicación del presente proceso las cuales deberán presentarse por escrito en un horario de 8:00 a 3:00 p.m., dirigidas a la Comisión de Evaluación, General de Brigada German Velásquez Romero, Industria Militar de las Fuerzas Armadas, adelante de COPECO, carretera al Batallón, Las Tapias F.M. El Contratante responderá dentro de los Cinco días hábiles posteriores a la fecha última de la recepción de aclaraciones.

IO-11 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases:¹

11.1 FASE I, Verificación Legal

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

Ítem	Aspectos Verificables	Cumple	No Cumple
------	-----------------------	--------	-----------

Sección I – Instrucciones a los oferentes

1	Carta de oferta original, debidamente firmada y sellada por el oferente o su representante legal (firma autenticada), (No subsanable)		
2	Garantía de mantenimiento de oferta (Según lo establecido en La Ley de Contratación del Estado), (No subsanable)		
3	Declaración jurada autenticada sobre prohibiciones e inhabilidades original, previsto en los artículos, 15 y 16 LCE). Conforme sección IV, (No subsanable)		
4	Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del oferente en caso de ser extranjero el oferente. (Debidamente autenticada)		
5	Declaración Jurada de la empresa y su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en los casos señalados en los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos.		
6	Declaración Jurada del representante legal debidamente autenticado indicando que tanto el cómo su representada se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad e integridad sobre la información, documentación e instalaciones a las que tenga acceso.		
7	Copia autenticada Escritura Pública de Constitución de la Empresa con sus reformas, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil.		
8	Copia autenticada del poder del representante legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, (Si aplica)		
9	Constancia original o copia autenticada vigente de solvencia fiscal del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR).		
10	Constancia original vigente o copia autenticada de Pagos a Cuenta del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR)		
11	Copia autenticada del Registro Tributario Nacional del Representante Legal.		
12	Copia autenticada del Registro Tributario Nacional de la empresa.		
13	Constancia original vigente, expedida por la Procuraduría General de la República (PGR) de no haber sido objeto de resolución firme en cualquier contrato celebrado con la administración pública.		

Sección I – Instrucciones a los oferentes

14	Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).		
15	Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).		
16	Copia autenticada de la constancia de inscripción a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).		
17	Constancia original o copia autenticada autenticada de estar inscrito en el Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI (Registro de Beneficiarios).		

11.2 FASE II, Evaluación Financiera

Ítem	Aspectos Verificables	Cumple	No Cumple
1	Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos cincuenta por ciento (50%) , pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc. (toda la documentación deberá tener máximo 2 meses de emisión a la fecha de presentación de ofertas).		
2	Demuestra endeudamiento menor a cincuenta por ciento (50%) .		
3	Autorización para que la Secretaria de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras pueda verificar la documentación presentada con los emisores (firma autenticada).		

11.3 FASE III, Evaluación Técnica

11.3.1 Sub Fase III.A, Evaluación Técnica en Documentos:

Ítem	ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Presentación de Certificado de garantía emitida por el fabricante. (Según se establece en IO- 11.3 Información técnica).		
2	Documentación presentada por el oferente, en la cual se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas requeridas sujetas a evaluación.		

Ítem	ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Presentación de muestra requerida que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas en IO-11-3.		

11.3.2 Sub Fase III.B, Evaluación Técnica en Físico:

Las cantidades de muestras solicitadas en este documento serán sometidas cada una de ellas a las siguientes pruebas de atributos, de campo y laboratorio:

Ensayo 1: **análisis de atributos visual**. Se evaluarán aspectos como tonalidad, color, textura, pigmentación, fallas, defectos y la misma servirá como parámetro para rechazar o aceptar un artículo.

Ensayo 2: **prueba de campo**. Serán efectuados por la sección de control de calidad de la Industria Militar, bajo la veeduría de la sub-comisión técnica y la misma servirá como parámetro para rechazar o aceptar un artículo.

Las pruebas de campo que se realizarán a los diferentes artículos se describen a continuación:

Solventes, Pegamentos Y Químicos.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al agua.
- Prueba de secado.
- Prueba de viscosidad.

Material De Empaque.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Pruebas de resistencia contra peso.
- Pruebas técnicas de campo.
- Prueba de tensión.

Accesorios De Calzado.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de fricción.
- Prueba de torsión.
- Prueba de campo en el proceso de fricción.
- Prueba de oxidación.
- Prueba de deshilachado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de composición sometida a temperatura.
- Prueba de desgaste al uso.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- Prueba general de descomposición física y química.

Forros y materiales de preparación.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba al planchado.
- Prueba a la adhesión.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba a la adherencia por repetición.
- Prueba de resistencia contra peso
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba general de descomposición física y química.

Cintas.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba al lavado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química.

Cueros y pieles.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de desgaste.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química.

Hilos.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba al lavado.
- Prueba de resistencia contra peso.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química

Botones.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia dinámica.
- Prueba de torsión.

Viseras.

- Prueba técnica en el proceso de producción.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- Prueba de torsión.

Telas.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química.

Lonas.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba de Flamabilidad.
- Prueba de torsión
- Prueba general de descomposición física y química.

Ensayo 3: ***pruebas de laboratorio*** que se consideran necesarias según la Sub-Comisión técnica que servirán como parámetros para rechazar o aceptar un artículo.

Solventes, Pegamentos Y Químicos

- Pruebas de viscosidad.

Cueros y pieles.

- Pruebas técnicas en el Proceso de Producción.
- Prueba de tensión
- Prueba de flexión.

Hilos.

- Pruebas técnicas en el Proceso de Producción.
- Prueba de tensión
- Prueba de torsión.

Telas.

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.
- Pruebas de solidez.

Lonas.

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.
- Prueba de solidez.

Ningún oferente deberá de presentar muestras con distintivos como ser: marcas, etiquetas que no sean del fabricante, stickers, viñetas, perforaciones, manchas u otras no autorizadas dentro de las especificaciones técnicas y que identifiquen al oferente.

Solamente los artículos que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente fase, los artículos que no la superen serán descalificados.

11.4 FASE IV, Evaluación Económica

Se realizará la revisión aritmética de la oferta presentada y se hará las correcciones correspondientes.

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada.

IO-14 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos técnicos, de acuerdo al artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos económicos de la siguiente forma:

- Diferencias entre las cantidades establecidas por la *Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras* y la ofertada, prevalecerán las cantidades establecidas por la *Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional /Fuerzas Armadas de Honduras*.
- Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, realizará la revisión aritmética de la oferta presentada y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarla a partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada, procediendo a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables.

IO-15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1. El o los contrato(s) se adjudicará al o los ofertantes que hayan presentado la oferta mejor evaluada, para cada ítem de acuerdo a lo establecido los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 139 del RLCE y lo establecido en este Pliego de Condiciones.

2. En el caso de presentarse un sólo oferente y que cumpla en su totalidad con la documentación legal, financiera, técnica y especificaciones técnicas en una o varias ítem, estas se podrán adjudicar a dicho oferente.
3. **Empates:** Cuando dos o más oferentes hicieren ofertas que resultaren idénticas en especificaciones, condiciones y precio se procederá a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

IO-16 FIRMA DE CONTRATO

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, desde que la adjudicación quede en firme.

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá dentro de los cinco (5) días² calendario presentar los siguientes documentos:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de Administración de Rentas).</i>• <i>Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE (sólo en caso de haber presentado constancia de estar en trámite en el momento de presentar la oferta)</i>• <i>Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)</i> |

Artículo 65, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y se procederá adjudicar el contrato al oferente que haya presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente; ejecutando las Fuerzas Armadas de Honduras, la Garantía de Mantenimiento de Oferta rendida.

² Para contratos bajo licitación pública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato

SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, nombrará un Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. Verificar la calidad, cantidad y fechas de entregas;
- b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final;
- c. Controlar y monitorear el correcto desempeño de los productos recibidos.
- d. Realizar pruebas al azar y programadas de la calidad de los productos suministrados por el o los proveedores.
- e. Documentar cualquier incumplimiento del Proveedor.
- f. Pago correspondiente del Proveedor (s)

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta la última entrega recibida a conformidad.

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el cumplimiento del suministro.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega se considerará realizada cuando los bienes hayan sido recibidos a entera satisfacción, en las bodegas del Departamento Logístico de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, Las Tapias, Francisco Morazán.

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Se realizarán dos entregas, una primera entrega de acuerdo a requerimiento del órgano contratante posterior a la firma del contrato y una segunda entrega de mutuo acuerdo entre las partes, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

Para la recepción de los artículos se realizará un acta de recepción provisional donde se constata las cantidades recibidas, mientras que para realizar la recepción final se dará por aceptada cuando la Sección de Control de Calidad de IMFFAA haciendo contar que los artículos cumplen con las especificaciones requeridas en el presente pliego mediante dictámenes de calidad correspondientes para la elaboración de un acta de recepción final.

Y se estipulan de la siguiente forma:

Sección II – Condiciones de Contratación

N Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Requerimiento	Unidad de Medida	Fecha de entrega	Cantidad	Fecha de entrega	Cantidad
1	Adhesivo Poliuretano Amarillo	Galón	3,740	Galón	24/8/2021	1,870	22/11/2021	1,870
2	Adhesivo Poliuretano Blanco	Galón	1,210	Galón	24/8/2021	605	22/11/2021	605
3	Ajustadores Plásticos Tipo Barrilito	Unidad	18,000	Unidad	25/8/2021	9,000	29/11/2021	9,000
4	Alambre Galvanizado 3.43 MM.	libra	1,500	Unidad	7/2/2021	750	22/11/2021	750
5	Argollas Media Luna Metálicas De 2 Pulg	Unidad	12,000	Unidad	25/8/2021	6,000	11/2/2021	6,000
6	Bolsa Membretada IMFFAA 20x25	Unidad	42,000	Unidad	7/7/2021	21,000	16/11/2021	21,000
7	Botón Blanco Cromado #20 Una Cara	Unidad	76,550	Unidad	7/7/2021	38,275	16/11/2021	38,275
8	Botón Kaky #30 Dos Caras	Unidad	192,000	Unidad	7/7/2021	96,000	16/11/2021	96,000
9	Botón Verde Olivo #24 Dos Caras	Unidad	23,900	Unidad	7/7/2021	11,950	16/11/2021	11,950
10	Botón Verde Olivo #30 Dos caras	Unidad	1,704,000	Unidad	7/7/2021	852,000	16/11/2021	852,000
11	Brillo Negro acrílico para Calzado	Litro	407	Litro	13/7/2021	204	17/11/2021	203
12	Broches Para Chumpa	Unidad	70,000	Unidad	17/8/2021	35,000	19/10/2021	35,000
13	Cajas Para Bota	Unidad	6,212	Unidad	22/7/2021	3,106	14/10/2021	3,106
14	Cajas Para Botín	Unidad	2,400	Unidad	22/7/2021	1,200	14/10/2021	1,200
15	Cajas Para Zapatilla	Unidad	4,500	Unidad	22/7/2021	2,250	14/10/2021	2,250
16	Cambreras De Metal	Par	163,200	Par	8/3/2021	81,600	19/11/2021	81,600
17	Cartón Bontex Para Botas 3.5	Lamina	3,500	Lamina	8/3/2021	1,750	19/11/2021	1,750
18	Cartoncillo P/Coleta	Lámina	886	Lámina	8/3/2021	443	19/11/2021	443
19	Cemento Termoplástico Amarillo	Libra	3,350	Libra	8/3/2021	1,675	19/11/2021	1,675
20	Cemento Termoplástico Blanco	Libra	1,430	Libra	8/3/2021	715	19/11/2021	715
21	Cerquillo Plástico Negro Liso	Yarda	6,000	Yarda	8/3/2021	3,000	19/11/2021	3,000
22	Cinta Dorada De 1 pulgada	Yarda	1,000	Yarda	7/6/2021	500	11/11/2021	500
23	Cinta Dorada De ½ pulgada	Yarda	800	Yarda	7/6/2021	400	11/11/2021	400
24	Cinta Dorada De ¼ pulgada	Yarda	500	Yarda	7/6/2021	250	11/11/2021	250
25	Cinta Negra Nylon De 1 Pulgada	Yarda	29,000	Yarda	7/6/2021	14,500	11/11/2021	14,500
26	Cinta Negra Nylon De 2 Pulgadas	Yarda	26,000	Yarda	7/6/2021	13,000	11/11/2021	13,000
27	Cinta Para pretina Blanca	Yarda	2,000	Yarda	7/6/2021	1,000	11/11/2021	1,000
28	Cinta Para Pretina negra	Yarda	10,000	Yarda	7/6/2021	5,000	11/11/2021	5,000
29	Cinta Ribete Verde Olivo De ¾ pulgada	Yarda	20,000	Yarda	7/6/2021	10,000	11/11/2021	10,000
30	Cinta Verde Olivo De 1 pulgada	Yarda	29,500	Yarda	7/6/2021	14,750	11/11/2021	14,750
31	Cinta Verde Olivo De 2" pulgada	Yarda	18,000	Yarda	7/6/2021	9,000	11/11/2021	9,000
32	Cinta Verde Olivo De Algodón 5/8 pulgada	Yarda	23,188	Yarda	7/6/2021	11,594	11/11/2021	11,594
33	Clavo De Fusión Para Cambrera	Unidades	318,400	Unidades	29/7/2021	159,200	21/10/2021	159,200
34	Contrafuerte P-50 Grueso # 700	Yarda	3,632	Yarda	29/7/2021	1,816	21/10/2021	1,816
35	Cordón Negro # 36	Par	9,000	Par	29/7/2021	4,500	21/10/2021	4,500
36	Cordón Negro # 72	Par	70,000	Par	29/7/2021	35,000	21/10/2021	35,000
37	Cuerina napa color negro	Yarda	1,200	Yarda	29/7/2021	600	21/10/2021	600
38	Cuero Imperial Negro 1.4 mm	Pie²	30,000	Pie²	7/5/2021	15,000	11/8/2021	15,000
39	Cuero Imperial Negro 1.8/2.0 mm	Pie²	200,000	Pie²	7/5/2021	100,000	11/8/2021	100,000
40	Cuero para Forro Imitación Becerra Beige	Pie²	15,300	Pie²	7/5/2021	7,650	11/8/2021	7,650
41	Cuero Split Negro	Pie²	51,400	Pie²	7/5/2021	25,700	11/8/2021	25,700
42	Elástico Blanco De 1 1/2"	Yarda	13,500	Yarda	20/7/2021	6,750	15/10/2021	6,750

Sección II – Condiciones de Contratación

N Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Requerimiento	Unidad de Medida	Fecha de entrega	Cantidad	Fecha de entrega	Cantidad
43	Elástico Blanco De 3/8"	Yarda	27,000	Yarda	20/7/2021	13,500	15/10/2021	13,500
44	Elástico Negro De 5 "	Yarda	540	Yarda	20/7/2021	270	15/10/2021	270
45	Entretela De Pegar	Yarda	3,000	Yarda	20/7/2021	1,500	15/10/2021	1,500
46	Entretela Para Camisa	Yarda	1,000	Yarda	20/7/2021	500	15/10/2021	500
47	Esponja De 1/2"	Lamina	300	Lamina	20/7/2021	150	15/10/2021	150
48	Etiqueta	Unidad	250,000	Unidad	16/7/2021	125,000	24/11/2021	125,000
49	Forro Panel Negro (Plantilla Interna Perforada)	Yarda	4,000	Yarda	8/6/2021	2,000	13/10/2021	2,000
50	Gancho Para Colgar Ropa	Unidad	3,000	Unidad	8/6/2021	1,500	13/10/2021	1,500
51	Hebillas De 16 Mm Negra De Metal	Par	5,000	Par	8/6/2021	2,500	13/10/2021	2,500
52	Hilo Anefil Nylon Negro B-69	Cono	1,900	Cono	15/7/2021	950	24/11/2021	950
53	Hilo Azul Marino T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	150	Cono	15/7/2021	75	24/11/2021	75
54	Hilo Azul Royal T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	1,800	Cono	15/7/2021	900	24/11/2021	900
55	Hilo Beige 70/2 12000 Yds	Cono	350	Cono	15/7/2021	175	24/11/2021	175
56	Hilo Blanco 70/2 12000 Yds.	Cono	800	Cono	15/7/2021	400	24/11/2021	400
57	Hilo Negro 70/2 12000 Ydas	Cono	750	Cono	15/7/2021	375	24/11/2021	375
58	Hilo Nylon Beige B-69	Cono	80	Cono	15/7/2021	40	24/11/2021	40
59	Hilo Para Bordar De 5500 Yds	Cono	2,836	Cono	15/7/2021	1,418	24/11/2021	1,418
60	Hilo Para Bordar Dorado Metálico 9,300 yds	Cono	40	Cono	15/7/2021	20	24/11/2021	20
61	Hilo Verde Olivo Forest T-45 12,000 Yds.	Cono	420	Cono	15/7/2021	210	24/11/2021	210
62	Labio Plirib	Yarda	3,000	Yarda	7/2/2021	1,500	24/9/2021	1,500
63	Lona Negra de 60"	Yarda	9,000	Yarda	8/5/2021	4,500	22/10/2021	4,500
64	Lona Verde Olivo de 60"	Yarda	7,000	Yarda	8/5/2021	3,500	22/10/2021	3,500
65	Manta Blanca P/Calzado	Yarda	5,000	Yarda	8/5/2021	2,500	22/10/2021	2,500
66	Manta Blanca P/sastrería	Yarda	4,700	Yarda	8/5/2021	2,350	22/10/2021	2,350
67	Neolite Color Negro 3 1/2	Lámina	400	Lámina	8/5/2021	200	22/10/2021	200
68	Ojete XL C/Negro	Unidad	2,252,000	Unidad	21/7/2021	1,126,000	14/10/2021	1,126,000
69	Ojetes P/Bandera	Unidad	12,000	Unidad	21/7/2021	6,000	14/10/2021	6,000
70	Ojetes Para Toldo	Unidad	24,000	Unidad	21/7/2021	12,000	14/10/2021	12,000
71	P.V.C. G-70 Negro	Libra	165,275	Libra	7/2/2021	82,638	23/11/2021	82,638
72	Pelum Delgado Con Pegamento	Yarda	5,000	Yarda	13/7/2021	2,500	20/10/2021	2,500
73	Pelum Grueso Con Pegamento	Yarda	3,000	Yarda	13/7/2021	1,500	20/10/2021	1,500
74	Respiraderos Macho Y Hembra Dorados	Unidad	332,000	Unidad	13/7/2021	166,000	20/10/2021	166,000
75	Ribete Negro de 3/4 para calzado	Yarda	24,000	Yarda	7/6/2021	12,000	11/11/2021	12,000
76	Tacón Y piso Vulcan	Par	1,600	Par	7/2/2021	800	24/9/2021	800
77	Tela Afelpada Verde	Yarda	5,250	Yarda	8/2/2021	2,625	28/9/2021	2,625
78	Tela Dacrón Blanco Para Cobertor	Yarda	135,000	Yarda	8/2/2021	67,500	28/9/2021	67,500
79	Tela Dacrón Negro	Yarda	900	Yarda	8/2/2021	450	28/9/2021	450
80	Tela De Punto para forro	Yarda	9,000	Yarda	8/2/2021	4,500	28/9/2021	4,500
81	Tela Gabardina Blanca	Yarda	1,400	Yarda	8/2/2021	700	28/9/2021	700
82	Tela Gabardina Azul Marino	Yarda	3,500	Yarda	8/2/2021	1,750	28/9/2021	1,750
83	Tela Gabardina Negra	Yarda	1,450	Yarda	8/2/2021	725	28/9/2021	725
84	Tela Gabardina Verde Olivo	Yarda	11,800	Yarda	8/2/2021	5,900	28/9/2021	5,900

Sección II – Condiciones de Contratación

N Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Requerimiento	Unidad de Medida	Fecha de entrega	Cantidad	Fecha de entrega	Cantidad
85	Tela Impermeable Digitalizado	Yarda	12,000	Yarda	1/7/2021	6,000	1/11/2021	6,000
86	Tela Mezclilla	Yarda	650	Yarda	23/7/2021	325	10/12/2021	325
87	Tela Piel Rusia	Yarda	1,000	Yarda	23/7/2021	500	10/12/2021	500
88	Tela Popelina Azul Celeste	Yarda	2,000	Yarda	23/7/2021	1,000	10/12/2021	1,000
89	Tela Popelina color beige	Yarda	8,000	Yarda	23/7/2021	4,000	10/12/2021	4,000
90	Tela Quiana Azul Labrada	Yarda	18,000	Yarda	7/8/2021	9,000	11/9/2021	9,000
91	Tela Quiana Blanca Labrada	Yarda	23,000	Yarda	7/8/2021	11,500	11/9/2021	11,500
92	Tela Rip Stop Digitalizado para Fatiga	Yarda	255,000	Yarda	1/7/2021	127,500	1/11/2021	127,500
93	Tela Rip Stop Impermeable Digital Para Jacket	Yarda	10,500	Yarda	1/7/2021	5,250	1/11/2021	5,250
94	Tela Rip Stop Kaky	Yarda	24,000	Yarda	18/8/2021	12,000	18/11/2021	12,000
95	Tela Satín Color Negro	Yarda	1,530	Yarda	18/8/2021	765	18/11/2021	765
96	Tela Sunrise Color Negro	Yarda	10,800	Yarda	18/8/2021	5,400	18/11/2021	5,400
97	Tela Tafeta Color Azul Marino	Yarda	1,200	Yarda	18/8/2021	600	18/11/2021	600
98	Tela Tafeta Color Blanca	Yarda	1,200	Yarda	18/8/2021	600	18/11/2021	600
99	Tela Tafeta Color Negro	Yarda	1,200	Yarda	18/8/2021	600	18/11/2021	600
100	Tela Tafeta Verde Olivo	Yarda	2,400	Yarda	18/8/2021	1,200	18/11/2021	1,200
101	Tela Tropical Blanca	Yarda	3,000	Yarda	18/8/2021	1,500	18/11/2021	1,500
102	Tela Tropical Negra	Yarda	3,150	Yarda	18/8/2021	1,575	18/11/2021	1,575
103	Tolueno (Thinner)	Galón	1,320	Galón	24/8/2021	660	22-Nov-2021	660
104	Velcro Color Negro De 1 1/2"	Yarda	4,800	Yarda	7/9/2021	2,400	11/10/2021	2,400
105	Velcro Color Negro De 1"	Yarda	20,500	Yarda	7/9/2021	10,250	11/10/2021	10,250
106	Velcro Color Negro De 2"	Yarda	24,500	Yarda	7/9/2021	12,250	11/10/2021	12,250
107	Velcro Color Negro De 4"	Yarda	20,000	Yarda	7/9/2021	10,000	11/10/2021	10,000
108	Viseras Para Gorras (Lamina)	Lamina	1,500	Lamina	7/9/2021	750	11/10/2021	750
109	Zipper Azul Marino #9 corredera de metal	Unidad	3,000	Unidad	14/7/2021	1,500	25/11/2021	1,500
110	Zipper Negro #9 corredera de metal	Unidad	1,800	Unidad	14/7/2021	900	25/11/2021	900
111	Zipper Verde Olivo #24 corredera plástica Diente Tiburón	Unidad	3,000	Unidad	14/7/2021	1,500	25/11/2021	1,500
112	Zipper Verde Olivo #9 corredera de metal	Unidad	5,850	Unidad	14/7/2021	2,925	25/11/2021	2,925

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo a requerimiento del órgano contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras. Bajo ninguna circunstancia la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, estará en la obligación de pagar el precio del suministro que quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN

Se considerarán recepcionados cuando la Sección de Control de Calidad de IMFFAA emita Dictamen técnico favorable de haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos de condiciones en cuanto a calidad y cantidad mediante una revisión total o muestreo parcial del suministro según estime pertinente la Comisión de Recepción y Verificación nombrada para este proceso de compra.

Para la entrega de los artículos, el (los) adjudicado (s) deberá (n) coordinarse con el administrador del contrato, para programar el día y la hora de la recepción.

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos del artículo suministrado, tendrá derecho la Administración a reclamar al (os) adjudicado (s) la reposición de los que resulten inadecuados, efectuándose en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario.

CC-07 GARANTÍAS

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

Las garantías deben ser expedidas a favor de *las Fuerzas Armadas de Honduras*, y otorgada por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora, la cual deberán incluir la **CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA** detallada en los formatos. Las Instituciones Garantes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 241 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado. Las Garantías serán presentadas de conformidad con los artículos comprendidos del Artículo 99, 100, 101, 103, 108 y 109 de la Ley de Contratación del Estado.

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- Plazo de presentación: Cinco (5) días calendario posteriores al recibo del Contrato.
- Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual.
- Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta **tres (3) meses** después del plazo previsto para la vigencia del contrato.

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.

b) GARANTÍA DE CALIDAD

- Plazo de presentación: Cinco (5) días calendario después de la recepción final de los artículos.

- Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.
- Vigencia: Doce (12) meses contado a partir de la recepción final.

CC-08 FORMA DE PAGO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a través de La Industria Militar de las Fuerzas Armadas, pagará en un plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de ser emitida el acta de recepción final según el proceso que establece la sección II CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, satisfactoria de los documentos de cobro por las cantidades que se pacten en el contrato por los bienes entregados por el proveedor y debidamente recibidos.

CC-09 MULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ET-01 NORMATIVA APLICABLE

- Normativa ASTM
- Normativa AATCC

ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS

N° 1	ADHESIVO POLIURETANO AMARILLO
UNIDAD	GALÓN
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Amarillo
Presentación/unidad de medida	Barril metálico de 55/Galón
Tiempo de secado	10 a 15 minutos (a temperatura ambiente)
Composición	Base de poliuretano
Viscosidad	2800-3200 cps
Estado del insumo	Líquido
Vida útil	8 meses a partir de la fecha de recepción
Resistencia	Alta: Temperatura, agua

N° 2	ADHESIVO POLIURETANO BLANCO
UNIDAD	GALÓN
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco
Presentación/unidad de medida	Barril metálico de 55/Galón
Tiempo de secado	Secado rápido a temperatura ambiente
Composición	Base de poliuretano
Viscosidad	1,600-1,900 cps
Estado del insumo	Líquido
Vida útil	4 meses a partir de la fecha de recepción
Resistencia	Alta: Temperatura, agua

N° 3	AJUSTADORES PLÁSTICOS TIPO BARRILITO
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación	Unidades
Dimensiones	1*3/4 ancho de pulgada
Composición	Plástico
Textura	Lisa
Resistencia	Alta: flexión y torsión

N° 4	ALAMBRE GALVANIZADO 3.43 MM
UNIDAD	LIBRA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Plateado
Presentación	100 libras
Dimensiones	Diámetro= 3.43 milímetros
Nomenclatura	No. 10
Composición	Acero Inoxidable
Resistencia	Alta: Oxidación, Flexión y torsión

N° 5	ARGOLLA MEDIA LUNA METÁLICA
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Plateado,
Presentación	Unidad
Dimensiones	Diámetro= 2 pulgadas Radio= 1 pulgada
Composición	Acero Inoxidable
Resistencia	Alta: Oxidación, Flexión y torsión

N° 6	BOLSA MEMBRETADA IMFFAA 20X25 IN
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Transparente
Calibre	400 a 500 micras
Tipo	Bolsa de polietileno de baja densidad
Inspección visual	Normal
DEBERÁ CONTENER EN LETRAS DE 5 CM DE ALTO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:	<p style="text-align: center;">SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL INDUSTRIA MILITAR</p> <p>PRODUCTO: _____ CANTIDAD: _____ TALLA: _____ CLIENTE: _____ # DE ORDEN: _____ # DE CODIFICACIÓN _____</p> <p style="text-align: center;">Las Tapias, Francisco Morazán, Honduras C.A. Tel: 2229-0718</p>

N° 7	BOTÓN BLANCO CROMADO #20 UNA CARA
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco cromado
Presentación/unidad de medida	Bolsa de 5 Gruesa/Unidad
Dimensiones	12.63 mm Diámetro 1.96 mm Espesor
Composición	Plástico, acrílico
Agujeros	cuatro
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Solidez

N° 8	BOTÓN KAKY #30 DOS CARAS
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Caqui
Presentación/unidad de medida	Bolsa de 50 gruesas/Unidad
Dimensiones	19.7 mm diámetro 4.56 mm espesor
Composición	Plástico
Agujeros	Cuatro
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Solidez

N° 9	BOTÓN VERDE OLIVO #24 DOS CARAS
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde Olivo
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 5 Gruesas/Unidad
Dimensiones	15.34 mm Diámetro 2.74 mm Espesor
Composición	Plástico, acrílico
Agujeros	cuatro
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Solidez

N° 10	BOTÓN VERDE OLIVO #30 DOS CARAS
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde olivo
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 50 gruesas/Unidad

Dimensiones	19.7 mm Diámetro 4.56 mm Espesor
Composición	Plástico
Agujeros	Cuatro
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Solidez

N° 11	BRILLO NEGRO ACRILICO PARA CALZADO
UNIDAD	LITRO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Volumen	Litro o galón
Presentación	Recipientes de plástico
Acabado	Brillo excelente
Estado del insumo	Liquido
Resistencia	Resistencia a altas temperaturas, al agua y al aceite (cuando se seca)

N° 12	BROCHE PARA CHUMPA
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Uso del Material	Otras materias primas
Color	Plateado, dorado
Presentación	Unidad (3 unidades)
Dimensiones	Estándar
Composición	Aluminio
Resistencia	Alta: oxidación
Tipo de Inspección	Visual-Casera

N° 13	CAJAS PARA BOTA
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Café
Presentación/Unidad de Medida	20 Unidades/Unidad
Dimensiones	18.25 Pulgadas de Alto 13.5 Pulgadas de Ancho 25.5 Pulgadas de Largo 4.4 mm de Espesor
Tipo	Caja troquelada auto-montable
Densidad	Alta
Composición	Cartón micro corrugado (Altura de arco 0.142 Pulg.) De doble papel kraft (0.4 mm de espesor por capa)
Estado del insumo	Solido

Resistencia	11.4 kg (1.5580 metros cuadrados)
Deberá contener en letras de 16 mm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL INDUSTRIA MILITAR PRODUCTO: _____ CANTIDAD: _____ TALLA: _____ CLIENTE: _____ # DE ORDEN: _____

N° 14	CAJAS PARA BOTÍN
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color y diseño	Según Muestra
Presentación	Unidad
Dimensiones	10.5x15 1/4 x 5 pulg, calibre 3/32 de pulgada
Tipo	Caja troquelada auto-montable
Densidad	Alta
Composición	Cartón micro-corrugado con doble papel kraft
Estado del Insumo	Solido
Resistencia	2kilogramos masa
Tipo de Inspección	Visual-Casera
Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL INDUSTRIA MILITAR PRODUCTO: _____ TALLA: _____

N° 15	CAJAS PARA ZAPATILLA
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color y diseño	Según Muestra
Presentación	Unidad
Dimensiones	13x9.5x4.5 pulg. , calibre 3/32 de pulgada
Tipo	Caja troquelada auto-montable
Densidad	Alta
Composición	Cartón micro-corrugado con doble papel kraft
Estado del Insumo	Solido
Resistencia	1 a 2 kilogramos masa
Tipo de Inspección	Visual-Casera

Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL INDUSTRIA MILITAR PRODUCTO: _____ TALLA: _____
--	--

N° 16	CAMBRERAS DE METAL
UNIDAD	PAR
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Gris
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 500 Unidades/Par
Dimensiones	4 ½ " de largo x ½" de ancho para talla #5, #6 y #7 , 4 ¾ "de largo x ½" de ancho para talla #8,#9,#10,#11 y #12
Composición	Metal acerado
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta a la oxidación, flexión y torsión

N° 17	CARTÓN BONTEX PARA BOTAS
UNIDAD	LÁMINA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Gris
Presentación/Unidad de Medida	Paquete de (25) Laminas/Lamina
Dimensiones	56x39 Pulgadas
Espesor	Rango entre 2.5-3 mm
Composición	Cartón comprimido
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Flexión, Torsión

N°18	CARTONCILLO PARA COLETA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Rojizo
Presentación	Lamina
Dimensiones	60x36 pulgadas
Espesor	3.5-4 mm
Textura	Gruesa
Composición	Cartón comprimido
Resistencia	Flexión, compresión, torsión y rotura
	DESCRIPCIÓN

N°19	CEMENTO TERMOPLÁSTICO AMARILLO
UNIDAD	LIBRA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Amarillo
Presentación	Rollo de 5 libra
Dimensiones	4mm + - 1 mm
Espesor	4 +1 mm
Composición	Adhesivo poliuretano
Textura	Gruesa
Estado del Insumo	Solido (adhesivo)
Resistencia	Alta: 100 % sellador adherible

N° 20	CEMENTO TERMOPLÁSTICO BLANCO
UNIDAD	LIBRA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	blanco
Presentación	Rollo de 5 libra
Dimensiones	4mm + - 1 mm
Espesor	4 +1 mm
Composición	Adhesivo poliuretano
Textura	Gruesa
Estado del Insumo	Solido (adhesivo)
Resistencia	Alta: 100 % sellador adherible

N° 21	CERQUILLO PLÁSTICO NEGRO LISO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Presentación	Yarda
Dimensiones	152 mm * 6 Pulgadas
Composición	Hule
Resistencia	Alta: al quiebre, rotura y costura industrial

N° 22	CINTA DORADA DE 1 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Dorado
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	1 pulgada
Composición	Sintético
Textura	Áspera, tejido con hilo dorado, con dos secciones dividida en secciones

Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial
--------------------	--

N° 23	CINTA DORADA DE 1/2 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Dorado
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	½ pulgada
Composición	Sintético
Textura	Áspera, tejido con hilo dorado, con dos secciones dividida en secciones
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 24	CINTA DORADA DE 1/4 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Dorado
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	¼ pulgada
Composición	Sintético
Textura	Áspera, tejido con hilo dorado, con dos secciones dividida en secciones
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 25	CINTA NEGRA NYLON DE 1 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	1 pulgadas de ancho
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 26	CINTA NEGRA NYLON DE 2 PULGADAS
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	2 pulgadas de ancho
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 27	CINTA PARA PRETINA BLANCA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco con relleno Negra
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 50-60 / Yarda
Dimensión	2 ½ pulgada de ancho
Textura	Grueso
Composición	Algodón con cinta antideslizante
Resistencia	Alta: Rotura, lavado doméstico y costura industrial

N° 28	CINTA PARA PRETINA NEGRA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco con relleno Negra
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 50-60 / Yarda
Dimensión	2 ½ pulgada de ancho
Textura	Grueso
Composición	Algodón con cinta antideslizante
Resistencia	Alta: Rotura, lavado doméstico y costura industrial

N° 29	CINTA RIBETE VERDE OLIVO ¾ DE PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde olivo
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100/Yarda
Dimensiones	3/4 pulgada
Composición	Nylon
Textura	Lisa, fina
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial

N° 30	CINTA VERDE OLIVO NYLON DE 1 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde olivo
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	1 pulgadas de ancho
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 31	CINTA VERDE OLIVO NYLON DE 2 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
COLOR	Verde olivo
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	2 pulgadas de ancho
Composición	Nylon
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 32	CINTA VERDE OLIVO DE ALGODÓN 5/8 PULGADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde olivo
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	5/8 pulgadas de ancho
Composición	Algodón
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 33	CLAVO DE FUSIÓN PARA CAMBRERA
UNIDAD	PAR
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
color	Metálico
presentación	Unidad
dimensiones	1/4 *1/8 de pulgada
composición	Aluminio/ acero inoxidable
resistencia	Alta resistencia a la oxidación, flexión y a la torsión.

N° 34	CONTRAFUERTE P-50 GRUESO # 699
UNIDAD	LAMINA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
color	Blanco
presentación/unidad de medida	Rollo de 45-54/Yarda
dimensiones	72 Pulgada de ancho 1.5 mm a 2 mm
textura	Grueso
composición	Fibra sintética aglutinadas con adhesivo y reactiva al Thinner
resistencia	Alta: Temperatura

N° 35	CORDÓN NEGRO # 36
UNIDAD	PAR
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
color	Negro
presentación/unidad de medida	Bolsa con 4 Gruesas/Par
dimensiones	36 Pulgadas de Largo
composición	Poliéster de doble o triple trama
construcción	Trenzado redondo comprimido
estado del insumo	Solido
resistencia	Alta: rotura, deshilado

N° 36	CORDÓN NEGRO # 72
UNIDAD	PAR
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
color	Negro
presentación/unidad de medida	Bolsa con 4 Gruesas/Par
dimensiones	72 Pulgadas de Largo
composición	Poliéster de doble o triple trama
construcción	Trenzado redondo comprimido
estado del insumo	Solido
resistencia	Alta: rotura, deshilado

N° 37	CUERINA NAPA COLOR NEGRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación	Yardas
Calibre	1 a 1.2 mm
Composición	Sintético
Textura	Lisa

Resistencia	Alta: flexión y una pigmentación uniforme
Tipo de inspección	Visual-Técnica

N° 38	CUERO IMPERIAL NEGRO 1.4 MM
UNIDAD	PIE CUADRADO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Laminas en rollo / Pie
Espesor	1.4 mm a 1.6 mm
Composición	Natural
Textura	Lisa
Resistencia	Alta: Tensión, flexión y una pigmentación uniforme

N° 39	CUERO IMPERIAL NEGRO 1.8/2.1
UNIDAD	PIE CUADRADO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Laminas en rollo / Pie
Espesor	1.8 mm a 2.0 mm
Composición	Natural
Textura	Lisa
Resistencia	Alta: Tensión, flexión y una pigmentación uniforme

N° 40	CUERO PARA FORRO IMITACIÓN BECERRA BEIGE
UNIDAD	PIE CUADRADO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Uso del material	Producto para Calzado
Color	Beige
Presentación/unidad de medida	Laminas en rollo/Pie
Espesor	1 a 1.2 mm
Composición	Natural
Textura	Según grabado
Resistencia	Alta: Abrasión, tensión, flexión y una pigmentación uniforme

N° 41	CUERO SPLIT NEGRO
UNIDAD	PIE CUADRADO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Laminas en rollo/Pie
Espesor	1 mm a 1.2 mm
Composición	Natural

Textura	Lisa
Resistencia	Alta: Abrasión, Tensión, flexión y pigmentación uniforme

N° 42	ELÁSTICO BLANCO DE 1 1/2"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
COLOR	Blanco
PRESENTACIÓN	Rollo de 50-60 Yardas
DIMENSIONES	1 ½ pulgada de ancho
COMPOSICIÓN	Nylon , Algodón
RESISTENCIA	Alta: a la rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial.

N° 43	ELÁSTICO BLANCO DE 3/8"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco
Presentación	Rollo de 50-60 Yardas
Dimensiones	3/8 de pulgada de ancho
Composición	Nylon , Algodón
Resistencia	Alta: a la rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial.

N° 44	ELÁSTICO NEGRO DE 5"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación	Rollo de 50-60 Yardas
Dimensiones	5 pulgadas de ancho
Composición	Nylon , Algodón
Resistencia	Alta: a la rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial.

N° 45	ENTRETELA DE PEGAR
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Gris ó Blanco
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-110/ Yarda
Dimensiones	60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster con recubrimiento de pegamento
Textura	Rugosa

Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, temperatura, grado de solidez y costura industrial
Otros	Fácil adhesión al fusionado

N° 46	ENTRETELA PARA CAMISA
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100/Yarda
Dimensiones	60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster
Textura	Lisa con firmeza
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Otros	Sin pegamento

N° 47	ESPONJA DE ½ PULGADAS
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanca o azul claro
Presentación	Yarda
Dimensiones	½ pulgada
Composición	Poliéster, resinas de algodón
Textura	Suave, gruesa
Estado del Insumo	Solido
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial

N° 48	ETIQUETA
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco, Negro
Presentación/unidad de medida	Caja de 700-1,000/Unidad
Dimensiones	2 3/8 x 1 1/4 Pulgadas
Composición	Poliéster, Rayón, Bordada
Diseño a color	Logo de IMFFAA y talla alfa numérica
Textura	Lisa, Suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, temperatura, grado de solidez y costura industrial

N° 49	FORRO PANEL PERFORADO PARA PLANTILLA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Gris con forro negro de tela
Presentación/unidad de medida	Rollo de 50/Yarda
Espesor	1.2 mm a 2 mm
Composición	Poliéster, resinas de algodón
Textura	Esponjoso, Transpirable
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado,

N° 50	GANCHO PARA COLGAR ROPA
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/Unidad de Medida	Docena
Dimensiones	4 5 cm de largo x 0.6 cm de ancho 23.9 cm de largo con tolerancia de 10 % en las medidas.
Composición	Agarradero de metal, forro de terciopelo
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta a la oxidación, flexión y torsión

N° 51	HEBILLA DE 16 MM NEGRA DE METAL
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/Unidad de Medida	Docena
Dimensiones	20 mm de largo x 16 mm de ancho espesor 1 mm Con bloqueo tipo escalera, de doble franja, tipo hebilla de mochila.
Composición	Metálico
Uso	Para ajustador de pantalón
Resistencia	Alta a la oxidación, flexión y torsión

N° 52	HILO ANEFIL NEGRO NYLON B-69
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Colores según requerimiento	Negro y Blanco
Presentación/unidad de medida	Caja de 10 conos de 1 libra/ Libra
Composición	Nylon plastificado /100% poliamida
Construcción del hilo	Multifilamento torcido
Textura	Gruesa

Resistencia	Alta: Abrasión, rotura, deshilado, temperatura, elongación y costura industrial
--------------------	---

N° 53	HILO AZUL MARINO T-45 70/2 12000 YDS.
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Nomenclatura tex	T-45
Descripción del insumo	Especificaciones
Color	azul marino
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono
Dimensiones	12,000 Yardas
Composición	Poliéster, nylon,
Textura	Hebra limpia, continua y brillante
RESISTENCIA	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 54	HILO AZUL ROYAL T-45 70/2 12000 YDS.
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Nomenclatura tex	T-45
Descripción del insumo	Especificaciones
Color	Azul royal
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono
Dimensiones	12,000 Yardas
Composición	Poliéster, nylon,
Textura	Hebra limpia, continua y brillante
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 55	HILO BEIGE T-45 70/2 12000 YDS.
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Nomenclatura tex	T-45
Descripción del insumo	Especificaciones
Color	Beige
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono
Dimensiones	12,000 Yardas
Composición	Poliéster, nylon,
Textura	Hebra limpia, continua y brillante
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 56	HILO BLANCO T-45 70/2 12000 YDS.
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Nomenclatura tex	T-45
Descripción del insumo	Especificaciones
Color	Blanco
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono
Dimensiones	12,000 Yardas
Composición	Poliéster, nylon,
Textura	Hebra limpia, continua y brillante
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 57	HILO NEGRO T-45 70/2 12000 YDS.
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Nomenclatura tex	T-45
Descripción del insumo	Especificaciones
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono
Dimensiones	12,000 Yardas
Composición	Poliéster, nylon,
Textura	Hebra limpia, continua y brillante
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 58	HILO NYLON BEIGE B-69
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
color	Beige
presentación/unidad de medida	Caja de 10 conos de 1 libra/ Libra
composición	Nylon plastificado /100% poliamida
construcción del hilo	Multifilamento torcido
textura	Gruesa
resistencia	Alta: Abrasión, rotura, deshilado, temperatura, elongación y costura industrial

N° 59	HILO P/BORDAR DE 5500 YDS
UNIDAD	Cono
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	según requerimiento
Presentación/unidad de medida	Caja de 12 Conos/ Cono

Dimensiones	5,500 yardas
Composición	Poliéster
Textura	Asedado
Resistencia	Alta: Rotura, Grado de solidez y costura industrial

N° 60	HILO P/BORDAR DORADO
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Dorado
Presentación/unidad de medida	Caja de 12 Conos/ Cono
Dimensiones	9,300 yardas
Composición	Poliéster
Textura	Asedado
Resistencia	Alta: Rotura, Grado de solidez y costura industrial

N° 61	HILO VERDE OLIVO FORREST T-45 70/2 12000 YDS.
UNIDAD	CONO
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Nomenclatura tex	T-45
Descripción del insumo	Especificaciones
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono
Dimensiones	12,000 Yardas
Composición	Poliéster, nylon,
Textura	Hebra limpia, continua y brillante
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 62	LABIO PLIRIB
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Amarillo
Presentación	Yarda
Composición	Lona con adhesivo
Tamaño	5/8 de pulgada
Estado del insumo	Solido
Tipo de inspección	Visual-Casera
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.

N° 63	LONA NEGRA DE 60"
--------------	--------------------------

UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase De Tejido	(corrientes teñidos)
CONSTRUCCIÓN:	
A) ligamento	Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)
B) clase de hilos	Hilo dobles a un solo cabo
C) cuenta o densidad	(dos cabos)
Composición	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 70 Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado Fibras vegetales de algodón
Colores requeridos	Negra
Peso	De 400 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
A) normal (visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50/Yardas

N° 64	LONA VERDE OLIVO DE 60"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase De Tejido	(corrientes teñidos)
CONSTRUCCIÓN:	
A) ligamento	Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)
B) clase de hilos	Hilo dobles a un solo cabo
C) cuenta o densidad	(dos cabos)
Composición	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 70 Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado Fibras vegetales de algodón
Color	VERDE OLIVO
Peso	De 400 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
A) normal (visual)	0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación

B) rigurosa (visual)	0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50/Yardas

N° 65	MANTA BLANCA P/CALZADO (CRUDA)
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100 Yarda/ Yarda
Dimensiones	De 60 a 70 pulgadas de ancho
Composición	100% Algodón
Textura	Gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 66	MANTA BLANCA P/SASTRERÍA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
uso del material	Producto textil para Vestuario
color	Blanco
presentación/unidad de medida	Rollo de 60-100/Yarda
dimensiones	60 a 62 pulgadas de ancho
composición	Algodón
textura	Suave
resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial

N° 67	NEOLITE COLOR NEGRO 3 1/2
UNIDAD	LÁMINA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación	Lamina
Espesor	3 ½ pulgada
Dimensiones	36*36 pulgadas
Composición	Hule
Resistencia	Alta: Rotura, fricción

N° 68	OJETE XL C/NEGRO
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES

Uso del material	Producto para elaboración de Botas
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Bolsa de 10,000 /Unidad
Dimensiones	Diámetro Interno 6 mm
	Diámetro Externo 12 mm
	Altura 6.3 mm
Composición	Metal
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, Tracción

N° 69	OJETES PARA BANDERA
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Plateado
Presentación	Bolsa de 10,000 unidades (macho-hembra)
	Diámetro interno 6mm
Dimensiones	Diámetro externo 12mm
	Alto 6.3mm
Composición	Metal
Estado del Insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, Torsión y flexión

N° 70	OJETE PARA TOLDO
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	, Plateado
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 250/ Unidad
Dimensiones	25 mm-38 mm de diámetro
	Diámetro Interno 14 mm
Dimensiones	Diámetro Externo 28 mm
	Altura 10 mm
Resistencia	Alta: Oxidación, Tracción

N° 71	P.V.C. G-70 NEGRO GRANULADO
UNIDAD	LIBRA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Uso del material	Inyección directa y plantillas prefabricadas
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Bolsa de 55 libras granulado/Libra

Dureza	G-70
Densidad	1.4 g/cm ³
Composición	Termoplástica virgen (cloruro de sodio y del gas natural o del petróleo e incluye cloro hidrogeno y carbono).
Estado del insumo	Granulado
Resistencia	Alta: Resistencia a la temperatura, flexión y químicamente inerte.

N° 72	PELUM DELGADO CON PEGAMENTO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco
Presentación	Rollo
Dimensiones	55-60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster con adhesivo
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico, altas temperaturas y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

N° 73	PELUM GRUESO CON PEGAMENTO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Blanco
Presentación	Yarda
Dimensiones	56 a 60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial

N° 74	RESPIRADEROS MACHO Y HEMBRA DORADOS
UNIDAD	UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Dorado
Presentación/unidad de medida	Cajas de 50,000/Unidad (2 piezas)
Dimensiones	Diámetro Superior 9 mm Diámetro Inferior 5 mm Alto: 5.5 mm
Composición	Bronce
Textura	Lisa, suave
Resistencia	Alta: Oxidación, Tracción

N° 75	RIBETE NEGRO DE 3/4 P/CALZADO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación	Rollo de 100/Yarda
Dimensiones	3/4 pulgada
Composición	Nylon
Textura	Lisa, fina
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial

N° 76	TACÓN Y PISO VULCAN
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación	Par la numeración se especificará según solicitud.
Espesor	7/8 de pulgada
Talla	Según requerimiento
Composición	Hule, poliuretano
Resistencia	Alta: Rotura, fricción

N° 77	TELA AFELPADA COLOR VERDE OLIVO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase De Tejido	Tejido Fino de Lana o algodón
CONSTRUCCIÓN:	
A) ligamento	Tacto veloso y suave, cardada por una de sus caras
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 20%
C) cuenta o densidad	Fibras vegetales de algodón 80% a 100%
Color	Verde Olivo
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado , grado de solidez y costura industrial
Textura	Suave
Presentación/unidad de medida	Rollo de 50-100/Yarda
Ancho	De 60 Pulgadas

N° 78	TELA DACRÓN BLANCO PARA COBERTOR
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Dacrón
Construcción:	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)

B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 60 a 80
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Blanco
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado y costura industrial
Textura	Suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
Diseño	Sin diseño específico
Presentación/unidad de medida	Rollo de 60/Yarda
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas

N° 79	TELA DACRÓN NEGRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Dacrón
Construcción:	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 60 a 80
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Negro
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado y costura industrial
Textura	Suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
Diseño	Sin diseño específico
Presentación/unidad de medida	Rollo de 60/Yarda
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas

N° 80	TELA DE PUNTO PARA FORRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Rejilla
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Blanco, Azul

Peso	De 110 a 125 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Delgada, Fina
Grado de solidez (lavado)	Excelente – Muy Bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
B) rigurosa (visual)	0%-5%
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 75 yardas, Anchos de 60" a 72"

N° 81	TELA GABARDINA COLOR BLANCO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Gabardina
Construcción:	
A) ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)
B) clase de hilos	Sencillos a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%
Color	Blanco
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Excelente-muy buena
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-150/Yarda

N° 82	TELA GABARDINA COLOR AZUL MARINO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Gabardina
Construcción:	
A) ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)
B) clase de hilos	Sencillos a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80

	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%
Color	Azul marino
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Excelente-muy buena
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-150/Yarda

N° 83	TELA GABARDINA NEGRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Gabardina
Construcción:	
A) ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)
B) clase de hilos	Sencillos a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%
Color	Negro
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Excelente-muy buena
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-150/Yarda

N° 84	TELA GABARDINA VERDE OLIVO
UNIDAD	YARDA

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Gabardina
Construcción:	
A) ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)
B) clase de hilos	Sencillos a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80 Hilos de trama por pulgada = 55 a 70
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%
Color	Verde Olivo
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Excelente-muy buena
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-150/Yarda

N° 85	TELA IMPERMEABLE DIGITAL PARA PONCHO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Lamina plástico flexible con superficie estampada
Composición:	Fibras sintéticas de poliéster 100% (recubierta y/o plastificada de cloruro de polivinilo)
Color	Digitalizado (Verde olivo,kaki y Negro)
Peso	De 120 a 135 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, Impermeabilidad, grado de solidez y costura industrial
Textura	Suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles:	
rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación, es más estricto que lo normal
Diseño	Patrón Digitalizado para las FF.AA. De Honduras
Ancho	de 60 a 72 Pulgadas
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100-150/Yarda

N° 86	TELA MEZCLILLA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES

Clase de tejido	Azulón o mezclilla (cruda)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 65 a 86
C) cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 40 a 66
Composición	Fibras vegetales de algodón 100%
Color	Azul marino
Peso	De 450 a 500 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Gruesa
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5%
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 100 yardas, anchos de 60" A 72"

N° 87	TELA PIEL RUSIA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Tipo de tejido	Tela Piel Rusia
Color	Café
Presentación	Yardas rollos de 25 a 50 yardas
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – Muy Bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5%
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 75 yardas, Anchos de 60" a 72"

N° 88	TELA POPELINA COLOR AZUL CELESTE
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Popelina (corriente con hilos teñidos de distintos colores mil rayas)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2)
B) clase de hilos	Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)

C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120 Hilos de trama por pulgada = 60 a 80
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Beige, Azul Celeste
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
Rigurosa (visual)	0%-2%
Diseño	Diseño(Mil Rayas)
Ancho	de 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-120/Yarda

N° 89	TELA POPELINA COLOR BEIGE
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Popelina (corriente con hilos teñidos de distintos colores mil rayas)
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2)
B) clase de hilos	Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120 Hilos de trama por pulgada = 60 a 80
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Beige
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
Rigurosa (visual)	0%-2%
Diseño	Diseño(Mil Rayas)
Ancho	de 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100-120/Yarda

N° 90	TELA QUIANA AZUL LABRADA
--------------	---------------------------------

UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Labrada
Construcción	Hilos sencillos a un solo cabo
Composición	Filamento sintético continuo de poliéster 100%
Color	Azul bandera
Peso	100 a 150 gramos por metro cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Con diseño específico labrada con la Bandera y Mapa de Honduras
Ancho	de 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 50/Yarda

N° 91	TELA QUIANA BLANCA LABRADA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Labrada
Construcción	Hilos sencillos a un solo cabo
Composición	Filamento sintético continuo de poliéster 100%
Color	Blanca
Peso	100 a 150 gramos por metro cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Con diseño específico labrada con la Bandera y Mapa de Honduras
Ancho	de 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 50/Yarda

N 92	TELA RIP STOP DIGITALIZADO PARA FATIGA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES

Clase de tejido	Rip Stop
Construcción	
A) Ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3
B) Clase de hilos	(1 en 2)hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
C) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Digitalizado (Kaki, verde olivo y negro)
Peso	De 220 a 250 gramos por metro cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Excelente: Rotura, deshilachado y costura industrial
Grado de solidez	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
Inspección rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Patrón Digitalizado para las FF.AA. De Honduras
Ancho	De 60" A 65"
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 a 150/ Yarda
Uso del material	Pertrechos militares
Calidad	Clase "A"

N 93	TELA RIP STOP IMPERMEABLE DIGITAL PARA JACKET
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Rip Stop
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3
B) clase de hilos	(1 en 2)hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25% Recubrimiento Impermeable
Color	Digitalizado (Kaki, verde olivo y negro)
Peso	De 220 a 250 gramos por metro cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Excelente: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial

Grado de solidez	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
Inspección rigurosa (visual)	0%-2%
Diseño	Diseño igual al de la Tela Rip Stop Digitalizada Patrón Digitalizado para las FF.AA. De Honduras
Ancho	De 60 65 Pulgadas
Presentación	Rollo de 100 a 150/ Yarda

N° 94	TELA RIP STOP KAKY
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Rip Stop
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3
B) clase de hilos	(1 en 2)hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Caqui
Peso	De 220 a 250 gramos por metro cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Excelente: Rotura, deshilado y costura industrial
Grado de solidez	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
Inspección rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Ancho	De 60" A 65"
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100 a 150/ Yarda

N° 95	TELA SATIN NEGRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
a) ligamento	Sarga 4 (3e1)
b) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
c) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116 Hilos de trama por pulgada = 80 a 91
composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Negro
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado

resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
textura	Excelente, suave
resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
a) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
b) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
diseño	Sin diseño específico

N°96	TELA SUNRISE COLOR NEGRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Corriente teñido Filamento Sintético continuo de poliéster
Composición	texturizado al 100%
Color	Negro
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5%
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60" A 72"

N° 97	TELA TAFETA COLOR AZUL MARINO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116
	Hilos de trama por pulgada = 80 a 91
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Azul marino
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Textura	Excelente, suave

Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico

N° 98	TELA TAFETA COLOR BLANCA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
CLASE DE TEJIDO	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116
	Hilos de trama por pulgada = 80 a 91
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Blanco
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico

N° 99	TELA TAFETA COLOR NEGRO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116

	Hilos de trama por pulgada = 80 a 91
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Negro
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico

N° 100	TELA TAFETA VERDE OLIVO
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Corriente, teñido
Construcción	
A) ligamento	Sarga 4 (3e1)
B) clase de hilos	Sencillo a un solo cabo
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116 Hilos de trama por pulgada = 80 a 91
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%
Color	Verde Olivo
Peso	De 55 a 65 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Excelente, suave
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
A) normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
B) rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.
Diseño	Sin diseño específico

N° 101	TELA TROPICAL BLANCA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES

clase de tejido	Tropical
Construcción	
a) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3(1 en 2)
b) clase de hilos	Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
c) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 70% a 100%
	Fibras vegetales de algodón 30% a 0%
Color	Blanca
Peso	De 170 a 250 gramos por metro cuadrado
resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
textura	Suave
resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
rigurosa (visual)	0%-2%
diseño	Sin diseño específico
ancho	De 60 a 72 Pulgadas
presentación/unidad de medida	Rollo de 100/Yarda

N° 102	TELA TROPICAL NEGRA
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Clase de tejido	Tropical
Construcción	
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3(1 en 2)
B) clase de hilos	Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120
	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 70% a 100%
	Fibras vegetales de algodón 30% a 0%
Color	Negra
Peso	De 170 a 250 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Textura	Suave
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% De defectos permisibles y atribuibles	
Rigurosa (visual)	0%-2%
Diseño	Sin diseño específico

Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/unidad de medida	Rollo de 100/Yarda

N° 103	TOLUENO PARA CALZADO
UNIDAD	GALÓN
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Uso del material	Reactivo para contrafuerte P-50
Color	Transparente
Presentación/unidad de medida	Barril de 55 /Galón
Composición	Base de Tolueno
Estado del insumo	Líquido
% Volátiles por volumen	1.00
Resistencia al uso	Alta: Temperatura, agua

N° 104	VELCRO COLOR NEGRO DE 1 1/2"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
color	Negro
presentación/unidad de medida	Rollo de 25-30/ Yarda
dimensiones	1 ½ pulgadas de ancho
composición	Polipropileno
durabilidad mínima	Pérdida del 50% después de las cien (100) aberturas
textura	Áspera, gruesa
resistencia	Alta: Rotura, deshilado, Adhesión, lavado doméstico y costura industrial

N° 105	VELCRO COLOR NEGRO DE 1"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Rollo de 25-30/ Yarda
Dimensiones	1 pulgadas de ancho
Composición	Polipropileno
Durabilidad mínima	Pérdida del 50% después de las cien (100) aberturas
Textura	Áspera, gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, Adhesión, lavado doméstico y costura industrial

N° 106	VELCRO COLOR NEGRO DE 2"
---------------	---------------------------------

UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Rollo de 25-30/ Yarda
Dimensiones	2 pulgadas de ancho
Composición	Polipropileno
Durabilidad mínima	Pérdida del 50% después de las cien (100) aberturas
Textura	Áspera, gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, Adhesión, lavado doméstico y costura industrial

N° 107	VELCRO COLOR NEGRO DE 4"
UNIDAD	YARDA
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Presentación/unidad de medida	Rollo de 25-30/ Yarda
Dimensiones	4 pulgadas de ancho
Composición	Polipropileno
Durabilidad mínima	Pérdida del 50% después de las cien (100) aberturas
Textura	Áspera, gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, Adhesión, lavado doméstico y costura industrial

N°108	VISERAS PARA GORRAS EN LAMINA
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negra
Presentación	Lamina
Espesor	1.8 a 1.9 mm
Dimensiones	40*31 pulgada
Composición	Plástico
Resistencia	Alta: Flexión y torsión
Tipo de inspección	Visual-Casera

N° 109	ZIPPER AZUL MARINO # 9 CORREDERA DE METAL
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Azul marino
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada
Presentación	Unidad
Dimensiones	#9 de largo de pulgada
Composición	poliéster

Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

N° 110	ZIPPER NEGRO # 9 CORREDERA DE METAL
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Negro
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada
Presentación	Unidad
Dimensiones	#9 de largo de pulgada
Composición	poliéster
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

N° 111	ZIPPER VERDE OLIVO #24 CORREDERA PLASTICA DIENTE TIBURÓN
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde Olivo
Presentación	Unidad
Dimensiones	#24 Pulgadas de Largo Ancho de 1 ¼ de pulgadas
Composición	Poliéster
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Composición	poliéster
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-Casera

N° 112	ZIPPER VERDE OLIVO # 9 CORREDERA DE METAL
UNIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES
Color	Verde olivo
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada
Presentación	Unidad
Dimensiones	#9 de largo de pulgada
Composición	Poliéster
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial
Tipo de inspección	Visual-casera

ET-03 ACCESORIOS

(No aplica)

ET-04 SERIES

(No aplica)

ET-05 CATÁLOGOS

(No aplica)

ET-06 OTROS

(No aplica)

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

No. LPN-012-2020-SDN

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE INDUMENTARIA MILITAR Y ACCESORIOS

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i>
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio <i>[indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]</i>
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio <i>[indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: <i>[indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: <i>[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]</i>

6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:

Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]*

Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]*

Números de teléfono y facsímil: *[[indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del Consorcio]*

Dirección de correo electrónico: *[[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]*

7. Copias adjuntas de documentos originales de: *[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]*

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09.

Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DEL
CONSORCIO**

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
No. LPN-012-2020-SDN

**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE
INDUMENTARIA MILITAR Y ACCESORIOS**

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i>
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio <i>[indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]</i>
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio <i>[indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: <i>[indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: <i>[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]</i>
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: Nombre: <i>[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección: <i>[indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Números de teléfono y facsímil: <i>[[indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i>
7. Copias adjuntas de documentos originales de: <i>[marcar la(s) casilla(s) de los documentos adjuntos]</i> ↑ Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. ↑ Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

No. LPN-012-2020-SDN

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR

Alternativa No. *[Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]*

A: *[nombre completo y dirección del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]*;
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios]*;
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: *[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas]*;
- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]*;

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07;
- (g) La nacionalidad del oferente es: *[indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]*

- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;
- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”).)

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____

_____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte

No. _____ actuando en mi condición de representante legal de

(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____

_____, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el

numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____,
Departamento de _____, a los _____ días de mes de
_____ de _____.

Firma: _____

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

Yo _____ mayor de edad, de estado civil _____ de nacionalidad _____ con domicilio en _____ con Tarjeta de Identidad/Pasaporte/ No. _____ actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa _____; por la presente hago DECLARACIÓN JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se refieren los Artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que a continuación se detallan.

ARTICULO 36: Incurrir en el delito de lavado de activo y deberá ser sancionado con pena de seis (6) años a quince (15) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, transfiera, utilice, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida a determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de monedas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten con la Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia. No obstante, la Pena debe ser de : 1) Seis (6) a diez (10) años de reclusión, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o menor al valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos en la zona; 2) Diez (10) años un (1) día a quince (15) años de reclusión si el valor de los activos objetos del lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios mínimos y no sobrepase un valor a los ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y, 3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona. A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente Artículo, incrementada en un tercio (1/3).

ARTICULO 37: TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) años de reclusión, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulaciones, de carácter civil o mercantil, que se refiere a la adquisición, transferencia o administración de bienes que proceden directa o indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la Administración del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenta contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tenga causas o justificación económica o lícita de su procedencia. La pena del delito de Testaferrato debe ser de: 1) Seis (6) a diez (10) años de reclusión, si el valor de los activos objetos del lavado sea igual o menor al valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona; 2) Diez (10)

años un (1) día a quince años de reclusión, si el valor de los activos objetos del lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos y no sobrepase un valor a los ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y, 3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión, si el valor de los activos objetos de lavado supere un valor equivalente de los cientos veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona.

ARTICULO 38: DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA: Quienes se asocien o confabulen para el delito de lavado de activos o testaferrato deben ser sancionados por ese solo hecho, con reclusión de seis (6) a diez (10) años.

ARTICULO 39: DELITO DE ENCUBRIMIENTO: Al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena señalada en el artículo 38 de esta Ley, rebajada en un tercio 1/3.

ARTICULO 40: DELITO DE LAVADO DE ACTIVO EJECUTADO POR EMPLEADO O FUNCIONARIO PÚBLICO. El empleado o funcionario público que valiéndose de su cargo participe, facilite o se beneficie en el desarrollo de los delitos de lavado de activos, encubrimiento del delito de lavado de activos o en la asociación para la ejecución de lavado de activos, debe ser sancionado con una pena igual a la establecida en el Artículo 38 de esta Ley, aumentada en un cuarto (1/4) y la inhabilitación absoluta definitiva en el ejercicio de cualquier cargo público, como penas principales. La pena indicada en este Artículo también se debe aplicar a los representantes legales de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de este delito.

ARTICULO 41: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS OMISIVO. El sujeto obligado que por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones de la Debida Diligencia y A. 22 Sección A Acuerdos y Leyes la Gaceta República de Honduras- Tegucigalpa, M.D.C; 30 de abril 2015 N° 33,718 prevención de lavado de activos facilitar la realización de esta conducta, se le debe sancionar con reclusión de dos (2) a cinco (5) años, a menos que la conducta desplegada se encuentre sancionada con una pena mayor.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los ____ días del mes de _____ de 2020.

Firma y sello: _____

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la **OFERTA**, presentada en la licitación

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

FORMATO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:** _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

Garantía de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:** _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar la **calidad DE SUMINISTRO** del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____ Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado _____.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA

De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA