



## **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 10-2021-R.N.P. “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS”**

### **ADENDA NUMERO UNO (1)**

El Registro Nacional de las personas en atención a lo establecido en artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación Estado y Clausula No8 “*Enmienda a los Documentos de Licitación*” del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 10-2021-R.N.P. “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS” informa a todos las empresas que estén interesadas en participar en el proceso lo siguiente:

Se modifica las clausulas y especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones del proceso de licitación, quedando de la siguiente manera:

### **Especificaciones técnicas de los bienes requeridos**

#### ***Indicaciones generales***

#### **Descripción:**

Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario. Se adjunta Plano de Distribución de Referencia.

#### **Instalación:**

El proveedor deberá instalar el mobiliario en sitio y se procederá a la Recepción una vez este sea aceptado por el Supervisor o Contratante. El mobiliario requerido deberá corresponder a líneas de productos estándar, desarrollados industrialmente y probados e instalados en proyectos similares con anterioridad.

#### **Limpieza:**

El proveedor deberá mantener el sitio limpio durante la instalación del mobiliario, deberá retirar todo material sobrante, equipo de construcción del sitio y deberá entregar el área





limpia para su recepción, así como todas las áreas de suministro y evacuación que haya sido perjudicada por la obra o el personal.

#### **Mobiliario en General:**

Se deberá garantizar la disponibilidad y el suministro futuro de elementos iguales, complementarios o de partes y componentes para permitir el mantenimiento y expansión a futuro del mobiliario de oficina ofertado. Los productos requeridos deberán ser modulares, funcionales, prácticos y apropiados para el ambiente de oficina a que estarán destinados, de fácil manejo y mantenimiento, requiriendo un mínimo de herramientas para el montaje y desmonte.

#### **Garantía:**

Garantía sobre piezas e instalación por un periodo mínimo de cinco (05) años.

#### **Asistencia técnica (instalación):**

Unidad de reemplazo cuando la unidad adquirida cese de funcionar o esté en reparación. El proveedor será responsable de la garantía que ofrece, así como la reparación y/o reemplazo de las partes que presenten fallas en el período cubierto por la misma. En el caso de que se reporte una falla en algún bien adquirido y la misma no sea reparada dentro del plazo de 30 días el mobiliario deberá ser reemplazado por otro similar o de superiores especificaciones técnicas dentro de los siguientes 30 días.

#### **Recepción del Mobiliario:**

El mobiliario será entregado en un solo lote de acuerdo a disposición en planos de plantas arquitectónicas de la siguiente forma:

1. **Primer lote de mobiliario Planta baja, nivel de piso 8, nivel de piso 9, nivel de piso 10, nivel de piso 11, nivel de piso 12, nivel de piso 14.** Este lote se entregará en un periodo máximo de **90 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.

La recepción no será aprobada si el mobiliario está defectuoso, dañado, abollado, mal pegado o el armado es incorrecto; se deberá considerar el tiempo de secado y evitar olores fuertes en el sitio. Los retoques mínimos deben realizarse en sitio. El diseño, ubicación y color final será el aprobado por el Supervisor o Contratante.



**Todo el mueble deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.**

**Folletos:**

El ofertante deberá presentar obligatoriamente con su oferta folletos/catálogos con imágenes de referencia con opciones de colores y diseños para los muebles solicitados. El mobiliario debe adaptarse al espacio disponible. Se requiere que el espacio sea maximizado.

**Plano:**

Se incluye plano del sitio de instalación para referencia.

**Cantidades:**

| BIENES REQUERIDOS |                                       |        |          |
|-------------------|---------------------------------------|--------|----------|
| N                 | CONCEPTO                              | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1                 | Suministro de Silla ejecutiva         | Unidad | 107      |
| 2                 | Suministro de silla ventanillas altas | Unidad | 31       |
| 3                 | Suministro de silla ventanillas bajas | Unidad | 7        |
| 4                 | Suministro de silla semi ejecutiva    | Unidad | 75       |
| 5                 | Silla de espera Ejecutiva             | Unidad | 313      |

| Item | Bienes / Artículos            | Descripción   | Cant. |
|------|-------------------------------|---|-------|
| 1    | Suministro de Silla Ejecutiva | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustable y forrada en Tela de Alta Durabilidad,</li><li>• Color negro</li><li>• Respaldo: forrado en Tela de malla</li><li>• Ergonómica</li><li>• Asiento acolchado para comodidad</li><li>• Descansabrazos, fijos y resistentes</li></ul> | 107   |



| Item | Bienes / Artículos                      | Descripción  | Cant. |
|------|---|--|-------|
|      |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabecera acojinada o de malla</li><li>• Soporte Lumbar</li><li>• Soporte de hasta 350 Lbs</li><li>• Dimensiones Alto 131cm, Ancho 63.5Cm, Profundidad 63.5 Cm</li><li>• Base aluminizada o pulido, tipo estrella (5 radios) giratoria con rondines dobles</li><li>• Garantía contra desperfectos de fabricación, de 5 años a partir de la entrega a conformidad.</li><li>•</li></ul>   |       |
| 2    | Suministro de silla ventanillas altas   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo banco cajero</li><li>• Asiento de tela</li><li>• Respaldo de malla</li><li>• Con brazos</li><li>• Capacidad de carga 200 lb.</li><li>• Base con 5 rodos</li><li>• Altura máxima con pistón neumático de 85-90 cm.</li></ul>   | 31    |
| 3    | Suministro de silla ventanillas bajas   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Silla operativa ergonómica</li><li>• Asiento de tela</li><li>• Respaldo de malla</li><li>• Con brazos</li><li>• Capacidad de carga 250 lb.</li><li>• Base con 5 rodos</li><li>• Ajuste de altura con pistón neumático</li></ul>  | 7     |
| 4    | Suministro de silla semi ejecutiva      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustable y forrada en Tela de Alta Durabilidad,</li><li>• Color negro,</li><li>• Respaldo: forrado en Tela de malla,</li><li>• Ergonómica</li><li>• Con descansabrazos resistentes, fijos o ajustables</li><li>• Base tipo estrella (5 radios) giratoria con rodines dobles.</li><li>• Pistón para ajuste neumático de elevación del asiento con dos controles de posición.</li><li>• Capacidad de peso: +/- 280 libras</li><li>• Se aceptará variaciones hasta un 5%</li></ul> | 75    |
| 5    | Suministro de Silla de Espera Ejecutiva | <ul style="list-style-type: none"><li>• Silla de espera ejecutiva con brazos fijos, base estilo trineo, soporte lumbar, respaldo de malla, garantía de 5 años sobre defectos de fabricación, capacidad de 240lb</li></ul>  | 313   |





## Especificaciones técnicas de los bienes requeridos

### *Indicaciones generales*

#### **Descripción:**

Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario. Se adjunta Plano de Distribución de Referencia.

#### **Instalación:**

El proveedor deberá instalar el mobiliario en sitio y se procederá a la Recepción una vez este sea aceptado por el Supervisor o Contratante. El mobiliario requerido deberá corresponder a líneas de productos estándar, desarrollados industrialmente y probados e instalados en proyectos similares con anterioridad.

#### **Limpieza:**

El proveedor deberá mantener el sitio limpio durante la instalación del mobiliario, deberá retirar todo material sobrante, equipo de construcción del sitio y deberá entregar el área limpia para su recepción, así como todas las áreas de suministro y evacuación que haya sido perjudicada por la obra o el personal.

#### **Mobiliario en General:**

Se deberá garantizar la disponibilidad y el suministro futuro de elementos iguales, complementarios o de partes y componentes para permitir el mantenimiento y expansión a futuro del mobiliario de oficina ofertado. Los productos requeridos deberán ser modulares, funcionales, prácticos y apropiados para el ambiente de oficina a que estarán destinados, de fácil manejo y mantenimiento, requiriendo un mínimo de herramientas para el montaje y desmonte.

#### **Garantía:**

Garantía sobre piezas e instalación por un periodo mínimo de cinco (05) años.

#### **Asistencia técnica (instalación):**

Unidad de reemplazo cuando la unidad adquirida cese de funcionar o esté en reparación. El proveedor será responsable de la garantía que ofrece, así como la reparación y/o reemplazo de las partes que presenten fallas en el período cubierto por la misma. En el caso de que se reporte una falla en algún bien adquirido y la misma no sea reparada dentro del plazo de 30 días el mobiliario deberá ser reemplazado por otro similar o de superiores especificaciones técnicas dentro de los siguientes 30 días.





### Recepción del Mobiliario:

El mobiliario será entregado en lotes de acuerdo a disposición en planos de plantas arquitectónicas de la siguiente forma:

1. **Primer lote** de mobiliario **Planta baja y nivel de piso 8**. Este lote se entregará en un periodo máximo de **45 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.
2. **Segundo lote** de mobiliario **nivel de piso 9 y nivel de piso 10**. Este lote se entregará en un periodo máximo de **65 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.
3. **Tercer lote** de mobiliario **nivel de piso 11, nivel de piso 12 y nivel de piso 14**. Este lote se entregará en un periodo máximo de **85 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.

La recepción no será aprobada si el mobiliario está defectuoso, dañado, abollado, mal pegado o el armado es incorrecto; se deberá considerar el tiempo de secado y evitar olores fuertes en el sitio. Los retoques mínimos deben realizarse en sitio. El diseño, ubicación y color final será el aprobado por el Supervisor o Contratante.

**Todo el mueble deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.**

### Folletos:

El ofertante deberá presentar obligatoriamente con su oferta folletos/catálogos con imágenes de referencia con opciones de colores y diseños para los muebles solicitados. El mobiliario debe adaptarse al espacio disponible. Se requiere que el espacio sea maximizado.

### Plano:

Se incluye plano del sitio de instalación para referencia.

### Cantidades:

| NECESIDADES |          |        |          |
|-------------|----------|--------|----------|
| N           | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|             |          |        |          |



|    |  |        |     |
|----|--|--------|-----|
| 1  | Suministro e instalación de muebles porta folletos   | Unidad | 3   |
| 2  | Suministro e instalación de cuadros informativos   | Unidad | 3   |
| 3  | Suministro e instalación de muebles de recepción e información al Ciudadano  | Unidad | 1   |
| 4  | Suministro e instalación de muebles de auto servicio   | Unidad | 4   |
| 5  | Suministro e instalación de mueble ventanilla de atención al Ciudadano   | Unidad | 31  |
| 6  | Suministro e instalación de mueble ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano  | Unidad | 7   |
| 7  | Suministro e instalación de mueble mampara para ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano                                 | Unidad | 7   |
| 8  | Suministro e instalación de mueble ventanilla de atención al Ciudadano módulo de esquina   | Unidad | 3   |
| 9  | Suministro e instalación de mueble Gerencial TIPO U de alta gama, estaciones 2.10 X 0.75 Y 1.50 X 0.60 Y 2.10 X 0.60             | Unidad | 3   |
| 10 | Suministro e instalación de mueble Gerencial TIPO U de gama media, estaciones de trabajo 1.80 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 | Unidad | 6   |
| 11 | Suministro e instalación de muebles ejecutivo TIPO L de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 1.20 X 0.60                          | Unidad | 45  |
| 12 | Suministro e instalación de muebles TIPO L de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 0.90 X 0.50                                    | Unidad | 77  |
| 13 | Suministro e instalación de muebles TIPO L de estaciones de trabajo 1.20 X 0.60 Y 0.90 X 0.50                                    | Unidad | 70  |
| 14 | Suministro e instalación de muebles de estaciones de trabajo LINEAL 1.50 X 0.60  | Unidad | 57  |
| 15 | Suministro e instalación de archivador metálico de cinco cajoneras   | Unidad | 200 |





|    |   |        |    |
|----|---|--------|----|
| 16 | Suministro e instalación de armario bajo  | Unidad | 44 |
| 17 | Suministro e instalación de armario alto  | Unidad | 16 |
| 18 | Suministro e instalación de mesa de reuniones circular pequeña                      | Unidad | 35 |
| 19 | Suministro e instalación de mesa de reuniones circular pequeña de alta gama         | Unidad | 8  |
| 20 | Sofá de 1 plaza alta gama   | Unidad | 8  |
| 21 | Sofá de 2 plazas alta gama  | Unidad | 4  |
| 22 | Sofá de 1 plaza   | Unidad | 5  |
| 23 | Sofá de 2 plazas  | Unidad | 17 |
| 24 | Mueble de piso de cocina  | Ml     | 23 |
| 25 | Mueble desayunador de cocina  | Ml     | 3  |
| 26 | Mueble aéreo de cocina  | Ml     | 23 |
| 27 | Mesón de trabajo de 1.20 ancho x 3.50 largo x 0.85 alto                             | Unidad | 1  |
| 28 | Pizarrón 1.20 alto x 2.44 ancho   | Unidad | 1  |
| 29 | Mesa de reuniones para 6 personas   | Unidad | 3  |
| 30 | Mesa de reuniones para 12 personas  | Unidad | 1  |
| 31 | Camilla   | Unidad | 2  |
| 32 | Mesa de trabajo de 1.80 largo x 0.70 ancho x 0.90 alto                              | Unidad | 2  |
| 33 | Mesas altas tipo coctel   | Unidad | 3  |
| 34 | Casilleros  | Unidad | 58 |
| 35 | Rack de carga pesada  | Unidad | 24 |
| 36 | Escalera metálica   | Unidad | 16 |
| 37 | Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.86m de ancho, 0.50 de fondo y 1.32m de alto. | Unidad | 14 |







|    |  |        |    |
|----|--|--------|----|
| 38 | Archiveros metálicos para documento de Identidades | Unidad | 10 |
|----|--|--------|----|

| Item N° | Bienes / Artículos   | Descripción  | Cant. |
|---------|--|--|-------|
| 1       | Mueble porta folletos  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedestal de aglomerado de madera en acabado de formica gris claro, Ancho 0.50 ml, Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½”.</li><li>• Franja intermedia en gris carbón.</li><li>• Vidrio proyectado 0.40 ml x 0.20 ml para colocación de logo RNP, sobre pines de barra</li><li>• Cuatro depósitos inclinados tipo repisas porfa folletos en acrílico</li><li>• Base en aglomerado de madera en acabado gris carbón, Ancho 0.60, Fondo 0.40 ml, Grosor 1 ½”</li><li>• Deslizadores metálicos</li></ul>                      | 3     |
| 2       | Cuadros informativos   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ancho 0.60 mts</li><li>• Alto 1.20 mts</li><li>• Parte superior en superficie de formica color blanco, parte inferior en superficie de corcho, todo sobre base de aglomerado de 1/2”</li><li>• Marco perimetral en perfil <b>tipo U</b> de aluminio.</li><li>• Seis (6) puntos de sujeción a la pared.</li><li>• El fabricante deberá dejar instalado en el sitio que la supervisión del RNP les indique</li><li>• Al instalar deberá aplicar sellador en todo el perímetro en contacto con la pared</li></ul> | 3     |
| 3       | Mueble de recepción e información al Ciudadano de 1.80 x 1.20 ml | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estación para Recepción de 1.80 x 1.20 elaborada en melamina resistente al impacto</li><li>• Mostrador con división superior de vidrio claro de 40 cm de altura sostenido con pines de barra</li><li>• logo del RNP (e=10mm) con</li></ul>   | 1     |



| Item N° | Bienes / Artículos      | Descripción  | Cant. |
|---------|-------------------------|--|-------|
|         |                         | <p>dimensiones de 1.00 x 0.30 m<br/>Sostenido con pines de barra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera a definir por la supervisión del RNP.</li><li>• Altura del escritorio interno: 75cm, superficie de transacción: altura de 110cm y tablero de transacción de 35cm de ancho.</li><li>• Todo el faldón perimetral en color gris claro con franja intermedia gris carbón</li><li>• Gavetero de piso metálico de 3 gavetas (gga) con cerradura con llave, pintados con pintura en polvo al horno color gris claro, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm,</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos, en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Zócalo color gris carbón.</li><li>• Con niveladores</li><li>• Deberá entregarse armada y ubicada donde indique el contratante</li><li>• Debe de poder ser instalado en cualquiera de los dos extremos del escritorio.</li></ul> |       |
| 4       | Mueble de auto servicio | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedestal de aglomerado de madera en acabado de formica gris claro, Ancho 0.50 ml, Fondo 0.40 ml Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½".</li><li>• Franja intermedia en gris carbón.</li><li>• Vidrio proyectado 0.40 ml x 0.20 ml para colocación de logo RNP, sobre pines de barra</li><li>• Base en aglomerado de madera en acabado gris carbón, Ancho 0.60,</li></ul>  | 4     |





| Item N° | Bienes / Artículos                                      | Descripción  | Cant. |
|---------|---|--|-------|
|         |   | Fondo 0.40 ml, Grosor 1 ½” <ul style="list-style-type: none"><li>• Deslizadores metálicos</li></ul>  |       |
| 5       | Mueble ventanilla de atención al Ciudadano              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 1.20 ml (se debe confirmar in situ antes de fabricación) Ancho: 0.70 ml. Altura: 1.00 ml</li><li>• Superficie de trabajo post formada de 1” de espesor</li><li>• Borde exterior redondeado de 2” de espesor</li><li>• Divisiones intermedias de formica gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½”, sobre deslizadores metálicos</li><li>• Faldón frontal de formica gris claro.</li><li>• División lateral de vidrio de 90cm de largo x30cm de alto, incluyen franjas de sandblast</li><li>• Piana (base) en madera o aglomerado, acabado gris carbón y sobre deslizadores metálicos</li><li>• Pantalla frontal de vidrio suspendida con pines cromados.</li><li>• Gavetero suspendido color gris claro</li></ul> | 31    |
| 6       | Mueble ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 1.20 ml (se debe confirmar in situ antes de fabricación) Ancho: 0.70 ml. Altura: 0.78 ml</li><li>• Superficie de trabajo post formada de 1” de espesor</li><li>• Borde exterior redondeado de 2” de espesor</li><li>• Divisiones intermedias de formica gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 1.10 ml, Grosor: 1 ½”, sobre deslizadores metálicos</li><li>• Faldón frontal de formica gris claro.</li><li>• División lateral de vidrio de 90cm de largo x30cm de alto, incluyen franjas de sandblast</li><li>• Pantalla frontal de vidrio Largo:</li></ul>  | 7     |





| Item N° | Bienes / Artículos   | Descripción   | Cant. |
|---------|--|---|-------|
|         |  | <p>0.60, suspendida con pines cromados. Esta pantalla cubre solamente la mitad de la cara frontal del mueble.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Piana (base) en madera o aglomerado, acabado gris carbón y sobre deslizadores metálicos.</li><li>• Gavetero de pedestal color gris claro</li></ul>  |       |
| 7       | Mueble mampara para ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano | <ul style="list-style-type: none"><li>• Panel modular lateral con marco de aluminio y tarjetas de vidrio.</li><li>• Dimensiones: Altura 1.40 ml, Largo: 0.90 ml.</li><li>• Panel para toma de fotografía.</li><li>• Dimensiones Altura: 1.40 ml, Ancho: 0.60 ml.</li><li>• Tarjeta inferior de vidrio, tarjeta superior laminada en color blanco.</li><li>• Se debe dejar un panel de toma de fotografías abatible para ventanilla de atención a personas con capacidades distintas.</li></ul>  | 7     |
| 8       | Mueble ventanilla de atención al Ciudadano módulo de esquina         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 1.20 ml (se debe confirmar in situ antes de fabricación) Ancho: 0.70 ml. Altura: 1.00 ml</li><li>• Superficie de trabajo post formada de 1" de espesor</li><li>• Borde exterior redondeado de 2" de espesor</li><li>• Divisiones intermedias de formica gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½", sobre deslizadores metálicos</li><li>• Faldón frontal de formica gris claro.</li><li>• División lateral de vidrio de 90cm de largo x30cm de alto, incluyen franjas de sandblast</li><li>• Piana (base) en madera o aglomerado, acabado gris carbón y sobre deslizadores metálicos</li><li>• Pantalla frontal de vidrio suspendida</li></ul> | 3     |



| Item N° | Bienes / Artículos  | Descripción   | Cant. |
|---------|---|---|-------|
|         |   | con pines cromados.   |       |
| 9       | Mueble Gerencial<br><b>TIPO U</b> de alta gama,<br>estaciones 2.10 X 0.75<br>Y 1.50 X 0.60 Y 2.10<br>X 0.60 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 2.10x0.75x0.80mts, 1.50x0.60x0.80, 2.10x0.60.</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado simulación madera, color a definir con la supervisión del RNP</li><li>• Acabado de superficie en laminado vinir de caoba.</li><li>• Top con bordes engrosados.</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante.</li></ul> | 3     |
| 10      | Mueble Gerencial<br><b>TIPO U</b> de gama   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en U Medidas:</li></ul>  | 6     |



| Item N° | Bienes / Artículos  | Descripción  | Cant. |
|---------|---|--|-------|
|         | media, estaciones de trabajo 1.80 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 Y 1.20 X 0.60              | <p>1.80x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80, 1.20x0.60x0.80</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Elaborado en laminado plástico de alta presión, acabado simulación madera color a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>•Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>•Pantalla frontal color gris</li><li>•Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>•Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>•Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>•Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.). Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</li><li>•Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>•Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li></ul> |       |
| 11      | Mueble ejecutivo <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 | <ul style="list-style-type: none"><li>•Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.50x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80</li><li>•Elaborado en laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>•Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li></ul>   | 45    |





| Item N° | Bienes / Artículos  | Descripción   | Cant. |
|---------|---|---|-------|
|         |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.). Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</li><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante.</li></ul> |       |
| 12      | Mueble <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 0.90 X 0.50 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.50x0.60x0.80mts, 0.90x0.50x0.80</li><li>• Elaborado en laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a</li></ul>   | 77    |





| Item N° | Bienes / Artículos   | Descripción   | Cant. |
|---------|--|---|-------|
|         |  | <p>la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li><li>• Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al óxido, corrosión golpes y rayones</li><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li></ul>   |       |
| 13      | Suministro e instalación de muebles <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.20 X 0.60 Y 0.90 X 0.50 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.20x0.60x0.80 mts, 0.90x0.50x0.80 mts</li><li>• Elaborado en laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros</li></ul> | 70    |







| Item N° | Bienes / Artículos                                      | Descripción   | Cant. |
|---------|---|---|-------|
|         |   | <p>(remates, perfiles metálicos, etc.).<br/>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li></ul>  |       |
| 14      | Mueble de estación de trabajo <b>LINEAL</b> 1.50 X 0.60 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estaciones con medidas de 1.50x0.60m</li><li>• Superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión</li><li>• Divisiones frontales (de los extremos de la isla) en vidrio de 1/4" con rayas sandblasteadas en color gris, con sus respectivos soportes.</li><li>• Divisiones laterales en vidrio de 1/4" con rayas sandblasteadas.</li><li>• Bases cuadradas estructurales de tubo de 1 1/2", Pintados con pintura en polvo al horno color gris carbón, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones,</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos, en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Cajoneras con 3 (tres) gavetas, con dimensiones aproximadas 44x53x73.5, cuerpo y frentes en melamina, con llamadores, cada gaveta con su respectivo llavín y su llave correspondiente.</li><li>• Conectores 4 vías y 3 vías soldados y pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</li></ul> | 57    |



| Item N° | Bienes / Artículos                     | Descripción   | Cant. |
|---------|--|---|-------|
| 15      | Archivador metálico de cinco cajoneras | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura de lámina de acero calibre 20, 0.85mm mínimo de espesor</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en U; de acero calibre 20 para mayor resistencia del mueble.</li><li>• 5 gavetas con frente metálico</li><li>• Chapa de seguridad de un solo golpe, con dos llaves.</li><li>• Cada gaveta con porta etiquetas de 90 X 50 mm y asa de acero inoxidable de 100mm.</li><li>• Marcos metálicos (4) porta folders colgantes de 1.2 mm.</li><li>• Capacidad mínima: 100 Lb por gaveta en carpetas colgantes</li><li>• 60 libras en el fondo (piso) de cada gaveta.</li><li>• Cajones para folders colgantes tamaño oficio.</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura resistente en polvo al horno aplicada electrostáticamente resistente al oxido, todo el ítem deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.</li><li>• Alto: variable</li><li>• Frente: 43cms mínimo-45cms máximo</li><li>• Fondo: 61cms mínimo-63cms máximo</li><li>• Garantía 5 año mínimo.</li></ul> | 200   |
| 16      | Armario bajo                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Armario bajo o Credenza con puertas corredizas de vidrio transparente, de ¼" de espesor.</li><li>• Un entrepaño, de estructura de lámina de acero, pintada al horno, con capacidad +/- 150 libras</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con</li></ul>   | 44    |



| Item N° | Bienes / Artículos | Descripción   | Cant. |
|---------|--------------------|---|-------|
|         |                    | <p>perfiles metálicos en “U” de acero para mayor resistencia del mueble.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superficie con esquinas redondeadas, fabricado con aglomerado de madera (melamina), revestida con laminado plástico de alta presión (HPL) tipo formica resistente al impacto.</li><li>• Capacidad soportante del piso de la credenza 150 libras</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura resistente en polvo al horno aplicada electrostáticamente resistente al oxido.</li><li>• Colores y diseños acordes a los escritorios.</li><li>• Alto: +/- 74-77cms</li><li>• Profundidad: +/- 44-47cms</li><li>• Largo: +/-130-135cms</li><li>• Se aceptará variaciones en medidas de hasta un 3%</li></ul> |       |
| 17      | Armario alto       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Archivero Metálico de persiana, con puertas corredizas</li><li>• Alto: 180cms mínimo -190cms máximo</li><li>• Frente: 120cms mínimo -125cms máximo</li><li>• Fondo: 45cms mínimo - 48cms máximo</li><li>• Estructura de lámina de acero calibre 20, 0.85mm mínimo de espesor</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en U; de acero calibre 20 para mayor resistencia del mueble.</li><li>• 4 entrepaños con capacidad en peso de 150lbs</li><li>• Cortinas de láminas de PVC, color gris aluminio, ignifuga.</li></ul>  | 16    |





| Item N° | Bienes / Artículos                              | Descripción  | Cant. |
|---------|---|--|-------|
|         |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manija embutida de PVC.</li><li>• Llavín con 2 llaves únicas.</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura color gris carbón, resistente en polvo, al horno aplicada electrostáticamente resistente al oxido, todo el ítem deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.</li><li>• 5 años de garantía mínimo.</li></ul>   |       |
| 18      | Mesa de reuniones circular pequeña              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diámetro de 1.20 mts</li><li>• Elaborado en melanina color a definir resistente al impacto tanto la superficie como la base</li><li>• Sostenido con pines de barra y superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera</li><li>• Anclaje de Soportes de hule, anclado a la melanina con perno metálico</li><li>• con niveladores</li><li>• El contratista deberá entregarlas ya instaladas en el lugar especificado por el contratante.</li><li>• Garantía de 5 año.</li></ul> | 35    |
| 19      | Mesa de reuniones circular pequeña de alta gama | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diámetro de 1.40 mts</li><li>• Top elaborado en melanina color a definir resistente al impacto tanto la superficie como la base, borde redondeado con Bómpier de 1 ¼”</li><li>• Sostenido con pines de barra y superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera</li><li>• Anclaje de Soportes de hule, anclado a la melanina con perno metálico</li><li>• con niveladores</li><li>• El contratista deberá entregarlas ya instaladas en el lugar especificado</li></ul>        | 8     |





| Item N° | Bienes / Artículos         | Descripción  | Cant. |
|---------|----------------------------|--|-------|
|         |                            | por el contratante.<br>• Garantía de 5 año.  |       |
| 20      | Sofá de 1 plaza alta gama  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para una persona, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabado cromo.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de imitación cuero.</li><li>• Descansa brazos acolchado</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul>  | 8     |
| 21      | Sofá de 2 plazas alta gama | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para dos personas, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabado cromo.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de imitación cuero.</li><li>• Descansa brazos acolchado</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul> | 4     |
| 22      | Sofá de 1 plaza            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para una persona, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de cuerina.</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li></ul>                         | 5     |





| Item N° | Bienes / Artículos       | Descripción   | Cant. |
|---------|--------------------------|---|-------|
| 23      | Sofá de 2 plazas         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: negro</li><li>• Sillón de Espera para dos personas, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de cuerina.</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul>   | 17    |
| 24      | Mueble de piso de cocina | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Fondo: 60 centímetros, Alto 87.5 centímetros.</li><li>• Ancho: piezas modulares a conveniencia según ubicación que pueden ser de 45 centímetros a 90 centímetros.</li><li>• Top con salpicadero en formica termoformada sobre aglomerado de 5/8", color del aglomerado a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>• Cuerpo en aglomerado melánico de 5/8" reforzado con piezas de madera ocultas donde se estime necesario.</li><li>• Una repisa interna en aglomerado melaminico con todos sus cantos forrados con cinta PVC, misma que se puede colocar a 3 (tres) alturas distintas.</li><li>• Piaña (base) en madera acabado pintura industrial color gris carbón</li><li>• Deslizadores de metal y plástico de alta resistencia.</li><li>• Herrajes metálicos, el fabricante deberá presentar opciones a ser aprobadas por la supervisión del RNP.</li></ul> | 23    |





| Item N° | Bienes / Artículos           | Descripción   | Cant. |
|---------|------------------------------|---|-------|
|         |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>El fabricante deberá dejarlo colocado en su sitio y deberá considerar todos los imprevistos como descuadres o desplomes de paredes, así como posibles desniveles de piso.</li></ul>   |       |
| 25      | Mueble desayunador de cocina | <ul style="list-style-type: none"><li>Top con salpicadero en formica termoformada sobre aglomerado de 5/8", color del aglomerado a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>Altura de superficie interior: 75cm, superficie de servicio: altura de 110cm y tablero de servicio de 35cm de ancho.</li><li>Cuerpo en aglomerado melánico de 5/8" reforzado con piezas de madera ocultas donde se estime necesario.</li><li>Una repisa interna en aglomerado melaminico con todos sus cantos forrados con cinta PVC, misma que se puede colocar a 3 (tres) alturas distintas.</li><li>Piaña (base) en madera acabado pintura industrial color gris carbón</li><li>Deslizadores de metal y plástico de alta resistencia.</li><li>Herrajes metálicos, el fabricante deberá presentar opciones a ser aprobadas por la supervisión del RNP.</li><li>El fabricante deberá dejarlo colocado en su sitio y deberá considerar todos los imprevistos como descuadres o desplomes de paredes, así como posibles desniveles de piso.</li></ul> | 3     |
| 26      | Mueble aéreo de cocina       | <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensiones: Fondo: 31.5 centímetros, Alto 60 centímetros.</li><li>Ancho: piezas modulares a conveniencia según ubicación que pueden ser de 45 centímetros a 60 centímetros.</li></ul>  | 23    |



| Item N° | Bienes / Artículos                                      | Descripción  | Cant. |
|---------|---|--|-------|
|         |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuerpo en aglomerado melánico de 5/8" reforzado con piezas de madera ocultas donde se estime necesario.</li><li>• Una repisa interna en aglomerado melaminico con todos sus cantos forrados con cinta PVC, misma que se puede colocar a 3 (tres) alturas distintas.</li><li>• Disipadores de impacto.</li><li>• Herrajes metálicos, el fabricante deberá presentar opciones a ser aprobadas por la supervisión del RNP.</li><li>• El fabricante deberá dejarlo colocado en su sitio y deberá considerar todos los imprevistos como descuadres o desplomes de paredes.</li></ul>  |       |
| 27      | Mesón de trabajo de 1.20 ancho x 3.50 largo x 0.85 alto | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones en Cms.: 120 ancho x 350 largo x 85 alto</li><li>• Superficie en melamina de alto impacto con bordes redondeados</li><li>• Color del top a definir</li><li>• Cinta perimetral en bómper de 1"</li><li>• Bases (patas) con 10 apoyos (o apoyo continuo), conformadas por componentes de acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris carbón</li><li>• Todos los apoyos (patas o bases) deben llevar deslizadores plásticos de alto rendimiento</li><li>• Por su tamaño, tanto la estructura portante como la superficie se deben de poder plegar las varias partes para facilitar su acceso al edificio</li></ul> | 1     |
| 28      | Pizarrón 1.20 alto x 2.44 ancho                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ancho 2.44 mts</li><li>• Alto 1.20 mts</li><li>• Superficie de formica color blando sobre base de aglomerado de 1/2"</li><li>• Marco perimetral en perfil <b>tipo U</b> de</li></ul>   | 1     |







| Item N° | Bienes / Artículos                 | Descripción   | Cant. |
|---------|------------------------------------|---|-------|
|         |                                    | aluminio. <ul style="list-style-type: none"><li>• Seis (6) puntos de sujeción a la pared.</li><li>• Con repisa o canastilla porta borrador y porta marcadores</li><li>• El fabricante deberá dejar instalado en el sitio que la supervisión del RNP les indique</li><li>• Al instalar deberá aplicar sellador en todo el perímetro en contacto con la pared</li></ul>   |       |
| 29      | Mesa de reuniones para 6 personas  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mesa de juntas tipo Boat Para 6 personas</li><li>• Acabado laminado plástico de alta presión</li><li>• Color del top a definir</li><li>• Top con bordes engrosados</li><li>• 1 Groumet rectangular de 45 cm, color gris carbón</li><li>• Dos (2) bases laminadas en alumina rectangulares en color gris carbón</li><li>• Ductos pasa cables en canaleta de metal 4"x2"</li><li>• Base tipo 'H', con niveladores de alta resistencia</li><li>• Aglomerado de 1" forrado en melanina</li><li>• Borde de PVC de 2mm</li><li>• Deberá entregarse armada y ubicada donde indique el contratante</li><li>• Garantía 5 Años.</li></ul> | 3     |
| 30      | Mesa de reuniones para 12 personas | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mesa de conferencias de gama alta moderna para 12 personas</li><li>• Acabado de superficie en laminado vinir de caoba.</li><li>• Top con bordes engrosados</li><li>• Cuatro (4) Groumets eléctricos pequeños o dos (2) grandes y ductos pasa cables en canaleta de metal.</li><li>• Deberá entregarse armada y ubicada donde indique el contratante</li></ul>   | 1     |





| Item N° | Bienes / Artículos                                     | Descripción  | Cant. |
|---------|--|--|-------|
| 31      | Camilla  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tamaño: Largo 2.15 mts, Ancho: 0.965 mts</li><li>• Elevación del respaldo de 0 a 75 grados</li><li>• Elevación de rodilla de 0 a 40 grados</li><li>• Elaborada en acero, acabado en pintura electrostática color blanco</li><li>• Plataforma del colchón en cuatro (4) secciones</li><li>• Tablero desmontable de la cabeza / del pie, elaborado en ABS</li><li>• Capacidad de peso 180 Kg</li><li>• Tres motores controlados independientemente de 110 Voltios y 60 Hz</li><li>• Ruedas de 5" y dos de ellas con bloque</li><li>• Ajustable en altura, para toda la cámara, la cabecera y los pies</li><li>• Barandales laterales en aluminio, plegables.</li><li>•</li></ul> | 2     |
| 32      | Mesa de trabajo de 1.80 largo x 0.70 ancho x 0.90 alto | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones en Cms.: 70 ancho x 180 largo x 90 alto</li><li>• Superficie en melamina de alto impacto con bordes redondeados</li><li>• Color del top a definir</li><li>• Cinta perimetral en bómper de 1"</li><li>• Bases (patas) con cuatro apoyos, conformadas por componentes de acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris carbón</li><li>• Todos los apoyos (patas o bases) deben llevar deslizadores plásticos de alto rendimiento</li></ul>  | 2     |
| 33      | Mesas altas tipo coctel                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diámetro de 0.90 mts</li><li>• Altura 1.20 mts</li><li>• Top elaborado en melamina color a definir resistente al impacto tanto la</li></ul>  | 3     |





| Item N° | Bienes / Artículos   | Descripción   | Cant. |
|---------|----------------------|---|-------|
|         |                      | <p>superficie como la base, borde redondeado con Bómpier de 1 ¼”</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sostenido con pines de barra y superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera</li><li>• Anclaje de Soportes de hule, anclado a la melanina con perno metálico</li><li>• con niveladores</li><li>• El contratista deberá entregarlas ya instaladas en el lugar especificado por el contratante.</li><li>• Garantía de 5 año.</li></ul>                   |       |
| 34      | Casilleros           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lockers metálico de 6 depósitos</li><li>• Estructura de lámina de acero inoxidable de 0.80 mm de espesor pintada al horno, color negro o beige</li><li>• Puertas abatibles lisas con rejilla de ventilación</li><li>• Cada puerta con 2 bisagras y cierre con llavín</li><li>• Alto 180 cm</li><li>• Frente 33-35 cm</li><li>• Fondo 33-35 cm</li><li>• Garantía contra desperfectos de fabricación, de 5 años a partir de la entrega de conformidad.</li></ul> | 58    |
| 35      | Rack de carga pesada | <ul style="list-style-type: none"><li>• Racks de carga pesada con piso de lámina galvanizada de 6 niveles con un ancho de 1.20 Ml debiendo ser verificados con los que actualmente posee el RNP.</li></ul>  | 24    |
| 36      | Escalera metálica    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escalera metálica plegable de color blanco con tres peldaños anchos para mayor comodidad y seguridad. Fabricadas en acero o aluminio, sencillas, ligeras y resistentes, que se presentan en varias medidas para adaptarse a las necesidades del</li></ul>   | 16    |







| Item N° | Bienes / Artículos  | Descripción  | Cant. |
|---------|---|--|-------|
|         |   | usuario. Plataforma con tacos de goma antideslizantes, capacidad de carga 150kg. Medidas 44,5X4,5X111,5cm.   |       |
| 37      | Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.86m de ancho, 0.50 de fondo y 1.32m de alto. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura de lámina de acero calibre 20, 0.85mm mínimo de espesor</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en U; de acero calibre 20 para mayor resistencia del mueble.</li><li>• 4 gavetas con frente metálico</li><li>• Chapa de seguridad de un solo golpe, con dos llaves.</li><li>• Cada gaveta con porta etiquetas de 90 X 50 mm y asa de acero inoxidable de 100mm.</li><li>• Marcos metálicos (4) porta folders colgantes de 1.2 mm.</li><li>• Capacidad mínima: 200 Lb por gaveta en carpetas colgantes</li><li>• 120 libras en el fondo (piso) de cada gaveta.</li><li>• Cajones para folders colgantes tamaño oficio.</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura resistente en polvo al horno aplicada electrostáticamente resistente al oxido, todo el ítem deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.</li><li>• Alto: variable</li><li>• Frente: 86cms mínimo-88cms máximo</li><li>• Fondo: 50cms mínimo-53cms máximo</li><li>• Alto: 132cms mínimo-135cms máximo</li><li>• Garantía 5 año mínimo.</li></ul> | 14    |
| 38      | Archivero metálico  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas 60 pulg. De alto, 26 pulg</li></ul>  | 10    |





| Item N° | Bienes / Artículos | Descripción   | Cant. |
|---------|--------------------|---|-------|
|         |                    | <p>de ancho y 27 de profundidad</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De 10 gavetas con 5 espacios útiles por gavetas.</li><li>• Pintados con pintura en polvo al aire color gris carbón, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión, golpes y rayones.</li><li>• Resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Garantía de cinco años.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el RNP</li></ul> |       |




*Ilustración 1 Mampara toma de fotografías*






*Ilustración 2 Ventanilla atención al Ciudadano*



*Ilustración 3 Pantalla toma de fotografías*



*Ilustración 4 Panel móvil para personas con capacidades distintas*

**NOTA MUY IMPORTANTE:** TODOS LOS COLORES ACA DESCRITOS DEBEN SER APROBADOS POR LA SUPERVISION DEL **RNP** ANTES DE SU FABRICACION, EL **RNP** SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS CAMBIOS QUE ESTIME CONVENIENTES CON REFERENCIA AL TEMA DE COLORES.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Abril de 2021



**Rommel Castro**  
**Administrador Ad Honoren**  
**Registro Nacional de las Personas**