



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 10-2021-R.N.P. “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS”

### ADENDA NUMERO DOS (2)

El Registro Nacional de las personas en atención a lo establecido en artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación Estado y Clausula No8 “*Enmienda a los Documentos de Licitación*” del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 10-2021-R.N.P. “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS” informa a todas las empresas que estén interesadas en participar en el proceso lo siguiente:

**PRIMERO:** Se modifica el numeral IAO 24.1, en la página 32 del pliego de condiciones correspondiente al lugar para presentar las ofertas, la cual se leerá de la siguiente manera:

**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección del Comprador es: Registro Nacional de las Personas

Atención: *ADMINISTRADOR GENERAL*

Dirección: Edificio Archivo Central del Registro Nacional de las Personas, ubicado en la Colonia 21 de octubre, esquina opuesta a la oficina de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C.

Código postal: *N/A*

País: Honduras C.A.

La fecha límite para presentar las ofertas es:

**Fecha: VIERNES 07 DE MAYO DE 2021.**

**Hora: A LAS 02:00 P.M.**

**SEGUNDO:** Se modifica **LOTE DOS MUEBLES** Especificaciones técnicas de los bienes requeridos del pliego de condiciones correspondiente a los Ítems número 9, 10,11 12 y 13 los cuales quedaran de la siguiente Manera:

temN°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
9	Mueble Gerencial TIPO U de alta gama, estaciones 2.10	<ul style="list-style-type: none"><li>Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 2.10x0.75x0.80mts, 1.50x0.60x0.80, 2.10x0.60.</li></ul>	3





temN°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
	X 0.75 Y 1.50 X 0.60 Y 2.10 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado simulación madera, color a definir con la supervisión del RNP</li><li>• Acabado de superficie en laminado vinir de caoba.</li><li>• Top con bordes engrosados.</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante.</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	
10	Mueble Gerencial <b>TIPO U</b> de gama media, estaciones de trabajo 1.80 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 Y 1.20 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 1.80x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80, 1.20x0.60x0.80</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado simulación madera color a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li></ul>	6





temN°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	
11	Mueble ejecutivo <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 1.20 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.50x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante.</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	45
12	Mueble <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 0.90 X 0.50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.50x0.60x0.80mts, 0.90x0.50x0.80</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los</li></ul>	77



temN°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<p>accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</p> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	
13	Suministro e instalación de muebles <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.20 X 0.60 Y 0.90 X 0.50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.20x0.60x0.80 mts, 0.90x0.50x0.80 mts</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	70

**NOTA MUY IMPORTANTE:**

1. LAS ALTURAS DE LOS MODULOS DE ESCRITORIO PUEDEN ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE LOS 75 CM A LOS 80 CM, SEGÚN LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE CADA EMPRESA OFERENTE, DEBIENDO DEJAR TODOS A LA MISMA ALTURA UNA VEZ ACORDADA ESTA CON LA SUPERVISION DEL **RNP**.





2. TODOS LOS COLORES ACA DESCRITOS DEBEN SER APROBADOS POR LA SUPERVISION DEL **RNP** ANTES DE SU FABRICACION, EL **RNP** SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS CAMBIOS QUE ESTIME CONVENIENTES CON REFERENCIA AL TEMA DE COLORES.
3. EN LO QUE RESPECTA A LOS MUEBLES DE COCINA, EN ARQUITECTURA SE MANEJA COMO ESTÁNDAR EL METRO LINEAL, ENTIENDO QUE EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO SE MANEJA LA UNIDAD, POR LO CUAL NO TENEMOS CONFLICTO SI LA PROPUESTA SE PRESENTA POR UNIDAD, SIEMPRE Y CUANDO LA SUMATORIA DE ESTAS SEA IGUAL A LO SOLICITADO EN METROS LINEALES.

**CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS OFERENTES PUEDAN TENER UN DOCUMENTO FINAL DE LOS REQUERIMIENTOS A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL CUADRO DEL LOTE NUMERO DOS:**

#### **Especificaciones técnicas de los bienes requeridos**

##### ***Indicaciones generales***

##### **Descripción:**

Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario. Se adjunta Plano de Distribución de Referencia.

##### **Instalación:**

El proveedor deberá instalar el mobiliario en sitio y se procederá a la Recepción una vez este sea aceptado por el Supervisor o Contratante. El mobiliario requerido deberá corresponder a líneas de productos estándar, desarrollados industrialmente y probados e instalados en proyectos similares con anterioridad.

##### **Limpieza:**

El proveedor deberá mantener el sitio limpio durante la instalación del mobiliario, deberá retirar todo material sobrante, equipo de construcción del sitio y deberá entregar el área limpia para su recepción, así como todas las áreas de suministro y evacuación que haya sido perjudicada por la obra o el personal.

##### **Mobiliario en General:**

Se deberá garantizar la disponibilidad y el suministro futuro de elementos iguales, complementarios o de partes y componentes para permitir el mantenimiento y expansión a futuro del mobiliario de oficina ofertado. Los productos requeridos deberán ser modulares, funcionales, prácticos y apropiados para el ambiente de oficina a que estarán destinados, de fácil manejo y mantenimiento, requiriendo un mínimo de herramientas para el montaje y desmonte.



**Garantía:**

Garantía sobre piezas e instalación por un periodo mínimo de cinco (05) años.

**Asistencia técnica (instalación):**

Unidad de reemplazo cuando la unidad adquirida cese de funcionar o esté en reparación. El proveedor será responsable de la garantía que ofrece, así como la reparación y/o reemplazo de las partes que presenten fallas en el período cubierto por la misma. En el caso de que se reporte una falla en algún bien adquirido y la misma no sea reparada dentro del plazo de 30 días el mobiliario deberá ser reemplazado por otro similar o de superiores especificaciones técnicas dentro de los siguientes 30 días.

**Recepción del Mobiliario:**

El mobiliario será entregado en lotes de acuerdo a disposición en planos de plantas arquitectónicas de la siguiente forma:

1. **Primer lote** de mobiliario **Planta baja** y **nivel de piso 8**. Este lote se entregará en un periodo máximo de **45 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.
2. **Segundo lote** de mobiliario **nivel de piso 9** y **nivel de piso 10**. Este lote se entregará en un periodo máximo de **65 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.
3. **Tercer lote** de mobiliario **nivel de piso 11, nivel de piso 12 y nivel de piso 14**. Este lote se entregará en un periodo máximo de **85 días calendario**, tomados a partir de la fecha de firma de contrato.

La recepción no será aprobada si el mobiliario está defectuoso, dañado, abollado, mal pegado o el armado es incorrecto; se deberá considerar el tiempo de secado y evitar olores fuertes en el sitio. Los retoques mínimos deben realizarse en sitio. El diseño, ubicación y color final será el aprobado por el Supervisor o Contratante.

**Todo el mueble deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.**

**Folletos:**

El ofertante deberá presentar obligatoriamente con su oferta folletos/catálogos con imágenes de referencia con opciones de colores y diseños para los muebles solicitados. El mobiliario debe adaptarse al espacio disponible. Se requiere que el espacio sea maximizado.





**Plano:**

Se incluye plano del sitio de instalación para referencia.

**Cantidades:**

NECESIDADES			
N	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de muebles porta folletos	Unidad	3
2	Suministro e instalación de cuadros informativos	Unidad	3
3	Suministro e instalación de muebles de recepción e información al Ciudadano	Unidad	1
4	Suministro e instalación de muebles de auto servicio	Unidad	4
5	Suministro e instalación de mueble ventanilla de atención al Ciudadano	Unidad	31
6	Suministro e instalación de mueble ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano	Unidad	7
7	Suministro e instalación de mueble mampara para ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano	Unidad	7
8	Suministro e instalación de mueble ventanilla de atención al Ciudadano módulo de esquina	Unidad	3
9	Suministro e instalación de mueble Gerencial TIPO U de alta gama, estaciones 2.10 X 0.75 Y 1.50 X 0.60 Y 2.10 X 0.60	Unidad	3
10	Suministro e instalación de mueble Gerencial TIPO U de gama media, estaciones de trabajo 1.80 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 Y 1.20 X 0.60	Unidad	6
11	Suministro e instalación de muebles ejecutivo TIPO L de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 1.20 X 0.60	Unidad	45





12	Suministro e instalación de muebles TIPO L de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 0.90 X 0.50	Unidad	77
13	Suministro e instalación de muebles TIPO L de estaciones de trabajo 1.20 X 0.60 Y 0.90 X 0.50	Unidad	70
14	Suministro e instalación de muebles de estaciones de trabajo LINEAL 1.50 X 0.60	Unidad	57
15	Suministro e instalación de archivador metálico de cinco cajoneras	Unidad	200
16	Suministro e instalación de armario bajo	Unidad	44
17	Suministro e instalación de armario alto	Unidad	16
18	Suministro e instalación de mesa de reuniones circular pequeña	Unidad	35
19	Suministro e instalación de mesa de reuniones circular pequeña de alta gama	Unidad	8
20	Sofá de 1 plaza alta gama	Unidad	8
21	Sofá de 2 plazas alta gama	Unidad	4
22	Sofá de 1 plaza	Unidad	5
23	Sofá de 2 plazas	Unidad	17
24	Mueble de piso de cocina	MI	23
25	Mueble desayunador de cocina	MI	3
26	Mueble aéreo de cocina	MI	23
27	Mesón de trabajo de 1.20 ancho x 3.50 largo x 0.85 alto	Unidad	1
28	Pizarrón 1.20 alto x 2.44 ancho	Unidad	1
29	Mesa de reuniones para 6 personas	Unidad	3
30	Mesa de reuniones para 12 personas	Unidad	1
31	Camilla	Unidad	2
32	Mesa de trabajo de 1.80 largo x 0.70 ancho x 0.90 alto	Unidad	2
33	Mesas altas tipo coctel	Unidad	3





34	Casilleros	Unidad	58
35	Rack de carga pesada	Unidad	24
36	Escalera metálica	Unidad	16
37	Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.86m de ancho, 0.50 de fondo y 1.32m de alto.	Unidad	14
38	Archiveros metálicos para documento de Identidades	Unidad	10

Ite mN o	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
1	Mueble porta folletos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedestal de aglomerado de madera en acabado de formica gris claro, Ancho 0.40 ml, Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½”.</li><li>• Franja intermedia en gris carbón.</li><li>• Vidrio proyectado 0.40 ml x 0.20 ml para colocación de logo RNP, sobre pines de barra</li><li>• Seis depósitos (tres por lado) inclinados tipo repisas porfa folletos en acrílico</li><li>• Base en aglomerado de madera en acabado gris carbón, Ancho 0.50, Fondo 0.40 ml, Grosor 1 ½”</li><li>• Deslizadores metálicos</li><li>• Ver diseño al final de este documento</li></ul>	3
2	Cuadros informativos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ancho 0.60 mts</li><li>• Alto 1.20 mts</li><li>• Parte superior en superficie de formica color blanco, parte inferior en superficie de corcho, todo sobre base de aglomerado de 1/2”</li><li>• Marco perimetral en perfil <b>tipo U</b> de aluminio.</li><li>• Seis (6) puntos de sujeción a la pared.</li><li>• El fabricante deberá dejar instalado en el sitio que la supervisión del RNP les indique</li><li>• Al instalar deberá aplicar sellador en todo el perímetro en contacto con la pared</li></ul>	3





Item n°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
3	Mueble de recepción e información al Ciudadano de 1.80 x 1.20 ml	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estación para Recepción de 1.80 x 1.20 elaborada en melamina resistente al impacto</li><li>• Mostrador con división superior de vidrio claro de 40 cm de altura sostenido con pines de barra</li><li>• logo del RNP (e=10mm) con dimensiones de 1.00 x 0.30 m Sostenido con pines de barra</li><li>• Superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera a definir por la supervisión del RNP.</li><li>• Altura del escritorio interno: 75cm, superficie de transacción: altura de 110cm y tablero de transacción de 35cm de ancho.</li><li>• Todo el faldón perimetral en color gris claro con franja intermedia gris carbón</li><li>• Gavetero de piso metálico de 3 gavetas (gga) con cerradura con llave, pintados con pintura en polvo al horno color gris claro, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm,</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos, en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Zócalo color gris carbón.</li><li>• Con niveladores</li><li>• Deberá entregarse armada y ubicada donde indique el contratante</li><li>• Debe de poder ser instalado en cualquiera de los dos extremos del escritorio.</li></ul>	1
4	Mueble de auto servicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedestal de aglomerado de madera en acabado de formica gris claro, Ancho 0.80 ml, Fondo 0.50 ml Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½".</li><li>• Franja intermedia en gris carbón.</li><li>• Vidrio proyectado 0.40 ml x 0.20 ml para colocación de logo RNP, sobre pines de barra</li><li>• Base en aglomerado de madera en acabado gris carbón, Ancho 0.90, Fondo 0.60 ml, Grosor 1 ½"</li><li>• Deslizadores metálicos</li><li>• Ver diseño al final de este documento</li></ul>	4
5	Mueble ventanilla de atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 1.20 ml (se debe confirmar in situ antes de fabricación) Ancho: 0.70 ml. Altura: 1.00 ml</li><li>• Superficie de trabajo post formada de 1" de espesor</li><li>• Borde exterior redondeado de 2" de espesor</li><li>• Divisiones intermedias de formica gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½", sobre deslizadores metálicos</li><li>• Faldón frontal de formica gris claro.</li><li>• División lateral de vidrio de 90cm de largo x30cm de alto, incluyen franjas de sandblast</li><li>• Piana (base) en madera o aglomerado, acabado gris carbón y sobre deslizadores metálicos</li><li>• Pantalla frontal de vidrio suspendida con pines cromados.</li><li>• Gavetero metálico suspendido color gris claro</li></ul>	31





Item n°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
6	Mueble ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 1.20 ml (se debe confirmar in situ antes de fabricación) Ancho: 0.70 ml. Altura: 0.78 ml</li><li>• Superficie de trabajo post formada de 1" de espesor</li><li>• Borde exterior redondeado de 2" de espesor</li><li>• Divisiones intermedias de formica gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 1.10 ml, Grosor: 1 ½", sobre deslizadores metálicos</li><li>• Faldón frontal de formica gris claro.</li><li>• División lateral de vidrio de 90cm de largo x30cm de alto, incluyen franjas de sandblast</li><li>• Pantalla frontal de vidrio Largo: 0.60, suspendida con pines cromados. Esta pantalla cubre solamente la mitad de la cara frontal del mueble.</li><li>• Piana (base) en madera o aglomerado, acabado gris carbón y sobre deslizadores metálicos.</li><li>• Gavetero metálico de pedestal color gris claro</li></ul>	7
7	Mueble mampara para ventanilla para toma de fotografías al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panel modular lateral con marco de aluminio y tarjetas de vidrio.</li><li>• Dimensiones: Altura 1.40 ml, Largo: 0.90 ml.</li><li>• Panel para toma de fotografía.</li><li>• Dimensiones Altura: 1.40 ml, Ancho: 0.60 ml.</li><li>• Tarjeta inferior de vidrio, tarjeta superior laminada en color blanco.</li><li>• Se debe dejar un panel de toma de fotografías abatible para ventanilla de atención a personas con capacidades distintas.</li></ul>	7
8	Mueble ventanilla de atención al Ciudadano módulo de esquina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 1.20 ml (se debe confirmar in situ antes de fabricación) Ancho: 0.70 ml. Altura: 1.00 ml</li><li>• Superficie de trabajo post formada de 1" de espesor</li><li>• Borde exterior redondeado de 2" de espesor</li><li>• Divisiones intermedias de formica gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 1.30 ml, Grosor: 1 ½", sobre deslizadores metálicos</li><li>• Faldón frontal de formica gris claro.</li><li>• División lateral de vidrio de 90cm de largo x30cm de alto, incluyen franjas de sandblast</li><li>• Piana (base) en madera o aglomerado, acabado gris carbón y sobre deslizadores metálicos</li><li>• Pantalla frontal de vidrio suspendida con pines cromados.</li></ul>	3
9	Mueble Gerencial TIPO U de alta gama, estaciones 2.10 X 0.75 Y 1.50 X 0.60 Y 2.10 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 2.10x0.75x0.80mts, 1.50x0.60x0.80, 2.10x0.60.</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado simulación madera, color a definir con la supervisión del RNP</li><li>• Acabado de superficie en laminado vinir de caoba.</li><li>• Top con bordes engrosados.</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li></ul>	3





Item mN o	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante.</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	
10	Mueble Gerencial <b>TIPO U</b> de gama media, estaciones de trabajo 1.80 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 Y 1.20 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 1.80x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80, 1.20x0.60x0.80</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado simulación madera color a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	6
11	Mueble ejecutivo <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.50x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li></ul>	45



Item mN o	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
	1.50 X 0.60 Y 1.20 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante.</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	
12	Mueble <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 0.90 X 0.50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.50x0.60x0.80mts, 0.90x0.50x0.80</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> <p>Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble</li></ul>	77





Item mN o	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.	
13	Suministro e instalación de muebles <b>TIPO L</b> de estaciones de trabajo 1.20 X 0.60 Y 0.90 X 0.50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 1.20x0.60x0.80 mts, 0.90x0.50x0.80 mts</li><li>• Elaborado en aglomerado de madera con laminado plástico de alta presión, acabado de madera.</li><li>• Bases de metal de tubo estructural cuadrado de 1 ½ en pintura a definir</li><li>• Pantalla frontal color gris</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Niveladores regulables en altura y con Pasa cable.</li><li>• Todas las superficies de trabajo, estantes y divisiones modulares deben ser resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li><li>• Cada superficie descrita con patas laterales metálicas y sus respectivos accesorios (niveladores, etc.), considerar todos los accesorios necesarios en sus perímetros (remates, perfiles metálicos, etc.).</li></ul> Todos los elementos metálicos pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantía de cinco (5) años mínimo</li><li>• Condiciones de recepción: revisar plan de entregas.</li><li>• Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el contratante</li><li>• Gavetero de piso de 3 gavetas con cerradura con llave, elaborado y acabado en el mismo material del mueble escritorio, resistente a golpes y rayones. Con dimensiones aproximadas 40x45x76cm.</li></ul>	70
14	Mueble de estación de trabajo <b>LINEAL</b> 1.50 X 0.60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estaciones con medidas de 1.50x0.60m</li><li>• Superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión</li><li>• Divisiones frontales (de los extremos de la isla) en vidrio de 1/4" con rayas sandblasteadas en color gris, con sus respectivos soportes.</li><li>• Divisiones laterales en vidrio de ¼ "con rayas sandblasteadas.</li><li>• Bases cuadradas estructurales de tubo de 1 ½, Pintados con pintura en polvo al horno color gris carbón, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones,</li><li>• Ducto pasa cables para electricidad y datos, en canaleta de metal de 4"x2"</li><li>• Cajoneras con 3 (tres) gavetas, con dimensiones aproximadas 44x53x73.5, cuerpo y frentes en melamina, con llamadores, cada gaveta con su respectivo llavín y su llave correspondiente.</li><li>• Conectores 4 vías y 3 vías soldados y pintados con pintura en polvo al horno color negro/gris, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión golpes y rayones</li></ul>	57





Ítem N°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
15	Archivador metálico de cinco cajoneras	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura de lámina de acero calibre 20, 0.85mm mínimo de espesor</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en U; de acero calibre 20 para mayor resistencia del mueble.</li><li>• 5 gavetas con frente metálico</li><li>• Chapa de seguridad de un solo golpe, con dos llaves.</li><li>• Cada gaveta con porta etiquetas de 90 X 50 mm y asa de acero inoxidable de 100mm.</li><li>• Marcos metálicos (4) porta folders colgantes de 1.2 mm.</li><li>• Capacidad mínima: 100 Lb por gaveta en carpetas colgantes</li><li>• 60 libras en el fondo (piso) de cada gaveta.</li><li>• Cajones para folders colgantes tamaño oficina.</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura resistente en polvo al horno aplicada electrostáticamente resistente al óxido, todo el ítem deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.</li><li>• Alto: variable</li><li>• Frente: 43cms mínimo-45cms máximo</li><li>• Fondo: 61cms mínimo-63cms máximo</li><li>• Garantía 5 años mínimo.</li></ul>	200
16	Armario bajo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Armario bajo o Credenza con puertas correderas de vidrio transparente, de ¼" de espesor.</li><li>• Un entrepaño, de estructura de lámina de acero, pintada al horno, con capacidad +/- 150 libras</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en "U" de acero para mayor resistencia del mueble.</li><li>• Superficie con esquinas redondeadas, fabricado con aglomerado de madera (melamina), revestida con laminado plástico de alta presión (HPL) tipo formica resistente al impacto.</li><li>• Capacidad soportante del piso de la credenza 150 libras</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura resistente en polvo al horno aplicada electrostáticamente resistente al óxido.</li><li>• Colores y diseños acordes a los escritorios.</li><li>• Alto: +/- 74-77cms</li><li>• Profundidad: +/- 44-47cms</li><li>• Largo: +/-130-135cms</li><li>• Se aceptará variaciones en medidas de hasta un 3%</li></ul>	44
17	Armario alto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Archivero Metálico de persiana, con puertas correderas</li><li>• Alto: 180cms mínimo -190cms máximo</li><li>• Frente: 120cms mínimo -125cms máximo</li><li>• Fondo: 45cms mínimo - 48cms máximo</li><li>• Estructura de lámina de acero calibre 20, 0.85mm mínimo de espesor</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en U; de acero calibre 20 para mayor resistencia del mueble.</li><li>• 4 entrepaños con capacidad en peso de 150lbs</li></ul>	16





Ítem N°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cortinas de láminas de PVC, color gris aluminio, ignífuga.</li><li>• Manija embutida de PVC.</li><li>• Llavín con 2 llaves únicas.</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura color gris carbón, resistente en polvo, al horno aplicada electrostáticamente resistente al óxido, todo el ítem deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.</li><li>• 5 años de garantía mínimo.</li></ul>	
18	Mesa de reuniones circular pequeña	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diámetro de 1.20 mts</li><li>• Elaborado en melanina color a definir resistente al impacto tanto la superficie como la base</li><li>• Sostenido con pines de barra y superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera</li><li>• Anclaje de Soportes de hule, anclado a la melanina con perno metálico</li><li>• con niveladores</li><li>• El contratista deberá entregarlas ya instaladas en el lugar especificado por el contratante.</li><li>• Garantía de 5 años.</li></ul>	35
19	Mesa de reuniones circular pequeña de alta gama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diámetro de 1.40 mts</li><li>• Top elaborado en melanina color a definir resistente al impacto tanto la superficie como la base, borde redondeado con Bómpier de 1 ¼”</li><li>• Sostenido con pines de barra y superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera</li><li>• Anclaje de Soportes de hule, anclado a la melanina con perno metálico</li><li>• con niveladores</li><li>• El contratista deberá entregarlas ya instaladas en el lugar especificado por el contratante.</li><li>• Garantía de 5 años.</li></ul>	8
20	Sofá de 1 plaza alta gama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para una persona, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabado cromo.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de imitación cuero.</li><li>• Descansa brazos acolchado</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul>	8
21	Sofá de 2 plazas alta gama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para dos personas, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabado cromo.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de imitación cuero.</li><li>• Descansa brazos acolchado</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li></ul>	4





Item No.	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul>	
22	Sofá de 1 plaza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para una persona, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de cuerina.</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul>	5
23	Sofá de 2 plazas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sillón de Espera para dos personas, estructura y bases (patas) conformada por componentes metálicos en acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática.</li><li>• Sofá forrado Asiento y Respaldo de cuerina.</li><li>• Acojinamiento de hule espuma.</li><li>• Parte baja de base terminada en material resistente de costal o manta.</li><li>• Patas con tacos de hule.</li><li>• Color: negro</li></ul>	17
24	Mueble de piso de cocina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Fondo: 60 centímetros, Alto 87.5 centímetros.</li><li>• Ancho: piezas modulares a conveniencia según ubicación que pueden ser de 45 centímetros a 90 centímetros.</li><li>• Top con salpicadero en formica termoformada sobre aglomerado de 5/8", color del aglomerado a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>• Cuerpo en aglomerado melánico de 5/8" reforzado con piezas de madera ocultas donde se estime necesario.</li><li>• Una repisa interna en aglomerado melaminico con todos sus cantos forrados con cinta PVC, misma que se puede colocar a 3 (tres) alturas distintas.</li><li>• Piaña (base) en madera acabado pintura industrial color gris carbón</li><li>• Deslizadores de metal y plástico de alta resistencia.</li><li>• Herrajes metálicos, el fabricante deberá presentar opciones a ser aprobadas por la supervisión del RNP.</li><li>• El fabricante deberá dejarlo colocado en su sitio y deberá considerar todos los imprevistos como descuadres o desplomes de paredes, así como posibles desniveles de piso.</li></ul>	23
25	Mueble desayunador de cocina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Top con salpicadero en formica termoformada sobre aglomerado de 5/8", color del aglomerado a definir junto a la supervisión del RNP.</li><li>• Altura de superficie interior: 75cm, superficie de servicio: altura de 110cm y tablero de servicio de 35cm de ancho.</li><li>• Cuerpo en aglomerado melánico de 5/8" reforzado con piezas de madera ocultas donde se estime necesario.</li></ul>	3





Item n°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Una repisa interna en aglomerado melaminico con todos sus cantos forrados con cinta PVC, misma que se puede colocar a 3 (tres) alturas distintas.</li><li>• Piaña (base) en madera acabado pintura industrial color gris carbón</li><li>• Deslizadores de metal y plástico de alta resistencia.</li><li>• Herrajes metálicos, el fabricante deberá presentar opciones a ser aprobadas por la supervisión del RNP.</li><li>• El fabricante deberá dejarlo colocado en su sitio y deberá considerar todos los imprevistos como descuadres o desplomes de paredes, así como posibles desniveles de piso.</li></ul>	
26	Mueble aéreo de cocina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones: Fondo: 31.5 centímetros, Alto 60 centímetros.</li><li>• Ancho: piezas modulares a conveniencia según ubicación que pueden ser de 45 centímetros a 60 centímetros.</li><li>• Cuerpo en aglomerado melánico de 5/8" reforzado con piezas de madera ocultas donde se estime necesario.</li><li>• Una repisa interna en aglomerado melaminico con todos sus cantos forrados con cinta PVC, misma que se puede colocar a 3 (tres) alturas distintas.</li><li>• Disipadores de impacto.</li><li>• Herrajes metálicos, el fabricante deberá presentar opciones a ser aprobadas por la supervisión del RNP.</li><li>• El fabricante deberá dejarlo colocado en su sitio y deberá considerar todos los imprevistos como descuadres o desplomes de paredes.</li></ul>	23
27	Mesón de trabajo de 1.20 ancho x 3.50 largo x 0.85 alto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiones en Cms.: 120 ancho x 350 largo x 85 alto</li><li>• Superficie en melamina de alto impacto con bordes redondeados</li><li>• Color del top a definir</li><li>• Cinta perimetral en bómper de 1"</li><li>• Bases (patas) con 10 apoyos (o apoyo continuo), conformadas por componentes de acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris carbón</li><li>• Todos los apoyos (patas o bases) deben llevar deslizadores plásticos de alto rendimiento</li><li>• Por su tamaño, tanto la estructura portante como la superficie se deben de poder plegar las varias partes para facilitar su acceso al edificio</li></ul>	1
28	Pizarrón 1.20 alto x 2.44 ancho	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ancho 2.44 mts</li><li>• Alto 1.20 mts</li><li>• Superficie de formica color blanco sobre base de aglomerado de 1/2"</li><li>• Marco perimetral en perfil <b>tipo U</b> de aluminio.</li><li>• Seis (6) puntos de sujeción a la pared.</li><li>• Con repisa o canastilla porta borrador y porta marcadores</li><li>• El fabricante deberá dejar instalado en el sitio que la supervisión del RNP les indique</li></ul>	1





Item N°	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"><li>Al instalar deberá aplicar sellador en todo el perímetro en contacto con la pared</li></ul>	
29	Mesa de reuniones para 6 personas	<ul style="list-style-type: none"><li>Mesa de juntas tipo Boat Para 6 personas</li><li>Acabado laminado plástico de alta presión</li><li>Color del top a definir</li><li>Top con bordes engrosados</li><li>1 Groumet rectangular de 45 cm, color gris carbón</li><li>Dos (2) bases laminadas en alumina rectangulares en color gris carbón</li><li>Ductos pasa cables en canaleta de metal 4"x2"</li><li>Base tipo 'H', con niveladores de alta resistencia</li><li>Aglomerado de 1" forrado en melanina</li><li>Borde de PVC de 2mm</li><li>Deberá entregarse armada y ubicada donde indique el contratante</li><li>Garantía 5 Años.</li></ul>	3
30	Mesa de reuniones para 12 personas	<ul style="list-style-type: none"><li>Mesa de conferencias de gama alta moderna para 12 personas</li><li>Acabado de superficie en laminado venir de caoba.</li><li>Top con bordes engrosados</li><li>Cuatro (4) Groumets eléctricos pequeños o dos (2) grandes y ductos pasa cables en canaleta de metal.</li><li>Deberá entregarse armada y ubicada donde indique el contratante</li></ul>	1
31	Camilla	<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño: Largo 2.15 mts, Ancho: 0.965 mts</li><li>Elevación del respaldo de 0 a 75 grados</li><li>Elevación de rodilla de 0 a 40 grados</li><li>Elaborada en acero, acabado en pintura electrostática color blanco</li><li>Plataforma del colchón en cuatro (4) secciones</li><li>Tablero desmontable de la cabeza / del pie, elaborado en ABS</li><li>Capacidad de peso 180 Kg</li><li>Tres motores controlados independientemente de 110 Voltios y 60 Hz</li><li>Ruedas de 5" y dos de ellas con bloque</li><li>Ajustable en altura, para toda la cámara, la cabecera y los pies</li><li>Barandales laterales en aluminio, plegables.</li><li>.</li></ul>	2
32	Mesa de trabajo de 1.80 largo x 0.70 ancho x 0.90 alto	<ul style="list-style-type: none"><li>Dimensiones en Cms.: 70 ancho x 180 largo x 90 alto</li><li>Superficie en melamina de alto impacto con bordes redondeados</li><li>Color del top a definir</li><li>Cinta perimetral en bómper de 1"</li><li>Bases (patas) con cuatro apoyos, conformadas por componentes de acero acabados en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris carbón</li><li>Todos los apoyos (patas o bases) deben llevar deslizadores plásticos de alto rendimiento</li></ul>	2



Item No.	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
33	Mesas altas tipo coctel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diámetro de 0.90 mts</li><li>• Altura 1.20 mts</li><li>• Top elaborado en melanina color a definir resistente al impacto tanto la superficie como la base, borde redondeado con Bómpfer de 1 ¼"</li><li>• Sostenido con pines de barra y superficie de trabajo en laminado plástico de alta presión de acabado tipo madera</li><li>• Anclaje de Soportes de hule, anclado a la melanina con perno metálico</li><li>• con niveladores</li><li>• El contratista deberá entregarlas ya instaladas en el lugar especificado por el contratante.</li><li>• Garantía de 5 año.</li></ul>	3
34	Casilleros	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lockers metálico de 6 depósitos</li><li>• Estructura de lámina de acero inoxidable de 0.80 mm de espesor pintada al horno, color negro o beige</li><li>• Puertas abatibles lisas con rejilla de ventilación</li><li>• Cada puerta con 2 bisagras y cierre con llavín</li><li>• Alto 180 cm</li><li>• Frente 33-35 cm</li><li>• Fondo 33-35 cm</li><li>• Garantía contra desperfectos de fabricación, de 5 años a partir de la entrega de conformidad.</li></ul>	58
35	Rack de carga pesada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Racks de carga pesada con piso de lámina galvanizada de 6 niveles con un ancho de 1.20 MI debiendo ser verificados con los que actualmente posee el RNP.</li></ul>	24
36	Escalera metálica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escalera metálica plegable de color blanco con tres peldaños anchos para mayor comodidad y seguridad. Fabricadas en metal o aluminio, sencillas, ligeras y resistentes, que se presentan en varias medidas para adaptarse a las necesidades del usuario. Plataforma con tacos de goma antideslizantes, capacidad de carga 150kg. Medidas 44,5X4,5X111,5cm.</li></ul>	16
37	Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.86m de ancho, 0.50 de fondo y 1.32m de alto.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura de lámina de acero calibre 20, 0.85mm mínimo de espesor</li><li>• Cuerpo metálico reforzado con perfiles metálicos en U; de acero calibre 20 para mayor resistencia del mueble.</li><li>• 4 gavetas con frente metálico</li><li>• Chapa de seguridad de un solo golpe, con dos llaves.</li><li>• Cada gaveta con porta etiquetas de 90 X 50 mm y asa de acero inoxidable de 100mm.</li><li>• Marcos metálicos (4) porta folders colgantes de 1.2 mm.</li><li>• Capacidad mínima: 200 Lb por gaveta en carpetas colgantes</li><li>• 120 libras en el fondo (piso) de cada gaveta.</li><li>• Cajones para folders colgantes tamaño oficio.</li><li>• Todos los elementos metálicos serán pintados con pintura resistente en polvo al horno aplicada electrostáticamente resistente al oxido, todo el ítem deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos.</li></ul>	14



Item No.	Bienes / Artículos	Descripción	Cant.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alto: variable</li> <li>Frente: 86cms mínimo-88cms máximo</li> <li>Fondo: 50cms mínimo-53cms máximo</li> <li>Alto: 132cms mínimo-135cms máximo</li> <li>Garantía 5 año mínimo.</li> </ul>	
38	Archivero metálico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas 60 pulg. De alto, 26 pulg de ancho y 27 de profundidad</li> <li>De 10 gavetas con 5 espacios útiles por gavetas.</li> <li>Pintados con pintura en polvo al aire color gris carbón, aplicación electrostática resistente al oxido, corrosión, golpes y rayones.</li> <li>Resistentes al impacto y a la humedad/clima del ambiente que impera en la zona.</li> <li>Garantía de cinco años.</li> <li>Deberá ser entregado armado y ubicado en el lugar señalado por el RNP</li> </ul>	10




*Ilustración 1 Mampara toma de fotografías*








*Ilustración 2 Ventanilla atención al Ciudadano*



*Ilustración 3 Pantalla toma de fotografías*



*Ilustración 4 Panel móvil para personas con capacidades distintas*





*Ilustración 5 Mueble de autoservicio*

*Ilustración 6 Mueble Portafolletos*



*Ilustración 7 Escalera*

**NOTA MUY IMPORTANTE:**

4. LAS ALTURAS DE LOS MODULOS DE ESCRITORIO PUEDEN ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE LOS 75 CM A LOS 80 CM, SEGÚN LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE CADA EMPRESA OFERENTE, DEBIENDO DEJAR TODOS A LA MISMA ALTURA UNA VEZ ACORDADA ESTA CON LA SUPERVISION DEL **RNP**.
5. TODOS LOS COLORES ACA DESCRITOS DEBEN SER APROBADOS POR LA SUPERVISION DEL **RNP** ANTES DE SU FABRICACION, EL **RNP** SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS CAMBIOS QUE ESTIME CONVENIENTES CON REFERENCIA AL TEMA DE COLORES.
6. EN LO QUE RESPECTA A LOS MUEBLES DE COCINA, EN ARQUITECTURA SE MANEJA COMO ESTÁNDAR EL METRO LINEAL, ENTIENDO QUE EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO SE MANEJA LA UNIDAD, POR LO CUAL NO TENEMOS CONFLICTO SI LA PROPUESTA SE PRESENTA POR UNIDAD, SIEMPRE Y CUANDO LA SUMATORIA DE ESTAS SEA IGUAL A LO SOLICITADO EN METROS LINEALES.





Tegucigalpa M.D.C. 29 de abril de 2021

**Rommel Castro**  
**Administrador Ad Honoren**  
**Registro Nacional de las Personas**