

## NOTA ACLARATORIA No.1

**Licitación Pública Nacional SDHJGD LPN-001-2016, para la adquisición de muebles varios de oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.**

A los posibles oferentes se les comunica:

La Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, de acuerdo a lo establecido la Cláusula 7 inciso 7.1 del Documento de Licitación identificado como **Licitación Pública Nacional SDHJGD LPN-001-2016, para la adquisición de muebles varios de oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización**, por este medio presenta las consultas formuladas por oferentes interesados en participar en el proceso y las respuestas a mismas que esperamos sean tomadas en consideración al presentar sus ofertas.

### CONSULTA No. 1

En las Bases de Licitación, en la Sección II, Datos de la Licitación, Clausula IAO 24.1, se indican que la fecha de Presentación de las Ofertas es el día 10 de Octubre del 2016 a las 2:00 p.m. ; más sin embargo, en el Aviso de Prensa se indican que la fecha límite para recibir las ofertas será el 12 de Octubre del 2016 a las 2:00 p. m.

¿Cuál es la fecha y hora correcta de presentación y apertura de las Ofertas?

### RESPUESTA A CONSULTA No. 1

La fecha y hora límite para recibir las ofertas será el día **12 de Octubre de 2016 a las 02:00 p.m.**, Salón Reuniones Cuarto piso del Edificio Anexo IPM, en la Colonia Luis Landa, Boulevard Centroamérica.

### CONSULTA No. 2

En las Bases de Licitación, IAO 14.7, indican que los precios cotizados deberán corresponder por cada ítem y además la totalidad de cada ítem de los bienes listados. Los precios cotizados para los Bienes deberán corresponder a un 100%

de las cantidades especificadas para cada ítem.

Con esto entendemos que podemos participar por ITEM. ¿Estamos interpretando lo correcto?

### RESPUESTA A CONSULTA No. 2

La Cláusula IAO 14.7 literalmente expresa lo siguiente:

***“Los precios cotizados deberán corresponder por cada ítem y además la totalidad de cada ítem de los Bienes listados.***

***Los precios cotizados para los Bienes deberán corresponder a un 100% de las cantidades especificadas para cada ítem.***

***Por lo tanto se adjudicará los contratos por ítem, el cual podrá adjudicarse por cantidad.”***

debe realizarse de la siguiente forma:

- Cuando dice ***“Los precios cotizados deberán corresponder por cada ítem y además la totalidad de cada ítem de los Bienes listados”*** se refiere a que en el caso de que un bien este conformado por varias partes, el precio ofertado final deberá contener la suma de precios de todas las partes que lo componen.
- Cuando dice ***“Los precios cotizados para los Bienes deberán corresponder a un 100% de las cantidades especificadas para cada ítem”*** se refiere a que el precio total del ítem deberá de incluir la cantidad exacta solicitada de los bienes.
- Así mismo la Cláusula Indica que los Contratos podrán ser adjudicados por ITEM

### CONSULTA No. 3

En Ítem #1, Armario, Especificaciones Técnicas, Pág. 37, se solicita Armarios puerta corrediza de 72” x 40” x 19.5” con 4 entrepaños móviles, color negro.

¿Podrían aclararnos si las puertas son tipo persiana o metálicas?

### RESPUESTA A CONSULTA No. 3

Las puertas deberá ser tipo persiana.

### CONSULTA No. 4

En Ítem #2, Estante Metálico, Especificaciones Técnicas, Pág. 37, se solicita Estante metálico de 04 entrepaños fijos de 12 x 36 x 15” con rieles perforados,

color negro.

¿Podrían revisar las medidas proporcionadas y re confirmarnos las medidas correctas? Fondo x ancho x alto

#### **RESPUESTA A CONSULTA No.4**

El ítem #2 deberá leerse: **Estante metálico de 04 entrepaños fijos de 72" Alto x 36" Ancho x 15" de fondo con rieles perforados, color negro.**

#### **CONSULTA No. 5**

En ítem #3, Cajoneras, Especificaciones Técnicas, Pág. 37, se solicita Cajoneras, color negro 29" de alto.

¿Podrían indicar cuantas gavetas requieren en cada cajonera?

¿Podrían indicar el tipo de gavetas que requieren (Gavetas pequeñas y Gavetas para Archivo de documentos)?

¿Requieren las Cajoneras con Rodos o Fijos?

#### **RESPUESTA A CONSULTA No.5**

Ítem #3 deberá leerse: **Cajoneras fijas, color negro 29" de alto, mínimo dos gavetas de las cuales al menos una deberá ser para archivo de documentos.**

#### **CONSULTA No. 6**

En ítem #7, Escritorios Modulares, Especificaciones Técnicas, Pág. 37, escritorios modulares tipo escuadra con cajonera y panel en tela y vidrio incluidos.

¿Podrían enviar las Dimensiones solicitadas? ¿Podrían proporcionar el Diseño de este ítem? ¿Podrían proporcionar los Planos de donde irán colocados estos escritorios?

#### **RESPUESTA A CONSULTA No.6**


Ítem #7 Escritorios modulares tipo escuadra con cajonera y panel en tela y vidrio incluidos con las siguientes dimensiones:



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN



Panel de vidrio y tela: 56" de alto total  
(vidrio 18" y tela 28) x 60" ancho

Cajonera: 29" alto con dos gavetas  
como mínimo de las cuales al menos  
una para archivo de documentos

Escritorio en escuadra que conste de  
dos superficies; una superficie de 36"  
de largo x 24" fondo, con sus pedestales  
al piso de 29" de alto y la otra superficie  
de 60" de largo x 24" de fondo con  
pedestales al piso de 29" de alto.

No Contamos con planos de donde irán  
colocados los módulos ya que serán  
distribuidos en diferentes oficinas a  
nivel Nacional.