

# INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

## IHCIETI



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IHCIETI-FC-012-2025

### “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE PROTESIS DE SENACIT/IHCIETI”

**Fuente de Financiamiento:**

*Fondos del Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de  
SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de  
Innovación Tecnológica a la Población de Honduras”.*

*Tegucigalpa, M.D.C. septiembre 2025.*



Tabla de contenido

<b>SECCIÓN I- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES</b> .....	4
IO-01 CONTRATANTE .....	4
IO-02 TIPO DE CONTRATO.....	4
IO-03 OBJETO DE CONTRATACION .....	4
IO-04 IDIOMA Y MONEDA DE LAS OFERTAS.....	4
IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS .....	4
IO-05.1 CONSORCIO .....	6
IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS .....	6
IO-07 DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA O FRACASADA.....	6
IO-07.1 LA LICITACIÓN DEBERÁ DECLARARSE FRACASADA CUANDO .....	6
IO-07.2 ANALISIS DE LAS OFERTAS .....	7
IO-08 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA .....	7
IO-09 PLAZO DE ADJUDICACION.....	7
IO-10 DOCUMENTOS A PRESENTAR.....	7
<b>10.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL</b> .....	7
<b>10.2 INFORMACIÓN FINANCIERA</b> .....	8
<b>10.3 INFORMACIÓN TÉCNICA</b> .....	9
<b>10.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA</b> .....	9
<b>10.5 DOCUMENTO QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO</b> .....	10
IO-11 ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION .....	10
IO-11. 1 ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION .....	10
IO-12 EVALUACION DE OFERTAS .....	11
<b>FASE I. VERIFICACIÓN LEGAL</b> .....	11
<b>FASE II. EVALUACIÓN FINANCIERA</b> .....	13
<b>FASE III. EVALUACIÓN TÉCNICA</b> .....	14
<b>FASE IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA</b> .....	14
IO-13 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES .....	15
IO-14 ADJUDICACION DEL CONTRATO .....	15

IO-15 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO .....	15
IO-16 FIRMA DE CONTRATO .....	15
<b>SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION .....</b>	<b>17</b>
CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO .....	17
CC-02 PLAZO CONTRACTUAL .....	17
CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO .....	17
CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.....	17
CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO .....	17
CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION .....	24
CC-07 GARANTÍAS .....	24
<b>Garantía De Cumplimiento De Contrato.....</b>	<b>24</b>
CC-08 FORMA DE PAGO .....	25
CC-09 MULTAS .....	25
<b>SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS .....</b>	<b>26</b>
<b>SECCION IV – FORMULARIOS Y FORMATOS .....</b>	<b>83</b>
<b>Lista de Precios.....</b>	<b>84</b>
<b>Formulario de Información sobre el Oferente .....</b>	<b>109</b>
<b>Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio (Cuando Aplique) .....</b>	<b>110</b>
<b>Formulario de Presentación de la Oferta (OBLIGATORIO, NO SUBSANABLE) ..</b>	<b>111</b>
<b>Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades .....</b>	<b>120</b>
<b>Formulario Declaración Jurada de Integridad .....</b>	<b>121</b>
<b>Declaración Jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refieren los artículos 439, 440, 441, 442, 443 y 554 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017 .....</b>	<b>123</b>
<b>Contrato (opcional) .....</b>	<b>125</b>
<b>Autorización del Fabricante.....</b>	<b>130</b>
<b>FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA (OBLIGATORIO, NO SUBSANABLE).....</b>	<b>131</b>
<b>FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .....</b>	<b>133</b>
<b>FORMATO GARANTIA DE CALIDAD.....</b>	<b>135</b>
<b>FORMATO DE GARANTÍA POR ANTICIPO .....</b>	<b>137</b>
<b>Aviso de Licitación Pública Nacional .....</b>	<b>139</b>

## SECCIÓN I- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

### IO-01 CONTRATANTE

El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI), tiene por objeto el suministro de Licencias, mediante el proceso de Licitación Pública Nacional “**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE PROTESIS DE SENACIT/IHCIETI**” No. **LPN-IHCIETI-FC-012-2025**.

### IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de suministro, entre IHCIETI y el licitante ganador.

### IO-03 OBJETO DE CONTRATACION

Adquisición de equipos y materiales para el Centro Nacional De Prótesis de SENACIT/IHCIETI.

### IO-04 IDIOMA Y MONEDA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en idioma español, incluso información complementaria como catálogos técnicos, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente al español, deberá acompañarse con la debida traducción de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación.

El Oferente cotizará en **Lempiras** salvo que, en los Pliegos de Condiciones, se indique que los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas, pero no podrán emplear más de tres monedas además del Lempira.

### IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofertas se establece lo siguiente:

Las ofertas se presentarán en: Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI).

Ubicada en: *Colonia Florencia Norte, frente a la Iglesia Episcopal, segundo nivel.*

El día último de presentación de ofertas será el día: **miércoles 15 de octubre del 2025.**

La hora límite de presentación de ofertas será a las: **Dos de la tarde (02:00 p.m.)**

*Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de apertura de estas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 minutos).*

El acto público de apertura de ofertas se realizará en el **Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI)**, Salón Berta Cáceres en el segundo nivel, a partir de las: **dos y diez minutos de la tarde (02:10p.m.)**

Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema *HonduCompras*.

Los oferentes o sus representantes que deseen estar presente al momento de apertura de las ofertas deberán presentarse a la dirección anteriormente cita.

**El número mínimo de Ofertas para no declarar desierto el proceso será de UNA (01) oferta.**

**Además de la oferta original que debe de ir debidamente foliada, el oferente deberá presentar DOS (2) copias, las cuales también deben ir foliadas y UNA COPIA DIGITAL EN USB rotulado como “COPIA DE LA OFERTA”.**

*Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales de identificación:*

**PARTE CENTRAL:** Oficina Principal del **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**. Ubicada en: Colonia Florencia Norte, frente a la Iglesia Episcopal.

**ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA:** Nombre del oferente, datos de contacto y su dirección completa.

**ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA:** Oferta de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-IHCIETI-FC-012-2025** original o copia según sea el caso.

**ESQUINA SUPERIOR DERECHA:** “No abrir sobre antes del **miércoles quince (15) de octubre del 2025.**, hasta las **DOS Y DIEZ MINUTOS DE LA TARDE (02:10 PM).**”

*Los sobres (que contienen los documentos originales y copias) deberán rotularse de la siguiente manera:*

***PRIMER SOBRE:*** Contendrá el original de la documentación solicitada y de las propuestas y será rotulado **“ORIGINAL”**.

***SEGUNDO SOBRE:*** Contendrá **UNA (1)** copia íntegra de toda la documentación solicitada y propuesta y será rotulada **“COPIA 1”**.

***TERCER SOBRE:*** Contendrá **UNA (1)** copia íntegra de toda la documentación solicitada y propuesta y será rotulada **“COPIA 2”**.

**No considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba el Comprador después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.**

#### IO-05.1 CONSORCIO

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

#### IO-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de **90 días calendario** contados a partir de la fecha de presentación y apertura de las ofertas. (Plazo de validez de la oferta).

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliara el plazo de vigencia de la oferta, deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

#### IO-07 DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA O FRACASADA

La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en la IO, Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en la IO.

Se procederá al análisis, evaluación y adjudicación, siempre que se hayan recibido como mínimo una (1) oferta en el momento del acto de apertura; sin embargo, aun cumpliendo con lo establecido, el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) no se compromete a adjudicar el Contrato si las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de la institución.

#### IO-07.1 LA LICITACIÓN DEBERÁ DECLARARSE FRACASADA CUANDO

- a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento;
- b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliego de Condiciones;
- c) Se comprueba la existencia de colusión;
- d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al presupuesto estimado por la administración;
- e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinen la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

Según se establece en el artículo 57 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

## IO-07.2 ANALISIS DE LAS OFERTAS

Se procederá al análisis, evaluación y adjudicación, siempre que se haya recibido como mínimo una (1) oferta.

Se declarará desierto si no se hubieren presentado el mínimo requerido de ofertas detallado en párrafo anterior.

## IO-08 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques de caja, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La garantía deberá tener una vigencia *mínima de treinta (30) días* calendario adicionales, posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas, es decir, *ciento veinte (120) días calendario*.

## IO-09 PLAZO DE ADJUDICACION

La adjudicación del contrato al licitante ganador se notificará dentro de los 45 días calendarios contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

## IO-10 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

### 10.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL

Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su oferta:

#### *Documentos subsanables*

1. Copia legible del Instrumento Público de Constitución de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo **(Debidamente autenticadas por Notario Público)**.
2. Fotocopia legible del Poder del Representante Legal, que acredita que tiene las facultades suficientes para representar a la empresa en el proceso de licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. **(Debidamente autenticadas por Notario Público)**.
3. Fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del Representante Legal y si es extranjero deberá acreditar su residencia en el país, con copia de sus documentos legales. **(Debidamente autenticadas por Notario Público)**.
4. Fotocopia del Registro Tributario Nacional (RTN) del oferente y del Representante Legal. **(Debidamente autenticada por Notario Público)**.
5. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. **(Debidamente autenticadas por Notario Público)**.
6. Declaración Jurada de Integridad firmada por el Representante legal de la empresa debidamente autenticada. **(Debidamente autenticadas por Notario Público)**.
7. Fotocopia de la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE de acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. En caso de no contar con la Constancia de Inscripción podrá acompañar a su oferta la constancia de tener la inscripción en trámite, sin embargo, *no se le podrá adjudicar el contrato a ningún oferente que no esté inscrito en el Registro de*

- Proveedores del Estado correspondiente. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
8. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 439, 440, 441, 442, 443 y 554 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017 **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
  9. Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, vigente a la fecha de apertura de la oferta de la presente licitación. **(Debidamente autenticadas por Notario Público)**
  10. Constancia a favor de la sociedad mercantil de la Procuraduría General de la República de no tener cuentas ni litigios pendientes con el Estado de Honduras. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
  11. Constancia a favor de la sociedad mercantil de Solvencia vigente emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), del oferente. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**

#### Documentos no subsanables

1. Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presentarse de conformidad con el formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
2. Lista de Precios, el cual debe presentarse de conformidad con el formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
3. Formato y Garantía de Mantenimiento de Oferta original<sup>1</sup> de por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor ofertado. (Según el Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado. **(NO SUBSANABLE)**). Esta garantía deberá ser emitida a favor **del INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (IHCIETI).**

#### NOTA:

- Todos los documentos que no sean originales deberán ser autenticados **(Una autentica de copias).**
- Los documentos firmados por el Representante Legal de la empresa que se anexe a la oferta deberán estar autenticados **(Una autentica de firmas)**

#### 10.2 INFORMACIÓN FINANCIERA

- Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos del treinta por ciento (30%) del valor de la oferta, pueden ser evidenciados mediante constancias de saldo promedio de montos depositados en caja y bancos, certificados de depósito a plazo fijo, créditos otorgados por instituciones del Sistema Financiero Nacional.

---

<sup>1</sup> La cual no deberá venir manchada, tachada o perforada de ninguna manera.

- Copia autenticada del Balance General de los años 2023 y 2024, con su debido timbre de L.75<sup>2</sup>, firmados y sellados por el Contador General. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
- Copia autenticada del Estado de Resultado de los años 2023 y 2024, con su debido timbre de L.75<sup>3</sup>, firmados y sellados por el Contador General. **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**

*(En caso de ser una empresa de reciente constitución presentar Copia autenticada del Balance General y Copia autenticada del Estado de Resultado desde su constitución al mes anterior a la presentación y Apertura de ofertas debidamente timbrados y sellados).*

- Autorización para que el **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (IHCIETI)** pueda verificar la documentación presentada con los emisores bancarios y/o crediticios.

### 10.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

- Declaración Jurada de Aceptación de las Condiciones y Especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones, **(Debidamente autenticadas por Notario Público).**
- Autorización del Fabricante para suministrar los Bienes de su fabricación. **(Se aceptará firma electrónica, la cual deberá de venir debidamente autenticada).**
- **Ficha Técnica de los Bienes Ofertados**, documento que proporciona una descripción detallada de los bienes, incluyendo sus especificaciones técnicas, características de calidad, fotografías claras y representativas, y cualquier otra documentación relevante.
- Dos (2) Cartas de Referencia **(diferentes entidades)** de haber prestado en el país, durante los últimos cinco (5) años, servicios iguales o de similar naturaleza a los ofertados, membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien. La cual debe contener obligatoriamente los siguientes datos:
  - Nombre o razón social de la entidad contratante.
  - Objeto del contrato u orden de compra.
  - Monto del contrato u orden de compra.
  - Dichas constancias deben indicar que si se recibió a satisfacción los bienes adquiridos.
  - Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.

### 10.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA

- Formulario de Presentación de oferta: este formulario deberá ser llenado en letras y números con el precio total ofertado, solicitándose **no alterar su forma.**
- Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la oferta, debidamente firmado y sellado. La omisión de cualquier dato referente a precio unitario por partida, monto y número de la licitación, así como cualquier otro aspecto sustancial que impida o limite de manera significativa el análisis, comparación u evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso.

Deberá de presentar en formato digital en USB la propuesta económica (Lista de Precios) en formato EXCEL.

<sup>2</sup> Timbre del Colegio de Peritos y Contadores Públicos o del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública.

<sup>3</sup> Timbre del Colegio de Peritos y Contadores Públicos o del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública.

**Si “El Oferente” No presenta el formato “Lista de Precios” se entenderá que no presento la oferta.**

*El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a **IHCIETI** en el lugar y fechas especificados en estas bases.*

**10.5 DOCUMENTO QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO**

1. *Constancia a favor de la sociedad mercantil de Solvencia Fiscal emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR);*
2. *Constancia a favor de la sociedad mercantil de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración emitida por la PGR;*
3. *Constancia de Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social;*
4. *Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado emitida por la ONCAE.*
5. *Formato y Garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor del quince por ciento (15%) del valor del contrato.*

**IO-11 ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION**

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que requiera alguna aclaración sobre los mismos deberá comunicarse con **El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación**, mediante correo electrónico [licitaciones@senacit.gob.hn](mailto:licitaciones@senacit.gob.hn) o en su defecto por escrito a la dirección y contacto siguiente: Oficina del Gerente de Administración y Presupuesto, el Licenciado Sergio Reyes. Número de teléfono fijo: 2235-9472.

**El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación** responderá por escrito todas las solicitudes de aclaración, enviando copia a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones, describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “HONDUCOMPRAS” ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas será admitidas antes del **miércoles ocho (08) de octubre del 2025**, a las dos de la tarde en punto (02:00 p.m.), toda aclaración recibida después de la fecha límite no se tomará en cuenta.

**IO-11. 1 ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION**

El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) podrá en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, enmendar los documentos mediante la emisión de una enmienda.

Toda enmienda emitida formara parte integral de los documentos y deberá ser comunicada por escrito ya sea en físico o correo electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones.

Las enmiendas se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras “HONDUCOMPRAS” ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)).

El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas de conformidad a los cambios indicados en las mismas.

#### IO-12 EVALUACION DE OFERTAS

Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de Evaluación y Calificación, mediante ficha de comparación simple (Cumple/No Cumple).

Criterios a Evaluar:

- a) Evaluación Legal
- b) Evaluación Financiera
- c) Evaluación Técnica
- d) Evaluación Económica

Únicamente las ofertas que hayan superado la evaluación legal, financiera y técnica de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto procederán a la evaluación de sus ofertas económicas a través de la comparación de precios. Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases acumulativas<sup>4</sup>:

#### FASE I. VERIFICACIÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO No.
<b>DOCUMENTOS NO SUBSANABLES</b>			
Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presentarse de conformidad con el formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal y autenticada por un Notario Público competente. <b>(NO SUBSANABLE)</b>			
Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa. <b>(NO SUBSANABLE)</b>			
Formato y Garantía de Mantenimiento de Oferta original de por lo menos, el dos por ciento (2%) del valor ofertado. (Según el Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado. <b>(NO SUBSANABLE)</b> ). Esta garantía deberá ser emitida a favor del			

<sup>4</sup> Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo indicado en el Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación.

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (IHCIETI). (La especie de garantía es aceptable, la vigencia y el valor son suficientes)			
<b>DOCUMENTOS SUBSANABLES</b>			
Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad o Comerciante Individual y sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas en el Registro Mercantil correspondiente. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Fotocopia legible del Poder del representante Legal, que acredita que tiene las facultades suficientes para representar a la empresa en el proceso de licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Quien firma la oferta tiene la atribución legal para hacerlo.			
Fotocopia del Documento Nacional de identificación (DNI) del Representante Legal y si es extranjero, deberá acreditar su residencia en el país, con copia de sus documentos legales. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Fotocopia del Registro Tributario Nacional (RTN) del oferente y del Representante Legal. <b>(Debidamente autenticada por Notario Público).</b>			
Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Fotocopia de la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE de acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado <sup>5</sup> . En caso de no contar con la Constancia de Inscripción podrá acompañar a su oferta la constancia de tener la inscripción en trámite, sin embargo, no se le podrá adjudicar el contrato a ningún oferente que no esté inscrito en el Registro de Proveedores del Estado correspondiente. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos			

<sup>5</sup> En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, no deberá presentar la siguiente documentación: copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas y notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del oferente y copia autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado a la ONCAE.

señalados de los artículos 439, 440, 441, 442, 443 y 554 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, <u>vigente a la fecha de apertura de la oferta de la presente licitación.</u> <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Constancia a favor de la sociedad mercantil, emitida por la Procuraduría General de la República de no tener cuentas ni litigios pendientes con el Estado de Honduras. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Constancia a favor de la sociedad mercantil, de Solvencia vigente emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), del oferente. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Declaración Jurada de Integridad firmada por el Representante legal de la empresa debidamente autenticada. <b>(Debidamente autenticadas por Notario Público).</b>			
Todos los documentos que se presenten en fotocopia deberán estar debidamente autenticados por Notario Público. Observando lo dispuesto en el <b>Reglamento del Código del Notariado Artículo No. 39</b>			

## FASE II. EVALUACIÓN FINANCIERA

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO No.
Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos del treinta por ciento (30%) del valor de la oferta, pueden ser evidenciados mediante constancias de saldo promedio de montos depositados en caja y bancos, certificados de depósito a plazo fijo, créditos otorgados por instituciones del Sistema Financiero Nacional.			
a) Copia autenticada del Balance General de los años 2023 y 2024, con su debido timbre de L.75, firmados y sellados por el Contador General.			
b) Copia autenticada del Estado de Resultado de los años 2023 y 2024, con su debido timbre de L.75, firmados y sellados por el Contador General.			
<i>(En caso de ser una empresa de reciente constitución presentar Copia autenticada del Balance General y Copia autenticada del Estado de Resultado desde su constitución al mes anterior a la Apertura de ofertas debidamente timbrados y sellados).</i>			

Autorización para que el <b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (IHCIETI)</b> pueda verificar la documentación presentada con los emisores.			
Verificación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta original que cumple por lo menos con el 2% de la oferta.			

### FASE III. EVALUACIÓN TÉCNICA

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO No.
Declaración Jurada de Aceptación de las Condiciones y Especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones, <b>(Debidamente autenticada por Notario Público).</b>			
Autorización del Fabricante para suministrar los Bienes de su fabricación. <b>(Se aceptará firma electrónica, la cual deberá de venir debidamente autenticada)</b>			
<b>Ficha Técnica de los Bienes Ofertados</b> , documento que proporciona una descripción detallada de los bienes, incluyendo sus especificaciones técnicas, características de calidad, fotografías claras y representativas, y cualquier otra documentación relevante.			
Dos (2) Cartas de Referencia <b>(diferentes entidades)</b> de haber prestado en el país, durante los últimos cinco (5) años, servicios iguales o similares a los ofertados, membretadas y firmadas por la entidad que recibió el bien. La cual debe contener <b>obligatoriamente</b> los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre o razón social de la entidad contratante.</li> <li>• Objeto del contrato u orden de compra.</li> <li>• Monto del contrato u orden de compra.</li> <li>• Dichas constancias deben indicar que si se recibió a satisfacción los bienes adquiridos.</li> <li>• Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.</li> </ul>			

*Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada.*

### FASE IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO No.
Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y se harán las correcciones correspondientes.			

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada.			
---	--	--	--

### IO-13 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Podrán ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras serán validos los establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por reglón o partida y hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido el precio unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los errores aritméticos que se detecten durante la evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente, quien deberá aceptarlas a partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada.

El valor y la vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables, según lo establecido en el artículo 131 inciso c) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

### IO-14 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicación del contrato se hará al oferente que, cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con criterios objetivos establecidos.

### IO-15 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constancia en el expediente. La publicación deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- a) El nombre de la entidad.
- b) Una descripción de las mercancías o servicios incluidos en el contrato.
- c) El nombre del Oferente ganador.
- d) El valor de la Adjudicación.

*Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los proponentes podrán retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.*

### IO-16 FIRMA DE CONTRATO

Se procederá a la firma del contrato dentro de los treinta (30) días calendario <sup>6</sup>siguientes a la notificación de la adjudicación, mismo que se formalizará mediante suscripción del documento correspondiente, entre la autoridad competente y quien ostente la Representación Legal del adjudicatario.

Antes de la firma del contrato, el oferente ganador deberá dentro de los de veinte (20) días calendario presentar los siguientes documentos:

- Constancia a favor de la sociedad mercantil de Solvencia Fiscal emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR);

<sup>6</sup> Para contratos bajo licitación pública la LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato.

- Constancia a favor de la sociedad mercantil de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración emitida por la PGR;
- Constancia de Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social;
- Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado emitida por la ONCAE (***solo en caso de haber presentado constancia de estar en trámite en el momento de presentar la oferta***).
- Formato y Garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor del quince por ciento (15%) del valor del contrato.

*Si el oferente no acepta la adjudicación, no firma el contrato o no presenta la documentación detallada dentro del plazo establecido, por causas que le fueren imputables a él, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y dará lugar a la ejecución de la Garantía de mantenimiento de la oferta. Se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la segunda mejor oferta evaluada, la más baja y ventajosa y así sucesivamente.*

## SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION

### CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El **Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI)** nombrará un Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. *Dar seguimiento a las entregas parciales y final;*
- b. *Emitir las actas de recepción parcial y final;*
- c. *Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.*
- d. *Atender las solicitudes.*
- e. *Velar por el cumplimiento del Contrato.*

### CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

### CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el cumplimiento del suministro.

### CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La entrega del suministro se hará en el edificio de: **El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI)**.

### CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

<b>LOTE</b>	<i>Descripción del Bien</i>	<i>Plazo</i>	<i>Cantidades</i>
<b>LOTE 1 “PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR”</b>	Socket router Pro-Fit 2000 Vario +	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	Horno con sensor	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	Estación de trabajo para la embutición profunda	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	Extractor de polvo V80 Compact Mini	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	Marco tensor	<i>1-2 meses</i>	2 unidades
	Placa perforada para colocación de herramienta	<i>1-2 meses</i>	2 unidades
	Recipiente para residuos (yeso)	<i>1-2 meses</i>	1 unidades
	Bastidor de sujeción para tubos de aspiración	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	Decantadora de yeso (separación de yeso y agua)	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	PROS.A. Assembly	<i>1-2 meses</i>	1 unidad

Aparato para toma de molde	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Ipsocast	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
3D L.A.S.A.R. Posture	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Llave dinamométrica	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Pieza de unión	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Tijeras para vendajes	<i>1-2 meses</i>	2 unidades
Tijeras de vendaje	<i>1-2 meses</i>	2 unidades
Goniómetro	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Kit Quitarrebabas	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Desbarbadora de tubos	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Plantilla para taladrar	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Grifa 4	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Grifa 6	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
KIT: Limas metalica Surform	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Alisadora de yeso	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Medidor de la altura del tacón	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Calibrador del punto de giro de la rodilla 50:50	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Maquina de vacio	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Placas de suelo con relieve	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Punta de trazar	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Lezna de perforación	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
Escritorio de trabajo	<i>1-2 meses</i>	2 unidades
KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS - KIT=3R80/1C30	<i>1-2 meses</i>	5 unidades
KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS, LINER Y CARRACA - KIT=3R80/1C30-SLOCK	<i>1-2 meses</i>	4 unidades
KIT TRANSTIBIAL CON PIE SACH CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1S101-SLOCK	<i>1-2 meses</i>	5 unidades
KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH LINER	<i>1-2 meses</i>	1 unidad

	Y CARRACA - KIT=3R15/1S101- SLOCK		
	KIT TRANSTIBIAL CON PIE TERION Y VÁLVULA DE UNA SOLA VÍA - KIT=1C10-LINER	<i>1-2 meses</i>	2 unidades
	KIT TRANSTIBIAL CON PIE TRIAS Y DV - KIT=DVS-1C30	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSTIBIAL CON PIE TERION Y DVS - KIT=DVS- 1C10	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSTIBIAL CON PIE AXION Y DVS - KIT=DVS- 1E56	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TERIO - KIT=3R78/1C10	<i>1-2 meses</i>	3 unidades
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TALEO - KIT=3R80/1C50	<i>1-2 meses</i>	2 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1H38- SLOCK	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSTIBIAL CON PIE DINÁMICO CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1D10-SLOCK	<i>1-2 meses</i>	17 unidades
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO - KIT=3R40/1H38	<i>1-2 meses</i>	3 unidades

	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE SACH, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1S101- SLOCK	<i>1-2 meses</i>	3 unidades
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TERION LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C10- SLOCK	<i>1-2 meses</i>	8 unidades
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R20 Y PIE DINAMICO LINER Y CARRACA - KIT=3R20/1D10- SLOCK	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R90 Y PIE TERION - KIT=3R90/1C10	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE ARTICULADO - KIT=3R15/1H38	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH - KIT=3R15/1S101	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1H38- SLOCK	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSTIBIAL CON PIE TRIAS CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y9 - KIT=1C30-SLOCK	<i>1-2 meses</i>	2 unidades

	Kit de laminación para prótesis transtibial y transfemoral	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TRIAS LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C30-SLOCK	<i>1-2 meses</i>	1 unidad
<b>LOTE 2 “PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR”</b>	Impresoras 3D Grandes	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
	Impresoras 3D Medianas	<i>10 a 60 días</i>	8 unidades
	Pulidora para impresión 3D	<i>10 a 60 días</i>	1 unidad
	Secador de Filamento	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 S1	<i>10 a 60 días</i>	1 unidad
	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 V2	<i>10 a 60 días</i>	5 unidades
	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender CR10	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
	Bambu Lab P1S – Cama texturizada (Textured PEI Plate)	<i>10 a 60 días</i>	8 unidades
	Crealty K2 Plus Combo – Cama texturizada (Flexible Build Plate)	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
<b>LOTE 3 “EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA TALLERES”</b>	Cortatubos	<i>10 a 60 días</i>	1 unidad
	Cinta métrica	<i>10 a 60 días</i>	3 unidades
	Rack Estantería Metálica para Bodega y Almacenaje	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
	Sierra Caladora	<i>10 a 60 días</i>	1 unidad
	Yunque	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
	Pulidora	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
	Adhesivo instantáneo	<i>10 a 60 días</i>	10 unidades
	Hilo trenzado	<i>10 a 60 días</i>	10 unidades
	Kit de destornilladores	<i>10 a 60 días</i>	2 unidades
Tornillos Chicago	<i>10 a 60 días</i>	5 unidades	

	Agarre de Microgel para los Dedos	10 a 60 días	15 unidades
	Adaptador Micro SD/TF y USB tipo C	10 a 60 días	5 unidades
	Multicontacto industrial	10 a 60 días	5 unidades
	Extensión eléctrica 25 pies	10 a 60 días	2 unidades
	Juego de pinzas de precisión acero inoxidable antiestáticas set de 10 piezas	10 a 60 días	1 unidad
	Lupa para mesa con Luz	10 a 60 días	3 unidad
	Dremel	10 a 60 días	1 unidad
	Taladro de mano	10 a 60 días	2 unidades
	Kit de llaves Allen 12 PZ, punta redonda	10 a 60 días	2 unidades
	Pistola de aire caliente	10 a 60 días	2 unidades
	Tornillo de banco	10 a 60 días	2 unidades
	Báscula para alimentos	10 a 60 días	2 unidades
	Sierra Oscilante inalámbrica	10 a 60 días	1 unidad
	Esmeril 8 plg (3/4 HP) de Banco.	10 a 60 días	1 unidad
	Kit de extractor de Tornillo Diametros 1/8-3/4plg 5 Piezas	10 a 60 días	1 unidad
	Juego de sacabocados	10 a 60 días	1 unidad
	Calibrador Vernier	10 a 60 días	3 unidades
<b>LOTE 4 "CONSUMIBLES Y REPUESTOS"</b>	Resina Flexible - 500 ml	10 a 60 días	10 unidades
	Estación 2 en 1 para Lavado y Curado de Resina UV	10 a 60 días	1 unidad
	Caja transparente con ruedas	10 a 60 días	2 unidades
	Alcohol isopropilico -- - 1 GAL	10 a 60 días	10 unidades
	Limpia contactos	10 a 60 días	10 unidades

	Penetrante 3 en 1 - Spray - 11 OZ	10 a 60 días	10 unidades
	Sensor de nivelación - Creality Ender 3S1	10 a 60 días	1 unidad
	Kit de tubo bowden - 10 Unidades	10 a 60 días	1 unidad
	Primer lijable	10 a 60 días	5 unidades
	Calefactor cerámico para impresora Bambu Lab P1S	10 a 60 días	5 unidades
<b>LOTE 5 "MOBILIARIO DE PRECLÍNICA"</b>	Camilla de reconocimiento	10 a 60 días	1 unidad
	Báscula pesa personas	10 a 60 días	2 unidades
<b>LOTE 6 "MOBILIARIO DE TALLER"</b>	Taburete giratorio	10 a 60 días	2 unidades
	Armario Persianero	10 a 60 días	3 unidades
	Grada de 2 pasos	10 a 60 días	2 unidades
<b>LOTE 7 "ACCESORIOS PARA IMPRESORAS"</b>	Motherboard Creality Ender 6	10 a 60 días	1 unidad
	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W50	10 a 60 días	1 unidad
	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W5	10 a 60 días	1 unidad
	Kit de repuestos - Prusa i3 MK3S	10 a 60 días	1 unidad
	Cama flexible para BCN3D EPSILON W50	10 a 60 días	1 unidad
	Cama flexible para BCN3D SIGMA D25	10 a 60 días	1 unidad
	Kit de boquilla de acero endurecido para	10 a 60 días	6 unidades
	Boquillas Kit con Calchetines de Silicona	10 a 60 días	2 unidades
<b>LOTE 8 "PLANTILLAS ORTOPÉDICAS"</b>	Flexam SB Executive 701L28=125-1-2	10 a 60 días	1 unidad
	Microcork 620P4=6	10 a 60 días	6 unidades
	Pedilin Beige 617S3=H3	10 a 60 días	10 unidades

	Pedilin Beige 617S3=H8	10 a 60 días	10 unidades
	Multicolor OD 617S92=3	10 a 60 días	10 unidades
	Plastazote, skin color 617S7=5	10 a 60 días	10 unidades
	Pedilen Foot Impression Foams (25 packs) 699S1=25	10 a 60 días	4 unidades
	Vacuum Insole Former 755E61=2	10 a 60 días	1 unidad
	Nora Lunatec Combi 7 617S187=7	10 a 60 días	10 unidades
<b>LOTE 9 “EQUIPO DE FABRICACIÓN 3 EN 1”</b>	Equipo de fabricación 3 en 1	10-60 días	1 unidad
<b>LOTE 10 “INSUMOS PARA IMPRESIÓN 3D”</b>	Filamento 1.75 mm	3 a 30 días	200 unidades
	Filamento PLA - 2.85 mm - 1 Kg	3 a 30 días	30 unidades
	Filamento ABS - 2.85 mm - 1 Kg	3 a 30 días	30 unidades

Las entregas podrán anticiparse parcialmente, de acuerdo con el requerimiento del Órgano Contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

Las cantidades por entregarse podrán variar de acuerdo con las necesidades de **IHCIETI**; en ninguna circunstancia **IHCIETI** estará en la obligación de pagar el precio del suministro que quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato

#### CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

Para las entregas del suministro, el contratista deberá coordinarse con el administrador del contrato, para programar el día y la hora de la recepción. Una vez recibidos los bienes, el **IHCIETI** emitirá un Acta de Recepción Definitiva por cada lote, dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

#### CC-07 GARANTÍAS

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques de caja, cheques certificados<sup>7</sup> y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

##### Garantía De Cumplimiento De Contrato

- i) El proveedor deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de contrato al momento de suscribir el mismo;
- ii) La Garantía de Cumplimiento del contrato deberá ser presentada en original;
- iii) Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual;

<sup>7</sup> Exceptuando en el caso que se presente para una Garantía de Cumplimiento de Contrato cuyo plazo sea mayor a 6 meses; en dicho escenario no se aceptará ningún tipo de cheque.

- iv) Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta tres (3) meses posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato;
- v) Deberá ser emitida a favor del **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (IHCIENTI)**.

*Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.*

#### **CC-08 FORMA DE PAGO**

El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIENTI) pagará en un plazo de 45 días calendario contados a partir de la recepción satisfactoria de los documentos de cobro por las cantidades de los lotes entregados por el proveedor y debidamente recibidos a satisfacción.

#### **CC-09 MULTAS**

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa de 0.36% por cada día de retraso, de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

### SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote	Bienes	Especificaciones Técnicas	Cantidades	Plazo de Entrega
<p><b>LOTE 1 "PRÓTE SIS DE MIEMB RO INFERI OR"</b></p>	<p>Socket router Pro- Fit 2000 Vario +</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Descripción Equipamiento:</b> Cuerpo de la máquina de acero, rosca del eje de fresado de 5/8", adaptador para cambiar de una rosca de 5/8" a una M16, campana de aspiración, protector del eje corto y largo, manguito de aspiración para un equipo de aspiración externo, juego de herramientas para cambiar las herramientas de la fresadora de encajes, portaherramientas.</li> <li>• <b>Equipamiento Eléctrico:</b> Interruptor principal de seguridad, tecla de encendido/apagado del motor de fresado, pedal de parada de emergencia, tecla de parada de emergencia. Medidas AnxOrifxAl:1.220*1.560 mm. Angulo del manguito de aspiración: 125mm. Opción de regulación de la altura: No. Altura de trabajo:1.000 mm. Espacio necesario de trabajo AnxProf: 1.100*1.300 mm. Nivel de intensidad acústica:68 dB(A). Color secundario: gris antracita (RAL 7016). Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 3 de 400 N/T/50-60/3,0.</li> <li>• <b>Revoluciones del motor de fresado:</b> Una velocidad de 3.000 r. p. m. Cable de conexión: 2,5 m de cable de conexión con enchufe macho CEE 5x Longitud del eje de fresado:395 mm</li> <li>• <b>BROCAS INCLUIDAS</b></li> </ul>	<p>1 unidad</p>	<p>1-2 meses</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sand. Sleeve f. 749Z7 Width 70mm Grit 80</li> <li>○ Sand. Sleeve f. 749Z7 Width 70mm Grit120</li> <li>○ Sanding Drum</li> <li>○ Sanding Sleeves 40 GRIT 6 Pack</li> <li>○ Sanding Sleeves 80 GRIT 6 Pack</li> <li>○ Sanding Sleeves 40 GRIT 6 Pack</li> <li>○ Sanding Sleeves 80 GRIT 6 Pack</li> <li>○ Set of silicone polishing cones 5/8"</li> <li>○ Sanding Brush</li> <li>○ Conical Cutter</li> <li>○ Rasp Head, 5/8"</li> <li>○ Silicone polishing cone, conical</li> <li>○ Silicone polishing cone, round</li> </ul> <p><b>Garantía: 2 años</b></p>		
	Horno con sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción Ejecución: Con sensor para la medición programable de la profundidad de comba para encajes de embutición profunda, incluye función de alarma de 2 fases.</li> <li>• Equipamiento: Panel frontal y puertas de acero inoxidable, interior de acero inoxidable, 1 bandeja insertable con superficie de teflón, puerta de hoja doble con ventanilla de cristal doble, iluminación del interior: 2 bombillas de 25W. cabezal infrarrojo optoelectrónico de medición para medir la temperatura superficial del material, controlador PID, temperatura regulable de forma progresiva de 30 °C a 250 °C, controlador PLC con pantalla táctil, visualización de los</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

		<p>valores nominal y real, función de temporizador, interfaz de usuario en varios idiomas, protocolización del proceso de calentamiento mediante representación gráfica de la evolución, barra de luces para visualizar el estado de funcionamiento, función de alarma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas exteriores AnxProfxAI: 900 x 700 x 920 mm</li> <li>• Material: Acero, acero inoxidable</li> <li>• Medidas del interior AnxProfxAI: 810 x 580 x 510 mm }</li> <li>• Volumen interior: 240 l</li> <li>• Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 3 de 400 N/T/50-60/3,76</li> <li>• Cable de conexión: 4 m de cable de conexión con enchufe macho CEE 5 x 16 A y enchufe hembra CEE 5 x 16 A</li> <li>• Peso: 135 kg</li> <li>• Color: Gris luminoso (RAL 7035)</li> <li>• Uso previsto: Para calentar materiales plásticos en un marco de embutición profunda o sobre una plancha con superficie de teflón</li> <li>• Emisor de rayos infrarrojos: Calefacción de superficie compuesta de B tubos de cuarzo infrarrojos de 460 W con reflectores individuales en la parte de arriba</li> <li>• Thermal Gloves with Cuff: 641H3</li> <li>• Garantía: 2 años</li> </ul>		
	Estación de trabajo para la	Equipamiento: Bomba de vacío incorporada, pedal para regular el vacío, el tubo superior de embutición profunda se puede plegar 90°, balda para	1 unidad	1-2 meses

	embutición profunda	<p>herramientas, filtro de vacío (para filtrar polvo y otras partículas pequeñas, reduciendo así el riesgo de que la bomba se averíe o deje de funcionar), volumen del depósito 15l, presión negativa máx. 0,8 bares</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas AnxProfxAl :1.000 x 450 x 1.100 mm</li> <li>• Material : Acero</li> <li>• Caudal :100 l/min</li> <li>• Nivel de intensidad acústica: 6 m/h</li> <li>• Conexión eléctrica en V/Hz/Kw : 60 dB (A)</li> <li>• Cable de conexión: 4 m con enchufe con puesta a tierra</li> <li>• Peso : 80 kg</li> <li>• Color :Gris luminoso (RAL 7035)</li> <li>• Modelo: Modelo simple (tubo de vacío arriba y a un lado) ,1 tubo de vacío con 2 platos intercambiables (1x diámetro 230 mm y 1x diámetro 330 mm), 1 tubo de aspiración</li> <li>• Consumibles: Aceite para bomba de vacío 633 X 961 (contenido 1 litro)</li> <li>• Accesorios: Tubo de vacío cónico 756X230 Two-way vacuum pipe Conical vacuum tube 65 Conical vacuum tube 85 Conical vacuum tube 110 Vacuum hose Ø13mm x 3mtr</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Extractor de polvo V80 Compact Mini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción Ejecución: Adecuado para aspirar simultáneamente dos fresadoras de encajes</li> <li>• Equipamiento</li> <li>• Manguito de aspiración situado en la parte superior izquierda, retorno del aire mediante un sistema de filtros, despolvoreo motor, filtro de partículas finas,</li> </ul>	1 unidad	1-2 meses

		<p>sistema de control de la válvula de cierre, sistema de control para arrancar automáticamente las máquinas de mecanización con contacto seco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas Anx ProfxAI 865 x 840 x 2.322 mm</li> <li>• Caudal nominal 2.000 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Nivel de intensidad acústica 62 dB(A)</li> <li>• Concentración de polvo residual &lt;0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>• Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 3 de 400 N/T/50/2,2</li> <li>• Cable de conexión: Aprox. 5 m de cable de conexión con enchufe macho (CEE 5 x 16 A) y enchufe hembra (CEE 5 x 16 A)</li> <li>• Peso 400 kg</li> <li>• Color Gris luminoso (RAL 7035)</li> </ul> <p>Uso previsto: Aparato de aspiración para recoger, transportar y separar el polvo o las astillas de madera y plástico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo de conexión: 180 mm</li> <li>• Volumen de recogida de virutas: 681</li> <li>• Consumibles: Filtro de polvo fino 702F251-3-2 unidades, medidas Ana ProbxAI: 220 x 48 x 640 mm/220 x 48 x 870 mm</li> <li>• Filtro de polvo ATEX 702F250-4-1 unidad</li> <li>• Bolsa para virutas desechable 702F253-10-10 unidades</li> <li>• Bolsa para virutas desechable 702F253-50-50 unidades Juego de filtros ultrafinos de repuesto 702F254-1</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Marco tensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø interior: 360 mm Uso previsto: Para materiales con un grosor máx. de 20 mm Piezas de</li> </ul>	2 unidades	1-2 meses

		<p>repuesto: Tornillo de articulación 755 X 89</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manija en cruz 755 X 87</li> <li>• Barra tensora 755X86</li> <li>• Varilla auxiliar 755X90 (corta)</li> <li>• Varilla auxiliar 755X90=170</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Placa perforada para colocación de herramienta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas AnxProfxAI: 1.500 x 200 x 550 mm Material: Acero</li> <li>• Peso: 21.5 kg Color: Gris luminoso (RAL 7035)</li> <li>• Uso previsto: Compartimento para las herramientas</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>	2 unidades	1-2 meses
	Recipiente para residuos (yeso)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución: Con armazón inferior y 4 ruedas guía</li> <li>• Medidas AnxProfxAI: 840 x 580 x 410 mm Peso: 10.5 kg</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>	1 unidades	1-2 meses
	Bastidor de sujeción para tubos de aspiración	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para: Cuba de plástico 754W1=* Ejecución: Acero inoxidable</li> <li>• Equipamiento: 2 pinzas, 4 soportes acodados</li> <li>• Medidas AnxProfxAI: 475 x 775 x 800 mm Peso: 4.6 kg</li> <li>• Uso previsto: Se coloca sobre la cuba de plástico 754W1=*, para fijar el tubo de aspiración al verter moldes negativos</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>	1 unidad	1-2 meses
	Decantador a de yeso (separación de yeso y agua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento: Sistema de sujeción rápida, 2 dispositivos de sujeción inflables para alojar encajes, soporte para las puntas de sujeción de la articulación de rodilla, instrumentos de medición integrados como, p. ej., reglas milimetradas, escuadras, placa para el pie de altura regulable, póster de alineamiento TT y TF</li> <li>• Medidas AnxProfxAI: 800 x 900 x 2.100 mm Peso: 45 kg</li> <li>• Uso previsto: Alineamiento básico de</li> </ul>	1 unidad	1-2 meses

		<p>prótesis modulares de pierna (TF y TT) según las recomendaciones de alineamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componentes incluidos en el suministro: Incluye sendas puntas de sujeción derecha e izquierda para las articulaciones de rodilla de (número de artículo de las puntas de sujeción: 743Y579, 743Y580, 743Y581, 743Y582, 743Y583, 743Y584, 743Y608, 743Y629, 743Y681)</li> <li>• Bastidor sobrepuesto con láser - 743A211: Bastidor sobrepuesto con 3 unidades láser incluido soporte, 1 batería externa con cable USB, adaptador de red Schuko y soporte, interruptor principal, calibre 743Y689 para nivelar el láser, material de fijación, marcas como ayuda para el montaje</li> <li>• Piezas de repuesto: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Juego de reparación del tensor del encaje 743Y643</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y579: Articulaciones de rodilla 3R17/33/22/34/40/41/95/=1</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y580: Articulaciones de rodilla 3R78/3R80/3R106=HD/=KD/=ST</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y581: Articulaciones de rodilla 3R60=HD/=KD/=ST/3R60Pro=HD/=KD/=ST</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y582: Articulaciones de rodilla 3R72</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y583:</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>Articulaciones de rodilla 3R20/ 3R36 ○ Punta de sujeción 743Y584: Articulaciones de rodilla 3R21/30/23/32/46/55</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Punta de sujeción 743Y608: Articulaciones de rodilla 3R15/49/42/90/92/93-1</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y629: Articulaciones de rodilla 3C60/86/88/96/98</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y681: Articulaciones de rodilla 3B1</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	PROS.A. Assembly	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento: Sistema de sujeción rápida, 2 dispositivos de sujeción inflables para alojar encajes, soporte para las puntas de sujeción de la articulación de rodilla, instrumentos de medición integrados como, p. ej., reglas milimetradas, escuadras, placa para el pie de altura regulable, póster de alineamiento TT y TF</li> <li>• Medidas AnxProfxAl: 800 x 900 x 2.100 mm Peso: 45 kg Uso previsto: Alineamiento básico de prótesis modulares de pierna (TF y TT) según las recomendaciones de alineamiento</li> <li>• Componentes incluidos en el suministro: Incluye sendas puntas de sujeción derecha e izquierda para las articulaciones de rodilla de (número de artículo de las puntas de sujeción: 743Y579, 743Y580, 743Y581, 743Y582, 743Y583, 743Y584, 743Y608, 743Y629, 743Y681)</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bastidor sobrepuesto con láser - 743A211: Bastidor sobrepuesto con 3 unidades láser incluido soporte, 1</li> <li>• batería externa con cable USB, adaptador de red Schuko y</li> <li>• soporte, interruptor principal, calibre 743Y689 para nivelar el</li> <li>• láser, material de fijación, marcas como ayuda para el montaje</li> <li>• Piezas de repuesto:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Juego de reparación del tensor del encaje 743Y643</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y579: Articulaciones de rodilla 3R17/33/22/34/40/41/95/=1</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y580: Articulaciones de rodilla 3R78/3R80/3R106=HD/=KD/=ST</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y581: Articulaciones de rodilla 3R60=HD/=KD/=ST/ 3R60Pro=HD/=KD/=ST</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y582: Articulaciones de rodilla 3R72</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y583: Articulaciones de rodilla 3R20/ 3R36</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y584: Articulaciones de rodilla 3R21/30/23/32/46/55</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y608: Articulaciones de rodilla 3R15/49/42/90/92/93-1</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Punta de sujeción 743Y629: Articulaciones de rodilla 3C60/86/88/96/98</li> <li>○ Punta de sujeción 743Y681: Articulaciones de rodilla 3B1</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Aparato para toma de molde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas AnxProfxA1: 600 x 800 x 1.115 mm</li> <li>• Espacio necesario de trabajo AnxProf: 2.000 x 2.000 mm</li> <li>• Peso: 21 kg Uso previsto: Toma del modelo de yeso funcional sometiendo el cuerpo a carga</li> <li>• Componentes incluidos en el suministro: Placa de base 743A12, anillos de alojamiento 743A13=S, barra cuadrada con dispositivo de elevación-sujeción y anillo cardán 743Y12</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Ipsocast	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción para montarlo en el aparato para escayolar 743A11 Peso: 5,7 kg</li> <li>• Uso previsto: Realización del negativo de yeso bajo carga para la elaboración de un encaje transtibial</li> <li>• Componentes incluidos en el suministro: 1 adaptador para la conexión al equipo de yeso 743A11, 3 aros de sujeción para manguera de moldeo (110 mm, 140 mm, 180 mm), 1 malla moldeadora 743Y760-90 (Ø 90 mm), 1 malla moldeadora 743Y760-110 (Ø 110 mm), 1 malla moldeadora 743Y760-140 (Ø 140 mm)</li> <li>• Consumibles: Malla moldeadora 743Y760-90 de Ø 90 mm, 1 unidad</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Malla moldeadora 743Y760-90-5 de 90 mm, 1 unidad</li> <li>○ Malla moldeadora 743Y760-110 de Ø 110 mm, 1 unidad</li> <li>○ Malla moldeadora 743Y760-110-5 de 110 mm, 1 unidad</li> <li>○ Malla moldeadora 743Y760-140 de 140 mm, 1 unidad</li> <li>○ Malla moldeadora 743Y760-140-5 de 140 mm, 1 unidad braided sleeve f.743G15, 90mm, 5 piezas braided sleeve f.743G15, 140mm, 5 piezas braided sleeve f.743G15, 110mm, 5 piezas</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	3D L.A.S.A.R. Posture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas Anx ProfxAI: 630 x 280 x 520 mm</li> <li>• Espacio requerido AnxProf: 1.800 x 1.800 mm</li> <li>• Conexión eléctrica en V/Hz: 1x 110-240 N/PE/50-60</li> <li>• Peso: 20 kg</li> <li>• Uso previsto: Alineamiento estático o comprobación de la postura corporal en: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Protésica de la extremidad inferior</li> <li>○ Ortésica individual de la extremidad inferior</li> <li>○ Tratamiento ortopédico de pies</li> <li>○ Desequilibrio de pelvis y piernas</li> <li>○ Diferencia de longitud de las piernas</li> <li>○ Fisioterapia</li> <li>○ Rehabilitación</li> </ul> </li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Las cámaras graban en directo al paciente situado sobre la plataforma de medición y transfieren la imagen a una tablet. Aquí, las fuerzas horizontales y verticales medidas se representan por medio de líneas de precisión milimétrica sobre la imagen del paciente. Peso corporal máx, del paciente: 150 kg.</li> <li>Componentes incluidos en el suministro: Plataforma de medición de fuerza dividida en dos partes, 2 trípodes de cámara (cada uno con dos 2 cámaras), una tablet (con Tarjeta de memoria microSD insertada) y cargador para la tablet (con cable USB), soporte para colgar en la pared 7439725</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Llave dinamométrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución: Llave dinamométrica</li> </ul> <p>Equipamiento: El valor del par de apriete se puede ajustar y leer, incluye certificado de calibración Alcance de medición: 1 - 25 Nm Longitud total llave: 291 mm Modelo: Cuadradillo de accionamiento de 1/4"</p> <p>Garantía: 2 años</p>	1 unidad	1-2 meses
	Pieza de unión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para: Puntas Allen de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3</li> </ul> <p>Uso previsto: 710D20, 710D4, 710D12 llaves dinamométricas Modelo: Mandril para cambio rápido de punta, cromo-vanadio</p> <p>Garantía: 2 años</p>	1 unidad	1-2 meses
	Tijeras para vendajes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución: Con cierre excéntrico, hoja inferior dentada</li> </ul> <p>Material: Acero inoxidable Longitud: 160 mm Peso: 0.065 kg</p> <p>Garantía: 2 años</p>	2 unidades	1-2 meses

	Tijeras de vendaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo: Rectas Longitud: 130 mm Peso: 0.035 kg</li> </ul> Garantía: 2 años	2 unidades	<i>1-2 meses</i>
	Goniómetro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución: Goniómetro Peso: 0.04 kg</li> </ul> Garantía: 2 años	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Kit Quitarrebabas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución: Quitarrebabas Material: Mango tipo cartucho de plástico Peso: 0.08 kg Uso previsto: Plásticos y metales</li> <li>Modelo: Vástago móvil y recambiable, soporte de vástago extensible 100 mm</li> <li>Consumibles: Vástagos de repuesto 718Y2, componentes incluidos en el suministro 1 paquete = 5 unidades.</li> <li>718H5 - Cuchillo quitarrebabas.</li> <li>Ejecución: Quitarrebabas Material: Mango tipo cartucho de plástico Peso: 0.05 kg Uso previsto: Plásticos y metales</li> <li>Modelo: Con funda protectora, cuchilla recambiable, mango revestido de plástico Consumibles: Vástagos de repuesto 718Y130, componentes incluidos en el suministro 1 paquete = 100 unidades</li> </ul> Garantía: 2 años	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Desbarbadora de tubos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diámetro: 40 mm Peso: 0.028 kg Uso previsto: Para el interior y exterior de los tubos</li> </ul> Garantía: 2 años	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Plantilla para taladrar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Acero para herramientas Peso: 0.21 kg Uso previsto: para taladrar de forma precisa los orificios necesarios para los tornillos de estrella con cabeza avellanada (501T7=7.5x9xM5) en las pletinas del sistema.</li> </ul> Garantía: 2 años	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

	Grifa 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Acero al cromo-vanadio</li> <li>Abertura de mordaza: 4 y 6 mm</li> <li>Longitud: 245 mm</li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Grifa 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Acero al cromo-vanadio</li> <li>Abertura de mordaza: 6 y 8 mm</li> <li>Longitud: 245 mm</li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	KIT: Limas metálica Surform	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longitud: 250 mm</li> <li>Peso: 0.27 kg</li> <li>Componentes incluidos en el suministro: Con 716Y1 hoja</li> <li>Consumibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoja Surform estándar 716Y1, 250 mm</li> <li>Hoja Surform fina 716Y2, 250 mm</li> <li>Hoja Surform semirredonda 716Y3, 250 mm</li> <li>Hoja redonda</li> </ul> </li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Alisadora de yeso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución: Plana</li> <li>Equipamiento: con 716Z1 hoja intercambiable</li> <li>Longitud de trabajo: 280 mm</li> <li>Peso: 0.24 kg</li> <li>Consumibles: Hoja de repuesto 716Z1</li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Medidor de la altura del tacón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herramienta para medir la altura del tacón.</li> <li>Metálico</li> <li>Color gris</li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Calibrador del punto de giro de la rodilla 50:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución: Calibrador 50:50</li> <li>Material: Acero</li> <li>Uso previsto: Para determinar el punto de giro de compromiso según Nietert (división 60:40)</li> <li>Modelo: Brazos extensibles para encajes protésicos de distinto tamaño</li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

	<p>Maquina de vacio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción Equipamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dos circuitos de vacio controlables por separado con 6 tomas de vacío, 3 llaves esféricas para la regulación del vacío, 6 filtros externos, 2 depósitos de agua externos, depósito de agua con función simultánea de depósito de vacío, pantalla táctil incl. temporizador con función de alarma y señal de aviso en caso de depósito de agua lleno, incl. lámina protectora para pantalla táctil 755Z44</li> </ul> </li> <li>• Medidas AnxProfxAl:430 x 390 x 210 mm</li> <li>• Presión negativa, regulable: 220 mbar (78%)</li> <li>• Potencia de aspiración: 25 l/min, 1,5 m³/h</li> <li>• Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 1 de 230 N/T/50/0,11</li> <li>• Cable de conexión: 2 m de cable de conexión con enchufe con puesta a tierra</li> <li>• Peso: 15 kg</li> <li>• Color: blanco señales (RAL 9003)</li> <li>• Uso previsto: Para la fabricación de laminados y para el moldeado termoplástico de plásticos</li> <li>• Angulo de la conexión: 6 mm</li> <li>Garantía: 2 años</li> </ul>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>
	<p>Placas de suelo con relieve</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción Ejecución: Antideslizante, resistente al desgaste, dermatológicamente</li> </ul>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>

		<p>inocuas, resistentes a los productos de limpieza y a la humedad Medidas AnxProf: 500 x 500mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Poliuretano Peso: cada placa 3,2 kg Uso previsto: Simulación de situaciones de marcha cotidianas en el establecimiento de productos sanitarios, en la terapia, en la prueba y en la adaptación del encaje.</li> <li>• Componentes incluidos en el suministro: 6 unidades</li> <li>• Grado de dureza aprox.: 45 de Shore A</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Punta de trazar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución Recta</li> <li>• Material Acero templado</li> <li>• Longitud 175 mm</li> </ul> <p>Peso 0.04 kg</p>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Lezna de perforación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento Con punzón redondo y mango de plástico</li> <li>• Material acero al cromo-vanadio</li> <li>• Ø 6 mm</li> <li>• Longitud del vástago 85 mm</li> </ul> <p>Peso 0.08 kg</p>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	Escritorio de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento: Cajonera a la derecha, cerradura de cilindro con 2 llaves para bloquear el cajón, rodamientos de rodillos de acero.</li> <li>• Altura: 0.89 m</li> <li>• Material: Tablero de trabajo de 40 mm de madera de haya contrachapada de múltiples capas, armazón de acero soldado.</li> <li>• Anchura: 1.50 m</li> <li>• Profundidad: 0.75 m</li> <li>• Número de cajones 3 cajones (1 de 150 mm,</li> <li>• 1 de 200 mm, 1 de 250 mm)</li> </ul>	2 unidades	<i>1-2 meses</i>

		Color Gris luminoso (RAL 7035)		
	<p>KIT TRANSFE MORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS - KIT=3R80/1C30</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C30: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C3-1: Funda cosmética para pie Trias</li> <li>• 3R80: Articulación de rodilla</li> <li>• 21Y14: Mecanismo que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• 4R41: Anclaje de laminación con receptor</li> <li>• OC1560: Colocación de prótesis transfemoral</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año</p> <p><b>Detalle de pies por kit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 27</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie izquierdo talla 27</li> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie izquierdo talla 27</li> <li>• <b>Kit 4:</b> Pie izquierdo talla 26</li> <li>• <b>Kit 5:</b> Pie derecho talla 26</li> </ul>	5 unidades	1-2 meses
	<p>KIT TRANSFE MORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS, LINER Y CARRACA - KIT=3R80/1C30-SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C30-1: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C3-1: Funda cosmética para pie Trias</li> <li>• 3R80: Articulación de rodilla</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo de silicona (se especifica por kit) con carraca</li> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año</p> <p><b>Detalle de kits según pie y liner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie derecho talla 25 + Liner Skeo #50 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie izquierdo talla 23+ Liner Skeo #28 distal con carraca</li> </ul>	4 unidades	1-2 meses

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie izquierdo talla 26 + Liner Skeo #52 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 4:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo #48 distal con carraca</li> </ul>		
	<p>KIT TRANSTIBIAL CON PIE SACH CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1S101 -SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1S101: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2R8=M10: Adaptador de pie para conectar pie</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6A20=10: Lanzadera con pirámide</li> <li>• 6Y90: Liner Skeo de silicona (según detalle por kit)</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle de kits según pie y liner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie derecho talla 27 + Liner #24</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie izquierdo talla 28 + Liner #28</li> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie izquierdo talla 28 + Liner #30</li> <li>• <b>Kit 4:</b> Pie izquierdo talla 27 + Liner #27</li> </ul> <p><b>Kit 5:</b> Pie izquierdo talla 27 + Liner #24</p>	5 unidades	1-2 meses
	<p>KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH LINER Y CARRACA - KIT=3R15/1S101-SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1S101: Pie SACH derecho talla 24</li> <li>• 2R8=M10: Adaptador de pie para conectar</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R15: Articulación de rodilla con freno</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo con carraca</li> </ul>	1 unidad	1-2 meses

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año</p> <p><b>Detalle: Kit 1:</b> Pie derecho talla 24 + Liner Skeo talla 50 con carraca</p>		
	<p>KIT TRANSTIBIAL CON PIE TERION Y VÁLVULA DE UNA SOLA VÍA - KIT=1C10-LINER</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C10: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C12: Funda cosmética para pie Terion</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6Y523: Liner anatómico de uretano con textil protector</li> <li>• 4R140: Válvula de una sola vía F</li> <li>• 453A3: Rodillera con forma anatómica</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año</p> <p><b>Detalle de kits según pie y liner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 27 + Liner #29</li> </ul> <p><b>Kit 2:</b> Pie izquierdo talla 28 + Liner #29</p>	2 unidades	1-2 meses
	<p>KIT TRANSTIBIAL CON PIE TRIAS Y DV - KIT=DVS-1C30</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C10: Pie en fibra de carbono izquierdo talla 25</li> <li>• 2C12: Funda cosmética para pie Terion</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6Y94: Liner especial para sistema DVS talla 30</li> <li>• 4R220: Válvula dinámica de sistema de vacío</li> <li>• 453A3: Rodillera con forma anatómica</li> </ul>	1 unidad	1-2 meses

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVS: 280 mm, 300 mm</li> <li>• Rótula: 35 cm, 58 cm</li> <li>• Manga</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner DVS #30 + accesorios (DVS 280 mm / 300 mm, rótula 35 cm / 58 cm, manga).</p>		
	<p>KIT TRANSTI BIAL CON PIE TERION Y DVS - KIT=DVS- 1C10</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C30-1: Pie en fibra de carbono izquierdo talla 23</li> <li>• 2C3-1: Funda cosmética para pie Trias</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6Y94: Liner especial para sistema DVS talla 31</li> <li>• 4R220: Válvula dinámica de sistema de vacío</li> <li>• 453A3: Rodillera con forma anatómica</li> <li>• DVS: 310 mm, 520 mm, 340 mm</li> <li>• Rótula 52</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 23 + Liner DVS #31 + accesorios (DVS 310 mm, 520 mm, 340 mm, rótula 52).</p>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
	<p>KIT TRANSTI BIAL CON PIE AXION Y DVS - KIT=DVS- 1E56</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1E56: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C5: Funda cosmética para pie Axion</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6Y94: Liner especial para sistema DVS</li> <li>• 4R220: Válvula dinámica de sistema de vacío</li> <li>• 453A3: Rodillera con forma anatómica</li> <li>• Rótula 36</li> <li>• Pie Axion</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie derecho talla 23 + Liner DVS #23 + accesorios (DVS 230 mm, 60 mm, 340 mm, rótula 36, pie Axion).</p>		
KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R78 Y TERIO - KIT=3R78/1C10	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C10: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C12: Funda cosmética</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R78: Articulación de rodilla</li> <li>• 21Y14: Mecanismo que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• 4R41: Anclaje de laminación</li> <li>• OC1560: Bolsa para fácil colocación</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle de kits según pie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 27</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie izquierdo talla 26</li> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie izquierdo talla 25</li> </ul>	3 unidades	1-2 meses
KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TALEO - KIT=3R80/1C50	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C50: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C15: Funda cosmética para pie Taleo</li> <li>• 3R80: Articulación de rodilla</li> </ul>	2 unidad	1-2 meses

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21Y14: Pushvalve que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• 4R41: Anclaje de laminación con receptor</li> <li>• OC1560: Bolsa para fácil colocación de prótesis transfemoral</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle de kits según pie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 26</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie izquierdo talla 28</li> </ul>		
<p>KIT TRANSFERENCIAL MORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1H38-SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1H38: Pie uniaxial izquierdo talla 25</li> <li>• 2R10: Articulación de pie</li> <li>• 4R201 (incluye 3R40)</li> <li>• 4R37: Tubo con adaptador corto</li> <li>• 2R49: Rodilla de seguridad monocéntrica</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo de silicona con tecnología de iones de plata con carraca</li> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo #42 distal con carraca.</p>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
<p>KIT TRANSFERENCIAL CON PIE DINÁMICO CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 -</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D10: Pie dinámico</li> <li>• 2R8=M10: Adaptador de pie para conectar</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> </ul>	17 unidades	<i>1-2 meses</i>

	<p>KIT=1D10-SLOCK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6A20=10: Lanzadera con pirámide</li> <li>• 6Y90: Liner Caleo de copolímero (según detalle por kit)</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año</p> <p><b>Detalle de kits según pie y liner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit 1: Pie izquierdo talla 25 + Liner #24 distal</li> <li>• Kit 2: Pie izquierdo talla 25 + Liner #29 distal</li> <li>• Kit 3: Pie izquierdo talla 26 + Liner #26 distal</li> <li>• Kit 4: Pie izquierdo talla 26 + Liner #30 distal</li> <li>• Kit 5: Pie izquierdo talla 26 + Liner #20 distal</li> <li>• Kit 6: Pie izquierdo talla 26 + Liner #30 distal</li> <li>• Kit 7: Pie izquierdo talla 27 + Liner #35 distal</li> <li>• Kit 8: Pie izquierdo talla 27 + Liner #30 distal</li> <li>• Kit 9: Pie izquierdo talla 27 + Liner #32 distal</li> <li>• Kit 10: Pie izquierdo talla 27 + Liner #27 distal</li> <li>• Kit 11: Pie derecho talla 25 + Liner #27 distal</li> <li>• Kit 12: Pie derecho talla 26 + Liner #26 distal</li> <li>• Kit 13: Pie derecho talla 27 + Liner #32 distal</li> <li>• Kit 14: Pie derecho talla 27 + Liner #32 distal</li> <li>• Kit 15: Pie derecho talla 27 + Liner #26 distal</li> <li>• Kit 16: Pie derecho talla 28 + Liner #32 distal</li> <li>• Kit 17: Pie derecho talla 29 + Liner #35 distal</li> </ul>		
--	-----------------------	--	--	--

	<p>KIT TRANSFE MORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICUL ADO - KIT=3R4 0/1H38</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1H38: Pie uniaxial</li> <li>• 2R10: Articulación de pie</li> <li>• 4R201 (incluye 3R40)</li> <li>• 4R37: Tubo con adaptador corto</li> <li>• 2R49: Rodilla de seguridad monocéntrica</li> <li>• 21Y14: Pushvalve que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• OC1560: Bolsa para fácil colocación de prótesis transfemoral</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle de kits según pie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie derecho talla 28 + accesorios indicados</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie derecho talla 25 + accesorios indicados</li> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie izquierdo talla 26 + accesorios indicados</li> </ul>	<p>3 unidades</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>
	<p>KIT TRANSFE MORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE SACH, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/ 1S101- SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1S101: Pie SACH</li> <li>• 2R8=M10: Adaptador de pie</li> <li>• 4R201 (incluye 3R40: tubo con adaptador corto, rodilla de seguridad monocéntrica)</li> <li>• 4R37: Adaptador de socket con receptor piramidal de 4 tornillos</li> <li>• 2R49</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo (según detalle por kit) con carraca</li> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle de kits según pie y liner:</b></p>	<p>3 unidades</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 23 + Liner Skeo talla 40 con carraca</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie derecho talla 24 + Liner Skeo talla 35 con carraca</li> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie derecho talla 26 + Liner Skeo talla 22 distal con carraca</li> </ul>		
	<p>KIT TRANSFERENCIAL CON RODILLA 3R78 Y TERION LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C10-SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (cada kit incluye únicamente un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C10: Pie en fibra de carbono</li> <li>• 2C12: Funda cosmética para pie Terion</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R78: Articulación de rodilla neumática, policéntrica</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo (según detalle por kit) con carraca</li> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle de kits según pie y liner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 27 + Liner Skeo #42 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 2:</b> Pie derecho talla 25 + Liner Skeo #36 con carraca</li> <li>• <b>Kit 3:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo #30 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 4:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo #34 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 5:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo #37 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 6:</b> Pie derecho talla 22 + Liner Skeo #33 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 7:</b> Pie izquierdo talla 20 + Liner Skeo #52 distal con carraca</li> <li>• <b>Kit 8:</b> Pie derecho talla 23 + Liner Skeo #48 distal con carraca</li> </ul>	<p>8 unidades</p>	<p>1-2 meses</p>

	<p>KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R20 Y PIE DINAMICO LINER Y CARRACA - KIT=3R20/1D10-SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner con carraca):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D10: Pie dinámico izquierdo talla 23</li> <li>• 2R8=M10: Adaptador de pie</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R20: Articulación de rodilla de 4 ejes policéntrica</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo con carraca</li> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 23 + Liner Skeo con carraca</p>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>
	<p>KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R90 Y PIE TERION - KIT=3R90/1C10</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C10: Pie en fibra de carbono derecho talla 27</li> <li>• 2C12: Funda cosmética para pie Terion</li> <li>• 3R90: Articulación de rodilla</li> <li>• 21Y14: Pushvalve que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• 4R41: Anclaje de laminación con receptor piramidal</li> <li>• OC1560: Bolsa para fácil colocación de prótesis transfemoral</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie derecho talla 27</p>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>
	<p>KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1H38: Pie uniaxial derecho talla 25</li> <li>• 2R10: Articulación de pie</li> </ul>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>

	<p>ARTICULADO - KIT=3R15/1H38</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R15: Articulación de rodilla con freno de fricción</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 21Y14: Pushvalve que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• 4R41: Anclaje de laminación con receptor piramidal</li> <li>• OC1560: Bolsa para fácil colocación de prótesis transfemoral</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie derecho talla 25</p>		
	<p>KIT TRANSFERMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH - KIT=3R15/1S101</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1S101: Pie SACH izquierdo talla 23</li> <li>• 2R8=M10: Adaptador de pie</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R15: Articulación de rodilla con freno de fricción</li> <li>• 4R21: Adaptador de abrazadera de tubo</li> <li>• 21Y14: Pushvalve que se abre y se cierra presionando dos alas</li> <li>• 4R41: Anclaje de laminación con receptor piramidal</li> <li>• OC1560: Bolsa para fácil colocación de prótesis transfemoral</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 23</p>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>
	<p>KIT TRANSFERMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1H38: Pie uniaxial izquierdo talla 25</li> </ul>	<p>1 unidad</p>	<p><i>1-2 meses</i></p>

	<p>ADO, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/ 1H38- SLOCK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2R10: Articulación de pie</li> <li>• 4R201 (incluye 3R40: tubo con adaptador corto)</li> <li>• 4R37</li> <li>• 2R49: Adaptador de socket</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo talla 42</li> </ul>		
	<p>KIT TRANSTI BIAL CON PIE TRIAS CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y9 - KIT=1C30- SLOCK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo #42</p>	2 unidades	<i>1-2 meses</i>
	<p>Kit de laminación para prótesis transtibial y transfemora 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa termoplástica transparente de 12 : 28 PZ</li> <li>• Placa termoplástica transparente de 15: 30 PZ</li> <li>• Placa termoplástica transparente de 20: 5 PZ</li> <li>• Tubular de nylon: 35 PZ</li> <li>• Bolsas de alcohol polivinílico (PVA) 100X19X5 = 9 PZ</li> <li>• Bolsas de alcohol polivinílico (PVA) 100X30X5 = 9 PZ</li> <li>• Bolsas de alcohol polivinílico (PVA) 100X36X5 = 4 PZ</li> <li>• Resina acrílica para laminación 80:20 = 1 PZ</li> <li>• Polvo endurecedor 0.150 = 13 PZ</li> <li>• Microesferas blancas = 9 PZ</li> <li>• Resina selladora 25E = 1 PZ</li> <li>• Tubo de fibra de carbono B5 = 15 PZ</li> <li>• Tubo de fibra de carbono B8 = 20 PZ</li> <li>• Material termoplástico flexible 15 = 14 PZ</li> <li>• Pasta de pigmento beige 1 = 1 PZ</li> </ul>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido de fibra de carbono 25X50 = 3 PZ</li> <li>• Tejido de fibra de carbono 50x50 = 8 PZ</li> <li>• Malla tubular de perlon blanca 10 = 4 PZ</li> <li>• Malla tubular de perlon blanca 12 = 2 PZ</li> <li>• Malla tubular de perlon blanca 15 = 12 PZ</li> </ul> <p>Cinta adhesiva de PVC de doble cara 9 = 10 PZ</p>		
	<p>KIT TRANSFER MORAL CON RODILLA 3R78 Y TRIAS LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C30-SLOCK</p>	<p><b>Contenido de Kit (incluye un (1) pie y un (1) liner):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1C30: Pie en fibra de carbono izquierdo talla 25</li> <li>• 2C3-1: Funda cosmética para pie Trias</li> <li>• 2R3: Tubo con adaptador</li> <li>• 3R78: Articulación de rodilla</li> <li>• 6Y85: Liner Skeo de silicona con tecnología de iones de plata (sistema antibacterial)</li> <li>• 6A20=20: Lanzadera con pirámide</li> </ul> <p><b>Garantía:</b> 1 año <b>Detalle:</b></p> <p><b>Kit 1:</b> Pie izquierdo talla 25 + Liner Skeo</p>	1 unidad	<i>1-2 meses</i>
<p><b>LOTE 2 “PRÓTE SIS MIEMB RO SUPERI OR”</b></p>	Impresoras 3D Grandes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Volumen de impresión:</b> 350 × 350 × 350 mm.</li> <li>• <b>Dimensiones de la impresora:</b> 495 × 515 × 916 mm.</li> <li>• <b>Peso:</b> 33.5–38.5 kg.</li> <li>• <b>Número de extrusores:</b> 1 (direct-drive), con sistema CFS hasta 4 carretes / 16 colores.</li> <li>• <b>Diámetro del filamento:</b> 1.75 mm.</li> <li>• <b>Diámetro de la boquilla:</b> 0.4 mm (opcionales 0.2, 0.6 y 0.8 mm).</li> </ul>	2 unidades	<i>10-60 días</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diseño:</b> Sistema CoreXY.</li> <li>• <b>Cama caliente:</b> Hasta 120 °C con sistema AC de 800 W.</li> <li>• <b>Superficie de impresión:</b> Placa de acero flexible magnética.</li> <li>• <b>Conectividad:</b> Wi-Fi (2.4/5 GHz), Ethernet y USB.</li> <li>• <b>Interfaz de usuario:</b> Pantalla táctil a color de 4.3".</li> <li>• <b>Compatibilidad de materiales:</b> PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF, PLA-CF, PPA-CF.</li> </ul> <p>Garantía: 2 años.</p>		
	Impresoras 3D Medianas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología de impresión: Modelado por Deposición Fundida (FDM) con cinemática CoreXY.</li> <li>• Volumen de impresión: 256 x 256 x 256 mm.</li> <li>• Velocidad máxima de impresión: 500 mm/s, con una aceleración de hasta 20,000 mm/s<sup>2</sup>, permitiendo alcanzar la velocidad máxima en tan solo 0.025 segundos.</li> <li>• Temperatura máxima del extrusor: 300 °C</li> <li>• Temperatura máxima de la cama caliente: 100 °C.</li> <li>• Materiales compatibles: Ideal para PLA, PETG, TPU, PVA y PET; ABS y ASA, y PA y PC.</li> <li>• Estructura: Chasis de acero soldado con carcasa cerrada de plástico y vidrio</li> <li>• Sistema de enfriamiento y filtración: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilador auxiliar de enfriamiento de piezas.</li> <li>• Ventilador regulador de temperatura de la cámara.</li> <li>• Ventilador de la placa de control.</li> <li>• Filtro de carbón activado para eliminar compuestos orgánicos</li> </ul> </li> </ul>	8 unidades	10-60 días

		<p>volátiles (COV) durante la impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características adicionales:</li> <li>• Sensor de nivelación automática de la cama (ABL)</li> <li>• Extrusor de accionamiento directo</li> <li>• Cámara integrada de 1280 x 720 para monitoreo en tiempo real y creación de vídeos en time-lapse.</li> <li>• Sensor de agotamiento de filamento</li> <li>• Recuperación de impresión tras pérdida de energía.</li> <li>• Tensado semiautomático de la correa para mantener la precisión dimensional.</li> <li>• Ventiladores con retroalimentación de velocidad para un rendimiento óptimo.</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>		
	Pulidora para impresión 3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 230 x 270 x 370 mm</li> <li>• Tecnología: Pulido nebulizado de aerosol</li> <li>• Requerimiento eléctrico: 100 – 240 V, 2A max, 50/60 Hz</li> <li>• Tamaño de la pieza pulible: 50 mm (diámetro) x 180 mm (altura)</li> <li>• Dimensiones de la impresión: 300 mm x 180 mm</li> <li>• Diámetro del filamento: 1.75 mm o 2.85 mm</li> <li>• Temperatura de almacenamiento: 0 – 38 °C</li> <li>• Temperatura general: 15 – 32 °C</li> <li>• Tiempo de pulido: 10 - 30 minutos típico</li> <li>• Líquido de pulido: Isopropanol o etanol al 70%.</li> </ul> <p>Características de seguridad: Electrónica inteligente, sellos herméticos</p>	1 unidad	10-60 días

	<p>Secador de Filamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad: 2 rollos de filamento de 1 kg cada uno</li> <li>• Calentamiento: Aire caliente a 360° con ventilador incorporado</li> <li>• Temperatura ajustable: 45°C a 70°C</li> <li>• Control de humedad y temperatura: En tiempo real</li> <li>• Temporizador de secado: Ajustable de 0 a 48 horas</li> <li>• Pantalla táctil: 4 pulgadas</li> <li>• Ajuste de temperatura: Para hasta 12 tipos de filamentos diferentes (incluyendo PLA-CF, PA-CF y ASA)</li> <li>• Voltaje de trabajo: 160W</li> <li>• Tamaño del equipo: 343 x 226 x 300 mm</li> </ul> <p>Diámetro del filamento: 1.75 mm o 2.85 mm</p>	<p>2 unidades</p>	<p>10-60 días</p>
	<p>Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 S1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con impresora Ender 3 S1</li> <li>• Material: PEI (Polietileno de Inclusión) texturizado</li> <li>• Dimensiones: 220 x 220 mm</li> <li>• Resistencia al calor: hasta 300 °C</li> <li>• Compatibilidad: PLA, PETG, PC, ABS, TPU, Nylon, entre otros</li> <li>• Diseño: Hoja de acero de resorte flexible, doble cara (puede imprimir en ambos lados)</li> </ul> <p>Facilidad de uso: La hoja se puede flexionar para quitar el molde rápidamente, sin deformación</p>	<p>1 unidad</p>	<p>10-60 días</p>
	<p>Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 V2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con impresora Ender 3 V2</li> <li>• Material: PEI (Polietileno de Inclusión) texturizado</li> <li>• Dimensiones: 220 x 220 mm (9.25 x 9.25 pulgadas)</li> <li>• Resistencia al calor.</li> </ul> <p>Compatibilidad: PLA, ABS,</p>	<p>5 unidades</p>	<p>10-60 días</p>

		<p>PETG, Wood, Carbon, Nylon, entre otros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño: Hoja de acero de resorte flexible, doble cara (puede imprimir en ambos lados)</li> </ul> <p>Facilidad de uso: La hoja se puede flexionar para quitar el molde rápidamente, sin deformación</p>		
	<p>Cama PEI Texturizado para Impresora Ender CR10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con impresora Ender CR10</li> <li>• Material: PEI (Polietileno de Inclusión) texturizado</li> <li>• Dimensiones: 300 x 300 mm (9.25 x 9.25 pulgadas)</li> <li>• Resistencia al calor</li> <li>• Compatibilidad: PLA, ABS, PETG, Wood, Carbon, Nylon, entre otros</li> <li>• Diseño: Hoja de acero de resorte flexible, doble cara (puede imprimir en ambos lados)</li> </ul> <p>Facilidad de uso: La hoja se puede flexionar para quitar el molde rápidamente, sin deformación</p>	2 unidades	10-60 días
	<p>Bambu Lab P1S – Cama texturizada (Textured PEI Plate)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> Revestimiento de PEI texturizado sobre placa de acero inoxidable magnética.</li> <li>• <b>Resistencia térmica:</b> hasta 180 °C.</li> <li>• <b>Espesor:</b> recubrimiento de PEI ≈ 0.075 mm; placa base de acero inoxidable entre 0.4–0.5 mm</li> <li>• <b>Área utilizable:</b> disponible en tamaños como 350 × 320 mm, 256 × 256 mm y 180 × 180 mm.</li> </ul> <p><b>Tipo:</b> de doble cara texturizada, ideal para adhesión sin necesidad de pegamento (según modelo).</p>	8 unidades	10-60 días
	<p>Creativity K2 Plus Combo – Cama texturizada (Flexible Build Plate)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Placa flexible (Flex) con superficie de recubrimiento tipo PEI, imantada al lecho calefactor.</li> <li>• Estructura: placa de acero flexible sobre una base</li> </ul>	2 unidades	10-60 días

		<p>magnética ("Flexible Build Plate").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedades destacadas: gran planitud, adhesión estable y fácil extracción del modelo.</li> <li>• Ficha técnica complementaria (producto aftermarket):</li> <li>• Placa de acero muelle de 0.5 mm con recubrimiento PEI en polvo (alto poder de adhesión).</li> </ul> <p>Compatible con materiales como PLA, ABS, PETG, ASA (no apta para TPU flexible, PC, nylon, etc.).</p>		
<p><b>LOTE 3 "EQUIPAMIENTO O TÉCNICO PARA TALLERES"</b></p>	Cortatubos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución: Modelo especialmente compacto y manejable, cuchilla circular de larga vida útil y especialmente adecuada para cortar acero inoxidable</li> <li>• Equipamiento: Quitarrebabas integrado, cuchilla circular de repuesto en el mango, cuchilla circular recambiable</li> <li>• Longitud: 185 mm Peso: 0,47 kg</li> </ul> <p>Garantía: 2 años</p>	1 unidad	10-60 días
	Cinta métrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ejecución:</b> Cinta métrica flexible.</li> <li>• <b>Equipamiento:</b> Ideal para costura y toma de medidas corporales.</li> <li>• <b>Longitud:</b> 1.500 mm (150 cm).</li> <li>• <b>Modelo:</b> Doble cara con escala en centímetros y pulgadas.</li> </ul> <p>Garantía: 2 años.</p>	3 unidades	10-60 días
	Rack Estantería Metálica para Bodega y Almacenaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rack de Almacén</li> <li>• Diferentes niveles</li> <li>• Dimensiones aproximadas: 60 cm de ancho, 200 cm de profundidad y 200 cm de altura. (+- 10cm).</li> <li>• Material: Construcción metálica resistente, diseñada para soportar cargas pesadas.</li> </ul>	2 unidades	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de carga: Cada estante tiene una capacidad de carga de hasta 200 kg</li> <li>• Garantía: 1 año</li> </ul>		
Sierra Caladora		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje 110-120V / 60Hz</li> <li>• Potencia de entrada 800 W</li> <li>• Velocidad sin carga 800-3000 rpm</li> <li>• Capacidad de corte: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Madera 4"</li> <li>◦ Acero 3/8"</li> </ul> </li> <li>• Función de péndulo de 4 pasos</li> <li>• Base de aluminio</li> </ul>	1 unidad	10-60 días
Yunque		Material: Acero forjado o hierro fundido con una superficie de trabajo endurecida.	2 unidades	10-60 días
Pulidora		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia: 700W - 2500W</li> <li>• Diámetro de disco: 4.5" (115 mm) - 9" (230 mm)</li> <li>• Velocidad: 3000 - 12,000 RPM</li> <li>• Alimentación: Eléctrica (110V/220V) o batería (18V-24V)</li> </ul> <p>Usos: Corte y desbaste de metales, concreto y piedra</p>	2 unidades	10-60 días
Adhesivo instantáneo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso general</li> <li>• Contenido neto: 20 gr</li> <li>• Composición química: Cianoacrilato de etilo.</li> <li>• Viscosidad: Baja, aproximadamente 40 mPa·s (cP).</li> <li>• Tiempo de fijación: Rápido, alrededor de 5 segundos en acero.</li> <li>• Color: Transparente e incoloro.</li> <li>• Forma física: Líquido.</li> </ul> <p>Método de curado: Curado por humedad ambiental.</p>	10 unidades	10-60 días
Hilo trenzado		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia: 80 libras (aproximadamente 36,3 kg).</li> <li>• Longitud: 150 yardas (aproximadamente 137 metros).</li> </ul>	10 unidades	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro: 0,43 mm.</li> <li>• Color: Verde musgo.</li> </ul> <p>Material: Fibra Spectra trenzada, que ofrece alta resistencia y sensibilidad.</p>		
Kit de destornilladores		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamaños multiusos: 5 destornilladores Phillips, 5 destornilladores ranurados, 4 destornilladores torx, 9 destornilladores de precisión, 1 destornillador 40 en 1, 1 magnetización y desmagnetización, juego de 40 puntas</li> </ul>	2 unidades	<i>10-60 días</i>
Tornillos Chicago		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de tornillos chicago M5 de 150 piezas de acero inoxidable <ul style="list-style-type: none"> <li>○ M5x12mm</li> <li>○ M5x14mm</li> <li>○ M5x15mm</li> <li>○ M5x16mm</li> <li>M5x18mm</li> </ul> </li> </ul>	5 unidades	<i>10-60 días</i>
Agarre de Microgel para los Dedos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de gel</li> <li>• 16 unidades por caja</li> <li>• Antideslizante</li> <li>Cresta de fricción</li> </ul>	15 unidades	<i>10-60 días</i>
Adaptador Micro SD/TF y USB tipo C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ejecución:</b> Adaptador lector de tarjetas.</li> <li>• <b>Conexión:</b> Puerto USB-C.</li> <li>• <b>Compatibilidad:</b> Tarjetas Micro SD / TF.</li> </ul> <p><b>Uso principal:</b> Transferencia de datos, fotos, videos y documentos entre dispositivos (laptops, tablets, smartphones).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Velocidad:</b> Soporta transmisión de alta velocidad (dependiendo del modelo, hasta USB 3.0 / 5Gbps).</li> <li>• <b>Diseño:</b> Compacto, portátil y resistente.</li> </ul> <p><b>Compatibilidad de dispositivos:</b> MacBook, iPad, teléfonos Android con USB-C, laptops y otros equipos con puerto USB-C.</p>	5 unidades	<i>10-60 días</i>

	Multiconcto industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 AWG industrial supresor de picos 8 entradas</li> <li>• Cuerpo de acero, contactos de ABS y base de Polipropileno</li> <li>• Carrete integrado para su fácil almacenamiento</li> <li>• Interruptor con luz indicadora</li> <li>• Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege equipos contra sobrecarga de voltaje</li> </ul> </li> </ul> <p>Garantía: 0.5 años</p>	5 unidades	10-60 días
	Extensión eléctrica 25 pies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud: 25 pies (7.62 metros).</li> <li>• Calibre del cable: 16 AWG (American Wire Gauge) con 3 conductores (16/3).</li> <li>• Capacidad de corriente: Soporta hasta 13 amperios.</li> <li>• Color: Naranja, para una mayor visibilidad y seguridad en el área de trabajo.</li> <li>• Tipo de uso: Servicio mediano, adecuado para herramientas y equipos de consumo moderado.</li> <li>• Resistencia al agua: Diseñada para ser resistente al agua, evitando la absorción que podría corroer los conductores de cobre o causar descargas eléctricas peligrosas.</li> </ul> <p>Garantía: 0.5 año</p>	2 unidades	10-60 días
	Juego de pinzas de precisión acero inoxidable antiestáticas set de 10 piezas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia, estas pinzas ofrecen durabilidad y resistencia a la corrosión.</li> <li>• Diseño Antiestático: Cada pinza cuenta con un revestimiento ESD (descarga electrostática) que protege los componentes electrónicos sensibles de posibles daños causados por la estática.</li> <li>• Variedad de Puntas: El set incluye diferentes tipos de</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<p>puntas, como rectas, curvas y dobladas, adecuadas para diversas aplicaciones que requieren precisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedades Antimagnéticas: Las puntas no magnéticas evitan la adherencia de pequeños componentes metálicos, mejorando la eficiencia en trabajos delicados</li> </ul>		
	Lupa para mesa con Luz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento: Lente con aumento de 10X, ideal para observar detalles minuciosos.</li> <li>• Iluminación LED: Equipada con 60 luces LED SMD que ofrecen tres modos de color y brillo ajustable en 11 niveles, adaptándose a diversas condiciones de trabajo.</li> <li>• Diámetro de la lente: 105 mm (4,13 pulgadas), proporcionando un amplio campo de visión.</li> <li>• Fuente de alimentación: Funciona con un adaptador de corriente continua de 5V y 2A, conectándose fácilmente a través de un puerto USB.</li> <li>• Diseño ajustable: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El cabezal de la lámpara se puede inclinar 220° hacia arriba y hacia abajo, y girar 360°, permitiendo una iluminación precisa.</li> <li>○ Brazos retráctiles de 22 cm cada uno, ajustables en ángulos de 180° y 135°, ofreciendo flexibilidad en la posición de la lupa.</li> <li>○ Sistema de sujeción: Incluye un clip de metal duradero que se fija a</li> </ul> </li> </ul>	3 unidad	10-60 días

		<p>superficies planas de hasta 5 cm de grosor, ahorrando espacio y asegurando una instalación estable en escritorios o bancos de trabajo.</p> <p>Garantía: 1 año</p>		
	Dremel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia: 130 W.</li> <li>• Voltaje: 127/220 V.</li> <li>• Velocidad de rotación: Variable de 5,000 a 32,000 rpm.</li> <li>• Peso: 0.8 kg.</li> <li>• Dimensiones de la herramienta: 26 x 14 x 7.6 cm.</li> <li>• Longitud del cable de alimentación: 1.80 m.</li> <li>• Características Destacadas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Velocidad Variable: Permite ajustar la velocidad según la aplicación para obtener resultados precisos.</li> <li>○ Sistema EZ Twist: Facilita el cambio rápido de accesorios sin necesidad de herramientas adicionales.</li> <li>○ Diseño Ergonómico: Cuerpo engomado para un mayor control y comodidad durante el uso prolongado.</li> <li>○ Gancho Integrado: Permite colgar la herramienta en el área de trabajo para un fácil acceso.</li> <li>○ Escobillas de Carbón Reemplazables: Prolongan la vida útil del motor.</li> </ul> </li> <li>• Contenido: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Herramienta Dremel 3000.</li> </ul> </li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 26 Accesorios: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 Fresa de alta velocidad (191).</li> <li>▪ 5 Discos de corte (420).</li> <li>▪ 1 Disco de corte reforzado con fibra de vidrio (426).</li> <li>▪ 1 Punta recta de óxido de aluminio (932).</li> <li>▪ 1 Cepillo de cerdas (403).</li> <li>▪ 1 Cepillo de acero al carbono (428).</li> <li>▪ 2 Ruedas de pulido de fieltro (414).</li> <li>▪ 1 Compuesto de pulido (421).</li> <li>▪ 3 Ruedas de pulido de fieltro (429).</li> <li>▪ 1 Tambor de lijar de 1/2 pulgada (407). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Bandas de lijado de grano 60 (408).</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 2 Bandas de lijado de grano 120 (432). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Bandas de lijado de grano 240 (445).</li> <li>▪ 1 Mandril (150).</li> <li>▪ 1 Mandril (401).</li> <li>▪ 1 Mandril (402).</li> <li>▪ Aditamento de agarre para detalles. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maletín de almacenamiento.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Garantía: 1 año</p>		
--	--	--	--	--

	Taladro de mano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia: 550 W.</li> <li>• Velocidad sin carga: 0 - 2800 RPM.</li> <li>• 110 V</li> <li>• Velocidad variable: Sí.</li> <li>• Avance y reversa: Sí.</li> <li>• Diámetro de mandril: 10 mm (3/8 pulgadas).</li> <li>• Capacidad máxima de perforación:</li> <li>• En acero: 10 mm.</li> <li>• En madera: 25 mm.</li> <li>• Diseño:</li> <li>• Mango contorneado y texturizado para un mejor agarre.</li> <li>• Carcasa de nylon con fibra de vidrio, resistente al impacto.</li> <li>• Peso: 1.34 kg.</li> </ul> <p>Dimensiones: 7 cm de ancho x 26 cm de alto x 23 cm de largo.</p>	2 unidades	10-60 días
	Kit de llaves Allen 12 PZ, punta redonda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Fabricadas en acero de alta resistencia (Cromo Vanadio).</li> <li>• Tamaños incluidos: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8".</li> <li>• Diseño:</li> <li>• Llaves largas con punta redonda.</li> <li>• Permiten el acople en ángulos de hasta 25°.</li> <li>• Estuche: Incluye un estuche plástico atractivo para almacenamiento y organización.</li> </ul> <p>Dimensiones: 10.30 cm de ancho x 27.00 cm de alto x 3.50 cm de largo.</p>	2 unidades	10-60 días
	Pistola de aire caliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia: 1800 W.</li> <li>• Voltaje: 120 V.</li> <li>• Temperatura ajustable: Rango de 122°F a 1,022°F (50°C a 550°C).</li> <li>• Flujo de aire: Dos configuraciones, 7 CFM y 14 CFM.</li> <li>• Diseño:</li> <li>• Mango ergonómico con recubrimiento de goma para mayor comodidad.</li> </ul>	2 unidades	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte trasero integrado para estabilidad durante el uso.</li> <li>• Protección contra sobrecalentamiento.</li> <li>• Compatible con accesorios de boquillas (se venden por separado).</li> </ul> <p>Incluye estuche para almacenamiento y transporte.</p>		
	Tornillo de banco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Construcción de hierro fundido para mayor durabilidad.</li> <li>• Capacidad de sujeción: 6 pulgadas (150 mm).</li> <li>• Fuerza de sujeción: Hasta 2200 kg.</li> <li>• Base giratoria: Permite rotación y bloqueo para mayor versatilidad.</li> <li>• Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho: 21.50 cm.</li> <li>• Alto: 43.50 cm.</li> <li>• Largo: 23.50 cm.</li> </ul> </li> <li>• Peso: 53.55 lb (24.34 kg).</li> <li>• Diseño: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornillos de rosca laminada para un funcionamiento suave.</li> </ul> </li> </ul> <p>Base con orificios para fijación al banco de trabajo.</p>	2 unidades	10-60 días
	Báscula para alimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad: Hasta 22 libras (10 kg).</li> <li>• Material: Acero inoxidable para la bandeja removible.</li> </ul> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho: 25.30 cm.</li> <li>• Alto: 16.00 cm.</li> <li>• Largo: 17.50 cm.</li> <li>• Peso: 2.23 lb (1.01 kg).</li> </ul> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dial fácil de leer.</li> <li>• Ajuste de cero para mayor precisión.</li> </ul> <p>Bandeja removible para facilitar la limpieza.</p>	2 unidades	10-60 días

	Sierra Oscilante inalámbrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor: Sin escobillas (Brushless), proporciona potencia y velocidad comparables a herramientas con cable.</li> <li>•</li> <li>• Velocidad: Rango ajustable de 10,000 a 20,000 oscilaciones por minuto (OPM).</li> <li>•</li> <li>• Ángulo de corte: Mejorado a 3.4 grados para mayor eficacia.</li> <li>•</li> <li>• Interfaz: Para accesorios de herramientas tridimensionales, lo que permite un cambio de accesorios rápido y eficiente.</li> </ul> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mango delgado para mayor comodidad y control.</li> <li>• Posición de batería girada 90° para facilitar cortes al ras.</li> <li>• Control de vibración que reduce significativamente las vibraciones.</li> <li>• Luz LED: Ilumina el área de trabajo.</li> <li>• Sistema de batería: Compatible con baterías de múltiples productos inalámbricos.</li> <li>• Peso: 2.7 lb (1.22 kg).</li> </ul> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura: 3.6 pulgadas.</li> <li>• Longitud: 11.1 pulgadas.</li> <li>• Ancho: 3.5 pulgadas.</li> <li>• Material: Plástico resistente.</li> </ul> <p>Accesorios incluidos: Hoja bimetálica de corte por inmersión de 1-1/4".</p>	1 unidad	10-60 días
	Esmeril 8 plg (3/4 HP) de Banco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia: Motor de inducción de 3/4 HP, ideal para aplicaciones industriales de esmerilado.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidad: 3,600 RPM para remover material de manera eficiente.</li> <li>• Diámetro del disco: 8 pulgadas (203 mm).</li> <li>• Eje: 5/8 pulgadas.</li> <li>• Material: Base y motor de hierro fundido para mayor durabilidad.</li> </ul> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soportes de aluminio maquinados a precisión para estabilidad durante el trabajo.</li> <li>• Guarda trasera para escape de chispas, mejorando la visibilidad del operador.</li> <li>• Distancia de 12.5 pulgadas entre los discos para mayor capacidad de esmerilado.</li> </ul> <p>Accesorios incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos ruedas abrasivas (grano 36 y grano 60).</li> <li>• Deflectores de chispas.</li> <li>• Protectores plásticos.</li> <li>• Llave de ajuste.</li> </ul>		
Kit de extractor de Tornillo Diametros 1/8-3/4plg 5 Piezas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de piezas: 5 extractores.</li> <li>• Material: Fabricados en acero al cromo para mayor durabilidad.</li> <li>• Rango de diámetros: Diseñados para tornillos de 1/8" a 3/4".</li> <li>• Diseño: Estriado tipo espiral para un agarre firme y eficiente.</li> <li>• Dimensiones: 13 cm de ancho x 1.5 cm de alto x 18.5 cm de largo.</li> <li>• Color: Satinado</li> </ul>	1 unidad	10-60 días
Juego de sacabocados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Fabricados en acero de alto carbono con dureza de 53 a 66 HRC.</li> </ul> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mango de acero aleado resistente a golpes.</li> <li>• Mandril rediseñado con punto retráctil para centrar.</li> <li>• Área de golpe incorporada al mango.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<p>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 piezas con medidas desde 1/8" hasta 2".</li> <li>• Incluye mango adaptador y punta para centrar.</li> </ul> <p>Estuche de polipropileno para almacenamiento.</p>		
	Calibrador Vernier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Construcción robusta para mediciones precisas.</li> </ul> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho: 10.00 cm.</li> <li>• Alto: 2.50 cm.</li> <li>• Largo: 31.00 cm.</li> <li>• Peso: 0.89 lb (0.40 kg).</li> <li>• Color: Gris.</li> </ul> <p>Uso: Ideal para mediciones manuales en trabajos de precisión.</p>	3 unidades	10-60 días
<b>LOTE 4 "CONSUMIBLES Y REPUESTOS"</b>	Resina Flexible - 500 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilidad: Funciona con la mayoría de las impresoras 3D LCD y DLP.</li> <li>• Precisión: Mejora la precisión de impresión y la resistencia.</li> <li>• Densidad: 1.05-1.25 g/cm<sup>3</sup>.</li> <li>• Contracción de moldeo: 3.72-4.24%.</li> <li>• Viscosidad: 150-200 cP·mPa·s.</li> <li>• Resistencia a la flexión: 50-70 MPa.</li> <li>• Dureza: 84D.</li> <li>• Módulo de flexión: 1200-1800 MPa.</li> <li>• Resistencia a la tracción: 36-52 MPa.</li> <li>• Longitud de onda UV: 365-405 nm.</li> <li>• Tiempo de exposición inferior: 23-60 segundos</li> </ul> <p>Tiempo de exposición normal: 1.5-9 segundos.</p>	10 unidades	10-60 días
	Estación 2 en 1 para Lavado y Curado de Resina UV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones del producto: 325 x 303 x 436 mm.</li> <li>• Peso neto: 5.4 kg.</li> <li>• Volumen de lavado: 210 x 160 x 200 mm (6.72 L).</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volumen de curado: 215 x 165 x 300 mm (10.64 L).</li> <li>• Fuente de luz UV: LEDs de 405 nm.</li> <li>• Características de curado:</li> <li>• Plataforma giratoria para un curado uniforme de 360°.</li> <li>• Intensidad de luz en el centro: &gt;20,000 <math>\mu\text{W}/\text{cm}^2</math>.</li> <li>• Características de lavado:</li> <li>• Hélice magnética para generar un vórtice potente.</li> <li>• Recipiente de lavado cerrado para evitar derrames.</li> <li>• Seguridad:</li> <li>• Tapa tintada que bloquea el 99.9% de la luz UV.</li> <li>• Proceso de curado se detiene si la tapa no está colocada.</li> <li>• Interfaz de usuario: Botones físicos para ajustar velocidad y temporizador.</li> <li>• Consumo de energía: 144 W. Voltaje de entrada: 100-240 V.</li> </ul>		
	Caja transparent e con ruedas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad: 60 litros.</li> <li>• Material: Plástico resistente y duradero.</li> <li>• Diseño: Incluye ruedas para facilitar el transporte.</li> <li>• Dimensiones: Aproximadamente 415 x 270 x 180 mm.</li> </ul> <p>Características adicionales: Apilable con tapa y encajable sin tapa.</p>	2 unidades	10-60 días
	Alcohol isopropilico --- 1 GAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volumen: 1 galón (3.785 litros).</li> <li>• Composición: Alcohol isopropílico al 70% o al 99%, dependiendo de la presentación.</li> <li>• Densidad: Aproximadamente 0.786 <math>\text{g}/\text{cm}^3</math> a 20°C.</li> <li>• Punto de ebullición: 83°C (181.4°F).</li> <li>• Punto de inflamación: 18.3°C (65°F).</li> </ul> <p>Solubilidad: Miscible en agua, alcohol, éter y cloroformo.</p>	10 unidades	10-60 días

	Limpia contactos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propósito: Elimina aceites, grasas y suciedad de circuitos, conectores y sensores.</li> <li>• Base: Solventes que actúan rápidamente.</li> <li>• Evaporación: Se seca sin dejar residuos.</li> <li>• Compatibilidad: Seguro para plásticos y materiales delicados.</li> <li>• Resistencia dieléctrica: 35.8 kV.</li> <li>• Punto de ebullición: Entre 90°C y 104°C.</li> </ul> <p>Composición: Contiene heptano, hidrocarburos isoparafínicos y dióxido de carbono como propelente</p>	10 unidades	10-60 días
	Penetrante 3 en 1 - Spray - 11 OZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspecto: Líquido aerosolizado o líquido a granel.</li> <li>• Color: Ámbar claro.</li> <li>• Punto de congelación: -63 °C (-81.4 °F).</li> <li>• Viscosidad cinemática: 2.79 - 2.96 cSt a 100 °F.</li> <li>• Densidad específica: 0.8-0.82 a 60 °F.</li> <li>• Punto de ebullición: 183 °C - 187 °C (361 °F - 369 °F).</li> <li>• Punto de inflamación: 49 °C (122 °F).</li> <li>• Resistencia dieléctrica: 44,400 - 47,800 voltios.</li> <li>• Solubilidad en agua: Insoluble.</li> </ul> <p>Cobertura: 600-1000 ft<sup>2</sup> por galón</p>	10 unidades	10-60 días
	Sensor de nivelación - Creality Ender 3S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión: Conector de 3 pines.</li> <li>• Voltaje: 5 V.</li> <li>• Sistema operativo compatible: Compatible con el firmware de Marlin adaptado por Creality.</li> </ul> <p>Garantía: Por lo general, 1 año, dependiendo del proveedor.</p>	1 unidad	10-60 días
	Kit de tubo bowden - 10 Unidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PTFE (teflón), conocido por su baja fricción y resistencia a altas temperaturas.</li> <li>• Diámetro interior: 2.0 mm con una tolerancia máxima de 0.05 mm.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro exterior: 4.0 mm.</li> <li>• Longitud: Cada tubo tiene una longitud de 1 metro.</li> <li>• Compatibilidad: Adecuado para la mayoría de las impresoras 3D FDM, incluyendo modelos como Ender 3 y Ender 3 V2.</li> </ul> <p>Propiedades adicionales: Alta translucidez para observar el filamento en el interior y diagnosticar problemas.</p>		
	Primer lijable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color: Gris</li> <li>• Tipo de acabado: Mate</li> <li>• Tamaño: 11 onzas (aproximadamente 311 gramos)</li> <li>• Volumen del artículo: 11 onzas fluidas</li> <li>• Característica especial: Resistente al óxido</li> <li>• Cantidad de unidad: 11.0 onzas</li> <li>• Tipo de pintura: Spray</li> <li>• Recomendación de superficie: Fibra de vidrio, Metal, Madera</li> </ul>	5 unidades	10-60 días
	Calefactor cerámico para impresora Bambu Lab P1S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción de la unidad: El calefactor y el termistor vienen preensamblados en un mismo bloque, listos para ser instalados.</li> <li>• Voltaje del calefactor: 24V.</li> <li>• Potencia del calefactor: 48W.</li> <li>• Tipo de termistor: NTC 100k con un valor Beta (B3950) de 3950.</li> <li>• Temperatura de trabajo: El conjunto está diseñado para un rango de hasta 300°C.</li> <li>• Conectividad: Se conecta a la placa del toolhead de la impresora mediante un conector.</li> </ul>	3 unidades	10-60 días
<b>LOTE 5 "MOBILIARIO DE PRECLÍNICA"</b>	Camilla de reconocimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración: Incluye 2 gavetas.</li> <li>• Tapizado: Cuero sintético de alta calidad.</li> </ul> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largo: 72.5 pulgadas.</li> <li>• Ancho: 24.5 pulgadas.</li> <li>• Altura: 36 pulgadas.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<p>Grosor del tapiz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabecera: 7 pulgadas.</li> <li>• Zona de los pies: 3 pulgadas.</li> </ul>		
	Báscula pesa personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de peso: Hasta 220 kg (500 lbs).</li> <li>• División: 50 g (1/8 lbs).</li> <li>• Dimensiones de la báscula: 520 x 1,556 x 519 mm.</li> <li>• Dimensiones de la plataforma: 350 x 84 x 360 mm.</li> <li>• Peso del equipo: 23.5 kg.</li> <li>• Tallímetro:</li> <li>• Alcance de medición: De 60 cm a 200 cm (24" a 78").</li> <li>• División: 1 mm (1/8").</li> </ul> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma baja y amplia para mayor comodidad.</li> <li>• Escala con pesas deslizantes a la altura de los ojos para facilitar la lectura.</li> </ul> <p>Ruedas de transporte para movilidad y flexibilidad.</p>	2 unidades	10-60 días
<b>LOTE 6 "MOBILIARIO DE TALLER"</b>	Taburete giratorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento Pata en forma de estrella con cinco ruedas, altura regulable mediante resorte de gas anatómico</li> <li>• Ruedas giratorias sí</li> <li>• Diámetro 350 mm</li> <li>• Margen de regulación de la altura 430 - 600 mm</li> <li>• Material Piel sintética, columna cromada</li> <li>• Peso 8 kg</li> <li>• Color de las patas negro intenso (RAL 9005)</li> </ul> <p>Color del asiento gris plata clásico</p>	2 unidades	10-60 días
	Armario Persianero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credenza resistente color beige moderna de 2 puertas o compartimientos.</li> <li>• Medidas aproximadas (anxaltoxprof): 120x200x45 cm</li> </ul> <p>Garantía: 1 año</p>	3 unidades	10-60 días

	Grada de 2 pasos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura metálica</li> <li>• 2 niveles de altura</li> <li>• Color negro</li> </ul> <p>Dimensiones aproximadas: 47 × 41 × 46 cm (10 cm de margen)</p>	2 unidades	10-60 días
<b>LOTE 7 “ACCESORIOS PARA IMPRESORAS”</b>	Motherboard Creality Ender 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura: 32 bits</li> <li>• Chip principal: STM32</li> <li>• Controladores: TMC2208 (operación silenciosa, menos de 50 dB)</li> <li>• Rendimiento: Alta velocidad de procesamiento y precisión mejorada</li> <li>• Diseño térmico: Optimización para una mejor disipación de calor</li> </ul> <p>Interfaces: Múltiples para diversas funciones</p>	1 unidad	10-60 días
	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilidad: Diseñada específicamente para la impresora BCN3D Epsilon W50.</li> <li>• Material: Vidrio templado de alta resistencia.</li> <li>• Dimensiones: 420 mm x 300 mm (aproximadamente).</li> <li>• Resistencia térmica: Soporta altas temperaturas, ideal para materiales técnicos como ABS, PET-G, y más.</li> </ul> <p>Superficie: Proporciona una excelente adhesión para las primeras capas y facilita la retirada de las piezas impresas.</p>	1 unidad	10-60 días
	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilidad: Diseñada específicamente para la impresora BCN3D Sigma D25.</li> <li>• Material: Vidrio templado de alta resistencia.</li> <li>• Dimensiones: 420 mm x 300 mm.</li> <li>• Resistencia térmica: Soporta altas temperaturas, ideal para diversos materiales de impresión.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		Superficie: Proporciona una excelente adhesión para las primeras capas y facilita la retirada de las piezas impresas		
	Kit de repuestos - Prusa i3 MK3S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hotend: Compatible con el modelo MK3S, incluye el bloque calefactor, el disipador de calor y el tubo de PTFE.</li> <li>• Materiales: Componentes fabricados con aleaciones de aluminio y cobre para una mejor conducción térmica.</li> <li>• Temperatura máxima: Capaz de alcanzar hasta 300°C, ideal para imprimir con una amplia gama de filamentos.</li> <li>• Boquillas: Incluye boquillas intercambiables de diferentes tamaños (por ejemplo, 0.4 mm y 0.6 mm).</li> <li>• Cableado: Termistor y cartucho calefactor con conectores preinstalados para facilitar la instalación.</li> </ul> <p>Compatibilidad: Funciona con filamentos de 1.75 mm</p>	1 unidad	10-60 días
	Cama flexible para BCN3D EPSILON W50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilidad: Diseñada específicamente para la impresora BCN3D Epsilon W50.</li> <li>• Material: Superficie flexible de acero con recubrimiento magnético.</li> <li>• Dimensiones: 420 mm x 300 mm.</li> <li>• Resistencia térmica: Soporta altas temperaturas, ideal para materiales técnicos como ABS, PET-G, y más.</li> </ul> <p>Facilidad de uso: Permite retirar las piezas impresas doblando ligeramente la cama, sin dañar las impresiones.</p>	1 unidad	10-60 días
	Cama flexible para BCN3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilidad: Diseñada específicamente para la impresora BCN3D Sigma D25.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

SIGMA D25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Superficie flexible de acero con recubrimiento magnético.</li> <li>Dimensiones: 420 mm x 300 mm.</li> <li>Resistencia térmica: Soporta altas temperaturas, ideal para diversos materiales de impresión.</li> </ul> <p>Facilidad de uso: Permite retirar las piezas impresas doblando ligeramente la cama, sin dañar las impresiones.</p>			
Kit de boquilla de acero endurecido para	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción de acero endurecido ultraduradero</li> <li>Compatibilidad completa e instalación sin complicaciones: diseñado con precisión para Bambu Lab P1P, P1S</li> <li>2 fundas para boquilla.</li> <li>4 tamaños: <ul style="list-style-type: none"> <li>0.2mm (1 unidad)</li> <li>0.4 mm (2 unidades)</li> <li>0.6 mm (1 unidad)</li> <li>0.8 mm (1 unidad)</li> </ul> </li> </ul>		6 unidades	10-60 días
Boquillas Kit con Calzetines de Silicona	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ejecución:</b> Kit compuesto por boquillas de repuesto y calzetines térmicos.</li> <li><b>Contenido:</b> 4 boquillas (2 unidades de 0.4 mm, 1 unidad de 0.6 mm, 1 unidad de 0.8 mm), calzetines de silicona, llave de boquilla, grasa térmica.</li> <li><b>Compatibilidad:</b> Creality K2 Plus, Hi Combo.</li> <li><b>Material de boquillas:</b> Aleación de cobre y acero endurecido.</li> <li><b>Ventajas:</b> Mayor flujo, velocidad de impresión mejorada, durabilidad prolongada.</li> <li><b>Beneficio de los calzetines:</b> Optimización del calentamiento del hotend, protección y estabilidad térmica.</li> </ul> <p><b>Extras:</b> Llave de boquilla y grasa térmica (en algunos kits) para facilitar mantenimiento.</p>		2 unidades	10-60 días

<b>LOTE 8</b> <b>“PLANTILLAS ORTOPÉDICAS”</b>	Flexam SB Executive 701L28=12 5-1-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diseño compacto:</b> Ideal para talleres con espacio limitado, sin sacrificar funcionalidad.</li> <li>• <b>Multifuncionalidad:</b> Incluye módulos para lijado, pulido y aspiración de polvo, integrados en una sola unidad.</li> <li>• <b>Sistema de extracción:</b> Equipado con un sistema aspiración para mantener el área de trabajo limpia.</li> <li>• <b>Alta fiabilidad:</b> Construcción robusta y componentes duraderos para uso intensivo.</li> <li>• <b>Ergonomía:</b> Disposición inteligente de los componentes para facilitar el trabajo técnico sin fatiga.</li> </ul> <p><b>Nivel profesional:</b> Pensada para la fabricación y ajuste de calzado ortopédico y prótesis.</p>	1 unidad	10-60 días
	Microcork 620P4=6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Espuma de polietileno con estructura celular abierta.</li> <li>• Espesor: 3 mm y 8 mm.</li> </ul> <p>Propiedades: Alta resistencia y comodidad para uso ortopédico.</p>	6 unidades	10-60 días
	Pedilin Beige 617S3=H3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Poliuretano con coloración variada.</li> <li>• Espesor: 3 mm.</li> </ul> <p>Uso: Adaptable a diferentes tipos de soportes ortopédicos.</p>	10 unidades	10-60 días
	Pedilin Beige 617S3=H8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Espuma de polietileno de baja densidad.</li> <li>• Espesor: 5 mm.</li> </ul> <p>Uso: Modelado de ortesis y prótesis por su capacidad de moldeado térmico.</p>	10 unidades	10-60 días
	Multicolor OD 617S92=3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Poliuretano con coloración variada.</li> <li>• Espesor: 3 mm.</li> </ul> <p>Uso: Adaptable a diferentes tipos de soportes ortopédicos.</p>	10 unidades	10-60 días
	Plastazote, skin color 617S7=5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Espuma de polietileno de baja densidad.</li> <li>• Espesor: 5 mm.</li> </ul>	10 unidades	10-60 días

		Uso: Modelado de ortesis y prótesis por su capacidad de moldeado térmico.		
	Pedilen Foot Impression Foams (25 packs) 699S1=25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Espuma EVA de alta precisión.</li> <li>Características: Capacidad de memoria para capturar huella plantar.</li> </ul> Uso: Toma de impresiones en estudios ortopédicos.	4 unidades	10-60 días
	Vacuum Insole Former 755E61=2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema: Moldeado térmico por vacío.</li> <li>Capacidad: Hasta 2 unidades simultáneas.</li> </ul> Uso: Adaptación de plantillas en calzado ortopédico.	1 unidad	10-60 días
	Nora Lunatec Combi 7 617S187=7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Mezcla de EVA y caucho sintético.</li> <li>Espesor: 7 mm.</li> </ul> Características: Flexible, resistente a la abrasión, buena absorción de impactos.	10 unidades	10-60 días
<b>LOTE 9 "EQUIP O DE FABRIC ACIÓN 3 EN 1"</b>	Equipo de fabricación 3 en 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volumen de impresión: Hasta 350 x 320 x 325 mm<sup>3</sup> con dos boquillas.</li> <li>Materiales compatibles: PLA, PETG, TPU, PVA, ABS, ASA, PC, PA, entre otros, incluso materiales reforzados con fibras de carbono o vidrio.</li> <li>Temperatura máxima:</li> <li>Boquilla: Hasta 350 °C.</li> <li>Cama caliente: Hasta 120 °C.</li> <li>Cámara: Hasta 65 °C.</li> <li>Velocidad de impresión: Máxima de 1000 mm/s con aceleración de 20,000 mm/s<sup>2</sup>.</li> <li>Cortadora láser: Láser de 455 nm, potencia de 10 W o 40 W, capaz de cortar madera contrachapada de hasta 15 mm y grabar con precisión.</li> <li>Plotter integrado: Capacidades de corte digital y trazado de diseños.</li> </ul>	1 unidad	10-60 días

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibración automática: Ajuste preciso mediante sistemas avanzados de visión artificial.</li> <li>• Sistemas de purificación: Filtros HEPA y de carbón activado.</li> <li>• Cámara integrada: Monitoreo en tiempo real y alineación óptica precisa.</li> <li>• Interfaz intuitiva: Pantalla táctil de 5 pulgadas, almacenamiento interno de 8 GB y conectividad Wi-Fi.</li> <li>• Dimensiones físicas: 492 x 514 x 626 mm<sup>3</sup></li> <li>• Peso: 31 kg.</li> </ul> <p>Funciones adicionales: Módulos de corte láser y calibración óptica para mayor versatilidad.</p>		
<p><b>LOTE 10 "INSUMOS PARA IMPRESIÓN 3D"</b></p>	<p>Filamento 1.75 mm</p>	<p>DISTRIBUIDOS EN 3 TIPOS DE MATERIALES; PLA, PLA MEZCLADO CON POLVO DE MADERA Y TPU.</p> <p>Material: PLA (Acido Polilactico) (Cantidad: 140)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametro: 1.75 mm</li> <li>• Peso: 1kg (2.2 lb)</li> <li>• Divididos en los siguientes colores: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 azul cielo</li> <li>○ 2 melocotón</li> <li>○ 2 plateado</li> <li>○ 2 dorado</li> <li>○ 2 bronce</li> <li>○ 2 arcoíris</li> <li>○ 2 arcoíris oscuro</li> <li>○ 2 matte oliva</li> <li>○ 2 rojo</li> <li>○ 2 rojo metálico</li> <li>○ 10 negro</li> <li>○ 10 blanco</li> <li>○ 10 beige</li> <li>○ 10 blanco hueso</li> <li>○ 10 marrón</li> <li>○ 10 café</li> </ul> </li> </ul>	<p>200 unidades</p>	<p>3 a 30 días</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10 café claro</li> <li>○ 10 matte café</li> <li>○ 10 matte negro</li> <li>○ 10 mármol (o piedra negra)</li> <li>○ 10 matte rosa melocotón</li> <li>○ 10 matte blanco</li> </ul> <p>Material: PLA mezclado con fibras/partículas de madera. (Cantidad 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro: 1.75 mm</li> <li>• Peso: 1kg (2.2 lb)</li> <li>• Resistencia al calor: Hasta 55°C</li> <li>• Dividido en los siguientes colores: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20 Pla wood</li> <li>○ 20 café wood</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Material:</b> PVA (Polivinil Alcohol) (10 unidades)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diámetro:</b> 1.75 mm</li> <li>• <b>Peso:</b> 1 kg (2.2 lb)</li> <li>• <b>Temperatura de impresión:</b> 190 °C – 220 °C</li> <li>• <b>Solubilidad:</b> Totalmente soluble en agua (ideal como material de soporte)</li> <li>• <b>Compatibilidad:</b> PLA, PETG, y algunos nylons</li> <li>• <b>Aplicaciones:</b> Soportes para impresiones 3D complejas, estructuras internas, geometrías con puentes o cavidades</li> <li>• Cantidad: 10 natural</li> </ul> <p>Material: TPU (Thermoplastic Polyurethane) (Cantidad: 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dureza Shore: 68D</li> <li>• Diámetro: 1.75 mm</li> <li>• Peso: 1 kg (2.2 lb)</li> <li>• Resistencia al calor: Hasta 80°C</li> <li>• Resistencia al impacto: Alta</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilidad: Muy flexible</li> <li>• Resistencia en bajas temperaturas: Buena</li> <li>• Absorción de humedad: Alta (requiere secado previo).</li> <li>• Distribuido en el siguiente color: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10 color negro</li> </ul> </li> </ul>		
	Filamento PLA - 2.85 mm - 1 Kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Ácido Poliláctico (PLA), biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.</li> <li>• Diámetro: 2.85 mm (<math>\pm 0.05</math> mm de tolerancia).</li> <li>• Peso: 1 kg.</li> <li>• Temperatura de impresión: Entre 205°C y 225°C.</li> <li>• Temperatura de la cama caliente</li> </ul> <p>Distribuido en los siguientes colores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 blanco</li> <li>• 10 negro</li> <li>• 10 beige</li> </ul>	30 unidades	3 a 30 días
	Filamento ABS - 2.85 mm - 1 Kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), conocido por su resistencia y durabilidad.</li> <li>• Diámetro: 2.85 mm (<math>\pm 0.05</math> mm de tolerancia).</li> <li>• Peso: 1 kg.</li> <li>• Temperatura de impresión: Entre 220°C y 250°C.</li> <li>• Temperatura de la cama caliente: Requiere cama caliente entre 80°C y 100°C.</li> <li>• Propiedades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta resistencia al impacto.</li> <li>• Soluble en acetona para acabados suaves.</li> <li>• No biodegradable.</li> <li>• Resistente a temperaturas altas.</li> </ul> </li> </ul> <p>Distribuido en los siguientes colores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 blanco</li> <li>• 10 negro</li> <li>• 10 beige</li> </ul>	30 unidades	3 a 30 días

## SECCION IV – FORMULARIOS Y FORMATOS

### Índice de Formularios y Formatos

<b><u>Lista de Precios</u></b> .....	84
<b><u>Formulario de Información sobre el Oferente</u></b> .....	109
<b><u>Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio (Cuando Aplique)</u></b> .....	110
<b><u>Formulario de Presentación de la Oferta (OBLIGATORIO, NO SUBSANABLE)</u></b> .....	111
<b><u>Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades</u></b> .....	120
<b><u>Formulario Declaración Jurada de Integridad</u></b> .....	121
<b><u>Declaración Jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refieren los artículos 439, 440, 441, 442, 443 y 554 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017</u></b> .....	123
<b><u>Contrato (opcional)</u></b> .....	125
<b><u>Autorización del Fabricante</u></b> .....	130
<b><u>FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA (OBLIGATORIO, NO SUBSANABLE)</u></b> .....	131
<b><u>FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</u></b> .....	133
<b><u>FORMATO GARANTIA DE CALIDAD</u></b> .....	135
<b><u>FORMATO DE GARANTÍA POR ANTICIPO</u></b> .....	137
<b><u>Aviso de Licitación Pública Nacional</u></b> .....	139

**Lista de Precios**

**Nombre del Oferente** [indicar el nombre completo del Oferente] **Firma del Oferente** [firma de la persona que firma la Oferta] **Fecha** [Indicar Fecha]

<b>País del Comprador:</b>  <b>Honduras</b> <b>Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI)</b>				<b>Monedas de conformidad con la Sub-cláusula IO-04</b>				<b>Fecha:</b> _____ <b>LPN No:</b> _____ <b>Alternativa No:</b> _____ <b>Página N°</b> _____ <b>de</b> _____	
1	2	3	4	5	6	7	8		
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en [SENACIT/IHCI ETI] de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4x5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAO 14.6.6(a)(ii)	Precio Total por artículo (Col. 6+7)		
<b>LOTE 1</b> <b>“Prótesis de Miembro Inferior”</b>	Socket router Pro-Fit 2000 Vario +	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad						
	Horno con sensor	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad						

Estación de trabajo para la embutición profunda	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Extractor de polvo V80 Compact Mini	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Marco tensor	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Placa perforada para colocación de herramienta	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Recipiente para residuos (yeso)	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidades				
Bastidor de sujeción para tubos de aspiración	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Decantadora de yeso	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

(separación de yeso y agua)						
PROS.A. Assembly	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Aparato para toma de molde	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Ipsos Cast	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
3D L.A.S.A.R. Posture	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Llave dinamométrica	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Pieza de unión	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

Tijeras para vendajes	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Tijeras de vendaje	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Goniómetro	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Kit Quitarrebabas	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Desbarbadora de tubos	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Plantilla para taladrar	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Grifa 4	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

Grifa 6	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT: Limas metálica Surform	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Alisadora de yeso	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Medidor de la altura del tacón	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Calibrador del punto de giro de la rodilla 50:50	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Máquina de vacío	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Placas de suelo con relieve	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

Punta de trazar	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Lezna de perforación	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Escritorio de trabajo	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS - KIT=3R80/1C 30	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	5 unidades				
KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS, LINER Y CARRACA -	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	4 unidades				

KIT=3R80/1C 30-SLOCK						
KIT TRANSTIBI AL CON PIE SACH CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1S101- SLOCK	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	5 unidades				
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH LINER Y CARRACA - KIT=3R15/ 1S101- SLOCK	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSTIBI AL CON PIE TERION Y VÁLVULA	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				

DE UNA SOLA VÍA - KIT=1C10-LINER						
KIT TRANSTIBIAL CON PIETRIAS Y DV - KIT=DVS-1C30	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSTIBIAL CON PIETERION Y DVS - KIT=DVS-1C10	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSTIBIAL CON PIAXION Y DVS - KIT=DVS-1E56	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

<p>KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R78 Y TERIO - KIT=3R78/1C 10</p>	<p><i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i></p>	<p>3 unidades</p>				
<p>KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TALEO - KIT=3R80/ 1C50</p>	<p><i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i></p>	<p>2 unidad</p>				
<p>KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULAD O, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/ 1H38-SLOCK</p>	<p><i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i></p>	<p>1 unidad</p>				

<p>KIT TRANSTIBI AL CON PIE DINÁMICO CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1D10- SLOCK</p>	<p><i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i></p>	<p>17 unidades</p>				
<p>KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULAD O - KIT=3R40/ 1H38</p>	<p><i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i></p>	<p>3 unidades</p>				
<p>KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE SACH, LINER Y CARRACA -</p>	<p><i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i></p>	<p>3 unidades</p>				

KIT=3R40/1S 101-SLOCK						
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R78 Y TERION LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C 10-SLOCK	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	8 unidades				
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R20 Y PIE DINAMICO LINER Y CARRACA - KIT=3R20/1 D10-SLOCK	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

3R90 Y PIE TERION - KIT=3R90/1C 10						
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE ARTICULAD O - KIT=3R15/ 1H38	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH - KIT=3R15/1S 101	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSFEM ORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULAD	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

O, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1 H38-SLOCK						
KIT TRANSTIBIAL CON PIE TRIAS CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y9 - KIT=1C30-SLOCK	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Kit de laminación para prótesis transtibial y transfemoral	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TRIAS LINER Y CARRACA -	<i>De 1 a 2 meses desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

	KIT=3R78/1C 30-SLOCK						
<b>LOTE 2</b> <b>“Impresión 3D”</b>	Impresoras 3D Grandes	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
	Impresoras 3D Medianas	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	8 unidades				
	Pulidora para impresión 3D	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Secador de Filamento	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 S1	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Cama PEI Texturizado para	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	5 unidades				

	Impresora Ender 3 V2						
	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender CR10	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
	Bambu Lab P1S – Cama texturizada (Textured PEI Plate)	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	8 unidades				
	Creality K2 Plus Combo – Cama texturizada (Flexible Build Plate)	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
<b>LOTE 3</b> <b>“Equipamiento Técnico para Talleres”</b>	Cortatubos	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Cinta métrica	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	3 unidades				

Rack Estantería Metálica para Bodega y Almacenaje	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Sierra Caladora	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Yunque	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Pulidora	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Adhesivo instantáneo	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Hilo trenzado	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Kit de destornillador es	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				

Tornillos Chicago	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	5 unidades				
Agarre de Microgel para los Dedos	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	15 unidades				
Adaptador Micro SD/TF y USB tipo C	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	5 unidades				
Multicontacto industrial	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	5 unidades				
Extensión eléctrica 25 pies	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Juego de pinzas de precisión acero inoxidable antiestáticas set de 10 piezas	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

Lupa para mesa con Luz	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	3 unidad				
Dremel	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Taladro de mano	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Kit de llaves Allen 12 PZ, punta redonda	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Pistola de aire caliente	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Tornillo de banco	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Báscula para alimentos	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				

	Sierra Oscilante inalámbrica	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Esmeril 8 plg (3/4 HP) de Banco.	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Kit de extractor de Tornillo Diametros 1/8-3/4plg 5 Piezas	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Juego de sacabocados	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Calibrador Vernier	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	3 unidades				
<b>LOTE 4</b> <b>“Consumibles y Repuestos”</b>	Resina Flexible - 500 ml	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				

Estación 2 en 1 para Lavado y Curado de Resina UV	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Caja transparente con ruedas	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
Alcohol isopropilico -- - 1 GAL	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Limpia contactos	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Penetrante 3 en 1 - Spray - 11 OZ	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Sensor de nivelación - Creality Ender 3S1	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

	Kit de tubo bowden - 10 Unidades	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Primer lijable	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	5 unidades				
	Calefactor cerámico para impresora Bambu Lab P1S	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	3 unidades				
<b>LOTE 5</b> <i>“Mobiliario de Preclínica”</i>	Camilla de reconocimiento	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Báscula pesa personas	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
<b>LOTE 6</b> <i>“Mobiliario de Taller”</i>	Taburete giratorio	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
	Armario Persianero	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	3 unidades				

	Grada de 2 pasos	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
<b>LOTE 7</b> <b>“Accesorios para Impresoras”</b>	Motherboard Creality Ender 6	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W50	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W5	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Kit de repuestos - Prusa i3 MK3S	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Cama flexible para BCN3D EPSILON W50	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				

	Cama flexible para BCN3D SIGMA D25	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Kit de boquilla de acero endurecido para	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	6 unidades				
	Boquillas Kit con Calcetines de Silicona	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	2 unidades				
<b>LOTE 8</b> <b>“Plantillas Ortopédicas”</b>	Flexam SB Executive 701L28=125-1-2	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
	Microcork 620P4=6	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	6 unidades				
	Pedilin Beige 617S3=H3	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				

Pedilin Beige 617S3=H8	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Multicolor OD 617S92=3	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Plastazote, skin color 617S7=5	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
Pedilen Foot Impression Foams (25 packs) 699S1=25	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	4 unidades				
Vacuum Insole Former 755E61=2	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad				
Nora Lunatec Combi 7 617S187=7	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	10 unidades				
<b>LOTE 9</b> <b>“Equipo de</b> <b>Fabricación</b> <b>3 en 1”</b>	Equipo de fabricación 3 en 1	<i>De 10 a 60 días desde la firma del contrato</i>	1 unidad			

<b>LOTE 10</b> <i>“Lote de Insumos para Impresión 3D”</i>	Filamento 1.75 mm	<i>3-30 días desde la notificación de adjudicación</i>	200 unidades				
	Filamento PLA - 2.85 mm - 1 Kg	<i>3-30 días desde la notificación de adjudicación</i>	30 unidades				
	Filamento ABS - 2.85 mm - 1 Kg	<i>3-30 días desde la notificación de adjudicación</i>	30 unidades				
						Precio Total	L.

### Formulario de Información sobre el Oferente

*[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]*

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPN-IHCIETI-FC-012-2025

Página \_\_\_ de \_\_\_ páginas

- (a) Nombre jurídico del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente]
- (b) Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]
- (c) País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse]
- (d) Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o incorporación del Oferente]
- (e) Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
- (f) Información del Representante autorizado del Oferente:
  - 1. Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
  - 2. Números de teléfono y facsímil: [indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado]
  - 3. Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]
- (g) Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]
  - 1. Estatutos de la Sociedad de la empresa de conformidad con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.
  - 2. Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05.
  - 3. Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1, 09.2, 09.03 y 09.4 de la IO-09.

## Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio (Cuando Aplique)

*[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]*

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPN-IHCIETI-FC-012- 2025

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:
  - ii) Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]
  - iii) Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]
  - iv) Números de teléfono y facsímil: [[indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del Consorcio]
  - v) Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]
1. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]
  - a. Estatutos de la Sociedad de la empresa de conformidad con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.
  - b. Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1, 09.2, 09.03 y 09.4 de la IO-09.

**Formulario de Presentación de la Oferta (OBLIGATORIO, NO SUBSANABLE)**

*[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán sustituciones.]*

*Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

*LPN-IHCIETI-FC-012-2025*

*Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]*

*Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]*

*A: [nombre completo y dirección del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];*
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios];*
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: *[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];*

N° LOTE	N° ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE 1	1	Socket router Pro-Fit 2000 Vario +	1	Unidad		
	2	Horno con sensor	1	Unidad		
	3	Estación de trabajo para la embutición profunda	1	Unidad		
	4	Extractor de polvo V80 Compact Mini	1	Unidad		
	5	Marco tensor	2	Unidades		

6	Placa perforada para colocación de herramienta	2	Unidades		
7	Recipiente para residuos (yeso)	1	Unidad		
8	Bastidor de sujeción para tubos de aspiración	1	Unidad		
9	Decantadora de yeso (separación de yeso y agua)	1	Unidad		
10	PROS.A. Assembly	1	Unidad		
11	Aparato para toma de molde	1	Unidad		
12	Ipsocast	1	Unidad		
13	3D L.A.S.A.R. Posture	1	Unidad		
14	Llave dinamométrica	1	Unidad		
15	Pieza de unión	1	Unidad		
16	Tijeras para vendajes	2	Unidades		
17	Tijeras de vendaje	2	Unidades		
18	Goniómetro	1	Unidad		
19	Kit Quitarrebabas	1	Unidad		
20	Desbarbadora de tubos	1	Unidad		
21	Plantilla para taladrar	1	Unidad		
22	Grifa 4	1	Unidad		
23	Grifa 6	1	Unidad		
24	KIT: Limas metálicas Surform	1	Unidad		
25	Alisadora de yeso	1	Unidad		
26	Medidor de la altura del tacón	1	Unidad		
27	Calibrador del punto de giro de la rodilla 50:50	1	Unidad		
28	Máquina de vacío	1	Unidad		
29	Placas de suelo con relieve	1	Unidad		
30	Punta de trazar	1	Unidad		
31	Lezna de perforación	1	Unidad		
32	Escritorio de trabajo	2	Unidades		
33	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS - KIT=3R80/1C30	5	Unidades		
34	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TRIAS, LINER	4	Unidades		

		Y CARRACA - KIT=3R80/1C30- SLOCK				
35		KIT TRANSTIBIAL CON PIE SACH CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1S101-SLOCK	5	Unidades		
36		KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH LINER Y CARRACA - KIT=3R15/1S101- SLOCK	1	Unidades		
37		KIT TRANSTIBIAL CON PIE TERION Y VÁLVULA DE UNA SOLA VÍA - KIT=1C10-LINER	2	Unidades		
38		KIT TRANSTIBIAL CON PIE TRIAS Y DV - KIT=DVS-1C30	1	Unidad		
39		KIT TRANSTIBIAL CON PIE TERION Y DVS - KIT=DVS- 1C10	1	Unidad		
40		KIT TRANSTIBIAL CON PIE AXION Y DVS - KIT=DVS- 1E56	1	Unidad		
41		KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TERIO - KIT=3R78/1C10	3	Unidades		
42		KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R80 Y PIE TALEO - KIT=3R80/1C50	2	Unidades		
43		KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1H38- SLOCK	1	Unidad		

44	KIT TRANSTIBIAL CON PIE DINÁMICO CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y90 - KIT=1D10-SLOCK	17	Unidades		
45	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE ARTICULADO - KIT=3R40/1H38	3	Unidades		
46	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40 Y PIE SACH, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1S101- SLOCK	3	Unidades		
47	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TERION LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C10- SLOCK	8	Unidades		
48	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R20 Y PIE DINAMICO LINER Y CARRACA - KIT=3R20/1D10- SLOCK	1	Unidad		
49	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R90 Y PIE TERION - KIT=3R90/1C10	1	Unidad		
50	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE ARTICULADO - KIT=3R15/1H38	1	Unidad		
51	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R15 Y PIE SACH - KIT=3R15/1S101	1	Unidad		
52	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R40	1	Unidad		

		Y PIE ARTICULADO, LINER Y CARRACA - KIT=3R40/1H38- SLOCK				
	53	KIT TRANSTIBIAL CON PIE TRIAS CON SHUTTLE LOCK LINER 6Y9 - KIT=1C30-SLOCK	2	Unidades		
	54	Kit de laminación para prótesis transtibial y transfemoral	1	Unidad		
	55	KIT TRANSFEMORAL CON RODILLA 3R78 Y TRIAS LINER Y CARRACA - KIT=3R78/1C30- SLOCK	1	Unidad		
LOTE 2	1	Impresoras 3D Grandes	2	Unidades		
	2	Impresoras 3D Medianas	8	Unidades		
	3	Pulidora para impresión 3D	1	Unidad		
	4	Secador de Filamento	2	Unidades		
	5	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 S1	1	Unidad		
	6	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender 3 V2	5	Unidades		
	7	Cama PEI Texturizado para Impresora Ender CR10	2	Unidades		
	8	Bambu Lab P1S – Cama texturizada (Textured PEI Plate)	8	Unidades		
	9	Creality K2 Plus Combo – Cama texturizada (Flexible Build Plate)	2	Unidades		
	1	Cortatubos	1	Unidad		
	2	Cinta métrica	3	Unidades		
	3	Rack Estantería Metálica para Bodega y Almacenaje	2	Unidades		

	4	Sierra Caladora	1	Unidad		
	5	Yunque	2	Unidades		
	6	Pulidora	2	Unidades		
	7	Adhesivo instantáneo	10	Unidades		
	8	Hilo trenzado	10	Unidades		
	9	Kit de destornilladores	2	Unidades		
	10	Tornillos Chicago	5	Unidades		
	11	Agarre de Microgel para los Dedos	15	Unidades		
	12	Adaptador Micro SD/TF y USB tipo C	5	Unidades		
	13	Multicontacto industrial	5	Unidades		
	14	Extensión eléctrica 25 pies	2	Unidades		
	15	Juego de pinzas de precisión acero inoxidable antiestáticas set de 10 piezas	1	Unidad		
	16	Lupa para mesa con Luz	3			
	17	Dremel	1	Unidad		
	18	Taladro de mano	2	Unidades		
	19	Kit de llaves Allen 12 PZ, punta redonda	2	Unidades		
	20	Pistola de aire caliente	2	Unidades		
	21	Tornillo de banco	2	Unidades		
	22	Báscula para alimentos	2	Unidades		
	23	Sierra Oscilante inalámbrica	1	Unidad		
	24	Esmeril 8 plg (3/4 HP) de Banco.	1	Unidad		
	25	Kit de extractor de Tornillo Diametros 1/8-3/4plg 5 Piezas	1	Unidad		
	26	Juego de sacabocados	1	Unidad		
	27	Calibrador Vernier	3	Unidades		
LOTE 4	1	Resina Flexible - 500 ml	10	Unidades		
	2	Estación 2 en 1 para Lavado y Curado de Resina UV	1	Unidad		
	3	Caja transparente con ruedas	2	Unidades		

	4	Alcohol isopropilico -- - 1 GAL	10	Unidades		
	5	Limpia contactos	10	Unidades		
	6	Penetrante 3 en 1 - Spray - 11 OZ	10	Unidades		
	7	Sensor de nivelación - Creality Ender 3S1	1	Unidad		
	8	Kit de tubo bowden - 10 Unidades	1	Unidad		
	9	Primer lijable	5	Unidades		
	10	Calefactor cerámico para impresora Bambu Lab P1S	3	Unidades		
LOTE 5	1	Camilla de reconocimiento	1	Unidad		
	2	Báscula pesa personas	2	Unidades		
LOTE 6	1	Taburete giratorio	2	Unidades		
	2	Armario Persianero	3	Unidades		
	3	Grada de 2 pasos	2	Unidades		
LOTE 7	1	Motherboard Creality Ender 6	1	Unidad		
	2	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W50	1	Unidad		
	3	Cama de Cristal para BCN3D EPSILON W5	1	Unidad		
	4	Kit de repuestos - Prusa i3 MK3S	1	Unidad		
	5	Cama flexible para BCN3D EPSILON W50	1	Unidad		
	6	Cama flexible para BCN3D SIGMA D25	1	Unidad		
	7	Kit de boquilla de acero endurecido para	6	Unidades		
	8	Boquillas Kit con Calcetines de Silicona	2	Unidades		
LOTE 8	1	Flexam SB Executive 701L28=125-1-2	1	Unidad		
	2	Microcork 620P4=6	6	Unidades		

	3	Pedilin Beige 617S3=H3	10	Unidades		
	4	Pedilin Beige 617S3=H8	10	Unidades		
	5	Multicolor OD 617S92=3	10	Unidades		
	6	Plastazote, skin color 617S7=5	10	Unidades		
	7	Pedilen Foot Impression Foams (25 packs) 699S1=25	4	Unidades		
	8	Vacuum Insole Former 755E61=2	1	Unidad		
	9	Nora Lunatec Combi 7 617S187=7	10	Unidades		
LOTE 9	1	Equipo de fabricación 3 en 1	1	Unidad		
LOTE 10	1	Filamento 1.75 mm	200	Unidades		
	2	Filamento PLA - 2.85 mm - 1 Kg	30	Unidades		
	3	Filamento ABS - 2.85 mm - 1 Kg	30	Unidades		
					OFERTA TOTAL	L.

Los precios deberán presentarse en lempiras y únicamente con dos decimales. **El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes.**

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

**Descuentos:** Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*.

**Metodología y Aplicación de los Descuentos:** Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]*;

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07 de las condiciones de contratación;
- (g) La nacionalidad del oferente es: *[indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]*
- (h) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: *[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]*

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

*(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna".)*

- (i) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (j) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]*. En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*.

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*

[Indicar la fecha de la firma]

El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

### Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO \_\_\_\_\_, Mayor de edad, de Estado Civil \_\_\_\_\_, de Nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_,

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No \_\_\_\_\_, actuando en mi condición de Representante Legal de *(indicar el nombre de la empresa oferente/ En caso de Consorcio indicar el nombre de las empresas que lo integran)*, por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendido en ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipiode \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

Firma y Sello \_\_\_\_\_

(en caso de persona Natural solo Firma)

**Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).**

## Formulario Declaración Jurada de Integridad

Yo; \_\_\_\_\_, Mayor de edad, de Estado Civil \_\_\_\_\_ de Nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, y con Documento Nacional de Identificación/Pasaporte No \_\_\_\_\_, actuando en micondición de Representante Legal de \_\_\_\_\_, por la presente **HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD**: Que mi persona y mi representada se comprometen a:

- 1.- A practicar las más elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratación.
- 2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados involucrados en el presente proceso de contratación induzcan a alterar el resultado del proceso u otros aspectos que pudieran otorgar condiciones más ventajosas en relación con los demás participantes.
- 3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a la ejecución de acciones que sean constitutivas de:

**PRACTICA CORRUPTA**: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

**PRACTICA DE FRAUDE**: Que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación.

**PRACTICA DE COERCION**: Que consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte.

**PRACTICA DE COLUSION**: Que es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

**PRACTICA DE OBSTRUCCION**: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Estado.

4.- Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación nacional vigente.

5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia leal cuando participen en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras o concursos.

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada lista Clinton (o cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente), en la lista Engel, ni que haber

sido agregado en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro del EEUU), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentren impedidos para celebrar actos y contratos que violenten la Ley Penal.

7.- Autorizo a la institución contratante para que realice cualquier investigación minuciosa en el marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas corruptivas en las cuales mi representada haya o este participando. Promoviendo de esa manera prácticas éticas y de buena gobernanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad \_\_\_\_\_, municipio de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2025.

#### FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

**Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario  
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).**

## Declaración Jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refieren los artículos 439, 440, 441, 442, 443 y 554 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, de estado civil \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en la ciudad de \_\_\_\_\_ y con Documento Nacional de Identificación/Pasaporte/Carné de Residente No. \_\_\_\_\_, actuando en mi condición de Representante Legal de (Indicar el nombre de la sociedad oferente conforme a la escritura de constitución/ En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran); por la presente hago DECLARACIÓN JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se refieren los Artículos 439, 440, 441, 442, 443 y 554 del Código Penal, que a continuación se detallan:

“ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS: Incurrir en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, convierta, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito contra la administración pública, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales o de contrabando, cometidos por él o por un tercero. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L.2.000,000), se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual; Sección IV. Formularios de la Oferta 55 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursátil o bancario en el ejercicio de su profesión, o funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión; 4) En los delitos contra la administración pública.”.

ARTÍCULO 440. LAVADO DE ACTIVOS IMPRUDENTE. Si los hechos a los que se refiere el artículo anterior se realizan por imprudencia grave, el responsable debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

ARTÍCULO 441. PUNICIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS. La conspiración, proposición o provocación para cometer delito de lavado de activos debe ser castigada con la pena correspondiente reducida en dos tercios (2/3).

ARTÍCULO 442. TESTAFERRATO. Quien, presta su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

ARTÍCULO 443. INFIDENCIA. Los sujetos obligados, conforme a la legislación de prevención del lavado de activos, que ponen en conocimiento de persona alguna el hecho de que una información haya sido solicitada por las autoridades competentes o proporcionada a la misma, deben ser castigados con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años. En el mismo delito incurren los directores, propietarios o representantes de hecho o de derecho de las instituciones obligadas, que infringen la expresada prohibición.

ARTÍCULO 554. ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Asimismo, se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aun teniendo como objeto uno lícito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquél. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.” En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_ del año \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).**

### Contrato (opcional)

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas, puede utilizar este formato o incorporar el formato de su preferencia]

ESTE CONTRATO es celebrado

El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

- (1) [indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras] y físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y
- (2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en el documento de licitaciones.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
  - (a) Este Contrato;
  - (b) Las Condiciones Especiales del Contrato;
  - (c) Las Condiciones Generales del Contrato;
  - (d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);

- (e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
- (f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.
- (g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

**CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES

PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre

competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los

subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. **-CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

#### **CLAUSULA: GARANTÍA DE LOS BIENES**

- 5.1** El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.
- 5.2** De conformidad con la cláusula CC-07 de las Condiciones de Contratación, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.
- 5.3** La garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea establecida en la cláusula CC-07 de las Condiciones de Contratación.

**5.4** El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

**5.5** Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en los Pliegos de Condiciones, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.

**5.6** Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

### Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en la IO.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN-IHCIETI-FC-012-2025

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO;

Nosotros; [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y garantiza, conforme a los pliegos de condiciones, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: [firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente]

[Indicar la fecha de la firma]



El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

## FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA (OBLIGATORIO, NO SUBSANABLE)

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO: \_\_\_\_\_.

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: \_\_\_\_\_.

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_.

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_.

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_.

Fianza / Garantía a favor de \_\_\_\_\_, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación \_\_\_\_\_.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: \_\_\_\_\_.


VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_.

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_.

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de esta.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.



3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de esta, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2025.

**FIRMA AUTORIZADA**

## FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ASEGURADORA / BANCO: \_\_\_\_\_.

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°: \_\_\_\_\_.

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_.

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_.

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_.

Fianza / Garantía a favor de \_\_\_\_\_, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: \_\_\_\_\_, ubicado en \_\_\_\_\_.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: \_\_\_\_\_.

VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_.

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_.

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE



LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2025.

**FIRMA AUTORIZADA**

## FORMATO GARANTIA DE CALIDAD<sup>8</sup>

ASEGURADORA / BANCO: \_\_\_\_\_.

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD: \_\_\_\_\_.

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_.

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_.

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_.

Fianza / Garantía a favor de la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: \_\_\_\_\_.

Construido/entregado, para garantizar ubicado en \_\_\_\_\_, por el

Afianzado/Garantizado.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: \_\_\_\_\_.

VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_.

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_.

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL

  
<sup>8</sup> La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.

BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2025.

**FIRMA AUTORIZADA**

## FORMATO DE GARANTÍA POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]: \_\_\_\_\_.

[GARANTIA / FIANZA]DE ANTICIPO N°: \_\_\_\_\_.

FECHA DE EMISION: \_\_\_\_\_.

AFIANZADO/GARANTIZADO: \_\_\_\_\_.

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_.

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: \_\_\_\_\_, ubicado en \_\_\_\_\_.

Dicho contrato en lo precedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: \_\_\_\_\_.

VIGENCIA De: \_\_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_\_.

BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_.

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL

★ BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,  
★ IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL

BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria. En lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2025.

**FIRMA AUTORIZADA**

## Aviso de Licitación Pública Nacional

República de Honduras

*Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e*

*Innovación (IHCIETI)*

*“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE PROTESIS DE  
SENACIT/IHCIETI”*

***LPN-IHCIETI-FC-012-2025***

1. El Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. ***LPN-IHCIETI-FC-012-2025*** a presentar ofertas selladas para la ***“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE PROTESIS DE SENACIT/IHCIETI”***.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de *fondos nacionales y Fondos del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de SENACIT/IHCIETI para brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológica a la población de Honduras.*

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación a partir del tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa Lic. Sergio Reyes, Gerente de Administración y Presupuesto, segundo nivel, en edificio de **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN** en la dirección indicada al final de este Llamado Colonia Florencia Norte 1.<sup>a</sup> entrada, Boulevard. Suyapa, antiguo edificio SEDENA, frente a la escuela Saint Mary's Episcopal School, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán de 8:00 am a 4:00 p.m. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HondusCompras”, ([www.honduscompras.gob.hn](http://www.honduscompras.gob.hn)).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN** en Colonia Florencia Norte 1.<sup>a</sup> entrada, Boulevard. Suyapa, antiguo edificio SEDENA, frente a la escuela Saint Mary's Episcopal School, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a más tardar a las 02:00 p.m., el miércoles quince (15) de octubre del 2025. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. La fecha máxima para aclaratorias del Pliego será el miércoles ocho (08) de octubre de 2025 a las 02:00 p.m. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 02:15 p.m. **el miércoles quince (15) de octubre de 2025.** Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

*Tegucigalpa, M.D.C. 03 de septiembre de 2025.*

*Dr. Luther Castillo*

***Director Ejecutivo IHCIETI***

