



Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior
UNA/PINPROS



ADENDA No.3
MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LPN-01-EQUIPAMIENTO-UNA-PINPROS-2017

MOBILIARIO PARA 48 DORMITORIOS DE MUJERES DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO H-VI, UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO.

En el marco de ejecución del "Proyecto de Inclusión a la Educación Superior" (UNA/PINPROS), La Universidad Nacional de Agricultura (UNA) notifica a los interesados, que se modificaron en la Base de Licitación del referido proceso, los siguientes aspectos:

1. En la Sección No. III, DATOS DE LA LICITACION, se modifican lo siguiente:

1.1. En la página 25, en lo relativo a la duración del contrato,

Lo que se lee actualmente:

1.1	-	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SE ESTIMA EN: Por lote a partir de la entrega de la orden de compra y certificado de exoneración de impuestos.		
		Descripción	Período Mínimo	Período Máximo
		Lote # 1	30 días	90 días
		Lote # 2	30 días	90 días
		Lote # 3	30 días	90 días
Lote # 4	30 días	90 días		

Se modifica y se leerá:

1.1	-	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SE ESTIMA EN: Por lote a partir de la entrega de la orden de compra y certificado de exoneración de impuestos.		
		Descripción	Período Mínimo	Período Máximo
		Lote # 1	30 días	120 días
		Lote # 2	30 días	120 días
		Lote # 3	30 días	120 días
Lote # 4	30 días	150 días		

Los demás lineamientos de este numeral 1.1 se mantienen sin alteración respecto al documento base.

1.2. En la página 36, referente al monto máximo disponible para la contratación de bienes,

Lo que actualmente se lee:





**Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior
UNA/PINPROS**



17	<p>Para reflejar en la Oferta Económica, el oferente deberá estimar en Lempira (HNL) como moneda de curso legal en la República de Honduras y presentar el detalle de los mismos de acuerdo los formularios ECO-1 y 2, para cada uno de los lotes.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e67e22; color: white;"> <th style="width: 50%;">LOTE</th> <th style="width: 50%;">MONTO MÁXIMO DISPONIBLE EN HNL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lote 1</td> <td align="right">2,143,457.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 2</td> <td align="right">2,178,372.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 3</td> <td align="right">508,859.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 4</td> <td align="right">859,274.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL en HNL</td> <td align="right">5,689,962.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los lotes son individuales para su evaluación por tanto no podrán exceder el monto máximo disponible para cada uno de ellos.</p>	LOTE	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE EN HNL	Lote 1	2,143,457.00	Lote 2	2,178,372.00	Lote 3	508,859.00	Lote 4	859,274.00	TOTAL en HNL	5,689,962.00
LOTE	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE EN HNL												
Lote 1	2,143,457.00												
Lote 2	2,178,372.00												
Lote 3	508,859.00												
Lote 4	859,274.00												
TOTAL en HNL	5,689,962.00												

Se modifica y se leerá:

17	<p>Para reflejar en la Oferta Económica, el oferente deberá estimar el Lempira (HNL) como moneda de curso legal en la República de Honduras y presentar el detalle de los mismos de acuerdo los formularios ECO-1 y 2, para cada uno de los lotes.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e67e22; color: white;"> <th style="width: 50%;">LOTE</th> <th style="width: 50%;">MONTO MÁXIMO DISPONIBLE EN HNL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lote 1</td> <td align="right">2,589,784.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 2</td> <td align="right">2,504,685.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 3</td> <td align="right">508,859.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 4</td> <td align="right">859,274.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL en HNL</td> <td align="right">6,462,602.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los lotes son individuales para su evaluación por tanto no podrán exceder el monto máximo disponible para cada uno de ellos.</p>	LOTE	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE EN HNL	Lote 1	2,589,784.00	Lote 2	2,504,685.00	Lote 3	508,859.00	Lote 4	859,274.00	TOTAL en HNL	6,462,602.00
LOTE	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE EN HNL												
Lote 1	2,589,784.00												
Lote 2	2,504,685.00												
Lote 3	508,859.00												
Lote 4	859,274.00												
TOTAL en HNL	6,462,602.00												

Los demás lineamientos de este numeral 17 se mantienen sin alteración respecto al documento base.

1.3. En la página 37, referente a la garantía bancaria de mantenimiento de oferta,

Lo que actualmente se lee:

20.1	<p>..... La moneda de la garantía deberá ser en Lempiras (HNL).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e67e22; color: white;"> <th style="width: 50%;">LOTE</th> <th style="width: 50%;">MONTO DE LA GARANTÍA EN HNL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lote 1</td> <td align="right">43,000.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 2</td> <td align="right">44,000.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 3</td> <td align="right">10,500.00</td> </tr> <tr> <td>Lote 4</td> <td align="right">17,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE	MONTO DE LA GARANTÍA EN HNL	Lote 1	43,000.00	Lote 2	44,000.00	Lote 3	10,500.00	Lote 4	17,500.00
LOTE	MONTO DE LA GARANTÍA EN HNL										
Lote 1	43,000.00										
Lote 2	44,000.00										
Lote 3	10,500.00										
Lote 4	17,500.00										





**Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior
UNA/PINPROS**



Se modifica y se leerá:

20.1 La moneda de la garantía deberá ser en Lempiras (HNL).
------	--

LOTE	MONTO DE LA GARANTÍA EN HNL
Lote 1	52,000.00
Lote 2	50,500.00
Lote 3	10,500.00
Lote 4	17,500.00

Los demás lineamientos de este numeral 20.1 se mantienen sin alteración respecto al documento base.

2. En la Sección No. IV, ESPECIFICACIONES TECNICAS, se modifica lo siguiente:

2.1. En las páginas 86 y 87, referente al bien denominado "Litera Metálica de doble plaza", del Lote No.01,

Lo que actualmente se lee:

LOTE No.1 LITERAS, LOCKERS Y BASUREROS METALICOS		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
1	LITERAS METALICAS DE DOBLE PLAZA	
Dimensiones	Medidas totales aprox.: 1.00x2.00m 1.00x1.90 m (medidas del colchón), Altura Total de suelo a la cara inferior de la plaza superior = 1.65 m. Altura de suelo a primer plaza ± 0.40 m. Separación entre plazas de ± 1.15 m (tomadas desde sus caras superiores) Todas las literas ofertadas deberán tener las mismas dimensiones.	
Características	Escalera Una (1) escalera desmontable de tubo estructural redondo de ¾" con tres (3) peldaños. Para ser colocada lateralmente. Pintura Una (1) base de pintura anticorrosiva y una (1) capa final de pintura en polvo de alta calidad, de color plomo.	





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA/PINPROS



Se modifica y se leerá:

LOTE No.1 LITERAS, LOCKERS Y BASUREROS METALICOS		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
1	LITERAS METALICAS DE DOBLE PLAZA	
Dimensiones	<p>Medidas totales aprox.: 1.04x2.04m</p> <p>1.00x1.90 m (medidas del colchón),</p> <p>Altura Total de suelo a la cara inferior de la plaza superior = 1,430 mm ± 3 mm.</p> <p>Altura de suelo a primer plaza: 310 mm ± 3 mm.</p> <p>Separación entre plazas: 1,120 mm ± 3 mm (tomadas desde sus caras superiores)</p> <p>Largo total: 2,040 mm ± 3 mm</p> <p>Ancho total: 1,040 mm ± 3 mm</p> <p>Alto total: 1,093 cm ± 3 mm</p> <p>Largo útil de las parrillas: 1,940 mm ± 3 mm</p> <p>Ancho útil de las parrillas: 1,040 mm ± 3 mm</p> <p>Todas las literas ofertadas deberán tener las mismas dimensiones.</p>	
Características	<p>Escalera</p> <p>Una (1) escalera desmontable de tubo estructural redondo de ¾" con el número de peldaños adecuados de acuerdo a plano de detalles. Para ser colocada lateralmente.</p> <p>Pintura</p> <p>Todas las superficies metálicas serán pintadas dejando un acabado superficial sin ampollas ni óxido bajo la pintura, suave y uniforme. Sin presentar defectos en su calidad por ralladuras, zonas descoloridas, o cualquier otra impureza atrapada en la pintura. La pintura será aplicada conforme a las indicaciones del fabricante.</p> <p>Previo a la aplicación de la pintura, las superficies serán tratadas conforme a los requerimientos del tipo de pintura y a las recomendaciones del fabricante de la misma.</p> <p>El recubrimiento puede ser con: 1) Una base de pintura anticorrosiva y esmalte secado al horno de alta calidad o 2) con pintura electrostática en polvo calidad poliéster.</p> <p>El color requerido deberá asemejarse a color plomo, es decir color semejante al metal acero con tonos grises-azulados. La totalidad de este tipo de bien debe ser del mismo color y tono.</p> <p>Para verificar el procedimiento de pintura, así como el color y</p>	





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA/PINPROS



	<p>tono, conforme a las especificaciones anteriores, el proveedor una vez contratado, deberá enviar a la UEP-PINPROS una muestra de al menos 4 planchas metálicas de 20 cm x 20 cm, pintadas con el mismo procedimiento que se usará para las literas.</p> <p>Barandales</p> <p>Dos (2) barandales desmontables, fabricados con tubo metálico de 7/8" chapa 16. Estos se colocarán a ambos lados de las parillas superiores de las literas.</p>	
--	--	--

Las demás características y especificaciones técnicas solicitadas para este bien se mantienen sin alteración respecto al documento base. En la preparación y presentación de la oferta se deben usar las descripciones modificadas, que se han dado a conocer a través de las notas aclaratorias y las adendas.

2.2. En la página 88, referente al bien denominado "Litera Metálica de una (1) plaza", del Lote No.01:

Lo que actualmente se lee:

LOTE No.1 LITERAS, LOCKERS Y BASUREROS METALICOS		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
2	LITERAS METALICAS DE UNA (1) PLAZA	
Dimensiones	<p>Medidas totales aprox.: 1.00x2.00m</p> <p>1.00x1.90 m (medidas del colchón),</p> <p>Altura Total de suelo a la cara inferior de la plaza superior = 1.65 m.</p> <p>Altura de suelo a primer plaza ± 0.40 m.</p> <p>Separación entre plazas de ± 1.15 m (tomadas desde sus caras superiores)</p> <p>Todas las literas ofertadas deberán tener las mismas dimensiones.</p>	
Características	<p>Escalera</p> <p>Una (1) escalera desmontable de tubo estructural redondo de 3/4" con tres (3) peldaños. Para ser colocada lateralmente.</p> <p>Pintura</p> <p>Una (1) base de pintura anticorrosiva y una (1) capa final de pintura en polvo de alta calidad, de color plomo.</p>	





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA/PINPROS



Se modifica y se leerá:

LOTE No.1 LITERAS, LOCKERS Y BASUREROS METALICOS		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
2	LITERAS METALICAS DE UNA (1) PLAZA	
Dimensiones	<p>Medidas totales aprox.: 1.04mx2.11m</p> <p>1.00x1.90 m (medidas del colchón),</p> <p>Altura Total de suelo a la cara inferior de la plaza superior = 1,646 mm ± 3 mm.</p> <p>Altura de suelo a primer plaza: 310 mm ± 3 mm. (solamente para dejar las perforaciones para cuando se requiera usar una parrilla inferior)</p> <p>Largo total: 2,110 mm ± 3 mm</p> <p>Ancho total: 1,040 mm ± 3 mm</p> <p>Alto total: 2,150 mm ± 3 mm</p> <p>Largo útil de las parrillas: 2,010 mm ± 3 mm</p> <p>Ancho útil de las parrillas: 1,040 mm ± 3 mm</p> <p>Todas las literas ofertadas deberán tener las mismas dimensiones.</p>	
Características	<p>Escalera</p> <p>Una (1) escalera desmontable de tubo estructural redondo de ¾" con el número de peldaños adecuados de acuerdo a plano de detalles. Para ser colocada lateralmente.</p> <p>Pintura</p> <p>Todas las superficies metálicas serán pintadas dejando un acabado superficial sin ampollas ni óxido bajo la pintura, suave y uniforme. Sin presentar defectos en su calidad por ralladuras, zonas descoloridas, o cualquier otra impureza atrapada en la pintura. La pintura será aplicada conforme a las indicaciones del fabricante.</p> <p>Previo a la aplicación de la pintura, las superficies serán tratadas conforme a los requerimientos del tipo de pintura y a las recomendaciones del fabricante de la misma.</p> <p>El recubrimiento puede ser con: 1) Una base de pintura anticorrosiva y esmalte secado al horno de alta calidad o 2) con pintura electrostática en polvo calidad poliéster.</p> <p>El color requerido deberá asemejarse a color plomo, es decir color semejante al metal acero con tonos grises-azulados. La totalidad de este tipo de bien debe ser del mismo color y tono.</p>	





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA/PINPROS



	<p>Para verificar el procedimiento de pintura, así como el color y tono, conforme a las especificaciones anteriores, el proveedor una vez contratado, deberá enviar a la UEP-PINPROS una muestra de al menos 4 planchas metálicas de 20 cm x 20 cm, pintadas con el mismo procedimiento que se usará para las literas.</p> <p>Barandales</p> <p>Dos (2) barandales desmontables, fabricados con tubo metálico de 7/8" chapa 16. Estos se colocarán a ambos lados de las parillas superiores de las literas.</p>	
--	--	--

Las demás características y especificaciones técnicas solicitadas para este bien se mantienen sin alteración respecto al documento base. En la preparación y presentación de la oferta se deben usar las descripciones modificadas, que se han dado a conocer a través de las notas aclaratorias y las adendas.

2.3. En la página 95, referente al bien denominado "Mesa de Estudio", dentro del Lote No.3:

Lo que actualmente se lee:

LOTE No.3 MESAS Y SILLAS DE ESTUDIO		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
1	MESA DE ESTUDIO	
Características	<p>Estructura base construida de tubo de acero cuadrado de 1-1/4", con espesor de 0.7 mm como mínimo.</p> <p>Superficie de trabajo conformada por madera sólida de color, de 1" de espesor (como mínimo), con cubierta de laminado plástico de alta presión (HPL) tipo melamina; esquinas redondeadas; cantos cubiertos en perfil plástico.</p> <p>Bandeja inferior para portallibros.</p>	

Se modifica y se leerá:

LOTE No.3 MESAS Y SILLAS DE ESTUDIO		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
1	MESA DE ESTUDIO	
Características	<p>Estructura base construida de tubo de acero cuadrado de 1-1/4", con espesor de 0.7 mm como mínimo.</p> <p>Superficie de trabajo conformada por madera sólida de color, de 1" de espesor (como mínimo), esquinas redondeadas. Con acabado llenando poros de la madera aplicando 3 manos de poliuretano con pistola, secado y lijado entre aplicaciones de acuerdo a las instrucciones del fabricante.</p>	





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior
UNA/PINPROS



Las demás características y especificaciones técnicas solicitadas para este bien se mantienen sin alteración respecto al documento base. En la preparación y presentación de la oferta se deben usar las descripciones modificadas, que se han dado a conocer a través de las notas aclaratorias y las adendas.

2.4. En la página 97, referente al bien denominado "Planta Generadora de Energía", dentro del Lote No.4,
Lo que actualmente se lee:

LOTE No.4 GENERADOR ELÉCTRICO		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERISTICA OFERTADA
1	PLANTA GENERADOR DE ENERGIA	
Descripción	<p>Equipo para obtener una fuente de energía eléctrica constante para poder disponer de ella cuando existan cortes de energía eléctrica en el edificio H-VI.</p> <p>El equipo Generador eléctrico, además del cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluye la movilización y entrega hasta la el lote de terreno del edificio H-VI, descarga, instalación, conexión a la transferencia, puesta en marcha y capacitación.</p> <p>Dentro de la instalación debe considerarse el costo por mano de obra, materiales y toda actividad conexas para instalar hacer la conexión del generador a la transferencia manual de 600 amperios que será instalada en la caseta del generador, ubicada a la afueras del edificio (componente de obras). La ampacidad de la acometida debe ser mayor a la capacidad máxima del generador, y deberá indicarse en la oferta. La acometida debe ser superficial, anclada en techo y/o paredes con tubería y accesorios EMT, respetando como mínimo la holgura establecida por el NEC actual.</p>	
Características	<p>De tipo cerrado, Con protección IP y doble capa concéntrica.</p> <p>Base chasis de acero estructural</p> <p>Probado de fábrica.</p> <p>Sistema de escape para servicio pesado con silenciador tipo industrial en niveles de 10 dba.</p> <p>COMBUSTIBLE/MOTOR:</p> <p>Capacidad: 150 KW funcionando en forma continua.</p> <p>Motor de combustión diésel.</p>	





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA/PINPROS



Se modifica y se leerá:

LOTE No.4 GENERADOR ELÉCTRICO		
No.	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	CARACTERÍSTICA OFERTADA
1	PLANTA GENERADOR DE ENERGIA	
Descripción	<p>Equipo para obtener una fuente de energía eléctrica constante para poder disponer de ella cuando existan cortes de energía eléctrica en el edificio H-VI.</p> <p>El equipo Generador eléctrico, además del cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluye la movilización y entrega hasta el lote de terreno del edificio H-VI, descarga, instalación, conexión a la transferencia, puesta en marcha y capacitación.</p> <p>Dentro de la instalación debe considerarse el costo por mano de obra, materiales y toda actividad conexas para hacer la conexión del generador a la acometida que alimenta la transferencia manual de 400 amperios que será instalada en la caseta del generador, ubicada a las afueras del edificio (componente de obras). Las acometidas que serán instaladas por la UNA son: 1) del banco de transformadores a la transferencia; 2) de la transferencia al generador y 3) de la transferencia al panel de control principal del edificio.</p> <p>A parte de las mencionadas, el oferente debe considerar en su propuesta todo circuito adicional para la puesta en marcha y correcto funcionamiento del generador.</p>	
Características	<p>De tipo cerrado, Con protección IP23 o superior y doble capa concéntrica.</p> <p>Base chasis de acero estructural</p> <p>Probado de fábrica.</p> <p>Sistema de escape para servicio pesado con silenciador tipo industrial en niveles de 10 dba.</p> <p>COMBUSTIBLE/MOTOR:</p> <p>Capacidad: 150 KW funcionando en potencia prime.</p> <p>Motor de combustión diésel.</p>	

Las demás características y especificaciones técnicas solicitadas para este bien se mantienen sin alteración respecto al documento base. En la preparación y presentación de la oferta se deben usar las descripciones modificadas, que se han dado a conocer a través de las notas aclaratorias y las adendas.





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior
UNA/PINPROS



3. En la Sección No. V, FORMULARIOS DE LICITACION, se modifica lo siguiente:

3.1. En la página 66, referente al Formulario TEC-2: Especificaciones Técnicas del Equipo

Lo que actualmente se lee:

CARACTERISTICAS SOLICITADAS		CARACTERISTICAS PROPUESTAS
DESCRIPCION	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
CARACTERISTICAS MECANICAS	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
ACCESORIOS REQUERIDOS	Todos los accesorios necesarios para su montaje, instalación, puesta en marcha y normal funcionamiento.	
GARANTIA	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
AUTORIZACION DEL FABRICANTE	SE REQUIERE	
DOCUMENTACION TECNICA	Manuales de operación, catálogos y descripciones técnicas del bien en formatos impresos o medios electrónicos.	

Se modifica y se leerá:

CARACTERISTICAS SOLICITADAS		CARACTERISTICAS PROPUESTAS
DESCRIPCION	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
CANTIDAD	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
DIMENSIONES	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
CARACTERISTICAS	Todos los accesorios necesarios para su montaje, instalación, puesta en marcha y normal funcionamiento.	
GARANTIA	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
IMAGEN DE REFERENCIA		
CAPACITACION	LLENAR CON ESPECIFICACIONES	
DOCUMENTOS	Manuales de operación, catálogos y descripciones técnicas del bien en formatos impresos o medios electrónicos.	

Los demás elementos del Formulario TEC-2 se mantienen sin alteración respecto al documento base.





Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA/PINPROS



3.2. En la página 67 , referente al Formulario TEC-3: Plan de Entregas (última línea del cuadro)

Lo que actualmente se lee:


Debe considerar los siguientes tiempos de entrega mínimos y máximos: **Lote 1:** 30 a 90 días; **Lote 2:** De 30 a 90 días; **Lote 3:** De 30 a 90; **Lote 4:** De 30 a 90. Las propuestas con tiempos de entrega superiores a la fecha máxima serán descalificadas.

Se modifica y se leerá:

Debe considerar los siguientes tiempos de entrega mínimos y máximos: **Lote 1:** 30 a 120 días; **Lote 2:** De 30 a 120 días; **Lote 3:** De 30 a 120; **Lote 4:** De 30 a 150. Las propuestas con tiempos de entrega superiores a la fecha máxima serán descalificadas.

Los demás elementos del Formulario TEC-3 se mantienen sin alteración respecto al documento base.

Dado en la ciudad de Catacamas, Olancho a los seis días del mes de Abril de 2017.


MSc Arturo Alexis Rivera
Coordinador
Comité Ejecutivo de Licitación

