



Hospital Escuela Universitario

Calle La Salud, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

ADDENDUM No.01

El Hospital Escuela Universitario por este medio notifica a las empresas que adquirieron los Pliegos de Condiciones para LICITACIÓN PRIVADA No.20-2019-HEU-AUG para la “ADQUISICION DE UN ULTRASONIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO”- que en aplicación del artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se modifica lo siguiente:

PRIMERO: Se modifica la PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios,
2.Especificaciones Técnicas La cual se leerá de la siguiente manera;

PARTIDA 1	ULTRASONIDO DOPPLER	CANTIDAD : 1
DESCRIPCIÓN	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO, PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE ÓRGANOS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS EN TIEMPO REAL. ESTE EQUIPO DEBE ESTAR ORIENTADO CON TODAS LAS FUNCIONES DOPPLER PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	
GENERALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNIDAD RODABLE EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA SÓLIDA ORIGINAL DEL MISMO FABRICANTE 2. PANTALLA LCD DE 12 PULGADAS O MAYOR 3. TECLADO ALFANUMÉRICO 4. DOS O MÁS PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TRANSDUCTORES 5. FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ ULTRASONIDO 6. DE CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, MATERIAL FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR. 7. DE 4 RUEDAS COMO MÍNIMO. 8. SISTEMA DE FRENADO EN ALMENOS 2 RUEDAS O UN FRENO CENTRAL. 9. 256 NIVELES DE GRIS COMO MÍNIMO 	
PARÁMETROS DE OPERACIÓN COMPONENTES	DE Y/O	<ol style="list-style-type: none"> 1. TRANSDUCTORES - UN (01) TRANSDUCTOR MULTIFRECUENCIA DE ARREGLO CONVEXO DE 2.5 MHz A 5.5 MHz CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 Y 60 mm - UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO (TRANSVAGINAL) MULTIFRECUENCIA DE ARREGLO



Hospital Escuela Universitario

Calle La Salud, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

PARTIDA 1	ULTRASONIDO DOPPLER	CANTIDAD : 1
	<p>CONVEXO DE 4.5 MHZ A 7.5 MHZ CON ÁNGULO DE APERTURA MAYOR O IGUAL A 120 GRADOS, O EQUIVALENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UN (01) TRANSDUCTOR VOLUMETRICO CON APLICACIONES 3D/4D <ul style="list-style-type: none"> - ANCHO DE BANDA MINIMO 1-4MHZ - PARA APLICACIONES GINECOLÓGICAS, OBSTETRICAS Y ABDOMINALES. <p>2. MODOS DE EXPLORACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - B, B B, 4B, B M, M; - APLICACIÓN DE DOPPLER , DOPPLER COLOR, PODER DOPPLER, PODER DIRECCIONAL DOPPLER, ONDA PULSADA DOPPLER (PICOVATIO) - DEBE TENER MODO DOPPLER Y FUNCIONES ORIENTADAS A GINECOLOGÍA <p>3. PROGRAMAS MINIMOS REQUERIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDICIÓN DE LONGITUD, CIRCUNFERENCIA, ÁREA, VOLUMEN. - PAQUETE OBSTÉTRICO CON CÁLCULOS FETALES, PESO FETAL. - LÍNEA GUÍA DE BIOPSIA <p>4. PERIFÉRICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIDEO IMPRESORA BLANCO Y NEGRO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCIÓN NO MENOR A 260 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS - PUERTO DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL - UN (01) GRABADOR DE CD-RW Y UN (01) PUERTO USB COMO MÍNIMO <p>NOTA: SI EL EQUIPO DEL MODELO OFERTADO REQUIERE DE ALGÚN OTRO MÓDULO, ACCESORIO, INSUMO O CABLE, QUE NO ESTÁ EXPLÍCITAMENTE MENCIONADO EN ESTE CUADRO DE ESPECIFICACIÓN Y QUE ES INDISPENSABLE PARA SU FUNCIONAMIENTO COMPLETO; EL OFERENTE DEBE ASUMIR QUE SE REQUIERE Y OFERTARLO.</p>	
ACCESORIOS Y/O INSUMOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. ADAPTADORES DE PUNCIÓN SEGÚN EL TRANSDUCTOR SOLICITADO. 2. SOPORTE FÍSICO PARA CABLES DE TRANSDUCTORES 3. UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE 250ml MÍNIMO. 4. CINCO (05) LITOS DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO PARA RELLENAR EL FRASCO DE 250ml. 5. UNA (01) IMPRESORA TÉRMICA PARA ULTRASONIDO 	



Hospital Escuela Universitario

Calle La Salud, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

PARTIDA 1	ULTRASONIDO DOPPLER	CANTIDAD : 1
	6. DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL PARA VIDEO IMPRESORA 7. UNA (01) UPS (UNINTERRUPTED POWER SUPPLY) PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO Y MAYOR AUTONOMÍA ELÉCTRICA	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	- PARA USO CON SUMINISTRO ELÉCTRICO 110VAC / 60Hz.	
GARANTÍA	1. GARANTÍA POR ESCRITO MINIMO DE UN (01) AÑO 2. MANUAL DE USUARIO 3. MANUAL DE SERVICIO (OBLIGATORIO) 4. MANUAL DE PARTES 5. CAPACITACIÓN AL USUARIO Y AL SERVICIO TÉCNICO 6. EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS POR UN MÍNIMO DE CINCO (5) AÑOS DESPUÉS DE LA COMPRA	

En lo relativo a las demás cláusulas del pliego de condiciones estas quedan vigentes y sin afectación alguna.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Julio de 2019



LIC. MARIANA GODOY MORENO
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO