



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ADDENDUM No.1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 13-2020-SEAF-UNAH, “ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hace saber a los interesados en participar en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 13-2020-SEAF-UNAH, “ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”.**

Lo siguiente:

En el pliego de condiciones, se presenta nuevamente el cuadro de las especificaciones técnicas de los Insumos Clínicos Odontológicos; en vista de haber realizado cambios en algunos de ellos:

**SECCIÓN III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|-----------------|--|--|---|
| 1000 | Anestesia dental 2% | Cajas | Lidocaína al 2% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno |
| 500 | Anestesia dental 2% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno | Cajas | Mepivacaina al 2% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno |
| 200 | Anestesia dental 3% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno | Cajas | Mepivacaina 3% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno |
| 200 | Anestesia dental 3% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno | Cajas | Mepivacaina 4% caja de 50 cartuchos de vidrio de 1.80 ml cada uno |
| 25 | Resina fotopolimerizables A1 | Jeringas | jeringas de 4 gr, color A1 |
| 25 | Resina fotopolimerizables A2 de 4 gramos | Jeringas | jeringas de 4 gr, color A2 |
| 25 | Resina fotopolimerizables A3 de 4 gramos | Jeringas | jeringas de 4 gr, color A3 |
| 25 | Resina fotopolimerizables A 3.5 de 4 gramos | Jeringas | jeringas de 4 gr, color A3.5 |
| 2 | Resina fotopolimerizable | Kits | Contiene 4 jeringas de 4 gramos + ácido grabador 4 ml bonding 4 ml + discos. Fluida o fotopolimerizable |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|----------|--|---------------------------------|---|
| 20 | Resina Fluida A1 de 2.2 gramos | Jeringas | jeringa de 2.2 gr, color A1 |
| 20 | Resina Fluida A2 de 2.2 gramos | Jeringas | jeringa de 2.2 gr, color A2 |
| 20 | Resina Fluida A3 de 2.2 gramos | Jeringas | jeringa de 2.2 gr, color A3 |
| 20 | Resina Fluida A 3.5 de 2.2 gramos | Jeringas | jeringa de 2.2 gr, color A3.5 |
| 50 | Bonding 5 ml. | Botes | la misma marca de la resina |
| 200 | Aplicador de bonding 100 unidades | Botes | bote con 100 unidades |
| 80 | Ácido Gravador jeringa | Jeringas | jeringa de 12 gr |
| 55 | Banda Celuloide | Bolsas | Sobres o bolsas de 100 unidades |
| 50 | Banda Matriz de 1/4" de 3 mts (Adulto) | Cajas | 1/4"de 3 mts |
| 4 | Banda Matriz de 3/16" de 3 mts (niño) | Cajas | 3/16"de 3 mts mts |
| 20 | Banda Lija Metálica médium de 3 mm (12 unidades) | Cajas | Doble cara de corte |
| 40 | Brochas Profilaxis cajas de 144 unidades | Cajas | frasco 144unidades |
| 50 | Copas Profilaxis caja de 144 unidades | Cajas | frasco 144unidades |
| 20 | Pasta Profilaxis Pasta profilaxis 180 g | Tarro | profilaxis |
| 10 | Hidroxido de calcio (DYCAL) base y catalizador | Estuches | Sobres s estuches base y catalizador 500 unidades |
| 80 | Material Provisional sin eugenol de 40 gr | Botes | frasco de 40gr |
| 42 | Anestesia tópica en Gel | Botes | presentación de gel, frasco de 30 gr |
| 50 | Material de impresión Regular | Kit | Material de impresión regular en presentación de tubo de 180 ml de base y catalizador |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|----------|---|---------------------------------|---|
| 15 | Material de impresión Liviano | Kit | Material de impresión liviano en presentación de tubo de 180 ml de base y catalizador |
| 15 | Material de impresión pesado | Tarro | Material de impresión pesado (Tarro de masilla tipo IV) base y catalizado 500 ml |
| 10 | Hilo de sutura 3-0 Catgut simple incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 19mm |
| 10 | Hilo de sutura 4-0 Catgut simple incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 19mm |
| 10 | Hilo de sutura 5-0 Catgut crómico incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 13mm |
| 10 | Hilo de sutura 3-0 Vycril incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 24mm |
| 10 | Hilo de sutura 4-0 Vycril incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 19mm |
| 10 | Hilo de sutura 5-0 Vycril incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 16mm |
| 80 | Hilo de sutura 3-0 seda incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 24mm |
| 80 | Hilo de sutura 4-0 seda incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 19mm |
| 80 | Hilo de sutura 5-0 seda incluye aguja caja de 12 unidades | Cajas | Aguja cortante de 19mm |
| 20 | Hilo retractor # 00 de 244 cm | Botes | sin medicación. |
| 25 | Hilo retractor # 000 de 244 cm | Botes | sin medicación. |
| 15 | Ionómero de Vidrio de Base cavitaria I | caja | polvo de 9 gramos y liquido de 5.5 ml |
| 25 | Ionómero de Vidrio de Cementación | Estuche | polvo de 10 gramos y liquido de 8 ml |
| 25 | Cemento para Endodoncia | Estuches | Cemento de resina |
| 200 | Hipoclorito 100 ml | Botes | Hipoclorito |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|----------|--|---------------------------------|--|
| 23 | Detector de Caries | Botes | jeringa con 2.5ml |
| 40 | Gutta perchas serie No. 25 | Cajas | Caja de gutapercha # 25 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 30 | Cajas | Caja de gutapercha # 30 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 35 | Cajas | Caja de gutapercha # 35 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 40 | Cajas | Caja de gutapercha # 40 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 45 | Cajas | Caja de gutapercha # 45 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 50 | Cajas | Caja de gutapercha # 50 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 55 | Cajas | Caja de gutapercha # 55 |
| 40 | Gutta perchas serie No. 60 | Cajas | Caja de gutapercha # 60 |
| 20 | Solución para limpieza e instrumentación radicular a base de EDTA al 17% | Jeringas | Solución para limpieza e instrumentación radicular a base de EDTA al 17% |
| 10 | Disolvente de XILOL 15ML | Botes | frasco de 15 ml |
| 20 | Endo Ice spray 170g, | Botes | frasco de 170 gr |
| 5 | Jeringas Hipodérmicas de 5 cc cajas de 100 unidades | Cajas | Jeringas de 5 cc |
| 450 | Aguja Larga calibre 27cc | Cajas | Calibre 27 cc |
| 500 | Aguja Corta calibre 30cc | Cajas | Calibre 30 cc |
| 40 | Aguja Extra Corta calibre 30cc | Cajas | Calibre 30 cc |
| 500 | Dique Goma de 6" x 6" caja de 36 unidades | Cajas | Caja de 36 unidades |
| 70 | Líquido revelador y fijador 999 ml | Kits | 999 ml |
| 30 | Clorhexidina 2% de 250 ml: | Botes | frasco de 250ml |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|----------|---|---------------------------------|--|
| 20 | Acrílico para impresión de conducto radicular y fabricación de postes colados | Cajas | polvo de 2 oz y líquido de 2 oz |
| 100 | Alginato regular | Bolsas | (Tipo II) Fraguado lento de 453 G. |
| 1 | Yeso tipo II (calcinado) 25 kg | Cubeta | Yeso calcinado |
| 3 | Yeso piedra tipo III de 25 kg | Cubeta | Yeso piedra |
| 1 | Yeso extraduras de 25 kg | Cubeta | Yeso extra duro |
| 0 | Cera rosada 630 gramos | Cajas | Toda estación |
| 200 | Guantes descartables Talla XS caja de 50 pares | Cajas | caja de 50 pares |
| 500 | Guantes descartables Talla S caja de 50 pares | Cajas | caja de 50 pares |
| 300 | Guantes descartables Talla M caja de 50 pares | Cajas | caja de 50 pares |
| 100 | Mascarilla rectangular de oreja; caja de 50 unidades (no de amarrar) | Cajas | De oreja (no de amarrar) |
| 5 | Flúor gel de 500 ml | Cajas | gel de 500 ml |
| 20 | Flúor en Barniz, con aplicador y barniz en presentación de 0.5 ml | Estuche | estuche con aplicador y barniz |
| 25 | Resina de óxido de Zinc y Eugenol (ZOE) | Cajas | frasco de líquido 15ml y frasco de polvo 40 gramos |
| 5 | Cubetas desechables para flúor (100 unidades) | Bolsas | bolsas de 100 unidades |
| 30 | Hidroxido de Calcio con Yodoformo | Jeringas | Jeringa de 2.2 gr, con anillo desechable para orientar aplicación. |
| 2 | Hidroxido de calcio puro 30 de gramos | Botes | frasco de 30 gr |
| 6 | Piedra pomex para pulir 1 kg | Botes | bote de 1 kg |
| 12 | Eugenol 30 ml | Botes | frasco de 30 ml |




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|----------|---|---------------------------------|--|
| 5 | Bolsa para esterilizar 5 1/4 X 10; cajas de 200 unidades | Cajas | Cajas de 200 unidades |
| 5 | Bolsa para esterilizar 3 1/2 X 10; cajas de 200 unidades | Cajas | Cajas de 200 unidades |
| 5 | Bolsa para esterilizar 7 1/2 X 13; cajas de 200 unidades | Cajas | Cajas de 200 unidades |
| 15 | Sellador de Fosas y Fisuras | Cajas | No hidrofílico, (no compatible con superficies húmedas) |
| 100 | Bata quirúrgica desechable | Bolsas | color verde o azul |
| 300 | Suero fisiológico 100 ml | Bolsas | Bolsas de 500 ml |
| 9 | Formocresol 10 ml | Botes | frasco de 10 ml |

El presente Adendum pasa a formar parte del Pliego de Condiciones; así mismo, todas las demás instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones permanecen en vigencia”.

Ciudad Universitaria 06 de marzo de 2020.


LUIS ALONSO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES MAYORES
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



2