



# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonla Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009  
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

## "VAMOS AL CAMPO"

### REQUISICIÓN DE BIENES

No. 506

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

División de Planificación

11/06/2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Oswaldo Lamberto Merlo

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2	cl/4	Metros de cable tsj 3x12	27.39	54.78	
2	1	cl/4	Toma corriente polarizado		29.00	
3	1	cl/4	Caja 2x4.		21.30	
UL						
SUB-TOTAL.					111.08	
15% IMP.					16.66	
TOTAL.					127.74	

500-001-001-01-00-000-001-12-39600 pre-441



OBSERVACIONES:

Material que se utilizó en la instalación de un toma corriente para conectar impresora en la División de Planificación

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vb. Bv. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

